



LE VOYAGEUR



GRILLE TECHNIQUE 2025

GAMME HÉRITAGE ET ETERNA - SUISSE

La Gamme *Héritage*



LES POIDS LOURDS

LVXH 7.6 CF



LVXH 7.6 GJF



LVXH 7.9 CF



LVXH 7.9 GJF



LVXH 8.7 CF



LVXH 8.7 GJF



Les données techniques

	7.6CF	7.6GJF	7.9CF	7.9GJF	8.7CF	8.7GJF
DIMENSIONS						
Longueur véhicule (±3 %)	765 cm	765 cm	791 cm	791 cm	875 cm	875 cm
Largeur intérieure véhicule (±3 %)	225 cm	225 cm	225 cm	225 cm	225 cm	225 cm
Largeur véhicule rétroviseurs inclus (±3 %)	284 cm	284 cm	284 cm	284 cm	284 cm	284 cm
Hauteur véhicule lanterneaux inclus (±3 %)	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
Empattement	455 cm	455 cm	455 cm	455 cm	459 + 80 cm	459 + 80 cm
Store extérieur électrique	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
CHÂSSIS - MOTORISATION						
Châssis	Mercedes Al-Ko	Mercedes Al-Ko	Mercedes Al-Ko	Mercedes Al-Ko	Mercedes Al-Ko	Mercedes Al-Ko
Nombre d'essieux	2	2	2	2	3	3
MASSE - CHARGE UTILE						
Masse maximum admissible (PTAC)	4500 kg	4500 kg	4500 kg	4500 kg	5500 kg	5500 kg
Masse maximum de l'ensemble (PTRA)	5880 kg	5880 kg	5880 kg	5880 Kg	5880 kg	5880 kg
Masse maximum remorque freinée	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Masse maximum remorque non freinée	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Masse en ordre de marche (MODM)	3 565 Kg	3 565 Kg	3 655 kg	3 695 kg	4 025 kg	4 035 kg
Charge utile (configuration de base avec chauffeur)	860 Kg	860 Kg	770 Kg	730 Kg	1400 Kg	1390 Kg
NOMBRE DE PLACES						
Nombre de places ceinture	4	4	4	4	4	4
Place repas	5	5	5	5	5	5
Nombre de couchages	4	4	4	4	4	4
Place couchage supplémentaire en option	1	1	1	1	1	1

	7.6CF	7.6GJF	7.9CF	7.9GJF	8.7CF	8.7GJF
AUTONOMIE						
Capacité d'eau propre (±3 %)	200 L	200 L	200 L	200 L	200 L	200 L
Capacité des eaux usées (±3 %)	120 L	120 L	120 L	120 L	120 L	120 L
Capacité du réservoir Ad Blue	22 L	22 L	22 L	22 L	22 L	22 L
Capacité du réservoir carburant	92 L	92 L	92 L	92 L	92 L	92 L
INTÉRIEUR (±3 %)						
Hauteur intérieure	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Hauteur en douche	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm
Dimensions lit pavillon (série)	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm
Dimensions lit pavillon électrique longitudinal	tiroir plié (option)	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm
	tiroir déplié (option)	200 x 190 cm	200 x 190 cm	200 x 190 cm	200 x 190 cm	200 x 190 cm
Longueur banquette chauffeur	101 cm	101 cm	109 cm	109 cm	141 cm	141 cm
Longueur banquette passager	84 cm	84 cm	99 cm	99 cm	99 cm	99 cm
Dimensions lit permanent	150 x 190 cm	80 x 190 cm 80 x 200 cm	150 x 190 cm	80 x 190 cm 80 x 200 cm	150 x 195 cm	80 x 200 cm 80 x 200 cm
RANGEMENTS						
Hauteur double plancher rangement	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Hauteur x largeur intérieure soute	105 x 108 cm	110 x 108 cm	105 x 108 cm	110 x 108 cm	105 x 108 cm	110 x 108 cm
Hauteur intérieure soute avec lit haut (option)	115 cm	120 cm	115 cm	120 cm	115 cm	120 cm
Largeur intérieure soute	108 cm	108 cm	108 cm	108 cm	108 cm	108 cm
Dimensions de passage porte soute arrière droit	116 x 96 cm	116 x 96 cm	116 x 96 cm	116 x 96 cm	116 x 96 cm	116 x 96 cm
Dimensions de passage porte soute arrière gauche	106 x 96 cm	106 x 96 cm	106 x 96 cm	106 x 96 cm	106 x 96 cm	106 x 96 cm
Volume soute (±3 %)	2800 L	2800 L	2550 L	2800 L	2550 L	2800 L

LA GAMME HÉRITAGE

Les Packs

PACK LUXE HÉRITAGE CHF 35'000.-

- Jantes aluminium 17"
- 7 bâtons finition argent titane (pneus été)
- Chauffage additionnel à eau (moteur et cabine)
- 2 clés supplémentaires
- Chauffage Alde® (gaz/230 V)
- Échangeur thermique pour chauffage Alde® pour cellule
- Assistant régulation de distance DISTRONIC PLUS
- Support smartphone chargeur sans fil situé dans le vide poche central
- Sellerie 100% Cuir Prestige (Satin, Vison, Alezan, Safran ou Havane) sur les sièges avant et les banquettes
- Double enceinte en chambre
- Lit pavillon électrique longitudinal à tiroir avec échelle, filet anti-chute, tablette de rangement, prises 12 V et USB
- Toilettes cuvette céramique avec cassette extractible 17 L à roulettes
- Ventilation de la cassette des toilettes - SOG 2
- Deuxième cassette toilettes
- Étendoir à linge en douche
- Électrovanne de vidange eaux usées, commande sur poste de conduite et caméra
- Caillebotis en douche
- Lit central retractable électriquement ou lits jumeaux avec système de rapprochement électrique
- Batterie lithium/fer/phosphate 210 Ah Super B et coupe batterie
- Convertisseur 3000 W avec chargeur additionnel 120A
- Dérouleur électrique 230 V
- Dérouleur à eau avec raccord Gardena (8 mètres)
- Système de filtration d'eau autonome
- Panneaux solaires monocristallin PERC haute performance 200 W (2x100 W)
- Complément panneaux solaires monocristallin PERC haute performance 200W (2x100 W)
- Téléaffichage Duo Control
- Alarme soporifique
- Store extérieur électrique 12 V
- Bandeau LED sur store extérieur

PACK CHÂSSIS MERCEDES CHF 2'800.-

- Jantes aluminium 17"
- 7 bâtons finition argent titane (pneus été)
- Chauffage additionnel à eau (moteur et cabine)
- 2 clés supplémentaires



Les équipements de série

	7.6CF	7.6GJF	7.9CF	7.9GJF	8.7CF	8.7GJF
CHÂSSIS - MOTORISATION						
2,0 L 4 cylindres 170 ch - boîte automatique 9G-TRONIC	●	●	●	●	●	●
ESP, ABS, Start and Stop, aide au démarrage en côte	●	●	●	●	●	●
Batterie porteur à puissance accrue 12V - 92A AGM et alternateur renforcé 14V- 130 A	●	●	●	●	●	●
Essieu avant avec capacité de charge renforcée	●	●	●	●	●	●
Assistance en cas de panne (3 ans)	●	●	●	●	●	●
CHÂSSIS EXTÉRIEUR						
Ensemble des feux à LED	●	●	●	●	●	●
Projecteurs antibrouillard avant LED et directionnels	●	●	●	●	●	●
Pneumatiques toutes saison en 16" acier avec enjoliveurs	●	●	●	●	●	●
Pré-dispo dispo attelage	●	●	●	●	●	●
ÉQUIPEMENTS CABINE						
Porte chauffeur verrouillage centralisée - vitres électriques simple vitrage et cadre intérieur luxe	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs électriques et dégivrants - grand angle et angle mort	●	●	●	●	●	●
Airbag conducteur / passager	●	●	●	●	●	●
Climatisation TEMPATIC à régulation semi-automatique	●	●	●	●	●	●
Régulateur et limiteur de vitesse	●	●	●	●	●	●
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir	●	●	●	●	●	●
Frein à main électrique	●	●	●	●	●	●
Système de stabilisation en cas de vent latéral	●	●	●	●	-	-

● série ○ option - indisponible

	7.6CF	7.6GJF	7.9CF	7.9GJF	8.7CF	8.7GJF
ÉQUIPEMENTS CABINE (SUITE)						
Allumage automatique des feux et essuie-glaces	•	•	•	•	•	•
Freinage d'urgence assisté et feux stop adaptatifs	•	•	•	•	•	•
Système d'alerte pour les trajets nocturnes et les longues distances (attention assist)	•	•	•	•	•	•
Store d'occultation plissé pour custodes	•	•	•	•	•	•
Store d'occultation pare-brise à lames et commande électrique avec manivelle de secours	•	•	•	•	•	•
Pare-soleils (chauffeur / passager) manuels	•	•	•	•	•	•
Chauffage d'appoint à air chaud électrique	•	•	•	•	•	•
Porte-gobelets, prises USB et 230 V	•	•	•	•	•	•
Pack recharge sur tableau de bord comprenant deux prises USB 5 V et une prise 12 V dans vide poche central	•	•	•	•	•	•
Sièges chauffeur et passager SKA® en cuir avec deux accoudoirs, réglables en hauteur 120 mm de course et pivotant	•	•	•	•	•	•
Vides poches sur le dessus et les côtés de la planche de bord	•	•	•	•	•	•
Moquette en cabine	•	•	•	•	•	•

• série ◦ option - indisponible

Les équipements de série

	7.6CF	7.6GJF	7.9CF	7.9GJF	8.7CF	8.7GJF
STRUCTURE CELLULE						
Face avant monobloc polyester	•	•	•	•	•	•
Face arrière monobloc polyester	•	•	•	•	•	•
Structure panneaux et pavillon : polyester extérieur / isolant de 35 mm / tôle aluminium intérieure	•	•	•	•	•	•
Structure utilisant des tasseaux imputrescibles	•	•	•	•	•	•
Pavillon polyester anti-grêle	•	•	•	•	•	•
Peau polyester sous plancher	•	•	•	•	•	•
Revêtement pavillon et paroi en maille 3D (isolation acoustique et thermique) traité antitache et anti acarien/bactérien	•	•	•	•	•	•
Bas de caisse aluminium couleur carrosserie	•	•	•	•	•	•
Double plancher châssis isolé et chauffé	•	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage sur cadre aluminium avec occultation plissée et moustiquaire	•	•	•	•	•	•
Éclairages extérieur et intérieur à LED (direct et indirect)	•	•	•	•	•	•
Éclairages intérieur avec réglage d'intensité par zone sur panneau de contrôle	•	•	•	•	•	•
Porte cellule luxe XL serrure 2 points vitrée avec moustiquaire, porte-revue et verins de retenue gaz avec fin course	•	•	•	•	•	•
Centralisation porte cellule et porte chauffeur	•	•	•	•	•	•
Marchepied escamotable électrique sur porte cellule	•	•	•	•	•	•

• série ○ option - indisponible

	7.6CF	7.6GJF	7.9CF	7.9GJF	8.7CF	8.7GJF
MULTIMÉDIA						
Panneau de contrôle tactile 7" du véhicule	●	●	●	●	●	●
Système de réarmement (by-pass) des fonctions vitales par fusible	●	●	●	●	●	●
Système multimedia GPS FM/DAB 10,25" MBUX avec écran tactile, commandes au volant	●	●	●	●	●	●
Système audio 2 x 2 voies éclatées avec basse et tweeter 2 x 60 W / 120 W	●	●	●	●	●	●
Caméra de recul grand angle avec affichage dans le système multimédia	●	●	●	●	●	●
Caméra 360° drone view avec vue dynamique et DASHCAM	●	●	●	●	●	●
Pré-câblage panneau solaire et antenne satellite	●	●	●	●	●	●
Support TV écran plat en salon	●	●	●	●	●	●
ÉNERGIE						
Local chauffage avec portillon d'accès extérieur	●	●	●	●	●	●
Combi 6 Truma® chauffage/boiler 6000 W gaz	●	●	●	●	●	●
Batterie cellule 95 Ah AGM sans entretien	●	●	●	●	●	●
Chargeur batterie cellule 30 A	●	●	●	●	●	●
Prise de raccord 230 V 16 A extérieure	●	●	●	●	●	●
Réservoirs eau propre et eaux usées isolés en double plancher	●	●	●	●	●	●
Entrée d'eau par l'extérieur	●	●	●	●	●	●
Vanne de vidange eaux usées en intérieur de coffre technique	●	●	●	●	●	●
Coffre à gaz 2 bouteilles de 11 kg	●	●	●	●	●	●
Détendeur/inverseur automatique - Crash Sensor Truma®	●	●	●	●	●	●

● série ○ option - indisponible

Les équipements de série

	7.6CF	7.6GJF	7.9CF	7.9GJF	8.7CF	8.7GJF
RANGEMENT ET ACCESSOIRES						
Porte de soute côté chauffeur et passager sur vérin à gaz avec fin de course	●	●	●	●	●	●
Tiroir coulissant avec rangement	-	●	-	●	-	●
Grand éclairage LED sur la longueur de la soute avec interrupteurs en extrémité	●	●	●	●	●	●
Prises 230 V et 12 V en soute arrière côté droit	●	●	●	●	●	●
Douchette eau froide/chaude dans la soute arrière	●	●	●	●	●	●
Une paire de rails d'arrimage	●	●	●	●	●	●
SALON						
Lanterneau central transparent 965 x 650 mm avec occultant et moustiquaire	●	●	●	●	●	●
Salon avec banquette en face-à-face	●	●	●	●	●	●
Banquette en mousse haute-résilience	●	●	●	●	●	●
Table rabattable en deux parties avec dessus stratifié blanc mat	●	●	●	●	●	●
Pied de table tubulaire avec gainage noir	●	●	●	●	●	●
Lit pavillon à descente manuelle avec échelle, filet anti-chute, tablette de rangement, prises 12V et USB	●	●	●	●	●	●
Prises USB et 230 V sur banquette chauffeur	●	●	●	●	●	●
Éclairage automatique à l'ouverture de la porte cellule	●	●	●	●	●	●
Rangement à chaussures devant la marche avec éclairage automatique à l'ouverture de la porte cellule	●	●	●	●	●	●
Prises USB et prise 230 V sur banquette chauffeur	●	●	●	●	●	●

● série ○ option - indisponible

	7.6CF	7.6GJF	7.9CF	7.9GJF	8.7CF	8.7GJF
CUISINE						
Lanterneau central transparent 400 x 400 mm avec occultant et moustiquaire	•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante à 3 vitesses, commandes tactiles, LED et minuterie	•	•	•	•	•	•
Ensemble tiroirs et casseroles avec amortisseurs fin de course et séparateurs	•	•	•	•	•	•
Rangement coulissant pour bouteilles	•	•	•	•	•	•
Tiroir range-couverts	•	•	•	•	•	•
Double poubelle (2 x 18L avec couvercle)	•	•	•	•	•	•
Fermeture centralisée des tiroirs avec signal sonore de contrôle au démarrage moteur	•	•	•	•	•	•
Caisson de rangement avec trappe en double plancher	•	•	•	•	•	•
Crédence stratifiée	•	•	•	•	•	•
Plan de travail résine blanc	•	•	•	•	•	•
Plaque avec couvercle : 2 feux gaz 1,5/2,5 kW	•	•	•	•	•	•
Évier en inox carré avec couvercle amovible	•	•	•	•	•	•
Mitigeur avec tête rotative	•	•	•	•	•	•
Prises 230 V et USB sur la crédence	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur automatique à absorption et caches grilles extérieures en litres	137	137	153	153	153	153

• série ○ option - indisponible

Les équipements de série

	7.6CF	7.6GJF	7.9CF	7.9GJF	8.7CF	8.7GJF
SALLE DE BAIN						
Plan de vasque en résine	●	●	●	●	●	●
Lanterneau transparent 400 x 400 mm avec occultant et moustiquaire dans la salle de bain	●	●	●	●	●	●
Vasque en applique et miroir avec éclairage intégré	●	●	●	●	●	●
Mitigeur avec mousseur	●	●	●	●	●	●
Prises 230 V et 12 V	●	●	●	●	●	●
Toilettes avec cassette extractible 17L à roulettes	●	●	●	●	●	●
Patères, porte-serviette, dérouleur de papier toilette et balayette	●	●	●	●	●	●
Douche séparée avec lanterneau 400 x 400 mm avec occultant et moustiquaire	●	●	●	●	●	●
Porte de douche sur cadre alu avec système de verrouillage en roulant	●	●	●	●	●	●
Colonne de douche avec mitigeur et pommeau de douche	●	●	●	●	●	●
Tringle penderie repliable autour du lanterneau de douche	●	●	●	●	●	●
Rangement en douche	●	●	●	●	●	●

● série ○ option - indisponible

	7.6CF	7.6GJF	7.9CF	7.9GJF	8.7CF	8.7GJF
CHAMBRE						
Lanterneau central transparent 400 x 400 mm avec occultant et moustiquaire	•	•	•	•	•	•
Matelas confort sur sommier à lattes	•	•	•	•	•	•
Tête de lit relevable	•	•	•	•	•	•
Lit central retractable manuellement	•	-	•	-	•	-
Marches d'accès lit central de 120 mm avec rangement	•	-	•	-	•	-
Dessus de lit	•	•	•	•	•	•
Éclairage penderie automatique à l'ouverture de la porte	•	•	•	•	•	•
Prises 230 V et 12 V en socle de lit	•	•	•	•	•	•
Prises USB dans les meubles hauts	•	•	•	•	•	•
Éclairage de lecture indépendant en tête de lit	•	•	•	•	•	•
Éclairage de signalisation nocturne	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage TV en chambre (HDMI et 12 V)	•	•	•	•	•	•
AMBIANCE						
Décor intérieur en finition Dune ou Riviera	•	•	•	•	•	•
Portes meubles hauts finition blanche haute brillance	•	•	•	•	•	•
Revêtement de sol finition Cottage (effet parquet) ou Minéral (effet carrelage)	•	•	•	•	•	•
Sellerie simili blanc (Charme Satin) sur les sièges avant	•	•	•	•	•	•
Sellerie tissu bi-ton gris/blanc (Flanelle) sur les banquettes	•	•	•	•	•	•

• série ○ option - indisponible

Les options disponibles

				CHF	7.6 CF	7.6 GJF	7.9 CF	7.9 GJF	8.7 CF	8.7 GJF
CHÂSSIS - MOTORISATION										
Suspension pneumatique Al-Ko® air premium axe arrière (incompatible avec les vérins hydrauliques)	SUSP_PNEU_SE_X2_MB	X	58	7 900.-	○	○	○	○	-	-
Suspension pneumatique Al-Ko® air premium axe arrière double essieux (incompatible avec les vérins hydrauliques)	SUSP_PNEU_DE_X2_MB	X	95	10 500.-	-	-	-	-	○	○
Suspension pneumatique Al-Ko® air premium axe avant et arrière (incompatible avec les vérins hydrauliques)	PRIX_SUSP_PNEU_SE_X4_MB	X	64	18 000.-	○	○	○	○	-	-
Suspension pneumatique Al-Ko® air premium axe avant et arrière double essieux (incompatible avec les vérins hydrauliques)	PRIX_SUSP_PNEU_DE_X4_MB	X	100	20 000.-	-	-	-	-	○	○
Suspension semi-active COMFORT DRIVE (incompatible avec les suspensions pneumatiques)	PRIX_SUSPENSION_ACTIVE	X	10	6 900.-	○	○	○	○	-	-
Capteur de pressions des pneumatiques	PRIX_INDICATEUR_PRESS_MB	X	0	800.-	○	○	○	○	-	-
CHÂSSIS EXTÉRIEUR										
Jantes aluminium 16" - 6 bâtons finition noire (pneus toutes saisons)	JANTES_MB	X	1	1 490.-	○	○	○	○	○	○
Jantes aluminium 17" - 7 bâtons finition argent titane (pneus été)	JANTES_MB	X	1	1 490.-	○	○	○	○	○	○
Roue de secours (non compatible avec les jantes alu, sans cric pour la version 8.7)	ROUE_SECOURS	X	28	1 100.-	○	○	○	○	○	○
Attelage amovible	ATTELAGE_MB	X	33	1 590.-	○	○	○	○	○	○
Vérins stabilisateurs manuels arrière Al-ko® (incompatible avec vérins stabilisateurs hydrauliques Al-ko® 4 voies «HY4»)	PRIX_VERIN_STAB_MANU		9	800.-	○	○	○	○	○	○
Vérins stabilisateurs hydrauliques Al-ko® 4 voies (impose de prendre l'option batterie lithium)	VERINS_HY4	X	70	9 000.-	○	○	○	○	○	○

● Série ○ Option - Indisponible  Condition de prix SAP  Monté usine obligatoire  Poids en kg **CHF** Prix CHF TVA en vigueur incluse  Obligatoire

				CHF	7.6 CF	7.6 GJF	7.9 CF	7.9 GJF	8.7 CF	8.7 GJF
STRUCTURE CELLULE										
Lanterneau sur la face avant (non compatible avec l'option meuble dans pavillon)	OP2105		2	490.-	o	o	o	o	o	o
Moquette cellule	OP2026		9	550.-	o	o	o	o	o	o
ÉQUIPEMENTS CABINE										
Porte chauffeur, custodes conducteur et passager en double vitrage	OP2379	X	10	900.-	o	o	o	o	o	o
Climatisation automatique thermo-tronic	CLIM_AUTO_MB	X	0	1 300.-	o	o	o	o	o	o
Assistant régulation de distance DISTRONIC	REGUL_DISTANCE_MB	X	0	1 900.-	o	o	o	o	o	o
Avertisseur sonore de marche arrière	AVERTISSEUR_MARCHE_AR	X	0	250.-	o	o	o	o	o	o
2 clés supplémentaires	CLE_SUPPLEMENTAIRE	X	0	220.-	o	o	o	o	o	o
Pare-soleils latéraux (chauffeur / passager) manuels	OP2158_LV		1	200.-	o	o	o	o	o	o
Support smartphone chargeur sans fil situé dans le vide poche central	CHARGEUR_INDUCTION_MB	X	2	250.-	o	o	o	o	o	o
Sièges chauffeur et passager chauffants	OP2200	X	2	690.-	o	o	o	o	o	o
MULTIMÉDIA										
Smart TV 24" LED Full HD en salon	OP2347		6	990.-	o	o	o	o	o	o
Smart TV 32" LED Full HD en salon	OP2316		8	1 290.-	o	o	o	o	o	o
Routeur 4G/WIFI	OP2384		1	900.-	o	o	o	o	o	o
Antenne satellite automatique deux têtes 85 cm	OP2177		15	3 290.-	o	o	o	o	o	o

● Série ○ Option - Indisponible  Condition de prix SAP  Monté usine obligatoire  Poids en kg **CHF** Prix CHF TVA en vigueur incluse  Obligatoire

Les options disponibles

					CHF	7.6 CF	7.6 GJF	7.9 CF	7.9 GJF	8.7 CF	8.7 GJF
ÉNERGIE											
Chauffage Alde* (gaz/230 V)	TYPE_CHAUFFAGE_ALDE	x	28	2 100.-	o	o	o	o	o	o	o
Échangeur thermique pour chauffage Alde* pour cellule (couplé obligatoire avec le chauffage d'appoint)	OP2161_MB	x	3	1 190.-	o	o	o	o	o	o	o
Chauffage additionnel à eau (moteur et cabine)	CHAUFFAGE_ADD_MB	x	6	1 190.-	o	o	o	o	o	o	o
Batterie lithium/fer/phosphate 210 Ah SUPER B et coupe batterie	OP2348		-2	4 900.-	o	o	o	o	o	o	o
Batterie lithium/fer/phosphate 340 Ah Super B et coupe batterie	OP2383		10	6 400.-	o	o	o	o	o	o	o
Pré-câblage batterie lithium Super B (véhicule livré sans batterie cellule)	OP2321	x	-26	1 200.-	o	o	o	o	o	o	o
Convertisseur 1 800 W pur sinus/by-pass	OP2228		7	1 900.-	o	o	o	o	o	o	o
Convertisseur 3 000 W avec chargeur additionnel 120 A (compatible uniquement avec la batterie lithium)	OP2360		26	3 400.-	o	o	o	o	o	o	o
Dériveur électrique 230 V	OP2188		8	290.-	o	o	o	o	o	o	o
Panneaux solaires monocristallin PERC haute performance 200 W (2x100 W)	OP2312		12	1 490.-	o	o	o	o	o	o	o
Complément panneaux solaires monocristallin PERC haute performance 200W (2x100 W)	OP2286		12	1 490.-	o	o	o	o	o	o	o
Électrovanne de vidange eaux usées, commande sur poste de conduite et caméra	OP2276	x	1	490.-	o	o	o	o	o	o	o
Climatisation Truma Aventa Comfort (chaud/froid)	OP2361		35	2 900.-	o	o	o	o	o	o	o
Système de filtration d'eau autonome	OP2358		1	1 250.-	o	o	o	o	o	o	o
Dériveur à eau avec raccord Gardena (8 mètres)	OP2187		5	290.-	o	o	o	o	o	o	o
Téléaffichage Duo Control	OP2275	x	1	350.-	o	o	o	o	o	o	o
Prise gaz pour utilisation extérieure à droite du coffre gaz	OP2194	x	1	290.-	o	o	o	o	o	o	o

• Série o Option - Indisponible  Condition de prix SAP  Monté usine obligatoire  Poids en kg **CHF** Prix CHF TVA en vigueur incluse  Obligatoire

				CHF	7.6 CF	7.6 GJF	7.9 CF	7.9 GJF	8.7 CF	8.7 GJF
RANGEMENT ET ACCESSOIRES										
Deuxième paire de barres d'arrimage soute (fournie mais non posée)	OP2033_LV		2	65.-	o	o	o	o	o	o
Porte vélos 2 places ascensionnel	OP2370		19	1 400.-	o	o	o	o	o	o
Store extérieur électrique 12 V	OP2218		44	2 600.-	o	o	o	o	o	o
Bandeau LED sur store extérieur (impose le store extérieur)	OP2277		1	250.-	o	o	o	o	o	o
Protection cabine isotherme extérieure	OP2129		4	490.-	o	o	o	o	o	o
Alarme soporifique	OP2192		1	390.-	o	o	o	o	o	o
Coffre fort (fourni mais non posé)	OP2189		13	290.-	o	o	o	o	o	o
SALON										
Lit pavillon électrique longitudinal à tiroir avec échelle, filet anti-chute, tablette de rangement, prises 12 V et USB	IMPLANT_PAVILLON_LLT	x	38	4 500.-	o	o	o	o	o	o
Meubles dans pavillon face avant	MEUBLE_AVANT	x	-25	1 500.-	o	o	o	o	o	o
Couchage supplémentaire salon pour 1 personne	OP2010_LV	x	15	900.-	o	o	o	o	o	o
CUISINE										
Plan de travail résine noir avec évier intégré	OP2382	x	NC	2 900.-	o	o	o	o	o	o
Plaque de cuisson 3 feux	OP2075	x	1	300.-	o	o	o	o	o	o
Four dans le bas cuisine	OP2270	x	13	590.-	o	o	o	o	o	o
Four micro-onde	OP2232		12	490.-	-	-	o	o	o	o

● Série ○ Option - Indisponible  Condition de prix SAP  Monté usine obligatoire  Poids en kg **CHF** Prix CHF TVA en vigueur incluse  Obligatoire

Les options disponibles

				CHF	7.6 CF	7.6 GJF	7.9 CF	7.9 GJF	8.7 CF	8.7 GJF
SALLE DE BAIN										
Toilettes cuvette céramique avec cassette extractible 17 L à roulettes	OP2126	x	10	150.-	o	o	o	o	o	o
Estrade pour toilettes	OP2273	x	6	150.-	o	o	o	o	o	o
Ventilation de la cassette des toilettes - SOG 2	OP2245		1	470.-	o	o	o	o	o	o
Deuxième cassette toilettes	OP2205		6	350.-	o	o	o	o	o	o
Caillebotis en douche	OP2149_LV		4	250.-	o	o	o	o	o	o
Étendoir à linge en douche	OP2074		1	90.-	o	o	o	o	o	o
CHAMBRE										
Lanterneau central transparent 965 x 650 mm avec occultant et moustiquaire	OP2255	x	6	590.-	o	o	o	o	o	o
Matelas confort avec mousse à mémoire de forme	OP2046		5	390.-	o	o	o	o	o	o
Lit central retractable électriquement	OP2107	x	12	790.-	o	o	o	o	o	o
Lit haut avec marche d'accès (avec échelle pour les lits jumeaux)	LIT_HAUT	x	10	550.-	o	o	o	o	o	o
Lits jumeaux avec système de rapprochement électrique (incompatible complément couchage)	OP2197	x	10	1 090.-	o	o	o	o	o	o
Complément couchage entre lits jumeaux (incompatible avec l'option lit rapprochable électriquement)	OP2008_LV	x	8	450.-	o	o	o	o	o	o
Smart TV 22" FULL HD, carte PCMCIA FRANSAT et support en chambre	OP2338		6	800.-	o	o	o	o	o	o
Double enceinte en chambre	OP2020LV	x	2	690.-	o	o	o	o	o	o

● Série ○ Option - Indisponible  Condition de prix SAP  Monté usine obligatoire  Poids en kg **CHF** Prix CHF TVA en vigueur incluse  Obligatoire



CHF

7.6 CF
7.6 GJF
7.9 CF
7.9 GJF
8.7 CF
8.7 GJF

AMBIANCE									
Sellerie 100 % simili blanc (Charme Satin) sur les banquettes	SIMILI_LV	0	1 390.-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sellerie 100 % Cuir Prestige (Satin, Vison, Alezan, Safran ou Havane) sur les sièges avant et les banquettes	PRIX_CUIR_LV	5	3 500.-	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

• Série Option - Indisponible Condition de prix SAP Monté usine obligatoire Poids en kg **CHF** Prix CHF TVA en vigueur incluse Obligatoire

La Gamme

Eterna



LE VÉHICULE LÉGER

7.0 GJF



LES POIDS LOURDS

LV 6.8 LF



LV 7.2 CF



LV 7.2 GJF



LV 7.5 CF



LV 7.5 GJF



LV 7.8 CL



LV 7.8 CF



LV 7.8 GJF



LV 7.8 GJL



LV 8.5 CL



LV 8.5 CF



LV 8.5 GJF



LV 8.5 GJL



Les données techniques

	6.8 LF	7.0 GJF	7.2 CF	7.2 GJF	7.5 CF	7.5 GJF
DIMENSIONS						
Longueur véhicule (±3 %)	680 cm	705 cm	725 cm	725 cm	755 cm	755 cm
Largeur intérieure véhicule (±3 %)	224 cm	224 cm	224 cm	224 cm	224 cm	224 cm
Largeur véhicule rétroviseurs inclus (±3 %)	280 cm	280 cm	280 cm	280 cm	280 cm	280 cm
Largeur véhicule rétroviseurs fermés (±3 %)	272 cm	272 cm	272 cm	272 cm	272 cm	272 cm
Hauteur véhicule lanterneaux inclus (±3 %)	295 cm	295 cm	295 cm	295 cm	295 cm	295 cm
Empattement	400 cm	417 cm	417 cm	417 cm	437 cm	437 cm
Store extérieur électrique (option)	4 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m
CHÂSSIS - MOTORISATION						
Nombre d'essieux	2	2	2	2	2	2
Dimensions des pneumatiques	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP
MASSE - CHARGE UTILE						
Masse en ordre de marche	3365 kg	3025 kg	3515 kg	3505 kg	3555 kg	3555 kg
Masse maxi admissible (PTAC)	4500 kg	3500 kg	4500 kg	4500 kg	4500 kg	4500 kg
Masse maxi de l'ensemble en kg (PTRA)	6000 kg	5500 kg	6000 kg	6000 kg	6000 kg	6000 kg
Masse maxi remorque (freinée / non freinée)	2000 / 750 kg	2000 / 750 kg	2000 / 750 kg	2000 / 750 kg	2000 / 750 kg	2000 / 750 kg
Charge utile	1060 Kg	400 Kg	910 Kg	920 Kg	870 Kg	870 Kg
NOMBRE DE PLACES						
Nombre de places ceinture	4	4	4	4	4	4
Place repas	6	4	4	4	5	5
Nombre de couchages	2	4	4	4	4	4
Couchages supplémentaires	2	1	1	1	1	1

LA GAMME ETERNA

7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 CL	8.5 GJF	8.5 GJL
785 cm	785 cm	785 cm	785 cm	855 cm	855 cm	855 cm	855 cm
224 cm	224 cm	224 cm	224 cm	224 cm	224 cm	224 cm	224 cm
280 cm	280 cm	280 cm	280 cm	280 cm	280 cm	280 cm	280 cm
272 cm	272 cm	272 cm	272 cm	272 cm	272 cm	272 cm	272 cm
295 cm	295 cm	295 cm	295 cm	295 cm	295 cm	295 cm	295 cm
455 cm	455 cm	455 cm	455 cm	459 + 80 cm	459 + 80 cm	459 + 80 cm	459 + 80 cm
5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
2	2	2	2	3	3	3	3
225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP
3665 kg	3665 kg	3725 kg	3725 kg	4025 kg	4025 kg	4045 kg	4045 kg
4500 kg	4500 kg	4500 kg	4500 kg	5000 kg	5000 kg	5000 kg	5000 kg
6000 kg	6000 kg	6000 kg	6000 kg	6000 kg	6000 kg	6000 kg	6000 kg
2000 / 750 kg	2000 / 750 kg	2000 / 750 kg	2000 / 750 kg	2000 / 750 kg	2000 / 750 kg	2000 / 750 kg	2000 / 750 kg
760 Kg	760 Kg	700 Kg	700 Kg	900 Kg	900 Kg	880 Kg	880 Kg
4	4 / 5 (option)	4	4 / 5 (option)	4	4 / 5 (Option)	4	4 / 5 (option)
5	5	5	5	6	6	6	6
4	4	4	4	4	4	4	4
1	1	1	1	2	2	2	2

Les données techniques

	6.8 LF	7.0 GJF	7.2 CF	7.2 GJF	7.5 CF	7.5 GJF
AUTONOMIE						
Capacité d'eau propre (±3 %)	200 L	200 L	200 L	200 L	200 L	200 L
Capacité des eaux usées (±3 %)	120 L	120 L	120 L	120 L	120 L	120 L
Capacité du réservoir carburant	90 L	60 L	90 L	90 L	90 L	90 L
Capacité du réservoir Ad Blue	19 L	19 L	19 L	19 L	19 L	19 L
INTÉRIEUR (±3 %)						
Hauteur intérieure	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Hauteur en douche	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm
Dimensions lit pavillon	140 x 190 cm	140 x 190	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm
Dimensions lit pavillon électrique longitudinal à tiroir	plié (option)	140 x 190 cm	140 x 190	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm
	déplié (option)	200 x 190 cm	200 x 190	200 x 190 cm	200 x 190 cm	200 x 190 cm
Longueur banquette chauffeur	138 cm	97 cm	93 cm	93 cm	104 cm	104 cm
Longueur banquette passager	143 cm	78 cm	80 cm	80 cm	87 cm	87 cm
Dimensions lit permanent en chambre	-	190 x 200 cm	145 x 190 cm	80 x 190 cm 80 x 200 cm	145 x 195 cm	80 x 190 cm 80 x 200 cm
RANGEMENTS						
Hauteur double plancher rangement	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Hauteur x largeur intérieure soute	120 x 80 cm	120 x 90 cm	105 x 108 cm	110 x 108 cm	105 x 108 cm	110 x 108 cm
Hauteur intérieure soute avec lit haut (option)	-	-	115 cm	120 cm	115 cm	120 cm
Largeur intérieure soute	90 cm	90 cm	108 cm	108 cm	108 cm	108 cm
Dimensions de passage porte soute arrière passager	106 x 78 cm	110 x 80 cm	116 x 96 cm	116 x 96 cm	116 x 96 cm	116 x 96 cm
Dimensions de passage porte soute arrière chauffeur	106 x 78 cm	110 x 80 cm	106 x 96 cm	106 x 96 cm	106 x 96 cm	106 x 96 cm
Volume soute (±3 %)	2772 L	2440 L	2550 L	2800 L	2550 L	2800 L

LA GAMME ETERNA

7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 CL	8.5 GJF	8.5 GJL
200 L	200 L	200 L	200 L	200 L	200 L	200 L	200 L
120 L	120 L	120 L	120 L	120 L	120 L	120 L	120 L
90 L	90 L	90 L	90 L	90 L	90 L	90 L	90 L
19 L	19 L	19 L	19 L	19 L	19 L	19 L	19 L
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm
140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm
140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm	140 x 190 cm
200 x 190 cm	200 x 190 cm	200 x 190 cm	200 x 190 cm	200 x 190 cm	200 x 190 cm	200 x 190 cm	200 x 190 cm
115 cm	132 cm	132 cm	115 cm	130 cm	150 cm	130 cm	150 cm
98 cm	81 cm	81 cm	98 cm	117 cm	100 cm	117 cm	100 cm
145 x 195 cm	145 x 195 cm	80 x 190 cm 80 x 200 cm	80 x 190 cm 80 x 200 cm	145 x 195 cm	145 x 195 cm	80 x 200 cm 80 x 200 cm	80 x 200 cm 80 x 200 cm
35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
105 x 108 cm	105 x 108 cm	110 x 108 cm	110 x 108 cm	105 x 108 cm	105 x 108 cm	110 x 108 cm	110 x 108 cm
115 cm	115 cm	120 cm	120 cm	115 cm	115 cm	120 cm	120 cm
108 cm	108 cm	108 cm	108 cm	108 cm	108 cm	108 cm	108 cm
116 x 96 cm	116 x 96 cm	116 x 96 cm	116 x 96 cm	116 x 96 cm	116 x 96 cm	116 x 96 cm	116 x 96 cm
106 x 96 cm	106 x 96 cm	106 x 96 cm	106 x 96 cm	106 x 96 cm	106 x 96 cm	106 x 96 cm	106 x 96 cm
2550 L	2550 L	2800 L	2800 L	2550 L	2550 L	2800 L	2800 L

LA GAMME ETERNA

Les Packs

PACK ALDE CHF 2'500.-

- Chauffage Alde® (gaz/230 V)
- Échangeur thermique pour chauffage Alde® pour cellule

PACK ÉNERGIE LITHIUM* CHF 4'990.-

- Batterie lithium/fer/phosphate 210 Ah Super B et coupe batterie
- Panneau solaire monocristallin PERC haute performance 100 W
- Convertisseur 1800 W pur sinus/by-pass

*disponible uniquement sur le modèle LV 7.0

PACK MÉDIA 10" CHF 2'900.-

- Pack Clim auto : Climatisation Automatique + Chargeur induction + Tableau de bord digital
- Autoradio 10» FIAT GPS FM/DAB AppleCar/Android Auto (impose la climatisation automatique)

PACK LUXE 7.0 GJF LÉGER CHF 31'000.-

- ABS, ASR, ESP, Traction+ avec contrôle de vitesse en descente
- Store d'occultation parebrise à lame et commande électrique avec manivelle de secours
- Sellerie 100 % Cuir Prestige (Satin, Vison, Alezan, Havane ou Safran) sur les sièges avant et les banquettes
- Portes meubles finition blanche haute brillance
- Combi 6E Truma® chauffage/boiler 6000W (gaz/230 V)
- Batterie lithium/fer/phosphate 210 Ah SUPER B et coupe batterie
- Convertisseur 1800 W Pur Sinus/By-pass
- Système de filtration d'eau autonome
- Panneau solaire monocristallin PERC haute performance 100 W
- Complément couchage entre lits jumeaux

PACK LUXE 7.0 GJF POIDS LOURDS CHF 31'000.-

- ABS, ASR, ESP, Traction+ avec contrôle de vitesse en descente
- Lit pavillon électrique longitudinal à tiroir avec échelle, filet anti-chute, tablette de rangement, prises 12 V et USB
- Store d'occultation parebrise à lame et commande électrique avec manivelle de secours
- Sellerie 100 % Cuir Prestige (Satin, Vison, Alezan, Havane ou Safran) sur les sièges avant et les banquettes
- Portes meubles finition blanche haute brillance
- Deuxième cassette toilettes
- Électrovanne de vidange eaux usées, commande sur poste de conduite et caméra
- Caillebotis en douche
- Complément couchage entre lits jumeaux
- Chauffage Alde® (gaz/230 V)
- Échangeur thermique pour chauffage Alde® pour cellule
- Batterie Lithium/fer/phosphate 210 Ah SUPER B et coupe batterie
- Convertisseur 1800 W Pur Sinus/By-pass
- Dérouleur électrique 230 V
- Dérouleur à eau avec raccord Gardena (8 mètres)
- Système de filtration d'eau autonome
- Panneau solaire monocristallin PERC haute performance 100 W
- Complément panneaux solaires monocristallin PERC haute performance 2x100 W
- Téléaffichage Duo Control
- Alarme soporifique
- Alarme volumétrique et périmétrique (avec contacteurs sur les deux portes de soute)
- Store extérieur électrique 12 V
- Bandeau LED sur store extérieur (impose le store extérieur)
- Double enceinte en chambre

PACK LUXE ETERNA CHF 31'000.-

- ABS, ASR, ESP, Traction+ avec contrôle de vitesse en descente
- Lit pavillon électrique longitudinal à tiroir avec échelle, filet anti-chute, tablette de rangement, prises 12V et USB
- Store d'occultation parebrise à lame et commande électrique avec manivelle de secours
- Sellerie 100 % Cuir Prestige (Satin, Vison, Alezan, Havane ou Safran) sur les sièges avant et les banquettes
- Portes meubles hauts finition blanche haute brillance
- Toilettes cuvette céramique avec cassette extractible 17 L à roulettes
- Ventilation de la cassette des toilettes - SOG 2
- Deuxième cassette toilettes
- Étendoir à linge en douche
- Électrovanne de vidange eaux usées, commande sur poste de conduite et caméra
- Caillebotis en douche
- Lit central rétractable électriquement ou lits jumeaux avec système de rapprochement électrique (incompatible complément couchage), non disponible sur le LV 6.8 LF)
- Chauffage Alde® (gaz/230 V)
- Échangeur thermique pour chauffage Alde® pour cellule
- Batterie lithium/fer/phosphate 210 Ah Super B et coupe batterie
- Convertisseur 1800 W pur sinus/by-pass
- Dérouleur électrique 230 V
- Dérouleur à eau avec raccord Gardena (8 mètres)
- Système de filtration d'eau autonome
- Panneau solaire monocristallin PERC haute performance 2x100 W
- Complément panneaux solaires monocristallin PERC haute performance 2x100 W
- Téléaffichage Duo Control
- Alarme soporifique
- Alarme volumétrique et périmétrique (avec contacteurs sur les deux portes de soute)
- Store extérieur électrique 12 V
- Bandeau LED sur store extérieur
- Double enceinte en chambre (non disponible pour le LV 6.8LF)

Les équipements de série

	6.8 LF	7.0 GJF	7.2 CF	7.2 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 CL	8.5 GJF	8.5 GJL
CHÂSSIS - MOTORISATION														
Motorisation 2,2 L - 180 ch - Boite Automatique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Réservoir carburant 60 L	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressorts de suspension avant renforcés et rehaussés	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CHÂSSIS - EXTÉRIEUR														
Projecteurs antibrouillard avant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feux routes et diurnes à LED finition intérieure black bezel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Jantes aluminium 16" finition noire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit réparation roue	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pneumatiques 4 saisons	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ÉQUIPEMENT DE CABINE														
Rétroviseurs électriques et dégivrants - grand angle et angle mort	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Airbags conducteur / passager	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatisation manuelle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Régulateur et limiteur de vitesse	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit main libre et commandes au volant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Habillage tableau de bord finition alu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stores d'occultation plissés pour custodes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Store d'occultation parebrise avec ouverture intimité	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pare-soleils (chauffeur / passager) manuels	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sièges chauffeur et passager Aguti® avec deux accoudoirs, réglables en hauteur et pivotants	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Moquette en cabine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• série ○ option - indisponible

	6.8 LF	7.0 GJF	7.2 CF	7.2 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 CL	8.5 GJF	8.5 GJL
ÉQUIPEMENT DE CABINE (SUITE)														
Porte-gobelets, support tablette multi-fonctions et prise USB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prise 230 V en roulant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
STRUCTURE CELLULE														
Face avant et arrière monobloc polyester	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Structure panneaux et pavillon : polyester extérieur / isolant de 35 mm / tôle aluminium intérieure	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Structure utilisant des tasseaux imputrescibles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pavillon polyester anti-grêle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Peau polyester sous plancher	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Revêtement intérieur pavillon et paroi en maille 3D (isolation acoustique et thermique) traité antitache et anti acarien/bactérien	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bas de caisse aluminium couleur carrosserie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double plancher chassis isolé et chauffé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage sur cadre aluminium avec occultation plissée et moustiquaire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairages extérieur et intérieur à LED (direct et indirect)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairages intérieur avec réglage d'intensité par zone sur panneau de contrôle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte cellule luxe serrure 2 points vitrée avec moustiquaire, porte-revue et verins de retenue gaz avec fin course	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Porte cellule luxe XL serrure 2 points vitrée avec moustiquaire, porte-revue et verins de retenue gaz avec fin course	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Centralisation porte cellule et porte chauffeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied escamotable électrique sur porte cellule	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• série ○ option - indisponible

Les équipements de série

	6.8 LF	7.0 GJF	7.2 CF	7.2 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 CL	8.5 GJF	8.5 GJL
MULTIMÉDIA														
Panneau de contrôle tactile 7" du véhicule	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Système de réarmement (by-pass) des fonctions vitales par fusible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Autoradio 9" Pioneer GPS FM/DAB AppleCar/Android Auto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Système audio 2 x 2 voies éclatées avec basse et tweeter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Caméra de recul grand angle avec écran 6,1" déporté côté chauffeur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pré-câblage panneau solaire et antenne satellite	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Support TV écran plat en salon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ÉNERGIE														
Local chauffage avec portillon d'accès extérieur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Combi 6 Truma® chauffage/boiler 6000 W gaz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Batterie cellule 95 Ah AGM sans entretien	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chargeur batterie cellule 30 A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise de raccord 230 V 16 A extérieure dissimulée en coffre technique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réservoirs eau propre et eaux usées isolés en double plancher	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Entrée d'eau par l'extérieur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vanne de vidange eaux usées en intérieur de coffre technique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coffre à gaz 2 bouteilles de 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Détendeur/inverseur automatique - Crash Sensor Truma®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● série ○ option - indisponible

	6.8 LF	7.0 GJF	7.2 CF	7.2 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 CL	8.5 GJF	8.5 GJL
RANGEMENTS ET ACCESOIRES EXTÉRIEURS														
Porte de soute côté chauffeur et passager sur vérin à gaz avec fin course	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grand éclairage LED sur la longueur de la soute avec interrupteurs en extrémité	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prises 230 V et 12 V en soute arrière côté droit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douchette eau froide/chaude dans la soute arrière côté droit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Une paire de rails d'arrimage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SALON														
Lanterneau central transparent 700 x 500 mm avec occultant et moustiquaire	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lanterneau central transparent 965 x 650 mm avec occultant et moustiquaire	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Salon avec retour en "L"	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●
Salon avec banquette en face-à-face	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	-	●	-
Banquette en mousse haute-résilience	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Table rabattable en deux parties avec dessus stratifié blanc mat	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pied de table tubulaire avec gainage noir	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lit pavillon à descente manuelle avec échelle, filet anti-chute, tablette de rangement, prises 12 V et USB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prises USB et 230 V sur banquette chauffeur	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage automatique à l'ouverture de la porte cellule	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rangement à chaussures devant la marche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● série ○ option - indisponible

Les équipements de série

	6.8 LF	7.0 GJF	7.2 CF	7.2 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 CL	8.5 GJF	8.5 GJL
CUISINE														
Lanterneau turbo-vent 400 x 400 mm avec flux d'air réversible situé au dessus de la cuisine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ensemble tiroirs et casseroles avec amortisseurs fin de course et séparateurs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rangement coulissant pour bouteilles	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tiroir range-couverts	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Double poubelles (2 x 18 L avec couvercle)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Caisson de rangement avec trappe en double plancher	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Caisson coulissant toute hauteur avec 4 étagères	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●
Crédence stratifiée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plan de travail résine blanc	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plaque avec couvercle : 2 feux gaz 1,5/2,5 kW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Évier en inox carré avec couvercle amovible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mitigeur avec tête rotative	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pare éclaboussure en verre côté de cuisine	-	-	●	●	●	●	●	-	●	-	●	-	●	-
Prises 230 V et USB sur la crédence	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prédisposition prise 230 V en haut colonne réfrigérateur	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réfrigérateur automatique 90 L à compression	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réfrigérateur automatique à absorption et caches grilles extérieures en litres	153	133	133	133	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153

● série ○ option - indisponible

	6.8 LF	7.0 GJF	7.2 CF	7.2 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 CL	8.5 GJF	8.5 GJL
SALLE DE BAIN														
Plan de vasque en résine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau transparent 400 x 400 mm avec occultant et moustiquaire dans la salle de bain	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vasque en applique et miroir avec éclairage intégré	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vasque coulissante avec rangements de chaque coté et miroir	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitigeur avec mousseur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prises 230 V et 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toilettes avec cassette extractible 17 L à roulettes	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toilettes coulissantes avec cassette extractible 19 L à roulettes	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patères, dérouleur de papier toilette et balayette	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte-serviette	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douche séparée avec lanterneau 400 x 400 mm avec occultant et moustiquaire	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douche combiné avec rideau coulissant	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porte de douche sur cadre alu avec système de verrouillage en roulant	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Colonne de douche avec mitigeur et pommeau de douche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tringle penderie repliable autour du lanterneau de douche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rangement en douche	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● série ○ option - indisponible

Les équipements de série

	6.8 LF	7.0 GJF	7.2 CF	7.2 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 CL	8.5 GJF	8.5 GJL
CHAMBRE														
Lanterneau central transparent 400 x 400 mm avec occultant et moustiquaire	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Matelas confort sur sommier à lattes	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tête de lit relevable	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lit central rétractable manuellement	-	-	•	-	•	-	•	•	-	-	•	•	-	-
Dessus de lit	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage penderie automatique à l'ouverture de la porte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prises 230 V et 12 V en socle de lit	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prises USB dans les meubles hauts	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage de lecture indépendant en tête de lit	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage de signalisation nocturne	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage TV en chambre (HDMI et 12 V)	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AMBIANCE														
Décor intérieur en finition Dune ou Riviera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Revêtement de sol finition Cottage (effet parquet) ou Minéral (effet carrelage)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sellerie simili blanc (Charme Satin) sur les sièges avant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sellerie tissu bi-ton gris/blanc (Flanelle) sur les banquettes	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• série ○ option - indisponible



Les options disponibles

				CHF	6.8 LF	7.0 GJF	7.2 CF	7.2 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 CL	8.5 GJF	8.5 GJL	
CHÂSSIS - MOTORISATION																			
ABS, ASR, ESP, Traction+ avec contrôle de vitesse en descente	TRACTION_SYST_ALKO_LV	X	0	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Châssis Heavy 4,5T	HEAVY_35L/40H_LV	X	40	1 290.-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réservoir carburant 90 L	RESERVOIR_CARB_90	X	22	200.-	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Suspension pneumatique Al-Ko® air premium axe arrière (non disponible en 3T5, incompatible avec les vérins hydrauliques)	SUSP_AIR_PREM_SE	X	45	5 900.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Suspension pneumatique Al-Ko® air premium axe avant et arrière (non disponible sur 3T5, incompatible avec les vérins hydrauliques)	SUSP_AIR_PREM_4_SE	X	55	11 900.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Suspension pneumatique Al-Ko® air premium axe arrière double essieux (incompatible avec les vérins hydrauliques)	SUSP_AIR_PREM_DE	X	75	6 900.-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Suspension pneumatique Al-Ko® air premium axe avant et arrière double essieux (incompatible avec les vérins hydrauliques)	SUSP_AIR_PREM_4_DE	X	80	13 500.-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Capteur de pressions des pneumatiques	INDICATEUR_PRESSION_A	X	0	600.-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHÂSSIS - EXTÉRIEUR																			
Roue de secours avec sangle d'arrimage en soute, boîte avec cric et clé de démontage roue	ROUE_SECOURS	X	28	1 100.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Attelage (option châssis)	ATTELAGE_LV	X	33	2 000.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vérins stabilisateurs manuels arrière Al-Ko® (incompatible HY4)	VERIN_STAB_MANU		9	800.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vérins stabilisateurs hydrauliques Al-Ko® 4 voies (impose de prendre l'option batterie lithium)	VERINS_HY4	X	70	9 000.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Série ○ Option - Indisponible  Condition de prix SAP  Monté usine obligatoire  Poids en kg **CHF** Prix CHF TVA en vigueur incluse  Obligatoire

				CHF	6.8 LF	7.0 GJF	7.2 CF	7.2 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 CL	8.5 GJF	8.5 GJL
ÉQUIPEMENTS CABINE																		
Pack Clim auto : climatisation automatique, chargeur induction et tableau de bord digital	PRIX_PACK_CLIM_AUTO	x	0	1 200.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porte chauffeur verrouillage centralisée - vitres électriques simple vitrage et cadre intérieur luxe	OP2378	x	25	1 400.-	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sans porte chauffeur	OP2375	x	-25	-1 400.-	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Double vitrage des custodes	OP2379	x	10	900.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Store d'occultation parebrise à lame et commande électrique avec manivelle de secours	OP2136	x	8	990.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pare-soleils latéraux (chauffeur / passager) manuels	OP2158		1	200.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sièges chauffeur et passager chauffants (électrique 5 niveaux)	OP2200	x	2	690.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pare brise athermique	PRIX_OP2201	x	0	490.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
STRUCTURE CELLULE																		
Lanterneau sur la face avant (incompatible avec l'option meuble dans pavillon)	OP2105		2	490.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Moquette cellule	OP2026		9	550.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MULTIMÉDIA																		
Autoradio 10" FIAT GPS FM/DAB AppleCar/Android Auto (impose la climatisation cabine automatique)	RADIO_10_GPS_DAB	x	4	1 990.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Smart TV 22" FULL HD en salon	OP2249		4	800.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Antenne satellite automatique deux têtes 85 cm	OP2177		15	3 290.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Routeur 4G/WIFI	OP2384		1	900.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Série ○ Option - Indisponible  Condition de prix SAP  Monté usine obligatoire  Poids en kg **CHF** Prix CHF TVA en vigueur incluse  Obligatoire

Les options disponibles

				CHF	6.8 LF	7.0 GJF	7.2 CF	7.2 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 CL	8.5 GJF	8.5 GJL
ÉNERGIE																		
Combi 6E Truma* chauffage/boiler 6000W (gaz/230 V)	TYPE_ CHAUFFAGE_ C6EH	x	1	800.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-
Chauffage Alde* (gaz/230 V)	TYPE_ CHAUFFAGE_ ALDE	x	28	2 100.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Échangeur thermique pour chauffage Alde* pour cellule (uniquement compatible avec chauffage Alde*)	OP2161	x	3	990.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Pompe Alde* préchauffage moteur (uniquement compatible avec chauffage Alde* et l'option échangeur Alde*)	OP2179	x	1	400.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Batterie lithium/fer/phosphate 210 Ah Super B et coupe batterie	OP2348		-2	4 900.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Batterie lithium/fer/phosphate 340 Ah Super B et coupe batterie	OP2383		10	6 400.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Convertisseur 1800 W pur sinus/by-pass	OP2228		7	1 900.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Pré-câblage batterie lithium Super B (véhicule livré sans batterie cellule)	OP2321	x	-26	1 200.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Dériveur électrique 230 V	OP2188		8	290.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Panneau solaire monocristallin PERC haute performance 100W	OP2341		6	750.-	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panneau solaire monocristallin PERC haute performance 2x100 W	PRIX_OP2312		0	1 490.-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Complément panneaux solaires monocristallin PERC haute performance 2x100 W	OP2286		12	1 490.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Série ○ Option - Indisponible  Condition de prix SAP  Monté usine obligatoire  Poids en kg **CHF** Prix CHF TVA en vigueur incluse  Obligatoire

				CHF	6.8 LF	7.0 GJF	7.2 CF	7.2 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 CL	8.5 GJF	8.5 GJL
ÉNERGIE (SUITE)																		
Climatisation Truma Aventa Comfort (chaud/froid)	OP2361		35	2 900.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Électrovanne de vidange eaux usées, commande sur poste de conduite et caméra	OP2276	x	1	490.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Système de filtration d'eau autonome	OP2358		1	1 250.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Dérouleur à eau avec raccord Gardena (8 mètres)	OP2187		5	290.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Téléaffichage Duo Control	OP2275	x	1	350.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Prise gaz pour utilisation extérieure à droite du coffre gaz	OP2194	x	1	290.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
RANGEMENTS ET ACCESOIRES EXTÉRIEURS																		
Deuxième paire de barres d'arrimage soute (fournie mais non posée)	OP2033_LV		2	65.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Porte-vélos 3 places	OP2071_LV		10	890.-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Porte-vélos 2 places ascensionnel	OP2370		19	1 400.-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Store extérieur électrique 12 V	OP2218		44	2 600.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Bandeau LED sur store extérieur (impose le store extérieur)	OP2277		1	250.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Protection cabine isotherme extérieure	OP2129		4	490.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Alarme soporifique	OP2192		1	390.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Alarme volumétrique et périmétrique (avec contacteurs sur les deux portes de soute)	OP2191		1	750.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Coffre fort (fourni mais non posé)	OP2189		13	290.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Série ○ Option - Indisponible  Condition de prix SAP  Monté usine obligatoire  Poids en kg **CHF** Prix CHF TVA en vigueur incluse  Obligatoire

Les options disponibles

				CHF	6.8 LF	7.0 GJF	7.2 CF	7.2 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 CL	8.5 GJF	8.5 GJL
SALON																		
5e place ceinture en banquette passager	OP2057_LV	x	15	1 000.-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baie coulissante banquette passager	OP2148	x	0	390.-	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lit pavillon électrique longitudinal à tiroir avec échelle, filet anti-chute, tablette de rangement, prises 12 V et USB	IMPLANT_PAVILLON_LL	x	38	4 500.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Meubles dans pavillon face avant (hors implantation sans lit permanent)	MEUBLE_AVANT	x	-25	1 500.-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Couchage supplémentaire salon pour 1 ou 2 personnes suivant configuration	OP2010_LV	x	15	900.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CUISINE																		
Plan de travail résine noir avec évier intégré	OP2203	x	NC	2 900.-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plaque de cuisson 3 feux	OP2075	x	1	300.-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Four dans le bas cuisine	OP2270	x	13	590.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Four micro-onde	OP2232		12	490.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Réfrigérateur automatique, à absorption et caches grilles extérieures	OP2377	x	24	600.-	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Série ○ Option - Indisponible  Condition de prix SAP  Monté usine obligatoire  Poids en kg **CHF** Prix CHF TVA en vigueur incluse  Obligatoire

				CHF	6.8 LF	7.0 GJF	7.2 CF	7.2 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 CL	8.5 GJF	8.5 GJL
SALLE DE BAIN																		
Toilettes cuvette céramique avec cassette extractible 17 L à roulettes	OP2126	x	10	150.-	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Estrade pour toilettes	OP2273	x	6	150.-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Ventilation de la cassette des toilettes - SOG 2	OP2245		1	470.-	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Deuxième cassette toilettes	OP2205		6	350.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Caillebotis en douche	OP2149_LV		4	250.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Étendoir à linge en douche	OP2074		1	90.-	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
CHAMBRE																		
Matelas confort avec mousse à mémoire de forme	OP2046		5	390.-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Lit central retractable électriquement	OP2107	x	12	790.-	-	-	o	-	o	-	o	o	-	-	o	o	-	-
Marches d'accès lit central de 120 mm avec rangement	OP2234		0	200.-	-	-	o	-	o	-	o	o	-	-	o	o	-	-
Lit haut avec marche d'accès (avec échelle pour les lits jumeaux)	LIT_HAUT	x	10	550.-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Lits jumeaux avec système électrique d'écartement de la paroi (incompatible complément couchage)	OP2197	x	10	1 090.-	-	-	-	o	-	o	-	-	o	o	-	-	o	o
Complément couchage entre lits jumeaux (incompatible avec l'option lit rapprochable électriquement)	OP2008_LV	x	8	450.-	-	o	-	o	-	o	-	-	o	o	-	-	o	o
Smart TV 22" FULL HD, carte PCMCIA FRANSAT et support en chambre	OP2338		6	800.-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Double enceinte en chambre	OP2020LV	x	2	690.-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
AMBIANCE																		
Portes meubles hauts finition blanche haute brillance	OP2336		0	490.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sellerie 100 % simili blanc (Charme Satin) sur les banquettes	SIMILI_LV		0	1 390.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Sellerie 100% Cuir Prestige (Satin, Vison, Alezan, Safran ou Havane) sur les sièges avant et les banquettes	CUIR_LV		5	3 500.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Série ○ Option - Indisponible  Condition de prix SAP  Monté usine obligatoire  Poids en kg **CHF** Prix CHF TVA en vigueur incluse  Obligatoire



LE VOYAGEUR

WWW.LEVOYAGEUR.FR

MENTIONS LÉGALES :

Groupe Pilote. Route du demi-bœuf – 44310 LA LIMOUZINIÈRE
SARL au capital de 20 000 000 euros, inscrite au RCS Nantes n° B872 802 780.
Siren : 872 502 780

REMARQUES :

Cette brochure correspond aux données connues au moment de l'impression et ne constitue en aucun cas un document contractuel. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, des erreurs d'impression restent possibles. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications d'équipement ou à des améliorations de produits sur les modèles de l'année en cours, sans préavis. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre les masses maximales techniquement admissibles et les masses en ordre de marche. Ces dernières comprennent le véhicule et sa structure, meubles et équipements de série ; 90 % du réservoir de carburant, une bouteille de 13kg de gaz (excepté le LV7.0GJF avec une bouteille de 10kg de gaz en composite) et 1 litres d'eau propre, le réservoir d'eaux usées vides et le poids du chauffeur à 75 kg. La capacité du réservoir d'eau propre, déterminée pour le calcul de la masse en ordre de marche, est de 1 litre. Elle est en correspondance avec la réglementation et en particulier le nombre de places route défini lors de l'homologation. Il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile de son véhicule, dans le respect des masses maxi techniquement admissibles totales et par essieu. Le cas échéant, l'utilisateur pourra choisir de limiter son chargement ou les personnes transportées afin d'augmenter sa capacité d'eau propre au-delà de cette valeur. La capacité d'eau propre maxi est celle définie pour chaque véhicule au paragraphe « autonomie ». Veillez à ce que les charges maximales admissibles soient toujours respectées (totales et par essieu). Attention: les équipements et accessoires supplémentaires montés en option ne sont pas compris dans les masses en ordre de marche des véhicules. Par conséquent, ils entraînent systématiquement une diminution des charges utiles disponibles et le cas échéant des places routes. Votre concessionnaire vous informera volontiers de la définition exacte des modèles disponibles dans chaque pays. Avant la conclusion de votre commande, veuillez-vous informer auprès de l'un d'eux sur l'état actuel du produit et de la collection. Les indications concernant la livraison, l'apparence, les performances, les dimensions et la masse du véhicule correspondent aux données connues lors de la mise à l'impression. Ces indications et leurs tolérances sont conformes à la réglementation européennes (règlement (UE) 1230/2012) et peuvent être néanmoins modifiées jusqu'à l'achat du véhicule ou jusqu'à sa livraison.

Le constructeur s'engage à livrer un véhicule dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur d'une tolérance usine de plus ou moins 5% et retenue lors des formalités d'homologation. La masse maximale tractable est une donnée châssis liée à l'homologation du véhicule. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage (en particulier valeur D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur celui-ci. La valeur D permet de déterminer la masse maximale admissible par l'attelage avec le calcul suivant : $MR = D \times T / [(9,8 \times T) - D]$, avec : MR = masse maximale possible de la remorque (en tonnes); T = masse maximale (PTAC) du véhicule (en tonnes); D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. Exemple : avec D = 11,3 kN et pour une base 35 L, on aura alors une masse maximale de remorque (MR) qui sera la suivante : $MR = (11,3 \times 3,5) / [(9,8 \times 3,5) - 11,3] = 1,72 \text{ t}$ (ou 1720 kg). Pour une masse maximale tractable du véhicule qui peut aller jusqu'à 2,5 t.

Guide commercial et technique Le Voyageur • Collection 2025 • Version 1.0 du 24 juillet 2024

Sous réserve de modification de prix et de construction. Les prix sont indiqués en CHF et incluent la TVA en vigueur. Etagnières, octobre 2024