

INFORMATIONS IMPORTANTES

POUR CHOISIR VOTRE CAMPING-CAR

Le choix de la bonne implantation ainsi qu'un design attrayant sont des facteurs particulièrement importants lors de l'achat d'un camping-car, camper van ou urban vehicle (ci-après : camping-car). Par ailleurs, le poids joue également un rôle essentiel. Famille, amis, équipement en option, accessoires et bagages – tout cela doit pouvoir loger. Parallèlement, il existe des limites techniques et juridiques pour la configuration et le chargement. Chaque camping-car est conçu pour un certain poids, qui ne doit pas être dépassé à l'utilisation. Pour l'acheteur d'un camping-car, la question qui se pose est donc celle de savoir comment il doit configurer son véhicule pour loger les passagers, les bagages et les accessoires selon ses besoins sans que le véhicule dépasse ce poids maximal ? Pour vous faciliter cette décision, nous vous fournissons ci-après quelques informations qui vous seront particulièrement utiles pour choisir votre véhicule parmi les modèles de notre portefeuille :

1. LA MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE...

... est une valeur déterminée par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Carado définit une limite supérieure pour le véhicule par rapport à l'implantation, cette limite pouvant varier d'une implantation à l'autre (par ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Vous trouverez l'indication correspondante pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques.

MODÈLE	CV540 PRO	CV600 PRO
NOMBRE DE SIÈGES AUTORISÉS (CONDUCTEUR INCLUS)*	0000	0000
COUCHAGES	Ŷ Ŷ / + Ŷ OPT	Ŷ Ŷ / + Ŷ ^{OPT}
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273
Hauteur intérieure (cm)	190	190
Châssis de série	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche/Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2760 (2622 jusqu'à 2898)*	2866 (2723 jusqu'à 3009)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	411	305
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500

2. LA MASSE EN ORDRE DE MARCHE...

... se compose – pour simplifier – du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche de votre véhicule diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à ± 5 %. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Pour une pleine transparence sur les écarts de poids possibles, Carado pèse chaque véhicule à la fin de la chaîne et communique à votre partenaire le résultat de la pesée de votre véhicule pour qu'il vous le transmettre.

Vous trouverez des explications détaillées sur la masse en ordre de marche au point « Mentions légales ».

..... 3. LES NOMBRE DE SIÈGES AUTORISÉS (CONDUCTEUR INCLUS)...

... sont déterminés par le fabricant dans ladite procédure de réception par type. De cela résulte ladite masse des passagers. Pour cela, un poids forfaitaire de 75 kg par passager (sans conducteur) est calculé.

Vous trouverez des explications détaillées sur la masse des passagers au point « Mentions légales »

MODÈLE	CV540 PRO	CV600 PRO
 NOMBRE DE SIÈGES AUTORISÉS (CONDUCTEUR INCLUS)*	0000	0000
COUCHAGES	Ŷ Ŷ / + Ŷ OPT	() () / + () OPT
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273
Hauteur intérieure (cm)	190	190
Châssis de série	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche/Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2760 (2622 jusqu'à 2898)*	2866 (2723 jusqu'à 3009)*
 Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	411	305

.... 4. LES POIDS DÉFINI PAR LE CONSTRUCTEUR POUR LES ÉQUIPEMENTS EN OPTION...

... sont une valeur définie par Carado par implantation pour la masse maximale d'équipement pouvant être commandé en option. Cette limitation a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires montés ultérieurement pour les véhicules livrés par Carado soit également disponible pour la charge supplémentaire. Si la pesée à la fin de la chaîne devait exceptionnellement révéler que la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la capacité de charge minimale par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderions alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

Vous trouverez des explications détaillées sur les répercussions des tolérances sur la capacité de charge minimale et la masse de la charge utile au point « Mentions légales ».



PACK CONFORT + 32.4 kg* Lanterneau Midi Heki 70 x 50 cm au-dessus Pack Douche (pommeau de douche extract Baie dans la salle d'eau

5. LE POIDS EN SURPLUS DE L'ÉQUIPEMENT EN OPTION ET DES PAQUETS...

... augmente la masse réelle du véhicule (= masse en ordre de marche plus l'équipement en option choisi) et diminue la capacité de charge. La valeur mentionnée indique le poids en surplus par rapport à l'équipement standard de l'implantation respective. Le poids total des paquets choisis et de l'équipement en option ne doit pas dépasser les Poids défini par le constructeur pour les équipements en option.



MODÈLE	CV540	CV600	CV640
PRIX DE BASE TTC CLIENT CHF	49 490,-	50 490,-	52 490,-
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	0000	0000	0000
COUCHAGES	Ů Û / + Û OPT	Ů Û / + Û OPT	Ŷ Ŷ / + Ŷ OPT
Longueur Largeur Hauteur (cm)	541 / 205 / 258	599 / 205 / 258	636 / 205 / 258
Hauteur intérieure (cm)	190	190	190
Châssis	Peugeot Boxer	Peugeot Boxer	Peugeot Boxer
Motorisation de base	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2651 (2518 jusqu'à 2784)*	2751 (2613 jusqu'à 2889)*	2836 (2694 jusqu'à 2978)*
Poids défini par le fabriquant pour les équipements en option (kg)*	504	402	310
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Dimensions des pneumatiques	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Empattement (cm)	345	404	404
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	185 x 87 - 63 OPT	185 x 105 - 88 ^{OPT}	185 x 105 - 88 ^{OPT}
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150	192 x 108 - 55 184 x 86
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (I)	84	84	84
Type de chauffage	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (I)	100 / 20 1)	100 / 20 1)	100 / 20 1)
Réservoir eaux usées (I)	90	90	90
Prises 230 V	3	3	3
Prises USB	2	2	2
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



- Non disponible

△ n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée cidessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



- Peugeot Boxer 3.500 kg 2.2
 BlueHDi 103 kW / 140 ch Euro 6 -Boîte de vitesses manuelle à 6
 rapports
- Couleur extérieure : blanc
- Traction
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Antenne DAB intégrée dans le rétroviseur extérieur
- ABS, EBD, ESP, ESC incluant l'ASR et le Hillholder (sytème d'aide au démarrage en côte)
- Airbags conducteur et passager
- Régulateur de vitesse
- Climatisation cabine manuelle
- Cabine avec vitres électriques et fermeture centralisée
- Ordinateur de bord avec affichage de la température extérieure
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- Freins à disque, stabilisateurs des essieux avant et arrière, chauffage air pulsé, compte-tours, direction assistée, feux réglables en hauteur, antidémarrage, ceintures de sécurité trois points
- Réservoir carburant 60 l
- ESC Setup avec Traction+
- Jantes tôle 15"
- Pneus M+S Camping (flocon de neige)
- Kit anti-crevaison Fix & Go
- Encadrement des feux coloris noir
- Volant multifonction
- Prédisposition radio avec hautparleurs
- Porte-gobelet dans la console centrale
- Chargeur USB (double port A+C)
- Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire
- Sièges conducteur et passager avec double accoudoirs et assortis au salon
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Sièges conducteur et passager pivotants



- 7 ans de garantie étanchéité ²⁾
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire et store occultant (salon, cuisine)
- Baie projetante à l'arrière côté gauche (avec store occultant et moustiquaire) sauf CV601
- Portes arrière avec baies projetantes (avec stores)
- Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et store occultant dans le salon
- Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et store occultant dans la chambre
- Espace de rangement arrière équipé de 4 œillets d'arrimage
- Porte moustiquaire



- Fixations Isofix pour deux places
 assises
- Cloison intégrant une marche pour le lit double arrière
- Estrade au niveau de la dînette avec espace de rangement intégré
- Demi-dînette avec espace de rangement intégré
- Lit arrière avec sommier à lattes relevable
- Matelas haute qualité pour un confort de couchage accru
- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru
- Rideau occultant en tissu dans la cabine
- Spot d'éclairage repositionnable pour rail multifonction
- Espaces de rangement volumineux
- Rangements dans les portes arrière et porte coulissante
- Grande penderie (sauf CV540)
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais



TECHNIQUE DE BORD

- Rail multifonction
- Estrade sous dînette avec éclairage
- Spots de lecture réglables individuellement
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- 3x prises 230 V et 1x double port USB
- Réservoir eau propre 100 l, réservoir eaux usées 90 l



CHAUFFAGE /

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg
- Chauffage au gaz Combi 4
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées



ÉQUIPEMENT CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle en verre et allumage électrique
- Étagère derrière la plaque de cuisson (excepté CV540)
- Réfrigérateur à compression 84 l
- Tube néon LED
- Rail d'accrochage (excepté CV540)



• Lavabo fixe

- Grands espaces de rangement
- WC à cassette C 223
- Spots à LED encastrés
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée



SELLERIE

Ambiance noire



PEINTURE EXTÉRIEURE

Couleur extérieure : blanc

CAMPER VANS PACKS

PACK CONFORT + 31.4 kg*

Lanterneau Midi Heki 70 x 50 cm dans salon

Équipement douche (pommeau de douche extractible, rideau de douche, rail de guidage, support pour le pommeau)

Baie dans la salle d'eau

Tringle à vêtements dans la salle d'eau

Large marchepied

Rallonge pivotante de la table dînette

PRIX DU PACK (CHF) 880,-

PACK OPTIQUE 1 - PARE-CHOCS PEINT + 3 kg*

Pare-chocs avant peint

Skid plate coloris noir brillant

Feux antibrouillard

PRIX DU PACK (CHF)

530,-

PACK OPTIQUE 2 - JANTES ALLIAGE +8 kg*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)

Jantes alliage 16" bicolores

PRIX DU PACK (CHF) 1170.-

 Δ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ACCESSOIRES D'ORIGINE CARADO*

BACKRACK+

PLUS D'ESPACE, UNE MEILLEURE ORGANISATION!

Innovant. Personnalisé. Polyvalent. Le Carado Backrack+ vous ouvre un nouveau monde de possibilités grâce à ses différents composants et donne un look unique à votre camper van. Que vous transportiez des vélos, des vélos électriques, une roue de secours ou un bagage supplémentaire, le module adéquat est monté en un rien de temps sur le Backrack+. D'autres composants sont déjà en cours de développement ; la polyvalence du système ne cesse de s'étendre.

BACKRACK+



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*	CAPACITÉ DE CHARGE
Backrack+ côté gauche	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502073	8,6 kg	80 kg
Backrack+ côté droite	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502074	8,6 kg	80 kg

BIKE CARRIER SHUTTLE



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*	CAPACITÉ DE CHARGE
Backrack+ Bike Carrier Shuttle	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer		5,4 kg par Shuttle	28 kg par bras de support

MINI RACK



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*	CAPACITÉ DE CHARGE
Backrack+ Mini Rack	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502213	4,5 kg	20 kg

WHEEL HOLDER



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*	CAPACITÉ DE CHARGE
Backrack+ Wheel Holder (châssis Light)	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502214	2,5 kg	35 kg
Backrack+ Wheel Holder (châssis Maxi)	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502215	2,5 kg	35 kg

NUMBER AND LIGHT BAR



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*	CAPACITÉ DE CHARGE
Number and Light Bar (modèle ≤ 6 m)	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502231	15,8 kg	100 kg
Number and Light Bar (modèle > 6 m)	Camper vans sur base Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer	8502232	15,8 kg	100 kg

carado-original-zubehör.com/fr



* Les articles mentionnés dans cette catégorie sont des accessoires d'origine Carado disponibles uniquement en seconde monte et dont l'installation n'est pas sous la responsabilité du fabricant. Les accessoires d'origine Carado installés en seconde monte sur le véhicule influencent la capacité de charge ainsi que les charges par essieu. Veuillez noter que le PTAC du véhicule ainsi que le poids total techniquement admissible par essieu ne doivent pas être dépassés, même après l'installation d'accessoires d'origine Carado. Vous trouverez d'autres indications & explications sur la thématique du poids dans les supports de vente et sur les sites web des fabricants.



ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	PRIX A)	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*	CV540	CV600	CV640
PACKS					
Pack Confort	880 CHF	31.4 kg	0	0	0
Pack Optique 1 - Pare-chocs peint	530 CHF	3 kg	0	0	0
Pack Optique 2 - Jantes alliage	1170 CHF	8 kg	0	0	0
CHÂSSIS / BASE					
Réservoir carburant 90 l	50 CHF	23 kg	0	0	0
EXTÉRIEUR CELLULE					
Réservoir eaux usées isolé et chauffé	590 CHF	10.5 kg	0	0	0
Porte-vélos pour 2 vélos (noir)	540 CHF	10 kg	٥	۰	0
INTÉRIEUR CELLULE					
Lit d'appoint transversal dans salon	340 CHF	5 kg	0	0	0
Caillebotis de douche en bois	90 CHF	2 kg	0	0	o
TECHNIQUE DE BORD					
2ème batterie cellule 95 Ah	320 CHF	27 kg	0	0	0
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande digital	690 CHF	2 kg	0	0	0
Précâblage pour caméra de recul	170 CHF	1 kg	0	0	0
Précâblage pour panneau(x) solaire(s)	170 CHF	2 kg	0	0	0
Prédisposition TV / Support TV	210 CHF	3 kg	0	0	o
Port USB pour rail multifonction	60 CHF	0 kg	0	0	0
SELLERIE					
Ambiance Ice (blanc)	210 CHF	0 kg	0	0	0
DIVERS					
Documents d'immatriculation	190 CHF	0 kg	A	A	A
			□ Disponible dans un pack ● Équipement de série	⊙ Équipement en option ▲ Obligatoire ¬ Non disp	onible 🛕 n.c. au moment de la publication Notes dès p. 92
* INFO			*INFO		

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



MODÈLE	CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV602 PR

MODELE	O V 3 + O 1 K O	OVOCOTINO	OVOOTTRO	OVOOZIKO
PRIX DE BASE TTC CLIENT CHF	54790,-	55 890,-	56 990,-	56 390,-
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	0000	0000	0000	0000
COUCHAGES	() () / + () () () OPT	() () / + () () () OPT	() () () () / + () () () OPT	() () / + () () () OPT
Longueur Largeur Hauteur (cm)	541 / 205 / 261	599 / 205 / 261	599 / 205 / 261	599 / 205 / 261
Hauteur intérieure (cm)	190	190	190	190
Châssis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2748 (2611 jusqu'à 2885)*	2851 (2708 jusqu'à 2994)*	2891 (2746 jusqu'à 3036)*	2829 (2688 jusqu'à 2970)*
Poids défini par le fabriquant pour les équipements en option (kg)*	407	302	264	324
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Dimensions des pneumatiques	225/75 R 16 C			
Empattement (cm)	345	404	404	404
Surface de couchage du toit relevable (cm)	206 x 143 OPT	206 x 143 ^{OPT}	206 x 143 ^{OPT}	206 x 143 OPT
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	185 x 87 - 63 OPT	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	195 x 133 - 130	197 x 157 - 150	185 x 157 - 150 187 x 130	190 x 108 - 56 187 x 86
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (I)	84	84	84	84
Type de chauffage	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gazole	Combi 4 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (I)	100 / 20 1)	100 / 20 1)	100 / 20 1)	100 / 20 1)
Réservoir eaux usées (I)	90	90	90	90
Prises 230 V	3	3	3	3
Prises USB	2	2	2	2
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2x 11	2x 11	2x 5	2x 11

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



▲ n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée cidessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de



MODÈLE	CV640 PRO	CV600 PRO+	CV640 PRO+
PRIX DE BASE TTC CLIENT CHF	58 090,-	59 390,-	61 590,-
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	0000	0000	0000
COUCHAGES	() () / + () () () OPT	() () / + () () () OPT	() () / + () () () OPT
Longueur Largeur Hauteur (cm)	636 / 205 / 261	599 / 205 / 261	636 / 205 / 261
Hauteur intérieure (cm)	190	190	190
Châssis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2939 (2792 jusqu'à 3086)*	2856 (2713 jusqu'à 2999)*	2944 (2797 jusqu'à 3091)*
Poids défini par le fabriquant pour les équipements en option (kg)*	207	297	202
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2500 (750)	2500 (750)	2500 (750)
Dimensions des pneumatiques	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Empattement (cm)	404	404	404
Surface de couchage du toit relevable (cm)	206 x 143 ^{OPT}	206 x 143 ^{OPT}	206 x 143 ^{OPT}
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 OPT	185 x 105 - 88 ^{OPT}
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	192 x 108 - 55 184 x 86	197 x 157 - 150	192 x 108 - 55 184 x 86
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (I)	84	84	84
Type de chauffage	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz	Combi 4 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (I)	100 / 20 1)	100 / 20 1)	100 / 20 1)
Réservoir eaux usées (I)	90	90	90
Prises 230 V	3	3	3
Prises USB	2	2	2
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



OPT Option

quipement de série

■ Non disponible

le **A** n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée cidessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



Pack Confort

- Pack Optique 1 Pare-chocs peint
- Pack Optique 2 Jantes alliage
- Pack pro CV540
- Pack pro CV600 & CV601 & CV602
- Pack pro CV640
- Pack pro+ CV600 pro+
- Pack pro+ CV640 pro+

CHÂSSIS / **BASE**

- Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet -103 kW / 140 ch - Euro 6 - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Régulateur de vitesse
- · ABS, EBD, ESP, ESC incluant l'ASR et le Hillholder (sytème d'aide au démarrage en côte)
- Configuration ESC
- Traction+
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- · Airbag conducteur
- Airbag passager
- Climatisation cabine manuelle
- Cabine avec vitres électriques et fermeture centralisée
- · Prédisposition radio avec hautparleurs
- Ordinateur de bord avec affichage de la température extérieure
- Chargeur USB (double port A+C)
- · Volant multifonction
- Porte-gobelet dans la console centrale
- Antenne DAB intégrée dans le rétroviseur extérieur
- Kit anti-crevaison Fix & Go
- Traction
- Freins à disque, stabilisateurs essieux arrière et avant, chauffage air pulsé, compte-tours, direction assistée, feux réglables en hauteur, antidémarrage, ceintures de sécurité trois points
- Pneus M+S Camping (flocon de neige)
- Encadrement des feux coloris noir
- Feux de jour intégrés de série aux feux avant
- Sièges conducteur et passager assortis au salon
- Sièges Captain Chair avec housses
- · Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Sièges conducteur et passager pivotants
- · Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire



- 7 ans de garantie étanchéité ²⁾
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire et store occultant (salon, cuisine)
- Baie projetante à l'arrière côté gauche (avec store occultant et moustiquaire) sauf CV601
- Portes arrière avec baies projetantes (avec stores)
- Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et store occultant dans le salon
- Lanterneau 40 x 40 cm avec moustiquaire et store occultant dans la chambre
- Espace de rangement arrière équipé de 4 œillets d'arrimage
- Porte moustiquaire



- · Fixations Isofix pour deux places assises
- Cloison intégrant une marche pour le lit double arrière
- Estrade au niveau de la dînette avec espace de rangement intégré
- Demi-dînette avec espace de rangement intégré
- relevable
- de couchage accru
- points de pression pour un confort accru
- Spot d'éclairage repositionnable pour rail multifonction (selon châssis et
- Espaces de rangement volumineux
- Rangements dans les portes arrière et porte coulissante
- Penderie spacieuse (sauf CV540 et CV602)
- Stores plissés de cabine



TECHNIQUE

- Lit arrière avec sommier à lattes
- Matelas haute qualité pour un confort
- Assises avec répartition parfaite des

- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais



DE BORD

- · Rail multifonction
- Estrade sous dînette avec éclairage
- Spots de lecture réglables individuellement
- · Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- 3x prises 230 V et 1x double port USB
- Réservoir eau propre 100 l, réservoir eaux usées 90 l



CHAUFFAGE / GAZ

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg (sauf CV601 avec 2 bouteilles 5 kg)
- Chauffage au gaz Combi 4
- Chauffage gazole Combi 4 (CV601)
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées



- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle en verre et allumage électrique
- Étagère derrière la plaque de cuisson (sauf CV540 et CV602)
- Réfrigérateur à compression 84 l
- Tube néon LED
- Rail d'accrochage (selon CV540 et CV602)





- Lavabo fixe
- Grands espaces de rangement
- WC à cassette C 223
- Spots à LED encastrés
- · Lanterneau avec moustiquaire intégrée

SELLERIE

Ambiance noire



Couleur extérieure : blanc

PACK CONFORT + 31.4 kg*

Lanterneau Midi Heki 70 x 50 cm dans salon

Équipement douche (pommeau de douche extractible, rideau de douche, rail de guidage, support pour le pommeau)

Baie dans la salle d'eau

Tringle à vêtements dans la salle d'eau

Large marchepied

Rallonge pivotante de la table dînette

DE SÉRIE

PACK CHÂSSIS -83 kg*

Rétroviseurs rabattables électriquement

Capteurs d'aide au stationnement arrière

Assistant angles morts

Frein de parking électrique

1810,-PRIX DU PACK (CHF)

PACK DIGITAL + 4 kg*

Climatisation cabine automatique avec filtre à pollen

Chargeur à induction (sans fil) pour smartphone

Radio 10" et système de navigation (DAB+)

Instrumentation numérique avec écran couleur TFT 7"

Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

3 210,-PRIX DU PACK (CHF)

PACK SÉCURITÉ + 0 kg*

Assistant freinage d'urgence avec détection des piétons

Capteur de pluie et de luminosité

Assistant de maintien de voie

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Détecteur de fatigue pour le conducteur

Assistant de vitesse intelligent

PRIX DU PACK (CHF) 1070,-

PACK OPTIQUE 1 - PARE-CHOCS PEINT + 3 kg*

Pare-chocs avant peint

Skid plate coloris noir brillant

Feux antibrouillard

DE SÉRIE

PACK OPTIQUE 2 - JANTES ALLIAGE +8 kg*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)

Jantes alliage 16" bicolores

DE SÉRIE

▲ n.c. au moment de la publication



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACK PRO CV540 + 97 kg*

Pack Optique 1 - Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 - Jantes alliage	
Pack Confort	
Réservoir carburant 90 l	
Stores plissés de cabine	
Store extérieur 3,25 m (coloris noir)	
Sérigraphie pro	

DE SÉRIE

PACK PRO CV600 & CV601 & CV602 + 100 kg*

Pack Optique 1 - Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 - Jantes alliage	
Pack Confort	
Réservoir carburant 90 l	
Stores plissés de cabine	
Store extérieur 3,75 m (coloris noir)	
Sérigraphie pro	

DE SÉRIE

PACK PRO CV640 + 103 kg*

Pack Optique 1 - Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 - Jantes alliage	
Pack Confort	
Réservoir carburant 90 l	
Stores plissés de cabine	
Store extérieur 4 m (coloris noir)	
Sérigraphie pro	

DE SÉRIE

PACK PRO+ CV600 PRO+ + 105 kg*

Pack Optique 1 - Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 - Jantes alliage	
Pack Confort	
Réservoir carburant 90 l	
Stores plissés de cabine	
Baies à cadre affleurant	
Store extérieur 3,75 m (coloris noir)	
Sérigraphie pro+	
Éclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon	
Toit panoramique de cabine	
Meuble de pavillon arrière périphérique	


DE SÉRIE

PACK PRO+ CV640 PRO+ + 108 kg*

Pack Optique 1 - Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 - Jantes alliage	
Pack Confort	
Réservoir carburant 90 I	
Stores plissés de cabine	
Baies à cadre affleurant	
Store extérieur 4 m (coloris noir)	
Sérigraphie pro+	
Éclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon	
Toit panoramique de cabine	
Meuble de pavillon arrière périphérique	

DE SÉRIE

▲ n.c. au moment de la publication



* INFO
L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	PRIX A)	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*	CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV602 PRO	CV640 PRO	CV600 PRO+	CV640 PRO+
PACKS									
Pack Châssis	1 810 CHF	-8.3 kg	0	0	0	0	0	0	0
Pack Digital	3 210 CHF	4 kg	0	0	0	0	0	0	0
Pack Sécurité	1070 CHF	0 kg	0	0	0	0	0	0	0
CHÂSSIS / BASE									
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6 - boîte de vitesses automatique à 8 rapports	3 160 CHF	60 kg	0	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 ch - Euro 6 - boîte de vitesses automatique à 8 rapports	6 380 CHF	60 kg	0	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6 - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports $^{3)}$	400 CHF	40 kg	-	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6 - boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{3)}$	3 560 CHF	60 kg	-	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato châssis Maxi 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 ch - Euro 6 - boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{3)}$	6 770 CHF	60 kg	-	0	0	0	0	0	0
Capteurs de pression des pneus	280 CHF	0 kg	0	0	0	0	0	0	0
Feux full LED avec clignotants dynamiques et feux de jour LED	1090 CHF	0 kg	0	0	0	0	0	0	0
Prédisposition électrique pour attelage	360 CHF	0 kg	0	0	0	0	0	0	0
Roue de secours avec support et cric à la place du kit anti-crevaison Fix & Go	300 CHF	30 kg	0	0	0	0	0	0	0
AUGMENTATION PTAC									
Fiat Ducato châssis Maxi 4.250 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 ch - Euro VI E (HD) - boîte de vitesses automatique à 8 rapports* 3	7 580 CHF	60 kg	-	-	-	-	0	-	0
EXTÉRIEUR CELLULE									
Toit relevable coloris noir	5 640 CHF	152 kg	0	0	0	0	0	0	0
Réservoir eaux usées isolé et chauffé	590 CHF	10.5 kg	0	0	0	0	0	0	0
Porte-vélos pour 2 vélos (noir)	540 CHF	10 kg	0	0	0	0	0	0	0
Baies à cadre affleurant	650 CHF	5 kg	0	0	0	0	0	•	•



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



☐ Disponible dans un pack

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

Équipement de série

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

△ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 92

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	PRIX A)	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*	CV540 PRO	CV600 PRO	CV601 PRO	CV602 PRO	CV640 PRO	CV600 PRO+	CV640 PRO+
INTÉRIEUR									
CELLULE									
Lit d'appoint transversal dans salon	350 CHF	5 kg	0	0	0	0	0	0	0
Caillebotis de douche en bois	90 CHF	2 kg	0	0	0	0	0	0	0
TECHNIQUE DE BORD									
Caramatic SafeDrive PLUS (système à 2 bouteilles de gaz avec régulateur de pression et capteur de chocs)	300 CHF	3.5 kg	O	0	0	0	0	0	0
2ème batterie cellule 95 Ah	330 CHF	27 kg	0	0	0	0	0	0	0
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande digital	700 CHF	2 kg	0	0	-	0	0	0	0
Chauffage gazole Combi 4 avec capteur de pression intégré et panneau de commande digital ⁴⁾	750 CHF	4.6 kg	0	0	•	0	0	0	0
Précâblage pour caméra de recul	170 CHF	1 kg	0	0	0	0	0	0	0
Précâblage pour panneau(x) solaire(s)	170 CHF	2 kg	0	0	0	0	0	0	0
Prédisposition TV / Support TV	220 CHF	3 kg	0	0	0	0	0	0	0
Port USB pour rail multifonction	60 CHF	0 kg	0	0	0	0	0	0	0
Internet mobile (Wifi / antenne LTE avec routeur) 5)	990 CHF	1.42 kg	0	0	0	0	0	0	0
SELLERIE									
Ambiance Ice (blanc)	220 CHF	0 kg	0	0	0	0	0	0	0
PEINTURE EXTÉRIEURE									
Couleur extérieure : gris Artense métallisé	930 CHF	2.5 kg	0	0	0	0	0	0	0
Couleur extérieure : gris Fer métallisé	930 CHF	2.5 kg	0	0	0	0	0	0	0
Couleur extérieure : noir métallisé	930 CHF	2.5 kg	0	0	0	0	0	0	0
Couleur extérieure : gris Campovolo	780 CHF	0 kg	0	0	0	0	0	0	0
Couleur extérieure : gris Lanzarote	780 CHF	0 kg	0	0	0	0	0	0	0
DIVERS									
Documents d'immatriculation	190 CHF	0 kg	A	A	A	A	A	A	A
			□ Disponible dans un p	pack ● Équipement	de série O Équipem	ent en option ▲ Obligato	ire Non disponible	▲ n.c. au moment de la	publication Notes dès p. 92

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



MODÈLE CV590 4x4 ED25

PRIX DE BASE TTC CLIENT CHF	69 290,·
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	0 0 0
COUCHAGES	Ŷ Ŷ / + Ŷ °P
Longueur Largeur Hauteur (cm)	598 / 202 / 28
Hauteur intérieure (cm)	19
Châssis	Ford Trans
Motorisation de base	2,0I TDC
Puissance kW (ch)	122 (165
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	
Poids défini par le fabriquant pour les équipements en option (kg)*	
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	350
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2580 (750
Dimensions des pneumatiques	235/65 R
Empattement (cm)	37
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	169 x 87 °
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	201 - 189 x 14
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (I)	6
Type de chauffage	Combi 4 Ga
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (I)	100 / 20
Réservoir eaux usées (I)	9
Prises 230 V	
Prises USB	
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2x

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



OPT Option

• Équipement de série

- Non disponible

 $oldsymbol{\Delta}$ n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée cidessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

0 1 2 3 4 5 6 7m

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



- Pack EDITION25
- Pack Châssis
- Pack Confort

- Ford Transit 3.500 kg 2,0 l TDCi -122 kW (165 ch) - EURO 6 - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports 4x4 transmission intégrale
- Couleur extérieure cabine : bleu Chroma
- Jantes alliage 16"
- Ambiance grise
- Stores plissés de cabine
- Meuble de pavillon avec éclairage d'ambiance
- Baies à cadre affleurant
- périphérique

- Pack Confort

POINTS FORTS DE L'EDITION25

- Meuble de pavillon arrière
- Sérigraphie série spéciale
- Store extérieur 3,5 m (coloris noir)
- Marquage 4x4
- Pack Châssis

BASE

- Ford Transit 3.500 kg 2,0 I TDCi -122 kW (165 ch) - EURO 6 - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports 4x4 transmission intégrale
- · ABS (système antiblocage des roues), ESC (contrôle dynamique de la trajectoire), TBC (contrôle de traction), EBD (répartiteur électronique de freinage)
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Aide au démarrage en côte (assistant vent latéral, assistant freinage d'urgence, anti-retournement)
- Airbags conducteur et passager
- Capteurs de pression des pneus
- Feux de jour intégrés aux feux avant
- Bavettes arrière et protections latérales
- Freins à disque, stabilisateurs des essieux avant et arrière, chauffage air pulsé, compte-tours, direction assistée, feux réglables en hauteur, antidémarrage, ceintures de sécurité 3 points
- Régulateur de vitesse
- · Cabine avec vitres électriques
- Calandre chromée
- Pare-chocs avant peint
- · Kit anti-crevaison Fix & Go
- · Vitrage athermique
- · Fermeture centralisée de la cabine avec télécommande
- Alerte anti-collision
- Assistant de maintien de voie
- · Assistant de vitesse intelligent
- Détecteur de fatigue
- · Feux de route automatiques
- · Aide au stationnement arrière
- Commandes audio au volant
- Volant cuir
- Écran 12" y compris Apple Car Play & Android Auto, 4 haut-parleurs à l'avant, antenne DAB, interface Bluetooth, connexion USB, kit mains
- · Porte-gobelet côtés conducteur et passager
- Prise USB dans la cabine
- Sièges conducteur et passager assortis au salon
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Sièges conducteur et passager pivotants, 2 accoudoirs par siège et soutien lombaire
- Réservoir carburant 70 l



- 7 ans de garantie étanchéité 2)
- Baies à cadre affleurant avec double vitrage, moustiquaire et store occultant (salon, cuisine)
- Baie à cadre affleurant et à double vitrage à l'arrière côté gauche (avec store occultant et moustiquaire)
- Portes arrière avec baies projetantes (avec stores)
- Lanterneau 28 x 28 cm avec moustiquaire et store occultant dans la cuisine
- Lanterneau 28 x 28 cm avec moustiquaire et store occultant dans la chambre
- Extensions latérales pour le couchage arrière
- Espace de rangement arrière équipé de 4 œillets d'arrimage



- · Isofix pour deux places assises
- · Cloison intégrant une marche pour le lit double arrière
- Porte moustiquaire
- Lit arrière avec sommier à lattes relevable
- Matelas haute qualité pour un confort de couchage accru
- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort
- Spot d'éclairage repositionnable pour rail multifonction
- Espaces de rangement volumineux • Rideau occultant en tissu dans la
- Mobilier chêne Visby et gris Sable

• Revêtement de sol Calais



- · Rail multifonction
- Spots de lecture réglables individuellement
- Spots LED encastrés dans la partie habitation et la salle d'eau
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- 3x prises 230 V et 1x double port USB



CHAUFFAGE / GAZ

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg
- Chauffage au gaz Combi 4
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées



ÉQUIPEMENT CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
 - Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
 - Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle en verre et allumage piézoélectrique
 - Réfrigérateur à compression de 62 l
 - Tube néon LED
 - · Rail d'accrochage



PEINTURE

· Ambiance grise

SELLERIE

- **EXTÉRIEURE**
- Couleur extérieure cabine : bleu Chroma



ÉQUIPEMENT SALLE D'EAU

- Lavabo fixe
- Grands espaces de rangement
- WC à cassette C 223
- Spots à LED encastrés
- · Lanterneau avec moustiquaire intégrée

PACKS

PACK EDITION25 + 82 kg*

Pack Confort

Pack Châssis

Ford Transit 3.500 kg - 2,0 l TDCi - 122 kW (165 ch) - EURO 6 - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports 4x4 transmission

intégrale

Couleur extérieure cabine : bleu Chroma

Jantes alliage 16"

Ambiance grise

Stores plissés de cabine

Baies à cadre affleurant

Meuble de pavillon avec éclairage d'ambiance

Store extérieur 3,5 m (coloris noir)

Sérigraphie série spéciale

Marquage 4x4

DE SÉRIE

PACK CONFORT + 31.4 kg*

Lanterneau Midi Heki 70 x 50 cm dans salon

Équipement douche (pommeau de douche extractible, rideau de douche, rail de guidage, support pour le pommeau)

Baie dans la salle d'eau

Tringle à vêtements dans la salle d'eau

Large marchepied

Rallonge pivotante de la table dînette

DE SÉRIE

PACK CHÂSSIS + 18 kg*

Climatisation de cabine manuelle

Feux antibrouillard

Pare-chocs avant peint

Feux avec fonction feux de virage statiques

DE SÉRIE

PACK ASSISTANCE LEVEL 1 + 2.5 kg*

Système d'aide au stationnement avant

Caméra de recul

Éclairage extérieur LED "Downlight"

PRIX DU PACK (CHF) 1070,-

▲ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du

l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	PRIX A)	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*		CV590 4	X4 ED25	
t ⊟ 1						
PACKS						
Pack Assistance Level 1	1070 CHF	2.5 kg		C	0	
CHÂSSIS / BASE						
Attelage (fixe) avec contrôle du roulis TSC ⁶⁾	580 CHF	33 kg		C	0	
EXTÉRIEUR CELLULE						
Porte-vélos pour 2 vélos (noir)	540 CHF	10 kg		C	0	
Réservoir eaux usées isolé et chauffé	590 CHF	10.5 kg		C	0	
INTÉRIEUR CELLULE						
Lit d'appoint transversal dans salon	350 CHF	5 kg		C	0	
Caillebotis de douche en bois	90 CHF	2 kg				
- TECHNIQUE DE BORD						
2ème batterie cellule 95 Ah	330 CHF	27 kg		C	0	
Chauffage gazole Combi 4 avec capteur de pression intégré et panneau de commande digital	750 CHF	4.6 kg		C	0	
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande digital	700 CHF	2 kg		C	0	
Précâblage pour caméra de recul	170 CHF	1 kg		C	0	
Précâblage pour panneau(x) solaire(s)	170 CHF	2 kg		C	0	
Prédisposition TV / Support TV	220 CHF	3 kg			0	
Port USB pour rail multifonction	60 CHF	0 kg		C	0	
DIVERS						
Documents d'immatriculation	190 CHF	0 kg			•	
			□ Disponible dans un pack ● Équi	ipement de série O Équipement en option	▲ Obligatoire ¬ Non disponible	Δ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 92
± × INFO			* INFO			
réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en aperçus	oricant pour l'équipement en op des modèles. Il s'agit ici d'une v que type et chaque implantatio	aleur calculée déterminée	L'installation en usine de l'équipe réelle du véhicule et diminue la c surplus indiqué pour les paquets	apacité de charge. Le poids en	aperçus des modèles. Il s'agit	nent en option indiquée dans les ici d'une valeur calculée déterminée nplantation, par laquelle Carado définit

modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de

apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du

l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

le thème du poids au point Mentions légales.

pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit

le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en

usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur

aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit

le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en

usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur

le thème du poids au point Mentions légales.



PRIX DE BASE TTC CLIENT CHF 52 790,- NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)* COUCHAGES \$\int \text{0} \circ \text{0} \circ \text{0} \t	\$ 90,- \$\text{\$\tilde{0}}\$\tilde{0}\$\tilde{0}\$\tilde{0}\$
AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	00
COUCHAGES \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	214 / 271
Longueur Largeur Hauteur (cm) 594 / 214 / 271 664 / 214 / 271 685 / 2	
Hauteur intérieure (cm) 195 195	195
Châssis Citroën Jumper Citroën Jumper Citroën	Jumper
Motorisation de base 2.2 Blue HDi 2.2 Blue HDi 2.2 Hue HDi	Blue HDi
Puissance kW (ch) 103 (140) 103 (140)	03 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du 2578 (2449 jusqu'à 2707)* 2633 (2501 jusqu'à 2765)* 2681 (2547 jusqu' véhicule en état de marche (kg)*	à 2815)*
Poids défini par le fabriquant pour les 588 526 équipements en option (kg)*	468
Masse en charge maximale techniquement 3500 3500 admissible (kg) *	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg) 2000 (750) 2000 (750)	00 (750)
Dimensions des pneumatiques 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP 215/70	R 15 CP
Empattement (cm) 345	380
Dimensions couchage du milieu L x I (cm) 192 x 65 - 45 OPT	
Dimensions couchage arrière L x I (cm) 194 x 140 - 130 200 x 70 195 x 80 200 - 195 x 194 OPT	95 x 140
Volume du réfrigérateur avec 78 (11) 78 (11) compartiment freezer (I)	78 (11)
Type de chauffage Combi 4 Gaz Combi 4 Gaz Com	bi 4 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un 116 / 20 1) 116 / 20 1) 116 / 20 1) 116 / 20 1) 116 / 20 1)	16 / 20 ¹⁾
Réservoir eaux usées (I) 92 92	92
Prises 230 V 4 4	4
Prises USB 4 2	2
Dimensions intérieures de la trappe l x H 65×110 65×105 (cm) 45×85 OPT 70×75 OPT	85 x 90 85 x 90
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg) 2x 11 2x 11	2x 11

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



• Équipement de série

- Non disponible

△ n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée cidessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



- Citroën Jumper 3.500 kg |2.2 Blue HDi | 103 kW | 140 ch - Euro 6 | boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Traction
- Régulateur de vitesse
- Airbags conducteur et passager
- ABS, EBD, ESP, ESC incluant l'ASR et le Hillholder (sytème d'aide au démarrage en côte)
- Traction+
- Confort de conduite accru grâce aux barres stabilisatrices avant et arrière
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Antenne DAB intégrée dans le
- rétroviseur extérieur
 Feux de jour intégrés aux feux de
- Encadrement des feux coloris noir
- Cabine avec vitres électriques et fermeture centralisée
- Kit anti-crevaison Fix & Go
- Sièges Captain Chair avec housses
- Porte-gobelet dans la console centrale
- Climatisation cabine manuelle
- Chargeur USB (double port A+C)
- Volant multifonction
- Prédisposition radio avec hautparleurs
- Freins à disque, chauffage à air pulsé, compte-tours, direction assistée, système antidémarrage, ceinture de sécurité trois points
- Pneus M+S Camping (flocon de neige)
- Jantes tôle 15"
- Sièges conducteur et passager avec double accoudoirs et assortis au salon
- Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire
- Sièges conducteur et passager pivotants
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Réservoir carburant 60 l



- 7 ans de garantie étanchéité 2)
- Toit et paroi arrière renforcés en polyester
- Parois extérieures latérales en aluminium lisse
- Épaisseur du toit et des parois : 34 mm, épaisseur du plancher : 42,5 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- Porte cellule avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure
- Marchepied électrique
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- Lanterneau opaque avec moustiquaire
- Garage arrière spacieux, revêtement antidérapant, œillets d'arrimage et éclairage intérieur
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- Garage arrière avec capacité de charge jusqu'à 150 kg



- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort
- Isofix pour deux places assises
- Rallonge de table
- Matelas de haute qualité avec un confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- Sommiers à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Espaces de rangement volumineux
- Armoires et meubles de rangement ventilés
- Meubles de pavillon à système de fermeture SoftClose
- Mobilier chêne Visby
- Revêtement de sol Calais



TECHNIQUE DE BORD

- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- Chargeur électrique pour batterie
 cellule et moteur 12 V / 18 A
- cellule et moteur 12 V / 18 A

 Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Éclairage extérieur LED
- Éclairage intérieur LED
- Port USB A/C
- Réservoir eau propre 116 l, réservoir eaux usées 92 l



CHAUFFAGE /

- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées
- Chauffage au gaz Combi 4
 Coffre à gaz pour 2 houteille.
- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg



ÉQUIPEMENT CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux avec couvercle en verre et allumage piézoélectrique
- Réfrigérateur 78 l avec compartiment freezer 11 l
- Poubelle



- Douche Vario
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée
- Grands miroirs
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau
- Revêtement espace douche



Ambiance noire



PEINTURE EXTÉRIEURE

Couleur extérieure : blanc

PACKS

PACK PRO+ V132 + 100 kg*

Pack Optique 1 - Pare-chocs peint
Pack Optique 2 - Jantes alliage
Pack Confort
Pack TV (smart TV 22" & support, antenne satellite Flatsat Classic 65)
Couleur extérieure: gris Artense métallisé
Stores plissés de cabine
Toit panoramique de cabine
Coloris spécifique des portes des meubles de pavillon en blanc Cosy
Sérigraphie pro+
Store extérieur 3,5 m
Réservoir eaux usées isolé
2ème trappe extérieure (selon modèle)

PRIX DU PACK (CHF) 6 630,-

PACK PRO+ V337 + 101 kg*

Pack Optique 1 - Pare-chocs peint

Pack Optique 2 - Jantes alliage

Pack Confort

Pack TV (smart TV 22" & support, antenne satellite Flatsat Classic 65)

Couleur extérieure: gris Artense métallisé

Stores plissés de cabine

Toit panoramique de cabine

Coloris spécifique des portes des meubles de pavillon en blanc Cosy

Sérigraphie pro+

Store extérieur 4 m

Réservoir eaux usées isolé

2ème trappe extérieure (selon modèle)

PRIX DU PACK (CHF) 6 730,-

PACK PRO+ V339 + 98 kg*

Pack Optique 1 - Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 - Jantes alliage	
Pack Confort	
Couleur extérieure: gris Artense métallisé	
Stores plissés de cabine	
Toit panoramique de cabine	
Coloris spécifique des portes des meubles de pavillon en blanc Cosy	
Sérigraphie pro+	
Store extérieur 4 m	
Pack TV (smart TV 22" & support, antenne satellite Flatsat Classic 65)	
Réservoir eaux usées isolé	

PRIX DU PACK (CHF) 6 730,-

PACK CONFORT + 14.6 kg*

Lanterneau p	noramique 70 x 50 cm		
Lanterneau tr	nslucide 40 x 40 cm		
Miroir avec é	lairage indirect et patères		
Bandeau lumi	neux		
Porte moustic	uaire (monopièce)		

PRIX DU PACK (CHF) 630.-

▲ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACK OPTIQUE 1 - PARE-CHOCS PEINT + 3 kg*

Pare-chocs avant peint

Skid plate coloris noir brillant

Feux antibrouillard

PRIX DU PACK (CHF)

530,-

PACK OPTIQUE 2 - JANTES ALLIAGE +8 kg*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)

Jantes alliage 16" bicolores

PRIX DU PACK (CHF) 1190,-

PACK DIGITAL + 4 kg*

Climatisation cabine automatique avec filtre à pollen

Chargeur à induction (sans fil) pour smartphone

Radio 10" et système de navigation (DAB+)

Instrumentation numérique avec écran couleur TFT 7"

Caméra de recul sans lignes de guidage

PRIX DU PACK (CHF) 3 210.-

PACK SÉCURITÉ + 0.7 kg*

Assistant freinage d'urgence avec détection des piétons

Capteur de pluie et de luminosité

Assistant maintien de voie

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Détecteur de fatigue

Assistant de vitesse intelligent

PRIX DU PACK (CHF) 1070.-



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ACCESSOIRES D'ORIGINE CARADO* PLUS DE SÉCURITÉ EN VOYAGE!

Avec une serrure à pêne rotatif supplémentaire pour toutes les portes de la cellule et un pack Sécurité avec un système d'alarme pour sécuriser les baies, vous protégez au mieux votre véhicule.

Nous proposons également des coffres-forts adaptés pour sécuriser vos objets de valeur.



PACK SÉCURITÉ AVEC SYSTÈME D'ALARME



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Pack Sécurité / système d'alarme	Profilés Fiat Capucines Vans	3002806	1 kg

COFFRES-FORTS





ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Coffre fort	Capucines		
porte passager	Camper vans Fiat		
Fiat Ducato	Vans		
(série 8)	Profilés Fiat	3436402	4,17 kg
Coffre fort porte	Camper vans Ford		
passager Ford	Profilés Ford	8502174	3,45 kg
Coffre-fort dans	Profilés Fiat		
plancher	Intégraux	2977685	12 kg

Cassaforte a pavimento: disponibile sui modelli T448, T447 Fiat e T447 Ford, I447 e I449.

AMPOULES LED OSRAM NIGHT BREAKER



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Ampoules LED Osram Night Breaker	Profilés Fiat Capucines Camper vans Fiat Vans	8502148	0,1 kg

DÉTECTION DE VOL - PROTECT & CONNECT POWERED BY VODAFONE AUTOMOTIVE



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Détection de vol – Protect & Connect powered by Vodafone Automotive	Profilés Fiat Capucines Camper vans Fiat Intégraux Vans Camper vans Ford Profilés Ford	3061768	0,21 kg

carado-original-zubehör.com/fr



* Les articles mentionnés dans cette catégorie sont des accessoires d'origine Carado disponibles uniquement en seconde monte et dont l'installation n'est pas sous la responsabilité du fabricant. Les accessoires d'origine Carado installés en seconde monte sur le véhicule influencent la capacité de charge ainsi que les charges par essieu. Veuillez noter que le PTAC du véhicule ainsi que le poids total techniquement admissible par essieu ne doivent pas être dépassés, même après l'installation d'accessoires d'origine Carado. Vous trouverez d'autres indications & explications sur la thématique du poids dans les supports de vente et sur les sites web des fabricants.



ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	PRIX A)	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*	V132	V337	V339
PACKS					
Pack pro+ V132	6 630 CHF	100 kg	0	-	-
Pack pro+ V337	6 730 CHF	101 kg	-	0	-
Pack pro+ V339	6 730 CHF	98 kg	-	-	0
Pack Confort	630 CHF	14.6 kg	0	0	0
Pack Optique 1 - Pare-chocs peint	530 CHF	3 kg	0	0	0
Pack Optique 2 - Jantes alliage	1190 CHF	8 kg	0	0	0
Pack Digital	3 210 CHF	4 kg	0	0	0
Pack Sécurité	1070 CHF	0.7 kg	0	0	0
CHÂSSIS / BASE					
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 Blue HDi 103 kW 140 ch Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{7)}$	3 160 CHF	60 kg	0	0	0
Citroën Jumper 3.500 kg 2.2 Blue HDi 132 kW 180 ch - Euro 6 boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{7)}$	6 380 CHF	60 kg	-	0	0
Réservoir carburant 90 l	50 CHF	23 kg	0	0	0
Capteurs de pression des pneus	280 CHF	0 kg	0	0	0
Feux full LED avec clignotants dynamiques et feux de jour LED	1090 CHF	0 kg	0	0	0
Frein de parking électrique	600 CHF	-9.4 kg	0	0	0
AUGMENTATION PTAC					



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

Augmentation PTAC à 3.650 kg (sans changement de châssis) *

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

250.- CHF



△ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 92



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

0 kg

réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en aperçus surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait pour ch	bricant pour l'équipement en opti des modèles. Il s'agit ici d'une val aque type et chaque implantation, maximal disponible pour l'équipe	leur calculée déterminée , par laquelle Carado définit	L'installation en usine de l'équipement en op réelle du véhicule et diminue la capacité de c surplus indiqué pour les paquets et l'équipen apparaître le poids en surplus par rapport à l'	charge. Le poids en aperçus des mod nent en option fait pour chaque type	our l'équipement en option indiquée dans les èles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée e et chaque implantation, par laquelle Carado définit disponible pour l'équipement en option installé en
*INFO			* INFO		
	150 011	U Kg	□ Disponible dans un pack • Équipement de série		Non disponible △ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 9
DIVERS Documents d'immatriculation	190 CHF	0 kg		A	A
Ambiance Ice (blanc)	220 CHF	0 kg	0	0	0
SELLERIE					
Four intégré au bloc cuisine	520 CHF	12 kg	0	٥	0
Plancher chauffant électrique dans l'espace de vie	490 CHF	6 kg	0	0	0
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande digital	700 CHF	2 kg	0	0	0
Précâblage pour panneau(x) solaire(s)	170 CHF	2 kg	0	0	0
Précâblage TV 12 V et support écran plat	220 CHF	3 kg	0	0	0
Précâblage pour caméra de recul	170 CHF	1 kg	o	0	o
Caramatic SafeDrive PLUS (système à 2 bouteilles de gaz avec régulateur de pression et capteur de chocs) 2ème batterie cellule 95 Ah	300 CHF 330 CHF	3.5 kg 27 kg	0	0	0
TECHNIQUE DE BORD					
Stores plissés de cabine	650 CHF	8 kg	0		0
Caillebotis de douche en bois	90 CHF	2 kg	0	0	0
Moquette	290 CHF	5 kg	0	0	0
Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux	350 CHF	5 kg	-	0	-
Transformation de la dînette en couchage ⁸⁾	350 CHF	5 kg	0	-	-
INTÉRIEUR CELLULE					
Réservoir eaux usées isolé	180 CHF	8 kg		0	0
2ème trappe extérieure (selon modèle)	390 CHF	3 kg	•	П	•
Porte-vélos pour 3 vélos	420 CHF	12.5 kg	0	0	٥
Verins de stabilisation à l'arrière	330 CHF	6 kg	0	0	0
Toit panoramique de cabine	490 CHF	7 kg			
EXTÉRIEUR CELLULE					

V132

V337

V339

usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur

le thème du poids au point Mentions légales.

POIDS SUPPLÉMENTAIRE*

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de

l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de

l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur

le thème du poids au point Mentions légales.



MODÈLE	T135	T338	T447
PRIX DE BASE TTC CLIENT CHF	59 390,-	62 490,-	63 990,-
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	0000	0000	() () () () / + () OPT
COUCHAGES	ŶŶ	() () / + () () OPT	() () / + () () () OPT
Longueur Largeur Hauteur (cm)	594 / 232 / 290	695 / 232 / 290	739 / 232 / 290
Hauteur intérieure (cm)	195	210	210
Châssis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2717 (2581 jusqu'à 2853)*	2792 (2652 jusqu'à 2932)*	2896 (2751 jusqu'à 3041)*
Poids défini par le fabriquant pour les équipements en option (kg)*	437	350	240
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensions des pneumatiques	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Empattement (cm)	345	380	404
Dimensions couchage capucine / lit de pavillon (cm)		195 x 140 - 110 ^{OPT}	195 x 140 - 110 ^{OPT}
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)			210 x 65 OPT
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	200 x 135 - 115	190 x 80 200 x 80 210 x 159 ^{OPT}	210 x 80 215 x 80 210 x 168 ^{OPT}
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (I)	78 (11)	78 (11) 156 (29) ^{OPT}	78 (11) 156 (29) ^{OPT}
Type de chauffage	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (I)	122 / 20 1)	122 / 20 1)	122 / 20 1)
Réservoir eaux usées (I)	92	92	92
Prises 230 V	5	4	5
Prises USB	4	4	4
Dimensions intérieures de la trappe I x H (cm)	65 x 75	95 x 110 75 x 80 ^{OPT}	95 x 110 75 x 80 ^{OPT}

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



2x 11

- Non disponible

2x 11

△ n.c. au moment de la publication



Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée cidessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de



MODELE	1440	1437	1439
PRIX DE BASE TTC CLIENT CHF	63 990,-	64 390,-	64 390,-
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	() () () () / + () OPT	0000	0000
COUCHAGES	() () / + () () () OPT	() () / + () () () OPT	() () / + () () () OPT
Longueur Largeur Hauteur (cm)	729 / 232 / 290	739 / 232 / 290	739 / 232 / 290
Hauteur intérieure (cm)	210	210	210
Châssis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2854 (2711 jusqu'à 2997)*	2911 (2765 jusqu'à 3057)*	2912 (2766 jusqu'à 3058)*
Poids défini par le fabriquant pour les équipements en option (kg)*	284	243	221
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensions des pneumatiques	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Empattement (cm)	404	404	404
Dimensions couchage capucine / lit de pavillon (cm)	195 x 140 - 110 ^{OPT}	195 x 140 - 110 ^{орт}	195 x 140 - 110 ^{OPT}
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	210 x 100 OPT	210 x 93 OPT	210 x 93 OPT
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	205 x 80 210 x 80 210 x 168 ^{opt}	2x 200 x 80 210 x 168 ^{OPT}	195 x 150
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (I)	78 (11) 156 (29) ^{OPT}	78 (11) 156 (29) ^{OPT}	78 (11) 156 (29) ^{OPT}
Type de chauffage	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (I)	122 / 20 1)	122 / 20 1)	122 / 20 1)
Réservoir eaux usées (I)	92	92	92
Prises 230 V	4	5	5
Prises USB	4	4	4
Dimensions intérieures de la trappe I x H (cm)	95 x 110 75 x 80 ^{OPT}	95 x 110 75 x 80 ^{OPT}	105 x 90 65 x 90
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2x 11	2x 11	2x 11

T448

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



T459

OPT Option

Équipement de séri

■ Non disponible

T457

 Δ n.c. au moment de la publication



MODÈLE

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée cidessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



- Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet -103 kW / 140 ch - Euro 6 - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Couleur extérieure : blanc
- Châssis à voie arrière élargie
- Traction
- Feux de jour intégrés de série aux feux avant
- Encadrement des feux coloris noir
- Régulateur de vitesse
- Airbag conducteur
- Airbag passager
- ABS, EBD, ESP, ESC incluant l'ASR et le Hillholder (sytème d'aide au démarrage en côte)
- Traction+
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- Volant multifonction
- Chargeur USB (double port A+C)
- Cabine avec vitres électriques et fermeture centralisée
- Kit anti-crevaison Fix & Go
- Porte-gobelet dans la console centrale
- Confort de conduite accru grâce aux stabilisateurs d'essieux avant et arrière
- Climatisation cabine manuelle
- Freins à disque, chauffage à air pulsé, compte-tours, direction assistée, antidémarrage, ceinture de sécurité 3 points
- Jantes tôle 15"
- Pneus M+S Camping (flocon de neige)
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Antenne DAB intégrée au rétroviseur extérieur
- Sièges Captain Chair avec housses
- Sièges conducteur et passager avec double accoudoirs et assortis au salon
- Sièges conducteur et passager pivotants pour profilés, intégraux et capucine A132
- Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Réservoir carburant 60 l
- Prédisposition radio avec hautparleurs



- 7 ans de garantie étanchéité ²⁾
- Toit et paroi arrière renforcés en polyester
- Parois extérieures latérales en aluminium lisse
- Épaisseur du toit et des parois : 34 mm, épaisseur du plancher : 42,5 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- Lanterneau opaque avec moustiquaire
- Marchepied électrique
- Garage arrière spacieux avec châssis surbaissé, revêtement antidérapant, œillets d'arrimage et éclairage intérieur (selon modèle)
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- Garage arrière avec capacité de charge jusqu'à 150 kg
- Porte cellule avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure



- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort
- Isofix pour deux places assises
- Salon en L avec table pivotante et inclinable 9)
- Rallonge de table 10)
- Matelas de haute qualité avec un
- confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- Sommiers à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Espaces de rangement volumineux
- Armoires et meubles de rangement
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais



TECHNIQUE DE BORD

- Éclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Éclairage extérieur LED
- Éclairage intérieur LED
- Miroir avec éclairage indirect et patères
- Ports USB 3x A / 1x C (selon l'implantation)
- Réservoir eau propre 122 l, réservoir eaux usées 92 l



CHAUFFAGE /

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées
- Chauffage au gaz Combi 6



ÉQUIPEMENT CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux à allumage électrique et couvercle en verre
- Grand évier rond en inox avec couvercle
- Réfrigérateur 78 l avec compartiment freezer 11 l
- Bande LED
- Poubelle
- Rail avec 2 crochets 11)



- Douche Vario ¹²⁾
 Spacieux cabinet de toilette avec douche séparée située en face ¹³⁾
- Cabinet de toilette avec WC banc et douche intégrée ¹⁴⁾
- WC pivotant à cassette avec chasse d'eau électrique ¹⁵⁾
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée (selon modèle)
- Grands miroirs
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau
- Rail avec deux crochets ¹⁶⁾

SELLERIE

Ambiance Ice (blanc)

CAMPING-CARS PACKS

PACK PRO T135 + 48.3 kg*

Pack Optique 1 - Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 - Jantes alliage	
Pack Confort	
Stores plissés de cabine	
Toit panoramique de cabine	
Réservoir eaux usées isolé	
Sérigraphie pro	

PRIX DU PACK (CHF) 3 660,-

PACK PRO T338 & T448 & T447 & T457 + 64.3 kg*

Pack Optique 1 - Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 - Jantes alliage	
Pack Confort	
Stores plissés de cabine	
Toit panoramique de cabine	
Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l	
Réservoir eaux usées isolé	
2ème trappe extérieure (selon modèle)	
Sérigraphie pro	

PRIX DU PACK (CHF) 3 660,-

PACK PRO T459 + 61.3 kg*

Pack Optique 1 - Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 - Jantes alliage	
Pack Confort	
Stores plissés de cabine	
Toit panoramique de cabine	
Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l	
Réservoir eaux usées isolé	
Sérigraphie pro	

PRIX DU PACK (CHF) 3 660,-

PACK PRO+ T135 + 105.5 kg*

Pack Optique 1 - Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 - Jantes alliage	
Pack Confort	
Pack TV (smart TV 22" & support, antenne satellite Flatsat Classic 65)	
Couleur extérieure: gris Artense métallisé	
Stores plissés de cabine	
Toit panoramique de cabine	
Réservoir eaux usées isolé	
Store extérieur 3,5 m	
Baies à cadre affleurant	
Montants design arrière	
Sérigraphie pro+	

PRIX DU PACK (CHF) 6 920,-

▲ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACK PRO+ T338 + 122.8 kg*

Pack Optique 1 - Pare-chocs peint

Pack Optique 2 - Jantes alliage

Pack Confort

Pack TV (smart TV 22" & support, antenne satellite Flatsat Classic 65)

Couleur extérieure: gris Artense métallisé

Stores plissés de cabine

Toit panoramique de cabine

Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l

Réservoir eaux usées isolé

Store extérieur 4 m

Baies à cadre affleurant

Montants design arrière

2ème trappe extérieure (selon modèle)

Sérigraphie pro+

PRIX DU PACK (CHF) 6730,-

PACK PRO+ T447 & T448 & T457 + 126.8 kg*

Pack Optique 1 - Pare-chocs peint

Pack Optique 2 - Jantes alliage

Couleur extérieure: gris Artense métallisé

Pack Confort

Stores plissés de cabine

Toit panoramique de cabine

Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l

Réservoir eaux usées isolé

Store extérieur 4,5 m

Pack TV (smart TV 22" & support, antenne satellite Flatsat Classic 65)

Baies à cadre affleurant

Montants design arrière

2ème trappe extérieure (selon modèle)

Sérigraphie pro+

PRIX DU PACK (CHF)

7120,-

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACK PRO+ T459 + 123.8 kg*

Pack Optique 1 - Pare-chocs peint	
Pack Optique 2 - Jantes alliage	
Couleur extérieure: gris Artense métallisé	
Pack Confort	
Stores plissés de cabine	
Toit panoramique de cabine	
Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l	
Réservoir eaux usées isolé	
Store extérieur 4,5 m	
Pack TV (smart TV 22" & support, antenne satellite Flatsat Classic 65)	
Baies à cadre affleurant	
Montants design arrière	
Sérigraphie pro+	

7020,-PRIX DU PACK (CHF)

PACK CONFORT + 14.3 kg*

Lanterneau panoramique 70 x 50 cm	
Lanterneau translucide 40 x 40 cm	
Porte moustiquaire (monopièce)	
Porte cellule confort avec baie et store occultant	
Bandeau lumineux	

PRIX DU PACK (CHF)	1050,-
--------------------	--------

PACK DIGITAL + 4 ka*

Climatisation cabine automatique avec filtre à pollen	
Chargeur à induction (sans fil) pour smartphone	
Radio 10" et système de navigation (DAB+)	
Instrumentation numérique avec écran couleur TFT 7"	
Caméra de recul sans lignes de guidage	

PRIX DU PACK (CHF) 3 210,-

A n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACK SÉCURITÉ + 0 ka*

Assistant freinage d'urgence avec détection des piétons

Capteur de pluie et de luminosité

Assistant de maintien de voie

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Détecteur de fatigue pour le conducteur

Assistant de vitesse intelligent

PRIX DU PACK (CHF) 1070,-

PACK OPTIQUE 1 - PARE-CHOCS PEINT + 3 kg*

Pare-chocs avant peint

Skid plate coloris noir brillant

Feux antibrouillard

PRIX DU PACK (CHF) 530,-

PACK OPTIQUE 2 - JANTES ALLIAGE +8 kg*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)

Jantes alliage 16" bicolores

PRIX DU PACK (CHF) 1190,-



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ACCESSOIRES D'ORIGINE CARADO* CHAQUE CHOSE À SA PLACE!

Découvrez notre Carado Bike Carrier pour un transport de vélos sûr et peu encombrant dans votre garage arrière.

Utilisez la paroi magnétique et les accessoires pour les rails encastrés afin que chaque chose ait un emplacement et soit à sa place mais aussi pour optimiser l'espace de rangement.

Le tiroir de cuisine permet d'accéder facilement aux ustensiles, tandis que le tiroir sous banquette crée un précieux espace de rangement.

BIKE CARRIER



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Bike Carrier pour 2 vélos	Profilés Fiat Capucines Intégraux Vans	3143704	6,5 kg
Kit d'extension pour Bike Carrier		3247513	1,5 kg
Système de fixation large pour pneus de VTT Plus		8502061	0,66 kg

ACCESSOIRES POUR LE RAIL BALDACCI



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Crochet de suspension	Profilés Fiat	3105869	0,06 kg
Porte essuie-tout	Intégraux Capucines — Camper vans Fiat	3105895	0,29 kg
Range-épices		3106155	0,31 kg
Porte-capsules à café	Profilés Ford	3106160	0,16 kg

TIROIR DE CUISINE



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*				
Tiroir de cuisine	Profilés Fiat Intégraux	3040760	5,6 kg				
Cassetto estraibile cucina: disponibile sui seguenti modelli, solo senza la dotazione optional forno:							

TIROIR SOUS BANQUETTE



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Tiroir sous banquette 300 mm	Intégraux Profilés Fiat Capucines	3246706	4,1 kg
Tiroir sous banquette 600 mm		3246710	8 kg

Cassetto estraibile nel sedile laterale: non disponibile in caso di dotazione optional 5° posto a sedere.

Cassetto estraibile nel sedile laterale da 300 mm: non disponibile sui modelli T338 Fiat e T338 Ford.

Cassetto estraibile nel sedile laterale da 600 mm: disponibile sui modelli T447 Fiat, T448, T459, I449, I338 e su tutti i mansardati.

carado-original-zubehör.com/fr



* Les articles mentionnés dans cette catégorie sont des accessoires d'origine Carado disponibles uniquement en seconde monte et dont l'installation n'est pas sous la responsabilité du fabricant. Les accessoires d'origine Carado installés en seconde monte sur le véhicule influencent la capacité de charge ainsi que les charges par essieu. Veuillez noter que le PTAC du véhicule ainsi que le poids total techniquement admissible par essieu ne doivent pas être dépassés, même après l'installation d'accessoires d'origine Carado. Vous trouverez d'autres indications & explications sur la thématique du poids dans les supports de vente et sur les sites web des fabricants.

. T338 Ford, T447 Ford, T338, T447, T448, tutti i motorhome.



ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	PRIX A)	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*	T135	T338	T447	T448	T457	T459
PACKS								
Pack pro T135	3 660 CHF	48.3 kg	0	-	-	-	-	-
Pack pro T338 & T448 & T447 & T457	3 660 CHF	64.3 kg	-	0	0	0	0	_
Pack pro T459	3 660 CHF	61.3 kg	-	-	-	-	-	0
Pack pro+ T135	6 920 CHF	105.5 kg	0	-	-	-	-	-
Pack pro+ T338	6 730 CHF	122.8 kg	-	0	-	-	-	-
Pack pro+ T447 & T448 & T457	7 120 CHF	126.8 kg	-	-	0	0	0	-
Pack pro+ T459	7 020 CHF	123.8 kg	-	-	-	-	-	0
Pack Confort	1050 CHF	14.3 kg	0	0	0	0	0	0
Pack Digital	3 210 CHF	4 kg	0	0	0	0	0	0
Pack Sécurité	1070 CHF	0 kg	0	0	0	0	0	0
Pack Optique 1 - Pare-chocs peint	530 CHF	3 kg	0	0	0	0	0	0
Pack Optique 2 - Jantes alliage	1190 CHF	8 kg	0	0	0	0	0	0
CHÂSSIS / BASE Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6 - boîte de vitesses	3 160 CHF	60 kg	0	0	0	0	0	0
automatique à 8 rapports 7)	3100. 0111	oo kg	· ·	Ŭ	O	O	O	Ŭ
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 ch - Euro 6 - boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{7)}$	6 380 CHF	60 kg	-	0	0	0	0	0
Réservoir carburant 90 l	50 CHF	23 kg	0	0	0	0	0	0
Feux full LED avec clignotants dynamiques et feux de jour LED	1090 CHF	0 kg	0	0	0	0	0	0
Capteurs de pression des pneus	280 CHF	0 kg	0	0	0	0	0	0
Frein de parking électrique	600 CHF	-9.4 kg	0	0	0	0	0	0
AUGMENTATION PTAC								
Augmentation PTAC 3.650 kg (sans changement de châssis) *	250 CHF	0 kg	0	0	0	0	0	0
Fiat Ducato châssis Maxi 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 ch - Euro 6 - boîte de vitesses automatique à 8 rapports*	8 160 CHF	60 kg	-	-	0	0	0	0



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



☐ Disponible dans un pack

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

Équipement de série

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

△ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 92

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	PRIX A)	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*	T135	T338	T447	T448	T457	T459
EXTÉRIEUR CELLULE								
Montants design arrière	370 CHF	4 kg	0		0		п	п
Baies à cadre affleurant	650 CHF	5 kg	0					
Réservoir eaux usées isolé	180 CHF	8 kg	п	0				
Toit panoramique de cabine	490 CHF	7 kg	п					
2ème trappe extérieure (selon modèle)	390 CHF	3 kg	-					•
Verins de stabilisation à l'arrière	330 CHF	6 kg	0	0	0	0	0	0
INTÉRIEUR CELLULE								
Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux	350 CHF	5 kg	-	0	0	0	0	-
Transformation de la dînette en couchage	350 CHF	5 kg	-	-	0	0	0	0
Lit de pavillon avec éléments Clima-Plux	1580 CHF	44 kg	-	0	0	0	0	0
Cinquième place assise sur banquette latérale avec ceinture de sécurité (dos à la route) * $^{17)}$	570 CHF	15 kg	-	-	0	0	-	-
Caillebotis de douche en bois	90 CHF	2 kg	0	0	0	0	0	0
Moquette	290 CHF	5 kg	0	0	0	0	0	0
Stores plissés de cabine	650 CHF	8 kg	٥	п		0		

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

☐ Disponible dans un pack

▲ Équipomont do cór

O Équipement en option

igatoire - Nor

Non disponib

△ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 92



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l	740 CHF	13 kg
Four intégré au bloc cuisine (disponible uniquement avec le réfrigérateur 156 l)	520 CHF	12 kg
Caramatic SafeDrive PLUS (système à 2 bouteilles de gaz avec régulateur de pression et capteur de chocs)	300 CHF	3.5 kg
2ème batterie cellule 95 Ah	330 CHF	27 kg
Précâblage pour panneau(x) solaire(s)	170 CHF	2 kg
Précâblage pour caméra de recul	170 CHF	1 kg
Précâblage TV 12 V et support écran plat	220 CHF	3 kg
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande digital	540 CHF	2 kg
Plancher chauffant électrique dans l'espace de vie	490 CHF	6 kg

-	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0



SELLERIE

Ambiance Chocolat (brun)	-	0 kg	
--------------------------	---	------	--



DIVERS

Documents d'immatriculation	190 CHF	0 kg	A	A	A	A	A	A

∗ INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

☐ Disponible dans un pack

• Équipement de sér

O Équipement en opti

bligatoire -

Non disponib

△ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 92



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



MODÈLE	T338 ED25	T447 ED25	T449 ED25
PRIX DE BASE TTC CLIENT CHF	70 490,-	72 490,-	72 490,-
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	0000	0 0 0 0 / + 0 OPT	() () () () / + () OPT
COUCHAGES	() () / + () () OPT	() () / + () () () OPT	() () / + () () () OPT
Longueur Largeur Hauteur (cm)	699 / 232 / 306	736 / 232 / 306	736 / 232 / 306
Hauteur intérieure (cm)	210	210	210
Châssis	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorisation de base	2,0 I TDCi	2,0 I TDCi	2,0 I TDCi
Puissance kW (ch)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2951 (2803 jusqu'à 3099)*	3001 (2851 jusqu'à 3151)*	3008 (2858 jusqu'à 3158)*
Poids défini par le fabriquant pour les équipements en option (kg)*	195	145	137
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensions des pneumatiques	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Empattement (cm)	3750	3954	3954
Dimensions couchage capucine / lit de pavillon (cm)	195 x 140 - 110 ^{OPT}	195 x 140 - 110 ^{OPT}	195 x 140 - 110 ^{OPT}
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)		210 x 50 OPT	210 x 50 OPT
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	192 x 80 200 x 80 210 x 153 ^{OPT}	205 x 80 212 x 80 210 x 168 ^{OPT}	195 x 150
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (I)	156 (29) 156 (29)	156 (29) 156 (29)	156 (29) 156 (29)
Type de chauffage	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (I)	122 / 20 1)	122 / 20 1)	122 / 20 1)
Réservoir eaux usées (I)	92	92	92
Prises 230 V	4	5	5
Prises USB	4	4	4
Dimensions intérieures de la trappe I x H (cm)	75 x 110 75 x 80	95 x 110 75 x 80	105 x 90 105 x 90
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



• Équipement de série

- Non disponible

△ n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée cidessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



66

• Pack EDITION25



POINTS FORTS DE L'EDITION25

- Couleur extérieure cabine : bleu Chroma
- Sérigraphie série spéciale
- Jantes alliage 16"
- Réservoir eaux usées isolé
- Store extérieur (longueur selon implantation)
- Toit panoramique de cabine
- Stores plissés de cabine
- Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l
- Précâblage TV 12 V et support écran plat
- Pack TV (smart TV 22" & support, antenne satellite Flatsat Classic 65)
- Baies à cadre affleurant
- Montants design arrière
- 2ème trappe extérieure (selon modèle)
- Ambiance grise
- Pack Confort
- Pack Châssis

CHÂSSIS /

- Ford Transit 3.500 kg 2,0 I TDCi -96 kW (130 ch) - Euro 6 - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Châssis à voie arrière élargie
- Traction
- Feux de jour intégrés aux feux avant
- Régulateur de vitesse
- Airbags conducteur et passager
- ABS (système antiblocage des roues), ESC (contrôle dynamique de la trajectoire), TBC (contrôle de traction), EBD (répartiteur électronique de freinage)
- Aide au démarrage en côte (assistant vent latéral, assistant freinage d'urgence, anti-retournement)
- Capteurs de pression des pneus
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- · Cabine avec vitres électriques
- Fermeture centralisée de la cabine avec télécommande
- Calandre chromée
- · Frein de parking électrique
- Système d'aide au stationnement avant
- Écran 12" y compris Apple Car Play & Android Auto, 4 haut-parleurs à l'avant, antenne DAB, interface Bluetooth, connexion USB, kit mains libres
- Volant cuir
- Porte-gobelet côtés conducteur et passager
- Support tablette et prise USB
- Alerte anti-collision
- Assistant de maintien de voie
- · Assistant de vitesse intelligent
- Détecteur de fatigue
- Feux de route automatiques
- Freins à disque, stabilisateurs des essieux avant et arrière, chauffage air pulsé, compte-tours, direction assistée, feux réglables en hauteur, antidémarrage, ceintures de sécurité 3 points
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Sièges conducteur et passager pivotants, 2 accoudoirs par siège et soutien lombaire
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Sièges conducteur et passager assortis au salon
- Kit anti-crevaison Fix & Go
- Caméra de recul
- Réservoir carburant 70 I
- Pare-chocs avant peint



- 7 ans de garantie étanchéité ²⁾
- Toit et paroi arrière renforcés en polyester
- Parois extérieures latérales en aluminium lisse
- Épaisseur du toit et des parois : 34 mm, épaisseur du plancher : 42,5 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- Lanterneau opaque avec moustiquaire
- Marchepied électrique
- Garage arrière spacieux avec châssis surbaissé, revêtement antidérapant, œillets d'arrimage et éclairage intérieur (selon modèle)
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- Garage arrière avec capacité de charge jusqu'à 150 kg
- Porte cellule de haute qualité avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure



- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort
- Isofix pour deux places assisesRallonge de table
- Matelas de haute qualité avec un confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- Sommiers à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Espaces de rangement volumineux
- Armoires et meubles de rangement ventilés
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais



- Éclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Éclairage extérieur LED
- Éclairage intérieur LED
- Miroir avec éclairage indirect et patères
- Ports USB 3x A / 1x C (selon l'implantation)
- Réservoir eau propre 122 l, réservoir eaux usées 92 l
- Précâblage TV 12 V et support écran plat



CHAUFFAGE /

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées
- Chauffage au gaz Combi 6



ÉQUIPEMENT CUISINE

- les

 Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
 - Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
 - Plaque de cuisson 2 feux à allumage électrique et couvercle en verre
 - Grand évier rond en inox avec couvercle
 - Bande LED
 - Poubelle
 - Rail avec 2 crochets ¹¹⁾
 - Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l



ÉQUIPEMENT SALLE D'EAU

- Douche Vario 12)
- Spacieux cabinet de toilette avec douche séparée située en face ¹³⁾
- WC pivotant à cassette avec chasse d'eau électrique
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée (selon modèle)
- Grands miroirs
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau

67

Rail avec deux crochets 16)



Ambiance grise

CAMPING-CARS PACKS

PACK CONFORT + 14.3 kg*

Lanterneau panoramique 70 x 50 cm

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Porte moustiquaire (monopièce)

Porte cellule confort avec baie et store occultant

Bandeau lumineux

DE SÉRIE

PACK CHÂSSIS + 18 kg*

Climatisation de cabine manuelle

Feux antibrouillard

Pare-chocs avant peint

Feux avec fonction feux de virage statiques

DE SÉRIE

PACK EDITION25 + 127 kg*

Pack Confort	
Pack Châssis	
Pack TV (smart TV 22" & support, antenne satellite Flatsat Classic 65)	
Couleur extérieure cabine : bleu Chroma	
Jantes alliage 16"	
Stores plissés de cabine	
Toit panoramique de cabine	
Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l	
Réservoir eaux usées isolé	
Store extérieur (longueur selon implantation)	
Baies à cadre affleurant	
Montants design arrière	
2ème trappe extérieure (selon modèle)	
Sérigraphie série spéciale	
Ambiance grise	

DE SÉRIE

PACK ASSISTANCE + 2.6 kg*

Reconnaissance des panneaux de signalisation	
Régulateur de vitesse adaptatif	
Navigation	
Système de surveillance des angles morts	
Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement	

PRIX DU PACK (CHF) 2010,-

△ n.c. au moment de la publication



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS POIDS SUPPLÉMENTAIRE* T338 ED25 T447 ED25 T449 ED25 **PACKS** 2 010.- CHF 2.6 kg Pack Assistance CHÂSSIS / Ford Transit 3.500 kg - 2,0 l TDCi - 122 kW (165 ch) - Euro 6 - boîte de vitesses 630.- CHF 0 kg manuelle à 6 rapports Ford Transit 3.500 kg - 2,0 l TDCi - 122 kW (165 ch) - Euro 6 - boîte de vitesses 3 430.- CHF 55 kg 0 0 automatique à 8 rapports Feux bi-xénon avec éclairage statique de virages et feux de jour LED 690.- CHF 0.2 kg **AUGMENTATION PTAC** Ford Transit châssis Maxi 4.100 kg - 2,0l TDCi - 122 kW (165 ch) - Euro 6 - boîte de 6.060.- CHF 58.5 kg vitesses automatique à 8 rapports* 18) **EXTÉRIEUR** CELLULE Verins de stabilisation à l'arrière 330.- CHF 6 kg Porte-vélos pour 3 vélos 420.- CHF 12.5 kg

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

☐ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 92

71



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



INTÉRIEUR CELLULE

Cinquième place assise sur banquette latérale avec ceinture de sécurité (dos à la route) * ¹⁷⁾	570 CHF	15 kg
Moquette	290 CHF	5 kg
Lit de pavillon avec éléments Clima-Plux	1580 CHF	44 kg
Caillebotis de douche en bois	90 CHF	2 kg
Transformation de la dînette en couchage	350 CHF	5 kg
Coussin supplémentaire pour maxi couchage sur lits jumeaux	350 CHF	5 kg

I -	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
-	0	0
0	0	-

Caramatic SafeDrive PLUS (système à 2 bouteilles de gaz avec régulateur de pression et capteur de chocs)	300 CHF	3.5 kg
2ème batterie cellule 95 Ah	330 CHF	27 kg
Chauffage Combi 6 E (avec résistance électrique), panneau de commande digital	540 CHF	2 kg
Plancher chauffant électrique dans l'espace de vie	490 CHF	6 kg
Précâblage pour panneau(x) solaire(s)	170 CHF	2 kg
Four intégré au bloc cuisine	520 CHF	12 kg

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	o
0	0	0



DIVERS

Documents d'immatriculation	190 CHF	0 kg	
Decament a minutionation	150. 0111	U Kg	

A	A	A

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

☐ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 92



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



MODÈLE	I338	1447	1449
PRIX DE BASE TTC CLIENT CHF	75 890,-	78 190,-	78 190,-
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	0000	() () () () / + () OPT	Ů Ů Ů V + Ů OPT
COUCHAGES	0000	() () () () / + () OPT	() () () () / + () OPT
Longueur Largeur Hauteur (cm)	697 / 232 / 290	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290
Hauteur intérieure (cm)	210	210	210
Châssis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation de base	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2884 (2740 jusqu'à 3028)*	2961 (2813 jusqu'à 3109)*	2972 (2823 jusqu'à 3121)*
Poids défini par le fabriquant pour les équipements en option (kg)*	263	177	166
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensions des pneumatiques	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Empattement (cm)	380	404	404
Dimensions couchage capucine / lit de pavillon (cm)	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)		210 x 65 OPT	210 x 65 OPT
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	190 x 80 200 x 80 210 x 159 ^{OPT}	210 x 80 215 x 80 210 x 168 ^{OPT}	195 x 150
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (I)	78 (11) 156 (29) ^{OPT}	78 (11) 156 (29) ^{ОРТ}	78 (11) 156 (29) ^{орт}
Type de chauffage	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (I)	122 / 20 1)	122 / 20 1)	122 / 20 1)
Réservoir eaux usées (I)	92	92	92
Prises 230 V	4	5	5
Prises USB	4	4	4
Dimensions intérieures de la trappe I x H	95 x 110	95 x 110	105 x 90

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



65 x 90

2x 11

75 x 80 OPT

2x 11

- Non disponible

75 x 80 OPT

2x 11

▲ n.c. au moment de la publication



(cm)

Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée cidessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



- Fiat Ducato 3.500 kg 2.2 Multijet -103 kW / 140 ch - Euro 6 - boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Châssis à voie arrière élargie
- Traction
- Régulateur de vitesse
- · Airbag conducteur
- Airbag passager
- ABS, EBD, ESP, ESC incluant l'ASR et le Hillholder (sytème d'aide au démarrage en côte)
- Traction+
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- Rétroviseurs rabattables électriquement et chauffants grand angle style bus avec fonction grand angle
- Pare-brise panoramique en verre laminé
- Kit anti-crevaison Fix & Go
- Porte-gobelet dans la console centrale
- Climatisation cabine manuelle
- Volant multifonction
- Chargeur USB (double port A+C)
- Confort de conduite accru grâce aux stabilisateurs d'essieux avant et arrière
- Freins à disque, chauffage à air pulsé, compte-tours, direction assistée, antidémarrage, ceinture de sécurité 3 points
- Jantes tôle 15"
- Pneus M+S Camping (flocon de neige)
- Sièges cabine avec housses
- Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire
- Sièges conducteur et passager pivotants pour profilés, intégraux et capucine A132
- Réservoir carburant 60 l
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Encadrement des feux coloris gris
- Éclairage avant full LED (feux de jour, de croisement, de route et clignotants)
- Feux de jour intégrés de série aux feux avant
- Porte cabine côté gauche
- Prédisposition radio avec hautparleurs et antenne



- 7 ans de garantie étanchéité ²⁾
- Toit et paroi arrière renforcés en polvester
- Parois extérieures latérales en aluminium lisse
- Épaisseur du toit et des parois : 34 mm, épaisseur du plancher : 42,5 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- Rideaux de cabine pour une meilleure isolation et plus d'intimité
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- Lanterneau opaque avec
 moustiqueira
- moustiquaire

 Marche d'entrée intégrée au plancher
- Garage arrière spacieux avec châssis surbaissé, revêtement antidérapant, œillets d'arrimage et éclairage intérieur (selon modèle)
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- Garage arrière avec capacité de charge jusqu'à 150 kg
- Porte cellule avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure



- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort
- Isofix pour deux places assises
- Salon en L avec table pivotante et inclinable 9)
- Rallonge de table 10)
- Matelas de haute qualité avec un confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- Sommiers à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Lit de pavillon avec éléments Clima
 Plus
- Espaces de rangement volumineux
- Armoires et meubles de rangement ventilés
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Revêtement de sol Calais



TECHNIQUE DE BORD

- Éclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Éclairage extérieur LED
- Éclairage intérieur LED
- Miroir avec éclairage indirect et patères
- Ports USB 3x A / 1x C (selon l'implantation)
- Réservoir eau propre 122 l, réservoir eaux usées 92 l



CHAUFFAGE /

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg
- Chauffage au gaz Combi 6
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées



ÉQUIPEMENT CUISINE

- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux à allumage électrique et couvercle en verre
- Grand évier rond en inox avec couvercle
- Bande LED
- Poubelle
- Rail avec 2 crochets 11)
- Réfrigérateur 78 l avec compartiment freezer 11 l





- Spacieux cabinet de toilette avec douche séparée située en face ¹³⁾
- Douche Vario ¹²⁾
- WC pivotant à cassette avec chasse d'eau électrique ¹⁵⁾
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée (selon modèle)
- Grands miroirs
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau
- Rail avec deux crochets 16)

SELLERIE

Ambiance Ice (blanc)

76 77

PACKS

PACK PRO+ 1338 + 106.3 kg*

Pack Confort Pack Optique 2 - Jantes alliage Pack TV (smart TV 22" & support, antenne satellite Flatsat Classic 65) Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l Réservoir eaux usées isolé Baies à cadre affleurant Store extérieur 4,5 m Montants design arrière 2ème trappe extérieure (selon modèle) Sérigraphie pro+

6730,-PRIX DU PACK (CHF)

PACK PRO+ 1447 + 110.3 kg*

Pack Optique 2 - Jantes alliage Pack Confort Pack TV (smart TV 22" & support, antenne satellite Flatsat Classic 65) Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l Réservoir eaux usées isolé Baies à cadre affleurant Store extérieur 5 m Montants design arrière 2ème trappe extérieure (selon modèle) Sérigraphie pro+

6920,-PRIX DU PACK (CHF)



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACK PRO+ 1449 + 107.3 kg*

Pack Optique 2 - Jantes alliage	
Pack Confort	
Pack TV (smart TV 22" & support, antenne satellite Flatsat Classic 65)	
Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l	
Réservoir eaux usées isolé	
Baies à cadre affleurant	
Store extérieur 5 m	
Montants design arrière	
Sérigraphie pro+	

6 920,-PRIX DU PACK (CHF)

PACK CONFORT + 14.3 kg*

Lanterneau panoramique 70 x 50 cm			
Lanterneau translucide 40 x 40 cm			
Porte moustiquaire (monopièce)			
Porte cellule confort avec baie et store occultant			

1050,-PRIX DU PACK (CHF)

PACK DIGITAL + 4 ka*

Bandeau lumineux

Climatisation cabine automatique avec filtre à pollen Chargeur à induction (sans fil) pour smartphone Radio 10" et système de navigation (DAB+) Instrumentation numérique avec écran couleur TFT 7" Caméra de recul sans lignes de guidage

PRIX DU PACK (CHF) 3 210,-

PACK OPTIQUE 2 - JANTES ALLIAGE +8 kg*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir Tableau de bord avec applications (Techno-Trim) Jantes alliage 16" bicolores

1190.-PRIX DU PACK (CHF)

▲ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	PRIX A)	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*	l338	1447	I449
PACKS					
Pack pro+ I338	6 730 CHF	106.3 kg	0	-	-
Pack pro+ I447	6 920 CHF	110.3 kg	-	0	-
Pack pro+ I449	6 920 CHF	107.3 kg	-	-	0
Pack Confort	1050 CHF	14.3 kg	0	0	0
Pack Digital	3 210 CHF	4 kg	0	0	0
Pack Optique 2 - Jantes alliage	1190 CHF	8 kg	0	0	ο
CHÂSSIS / BASE					
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 l Multijet - 103 kW / 140 ch - Euro 6 - boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{7)}$	3 160 CHF	60 kg	0	O	О
Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 ch - Euro 6 - boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{7)}$	6 380 CHF	60 kg	0	0	0
Réservoir carburant 90 I	50 CHF	23 kg	0	0	0
Frein de parking électrique	600 CHF	-9.4 kg	0	0	o
Capteurs de pression des pneus	280 CHF	0 kg	0	0	0
AUGMENTATION PTAC					
Augmentation PTAC 3.650 kg (sans changement de châssis) *	250 CHF	0 kg	o	0	o
Fiat Ducato châssis Maxi 4.400 kg - 2.2 Multijet - 132 kW / 180 ch - Euro 6 - boîte de vitesses automatique à 8 rapports*	8 160 CHF	60 kg	0	•	0
EXTÉRIEUR CELLULE					
Montants design arrière	370 CHF	4 kg			
Baies à cadre affleurant	650 CHF	5 kg			
Réservoir eaux usées isolé	180 CHF	8 kg	0	0	О
2ème trappe extérieure (selon modèle)	390 CHF	3 kg			•
Verins de stabilisation à l'arrière	330 CHF	6 kg	0	0	0
Porte-vélos pour 3 vélos	420 CHF	12.5 kg	0	0	0
			☐ Disponible dans un pack • Équipement de série	○ Équipement en option ▲ Obligatoire ¬ Non disp	oonible Δ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 92
-					

DDIV A) DOIDC CUDDI ÉMENTAIDE

♣ * INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Documents d'immatriculation	190 CHF	0 kg	A	A	A

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



☐ Disponible dans un pack

• Équipement de série

O Équipement en option

▲ Obligatoire

- Non disponible

△ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 92



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.



MODÈLE	A132 PRO	A361 PRO	A464 PRO
PRIX DE BASE TTC CLIENT CHF	60 890,-	64 790,-	67 790,-
NOMBRE DE PLACES ASSISES AUTORISÉES (CONDUCTEUR INCLUS)*	0000	00000	0000
COUCHAGES	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Longueur Largeur Hauteur (cm)	594 / 232 / 314	659 / 232 / 314	724 / 232 / 314
Hauteur intérieure (cm)	195	195	195
Châssis	Citroën Jumper	Citroën Jumper	Citroën Jumper
Motorisation de base	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi	2.2 Blue HDi
Puissance kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masse en ordre de marche / Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2837 (2695 jusqu'à 2979)*	2937 (2790 jusqu'à 3084)*	3010 (2860 jusqu'à 3161)*
Poids défini par le fabriquant pour les équipements en option (kg)*	324	46	47
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) *	3500	3500	3500
Poids tractable freiné (non freiné) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dimensions des pneumatiques	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Empattement (cm)	345	380	404
Dimensions couchage capucine / lit de pavillon (cm)	210 x 160	210 x 160	210 x 160
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)		175 x 100	185 x 100
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	210 x 140 - 130	210 x 85 205 x 80	210 x 150 - 135
Volume du réfrigérateur avec compartiment freezer (I)	78 (11)	156 (29) 156 (29)	156 (29) 156 (29)
Type de chauffage	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz	Combi 6 Gaz
Capacité réservoir eau propre / lors d'un remplissage pour circuler (I)	122 / 20 1)	122 / 20 1)	122 / 20 1)
Réservoir eaux usées (I)	92	92	92
Prises 230 V	4	5	5
Prises USB	4	2	4
Dimensions intérieures de la trappe I x H (cm)	65 x 110 45 x 70	65 x 120 60 x 100	105 x 120 105 x 80
Coffre à gaz (poids de remplissage en kg)	2x 11	2x 11	2x 11

Configurez maintenant le véhicule de vos rêves



OPT Option

• Équipement de série

■ Non disponible

 $oldsymbol{\Delta}$ n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée cidessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des Poids défini par le constructeur pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado est aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut

uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas de page.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



- Pack pro A132
- Pack pro A361 & A464
- Pack Confort

86

- Pack Optique 1 Pare-chocs peint
- Pack Optique 2 Jantes alliage

CHÂSSIS /

- Citroën Jumper 3.500 kg |2.2 Blue HDi | 103 kW | 140 ch - Euro 6 | boîte de vitesses manuelle à 6 rapports
- Traction
- Châssis à voie arrière élargie
- Feux de jour intégrés aux feux de série
- Encadrement des feux coloris noir
- Régulateur de vitesse
- Airbags conducteur et passager
- ABS, EBD, ESP, ESC incluant l'ASR et le Hillholder (sytème d'aide au démarrage en côte)
- Traction+
- Confort de conduite accru grâce aux barres stabilisatrices avant et arrière
- Fonction Start & Stop avec booster de charge
- Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
- Cabine avec vitres électriques et fermeture centralisée
- Kit anti-crevaison Fix & Go
- Antenne DAB intégrée dans le rétroviseur extérieur
- Porte-gobelet dans la console centrale
- Chargeur USB (double port A+C)
- Prédisposition radio avec hautparleurs
- Climatisation cabine manuelle
- Pneus M+S Camping (flocon de neige)
- Freins à disque, chauffage à air pulsé, compte-tours, direction assistée, système antidémarrage, ceinture de sécurité trois points
- Sièges conducteur et passager avec double accoudoirs et assortis au salon
- Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire
- Sièges conducteur et passager inclinables et réglables en hauteur
- Volant multiforction
- Réservoir carburant 60 l
- Sièges Captain Chair avec housses
- Sièges conducteur et passager pivotants pour profilés, intégraux et capucine A132



- 7 ans de garantie étanchéité ²⁾
- Toit et paroi arrière renforcés en polyester
- Parois extérieures latérales en aluminium lisse
- Épaisseur du toit et des parois : 34 mm, épaisseur du plancher : 42,5 mm
- Support de feux arrière design en trois parties avec feux multifonctions LED intégrés
- Baies projetantes à double vitrage avec moustiquaire (excepté pour le cabinet de toilette)
- Lanterneau opaque avec moustiquaire
- Marchepied électrique
- Garage arrière spacieux avec châssis surbaissé, revêtement antidérapant, œillets d'arrimage et éclairage intérieur (selon modèle)
- Portes et trappes extérieures avec joints d'étanchéité
- Garage arrière avec capacité de charge jusqu'à 150 kg
- Porte cellule avec position ergonomique de la poignée intérieure et extérieure
- 2ème trappe extérieure (selon modèle) ²⁰⁾



- Assises avec répartition parfaite des points de pression pour un confort accru.
- Isofix pour deux places assises
- Rallonge de table ¹⁰⁾
- Matelas de haute qualité avec un confort accru pour tous les lits
- Housses de matelas lavables
- Sommiers à lattes en bois (pour tous les lits fixes) pour un confort accru
- Capucine avec baie côté droit, une buse à air chaud, une hauteur de 72 cm et une surface de couchage de 210 x 160 cm
- Lit de capucine relevable pour un accès aisé à la cabine
- Filet de sécurité pour la capucine, les lits superposés et les lits de pavillon (selon modèle)
- Espaces de rangement volumineux
- Armoires et meubles de rangement ventilés
- Pack Sécurité: deux appui-têtes et deux ceintures de sécurité banquette dos route (nombre de places carte grise selon poids du véhicule) * ²¹⁾
- Mobilier chêne Visby et gris Sable
- Transformation de la dînette en couchage
- Revêtement de sol Calais



TECHNIQUE DE BORD

- Éclairage LED intégré au-dessus des meubles de pavillon
- Batterie cellule AGM haute performance (95 Ah) avec chargeur (18 A) et sans entretien
- Panneau de commande avec indication du niveau de la batterie et des réservoirs
- Coupleur séparateur automatique du réfrigérateur et des batteries moteur et cellule
- Chargeur électrique pour batterie cellule et moteur 12 V / 18 A
- Prise extérieure CEE 230 V avec disjoncteur automatique
- Disjoncteur FI
- Éclairage extérieur LED
- Éclairage intérieur LED
- Ports USB 3x A / 1x C (selon l'implantation)
- Miroir avec éclairage indirect et patères
- Réservoir eau propre 122 l, réservoir eaux usées 92 l
- Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l



CHAUFFAGE /

- Coffre à gaz pour 2 bouteilles capacité de charge 13 kg
- Chauffage au gaz Combi 6
- Vannes d'arrêt de gaz facilement accessibles et centralisées



- Cuisine ergonomique avec vaste plan de travail
- Tiroirs spacieux à système de fermeture Servo Soft pour bloc cuisine
- Plaque de cuisson 2 feux à allumage électrique et couvercle en verre
 Grand évier rond en inox avec
- Grand evier rond en inox avec couvercle
 Réfrigérateur 78 l avec compartiment
- freezer 11 l

 Bande LED
- Poubelle
- Rail avec 2 crochets ¹¹⁾
- Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l ²¹⁾



- Cabinet de toilette avec douche séparée ²¹⁾
- Douche Vario 12)
- WC pivotant à cassette avec chasse d'eau électrique
- Lanterneau avec moustiquaire intégrée (selon modèle)
- Grands miroirs
- Tringle à vêtements dans la salle d'eau



Ambiance Chocolat (brun)

87

PACK PRO A132 + 28 kg*

Pack Optique 1 - Pare-chocs peint

Pack Optique 2 - Jantes alliage

Pack Confort

2ème trappe extérieure (selon modèle)

Sérigraphie pro

DE SÉRIE

PACK PRO A361 & A464 + 47 kg*

Pack Optique 1 - Pare-chocs peint

Pack Optique 2 - Jantes alliage

Pack Confort

2ème trappe extérieure (selon modèle)

Pack Sécurité : deux appui-têtes et deux ceintures de sécurité banquette dos route (nombre de places carte grise selon poids du véhicule) *

Grand réfigérateur 156 l avec freezer séparé 29 l

Sérigraphie pro

DE SÉRIE

PACK CONFORT + 14.3 kg*

Lanterneau panoramique 70 x 50 cm

Lanterneau translucide 40 x 40 cm

Porte moustiquaire (monopièce)

Porte cellule confort avec baie et store occultant

Bandeau lumineux

DE SÉRIE

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACK OPTIQUE 1 - PARE-CHOCS PEINT + 3 kg*

Pare-chocs avant peint
Skid plate coloris noir brillant
Feux antibrouillard

DE SÉRIE

PACK OPTIQUE 2 - JANTES ALLIAGE +8 kg*

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Tableau de bord avec applications (Techno-Trim)

Jantes alliage 16" bicolores

DE SÉRIE

 $\boldsymbol{\Delta}$ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

88

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS POIDS SUPPLÉMENTAIRE* **A464 PRO** A132 PRO **A361 PRO** CHÂSSIS / Citroën Jumper 3.500 kg | 2.2 Blue HDi | 103 kW | 140 ch Euro 6 | boîte de vitesses 3160.- CHF 60 kg automatique à 8 rapports Réservoir carburant 90 l 50.- CHF 23 kg **AUGMENTATION PTAC** 250.- CHF Augmentation PTAC 3.650 kg (sans changement de châssis) * 0 kg TECHNIQUE Précâblage pour caméra de recul 170.- CHF 1 kg **DIVERS** Documents d'immatriculation 190.- CHF 0 kg

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication Notes dès p. 92

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie

par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Carado définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Équipements et données techniques Version 08 / 2024 Validité à partir du 01.08.2024

Cette brochure contient les informations connues au moment de l'impression. Malgré les nombreuses vérifications du contenu, il se peut que des erreurs s'y soient glissées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications ou à des améliorations des produits en cours de saison. Veuillez vous rapprocher d'un concessionnaire agréé Carado pour connaître les modalités en vigueur et les équipements de série disponibles avant de finaliser une commande.

Les véhicules sont majoritairement présentés avec des équipements optionnels.

Les données correspondent aux directives d'homologation européennes; elles peuvent être modifiées jusqu'à l'achat ou jusqu'à la livraison du véhicule. Votre concessionnaire agréé Carado vous informera avec plaisir des éventuelles modifications quant à ces dispositions ou à l'équipement du véhicule.

Les conditions de garantie d'étanchéité de la société Carado GmbH sont applicables.

La parution de ce document annule et remplace les brochures publiées précédement.

Le copyright est détenu par la société Carado GmbH. Les données techniques sont fournies sous réserve d'éventuelles erreurs et fautes d'impression.

ANNOTATIONS

- 1 Avant de prendre la route, assurez-vous que le réservoir d'eau propre ne contient pas plus de 20 l.
- 2 Conditions de garantie étanchéité selon la société Carado GmbH.
- 3 Le pare-chocs peint ainsi que le skid plate noir ne sont pas disponibles avec le châssis Maxi.
- 4 Chauffage diesel Combi 4 dans le CV601 sans panneau de commande numérique
- 5 Non compatible avec le toit relevable pour le CV540.
- 6 Le montage d'un attelage modifie la masse en ordre de marche, ce qui peut également modifier le nombre de places carte grise autorisées. Poids tractable pour les montées ne dépassant pas 12 % de pente.
- 7 Jantes acier 16" incluses.
- 8 La commande d'une dînette transformable en couchage (V132) implique la suppression de la penderie et d'un remplacement par une banquette et un meuble de pavillon.
- 9 Pour T447, I447, I449.
- **10** Sauf T447, T457, T459, I447, I449, A361, A464.
- 11 Sauf T338, T338 ED25 et I338.

- **12** Pour A132, T448, T338, T338 ED25 et I338.
 - 13 Pour T447 ED25, T449 ED25, T447, T457, T459, I447 et I449.
 - 14 Pour T135.
 - 15 Sauf T135.
 - **16** Sauf T338, T338 ED25, T448, I338, A132, A361, A464.
 - 17 L'option "5ème place assise sur banquette latérale avec ceinture de sécurité" implique la suppression de la trappe d'accès intérieure au compartiment de rangement. La 5ème place assise, proposée en option, doit être prise en compte comme place assise à part entière dans le calcul de la charge utile et de la masse des passagers . Pour bénéficier de la 5ème place assise veuillez vous assurer que la charge utile minimale ainsi que toutes les autres valeurs de masse légales soient respectées. Nous vous invitons à contacter votre concessionnaire Carado pour plus d'informations.
 - 18 Inclus dans le pack Assistance pour châssis Maxi.
 - 19 Sur les intégraux l'accès au couchage une fois la dînette transformée (option) se fait par la banquette lattérale.
 - 20 Suppression de la baie inférieure sur A361.
 - 21 A361, A464.

CONTACT

Carado GmbH Ölmühlestraße 6 88299 Leutkirch im Allgäu

Téléphone: +49 7561 9097 300 Fax: +49 7561 9097 400

info@carado.com www.carado.com

Une entreprise du Erwin Hymer Group.

ACCESSOIRES D'ORIGINE CARADO* PLUS DE CONFORT SUR LA ROUTE!



Le filtre à eau Carado clearliQ travel garantit à chaque instant une eau propre et claire, sans micro-organismes ni mauvaises odeurs dans votre véhicule.

Nos volets isolants extérieurs offrent une protection thermique optimale en hiver et protègent efficacement de la chaleur et des rayons du soleil en été - ils sont faciles à installer et adaptés aux véhicules sur châssis Fiat.

Et avec notre lit d'appoint, vous créez facilement un espace de couchage supplémentaire dans un véhicule sur base Fiat : il est facile à monter, peu encombrant et idéal pour les enfants, avec une capacité de charge de 50 kg.

FILTRE À EAU CLEARLIQ TRAVEL POWERED BY GRÜNBECK



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Filtre à eau clearliQ travel powered by Grünbeck	Profilés Fiat Capucines	8502066	1,34 kg
Cartouche de remplacement (une pièce)	Camper vans Fiat Intégraux Vans	8502169	1 kg
Cartouches de remplacement (lot de deux	Camper vans Ford Profilés Ford	8502170	1 kg (par cartouche)

VOLETS ISOLANTS EXTÉRIEURS



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Isolation extérieure	Intégraux	8502181	4,1 kg
	Profilés Camper vans		
Isolation extérieure	Vans	3333946	3,1 kg

LIT D'APPOINT POUR ENFANT



ARTICLE	VÉHICULES COMPATIBLES	N° ARTICLE	POIDS*
Lit d'appoint enfant variante sur base Fiat	Véhicules avec cabine Fiat d'origine		10,5 kg

carado-original-zubehör.com/fr







MENTIONS LÉGALES

CONCERNANT LES RÉFÉRENCES DE POIDS

Les indications et les contrôles de poids pour les camping-cars sont réglés dans tous les pays de l'UE de manière standardisée dans le rèalement d'exécution de l'UE n° 2021/535 (jusqu'à juin 2022 : règlement d'exécution de l'UE n° 1230/2012). Nous avons regroupé pour vous et vous expliquons les principaux termes et les spécifications légales qui découlent de ce règlement. Nos revendeurs et le configurateur Carado sur notre site Internet constituent une aide complémentaire pour la configuration de votre véhicule.

1. MASSE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE

La masse maximale techniquement admissible (ou encore: masse maximale techniquement admissible à l'état chargé) du véhicule (par ex. 3 500 kg) est une spécification de masse définie par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Vous trouverez des informations sur la masse maximale techniquement admissible du modèle que vous avez choisi dans les caractéristiques techniques. Si, au cours de son fonctionnement pratique, le véhicule dépasse la masse maximale techniquement admissible, ceci représente une infraction au règlement passible d'une amende.

2. MASSE EN ORDRE DE MARCHE

En termes simples, il s'agit de la masse en état de marche du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur fixé par la loi. Elle comprend principalement les éléments suivants :

- le poids à vide du véhicule, avec sa carrosserie, y compris le plein des consommables comme les graisses, les huiles et les liquides réfrigérants :
- l'équipement standard, c'est-à-dire tous les objets d'équipements qui sont normalement contenus dans l'étendue de la livraison montés en usine :
- le réservoir d'eau fraîche intégralement rempli en état de marche (remplissage conforme aux indications du fabricant ; 20 litres) et une bouteille de gaz en alu remplie de gaz à 100 % et pesant 16 kg;
- le réservoir à carburant rempli à 90 %, avec le carburant ; • le conducteur, dont le poids - indépendamment du poids réel - est
- fixé à un forfait de 75 kg selon le droit en vigueur dans les pays de l'UF.

Vous trouverez des informations sur la masse en ordre de marche pour chaque modèle dans nos documents de vente. Il est important de savoir que, en ce qui concerne la valeur indiquée dans les documents de vente pour la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard déterminée dans le cadre d'une procédure de réception par type et contrôlée par les autorités. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche du véhicule qui vous a été livré diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à ± 5 %. Ainsi, le législateur UE tient compte du fait que certaines fluctuations se produisent pour n° 3) de la masse en charge maximale techniquement admissible la masse en ordre de marche, en raison des fluctuations de poids pour les pièces en sous-traitance ainsi qu'en raison du processus et des intempéries.

Ces divergences de poids peuvent être constatées à l'appui d'un exemple de calcul

- Masse en ordre de marche selon les documents de vente : 2 850 kg
- Tolérance légalement admissible de ± 5 % : 142,50 kg
- Marge légalement admissible de la masse en ordre de marche : 2 707,50 kg à 2 992,50 kg

La marge concrète des divergences de poids admissibles de chaque modèle se trouve dans les caractéristiques techniques. Carado déploie de gros efforts pour réduire à un minimum incompressible les fluctuations de poids du point de vue de la production. Les écarts aux extrémités supérieure et inférieure de la marge sont donc très rares; cependant, d'un point de vue technique, ils ne peuvent pas

être totalement exclus malgré toutes les optimisations. Le poids réel du véhicule ainsi que le respect de la tolérance admissible sont donc contrôlés par Carado par pesée de chaque véhicule à la fin de la

3. MASSE DES PASSAGERS

La masse des passagers s'élève pour chaque siège prévu par le fabricant à un forfait de 75 kg, indépendamment du poids réel des passagers. La masse du conducteur est déià comprise dans la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et n'est donc pas à nouveau calculée. Dans le cas d'un camping-car avec quatre sièges autorisés. la masse des passagers s'élève ainsi à 3 · 75 kg = 225 kg.

4. ÉQUIPEMENT EN OPTION ET MASSE RÉELLE

L'équipement en option (aussi : équipement additionnel) comprend, selon la définition juridique, toutes les pièces d'équipement optionnelles non contenues dans l'équipement standard, lesquelles sont montées sur le véhicule sous la responsabilité du fabricant - c'est-àdire départ usine -et qui peuvent être commandées par le client (par ex. store-banne, support pour vélo ou moto, installation satellite, installation solaire, four, etc.). Vous trouverez des informations sur les poids individuels ou par paquet de l'équipement en option pouvant être commandé dans nos documents de vente. À ce titre, les autres accessoires installés en usine après la livraison du véhicule par le revendeur ou par vous personnellement ne font pas partie de l'équipement en option.

La masse du véhicule en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et la masse de l'équipement en option monté en usine sur un véhicule concret sont désignées ensemble comme masse réelle. Vous trouverez l'indication correspondante pour votre véhicule après le transfert sous le chiffre 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Veuillez noter que cette indication est également une valeur standardisée. Étant donné que pour la masse en ordre de marche – en tant qu'élément de la masse réelle – une tolérance légalement autorisée de ± 5 % est valable (voir n° 2), la masse réelle peut aussi varier par rapport à la valeur nominale indiquée.

5. CAPACITÉ DE CHARGE ET CAPACITÉ DE CHARGE MINIMALE

Le montage d'un équipement en option est également soumis à des limites techniques et juridiques : il n'est possible de commander et de monter en usine que l'équipement en option qui offre encore suffisamment de poids libre pour les bagages et les autres accessoires (capacité de charge), sans que la masse en charge maximale techniquement admissible soit dépassée. La capacité de charge résulte de la déduction de la masse en ordre de marche (valeur nominale selon les documents de vente, voir ci-dessus n° 2), la masse de l'équipement en option et de la masse des passagers (voir ci-dessus (voir ci-dessus n° 1). La règlementation européenne prévoit pour les camping-cars une capacité de charge minimale fixe, qui doit au moins être disponible pour les bagages ou les autres accessoires non montés en usine. Cette capacité de charge minimale se calcule de la manière suivante :

Capacité de charge minimale en kg ≥ 10 · (n + L)

Ce qui suit étant applicable : « n » = nombre maximal de passagers plus le conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres. Dans le cas d'un camping-car d'une longueur de 6 m avec 4 sièges autorisés, la capacité de charge minimale s'élève donc par ex. à 10 kg \cdot (4 + 6) = 100 kg.

Afin que la capacité de charge minimale reste préservée, il existe pour chaque modèle de véhicule une combinaison maximale d'équipements pouvant être commandés en option. Dans l'exemple ci-dessus, avec une capacité de charge minimale de 100 kg, la masse en charge de l'équipement en option pour un véhicule avec quatre sièges autorisés et une masse en ordre de marche de 2 850 kg par ex. devrait s'élever au maximum à 325 kg :

masse en charge maximale techniquement admissible - 2 850 ka masse en ordre de marche - 3 ⋅ 75 kg masse des passagers

– 100 kg capacité de charge minimale

3 500 kg

= 325 kgmasse maximale autorisée de l'équipement en option

Il est important de savoir que ce calcul part de la valeur standard fixée dans la procédure de réception par type pour la masse en ordre de marche, sans prendre en considération les écarts de poids admissibles pour la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2). Si la valeur maximale admissible pour l'équipement en option de (dans l'exemple) 325 kg est presque ou complètement épuisée, il se peut donc que, lors d'un écart de poids vers le haut, la capacité de charge minimale de 100 kg soit certes garantie du point de vue calcul en appliquant la valeur standard de la masse en ordre de marche, mais que, en réalité, il n'existe aucune possibilité de chargement additionnel correspondante. Voici également un exemple de calcul pour un véhicule équipé de quatre sièges, dont la masse en ordre de marche réellement pesée est supérieure de 2 % à la valeur nominale :

- 2 907 kg masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg) - 3 · 75 ka masse des passagers équipement en option (valeur maximale autorisée) - 325 kg = 43 kg possibilité de chargement additionnel réelle (< masse nominale de la capacité de charge de 100 kg)

masse en charge maximale techniquement admissible

Pour éviter ce genre de situation, Carado réduit encore, selon les modèles, le poids maximal autorisé de l'équipement total pouvant être commandé en option. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Carado, soit aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire.

Étant donné que le poids d'un véhicule concret peut uniquement être déterminé lors de la pesée à la fin de la bande, Il peut arriver, dans des cas très rares, que malgré cette limitation de l'équipement en option, la capacité de charge minimale à la fin de la bande ne soit pas garantie. Afin de garantir la capacité de charge minimale y compris dans ces cas, Carado procédera alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vousmême, pour savoir si nous devons par ex. surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

6. RÉPERCUSSIONS DES TOLÉRANCES DE LA MASSE EN ORDRE DE MARCHE SUR LA CAPACITÉ DE CHARGE MINIMALE

Indépendamment de la capacité de charge minimale, vous devez aussi prendre en considération le fait que des fluctuations inévitables dues à la production de la masse en ordre de marche vers le haut comme vers le bas - ont des répercussions en miroir sur la possibilité de chargement additionnel restante : si vous commandez notre exemple de véhicule (voir ci-dessus n° 3.) par ex. avec un équipement en option d'un poids total de 150 kg, il en résulte une cacapité de charge calculée de 275 kg sur la base de la valeur standard pour la masse en ordre de marche. La possibilité de chargement additionnel réellement disponible peut diverger de cette valeur en raison des tolérances et être plus ou moins élevée. Si la masse en ordre de marche de votre véhicule est environ de 2 % supérieure (admissible) à celle indiquée dans les documents de vente, la possibilité de chargement additionnel passe de 275 kg à 218 kg:

3 500 kg masse maximale techniquement admissible - 2 907 kg masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg) - 3 ⋅ 75 kg masse des passagers - 150 kg équipement en option commandé pour le véhicule = 218 kgpossibilité de chargement additionnel réelle

Pour être sûr que la capacité de charge calculée soit réellement donnée, calculez à titre préventif les tolérances autorisées et possibles pour la masse en ordre de marche lors de la configuration de

Nous recommandons par ailleurs de peser le camping-car chargé avant de prendre la route sur une bascule non automatique et de déterminer, en respectant le poids individuel des passagers, si la masse maximale techniquement admissible et la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu sont respectées.

