

TOUJOURS PARTANT TOUJOURS PILOTE

TARIFS 2025

GUIDE TECHNIQUE ET COMMERCIAL 2025

SUISSE

PiLOTE

SOMMAIRE

	page
NOS PACKS	3
PROFILÉS PACIFIC.....	4
Expression.....	5
Équipements de série	6
Options.....	7
Caractéristiques générales	10
INTÉGRAUX GALAXY	12
Expression.....	13
Équipements de série	14
Options.....	15
Caractéristiques générales	18



Liste de prix des véhicules sur feuille séparée.

Les prix des véhicules sont susceptibles d'évoluer dans le courant de l'année.
Par ce lien, vous pouvez consulter nos tarifs actuels.



www.bantam.ch/katalog

NOS PACKS BANTAM

PACK PROFILÉ 2025 PACIFIC

PV CHF TVA incl.

PACK JANTES	1 200.00
Jantes alliage 16"	
Volant cuir	
Aérateurs gris alu	
PACK MEDIA 9"	1 600.00
Autoradio 9" Pioneer, GPS, DAB, AppleCar/Android Auto	
Caméra de recul	
Haut-parleurs cabine et cellule	
PACK ENERGIE	950.00
Batterie cellule 95 Ah AGM	
Panneau solaire 100W monocristallin PERC haute performance	
PACK EPB	1 100.00
Capteur de pression des pneus TPMS	
Frein de parking électrique	
Allumage automatique des feux	
Combi 6 E Truma chauffage/boiler 6000W (gaz/230V)	990.00
Réservoir d'eaux usées hors-gel	430.00
Porte-serviette repliable	100.00
Douchette eau froide/chaude dans la soute arrière	220.00
Calandre noire	380.00
Moquette cabine	190.00

Total prix catalogue 7 160.00

PRIX SPÉCIAL PACK 4 470.00

Vous économisez 2 690.00

PACK INTÉGRAL 2025 GALAXY

PV CHF TVA incl.

PACK JANTES	1 200.00
Jantes alliage 16"	
Volant cuir	
Aérateurs gris alu	
PACK MEDIA 9"	1 600.00
Autoradio 9" Pioneer, GPS, DAB, AppleCar/Android Auto	
Caméra de recul	
Haut-parleurs cabine et cellule	
PACK ENERGIE	950.00
Batterie cellule 95 Ah AGM	
Panneau solaire 100W monocristallin PERC haute performance	
Combi 6 E Truma chauffage/boiler 6000W (gaz/230V)	990.00
Rétroviseurs électriques et dégivrants - grand angle et angle mort	210.00
Réservoir d'eaux usées hors-gel	430.00
Rideau de séparation pour le couchage du lit pavillon	210.00
Porte-serviette repliable	100.00
Douchette eau froide/chaude dans la soute arrière	220.00
Moquette cabine	190.00

Total prix catalogue 6 100.00

PRIX SPÉCIAL PACK 3 590.00

Vous économisez 2 510.00

LES PROFILÉS



BIEN CONÇUS

- Optimisation de l'espace de vie pour un confort de circulation optimal
- Panneau de commandes Xperience 2.0

ACCUEILLANTS

- Sellerie conçue avec une mousse haute densité, pour un salon encore plus confortable
- Agréable chambre avec lits spacieux et multiples rangements
- Design contemporain et élégant
- Luminosité toute la journée grâce aux grandes baies et aux nombreuses LED
- Ambiance personnalisable


FONCTIONNELS

- Grand plan de travail en cuisine
- Siège Easy Road pour passer d'un salon face-face à une place route en 1 minute
- tiroir bas de caisse en option
- Soute isolée et décaissée pour un chargement facile, réglable en hauteur sous lit central (en option)
- Lit pavillon électrique (en option)


VÉHICULES 4 SAISONS

- Isolation Classe 3 grâce à la structure ISOTEK et le chauffage Truma
- Plancher épais de 50 mm pour isolation optimale et une structure robuste
- Réseaux d'eau propre et gaz hors gel
- Structure testée et validée sur piste
- Chauffage optimisé avec Truma et Alde (en option à partir de 740)
- Étanchéité contrôlée et garantie 5 ans

PROFILÉS EXPRESSION !



	P600P	P620D	P650C	P650GJ	P690D	P690GJ	P690S
Longueur	5,96 m	6,20 m	6,49 m	6,49 m	6,99 m	6,99 m	6,99 m
Places carte grise	4	4	4	4	4	4	6
Places à table	4	6	4	4	6	5	6
Places couchage	2	2	2	2	2	2	6
Couchage salon*	1	2	1	1	2	1	-
Lit pavillon	indispo	série	indispo	indispo	série	option	série



	P720FC	P720FGJ	P720P	P720U	P740C	P740FC	P740GJ	P740FGJ
Longueur	7,20 m	7,20 m	7,15 m	7,25 m	7,45 m	7,45 m	7,45 m	7,45 m
Places carte grise	4	4	5	4	4+1*	4	4+1*	4
Places à table	5	5	6	6	5	5	5	5
Places couchage	2	2	4	4	2	2	2	2
Couchage salon*	1	1	2	-	2**	2**	2**	2**
Lit pavillon	option	option	série	série	option	option	option	option

* Option ** 1 adulte ou 2 enfants

NOUVEAUTÉ



LES LITS PAVILLONS

SONT DÉSORMAIS EN OPTION !



PROFILÉS EXPRESSION !

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHÂSSIS-MOTORISATION

- Motorisation 2,2 L - 140 ch - Boîte mécanique
- Réservoir diesel 90 L
- ABS: antiblocage des roues au freinage
- ASR: système anti-patinage
- ESP ou ESC: aide à la conduite pour améliorer le contrôle et l'adhérence et corriger les trajectoires
- Traction+: augmente la motricité sur les terrains difficiles et à faible adhérence
- Pare-choc avant peint de la couleur de la carrosserie
- Phares antibrouillard et feux diurnes
- Cerclage des optiques
- Plaque de protection sous la calendrier «Skid plate» noir
- Calandre couleur de la carrosserie
- Jantes acier de 15"
- Pneumatiques 4 saisons (avec flocon)
- Kit anti-crevaisson
- Verrouillage centralisé et vitres électriques sur les portes cabine
- Rétroviseurs électriques et dégivrants - grand angle et angle mort
- Airbags conducteur et passager
- Régulateur et limiteur de vitesse
- Climatisation manuelle de la cabine
- Commandes au volant

ÉQUIPEMENTS DE LA CABINE

- Occultations de la cabine, coulissantes, pare-brise et baies latérales
- Sièges cabine pivotants et réglables en hauteur
- Moquette dans la cabine

STRUCTURE DE LA CELLULE

- Structure utilisant des tasseaux imputrescibles
- Isolation thermo-acoustique
- Pavillon en polyester anti-grêle
- Revêtement polyester sous le plancher
- Bas de caisse en aluminium blanc
- Baies de la cellule avec double vitrage, occultation plissée et moustiquaire
- Côtés extérieur en polyester
- Skydôme
- Eclairage extérieur et intérieur à LED (direct et indirect)
- Porte de cellule 2 points, vitrée et centralisée, avec moustiquaire
- Marchepied escamotable électrique

MULTIMÉDIA

- Panneau de commandes digital Xperience
- Pré-câblage multimédia (antenne autoradio, haut-parleurs en cabine et cellule et caméra de recul)
- Pré-câblage du panneau solaire et de l'antenne satellite automatique
- Support de TV réglable et alimentation

ENERGIE - AUTONOMIE

- Combi 4 Truma chauffage/boiler 4000 W (gaz) ou Combi 6 Truma chauffage/boiler 6000 W (gaz)
- Coffre à gaz pour 2 bouteilles de 11 kg
- Simple détenteur - Crash Sensor Truma pour utilisation en roulant
- Sans Batterie
- Booster pour charge rapide de batterie

SALON

- Lanterneau panoramique avec occultation plissée et moustiquaire
- Banquette en mousse haute-résilience et repose-tête réglable en hauteur

CUISINE

- Ensemble de tiroirs avec amortisseurs fin de course et casseroles
- Évier en inox avec son couvercle
- Plaque de cuisson avec couvercle: 2 feux gaz 1 et 1,7 kW ou 1,5 et 2,5 kW (suivant implantation)
- Réfrigérateur avec gestion automatique et caches grilles: 133 L ou 153 L
- Porte-épices
- Éclairage indirect sous le plan de travail
- Prises 230 V et USB

SALLE DE BAIN ET WC

- Lanterneau avec occultation et moustiquaire en salle de bain et douche
- WC avec cassette extractible à roulettes
- Prise 230 V

CHAMBRE

- Rideau ou porte de séparation, selon l'implantation
- Matelas confort plus et sommier à lattes
- Complément de couchage entre les lits jumeaux (longueur 170 cm)
- Liseuses en chambre
- Prises 230 V et USB




OPTIONS

			CHF		P600P	P620D	P650C	P650GJ	P690S	P690D	P690GJ	P720FC	P720FGJ	P720P	P720U	P740FC	P740FGJ	P740C	P740GJ	
CHÂSSIS-MOTORISATION																				
Motorisation 2,2 L - 140 ch - Boite automatique (3,5 t et 3,65 t)	X	33	3 800.-	PRIX_PUISSANCE_140LDC_BA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Motorisation 2,2 L - 140 ch - Boite automatique (4,25 t)	X	33	3 800.-	PRIX_PUISSANCE_140HDC_BA	-	o	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Motorisation 2,2 L - 180 ch - Boite automatique (3,5 t et 3,65 t)	X	33	6 900.-	PRIX_PUISSANCE_180LDC_BA	-	o	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Motorisation 2,2 L - 180 ch - Boite automatique (4,4 t)	X	33	6 900.-	PRIX_PUISSANCE_180HDC_BA	-	-	-	-	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Réservoir diesel 60 L	X	-22	150.-	PRIX_RESERVOIR_CARB_60L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Châssis Light détaré	X	0	440.-	PRIX_CHASSIS_DETARE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Châssis Heavy 4,25 t (doit être commandé avec les jantes 16" en alliage, la boîte automatique, une motorisation 140 ch)	X	40	1 700.-	PRIX_POIDS_CHASSIS_35L/40H	-	o	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Châssis Heavy 4,40 t (doit être commandé avec les jantes 16" en alliage, la boîte automatique, une motorisation 180 ch)	X	40	1 700.-	PRIX_POIDS_CHASSIS_35L/40H	-	-	-	-	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Vérins stabilisateurs manuels arrière Al-Ko®		9	700.-	PRIX_OP2133	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PACK																				
PACK CLIM AUTO.: climatisation cabine automatique, chargeur à induction et tableau de bord digital	X	2	1 200.-	PRIX_PACK_CLIM_AUTO	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PACK MÉDIA 10" : autoradio 10" FIAT, GPS, DAB, Apple Carplay/Android Auto, caméra de recul, haut-parleurs en cabine et cellule, climatisation automatique, chargeur à induction et tableau de bord digital*	X	0	2 105.-	PRIX_PACK_P670	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PACK GRAND CONFORT CH: éclairage, rails et prise 230 V en soute, store banne, caillebotis, tiroir bas de caisse, détendeur/inverseur automatique - Crash Sensor Truma	X	-	1 800.-	PRIX_PACK_P671_CH	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PACK DETENTE: Store banne et porte vélos	X	-	1 500.-	PRIX_PACK_P403	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Série ○ Option - Indisponible  Disponible uniquement en première monte  Poids en kg **CHF** Prix CHF TVA en vigueur incluse  Référence de l'option

* Cette option remplace le « Pack Media 9" » du pack Bantam, le prix indiqué représente le supplément

OPTIONS

			CHF		P600P	P620D	P650C	P650GJ	P690S	P690D	P690GJ	P720FC	P720FGJ	P720P	P720U	P740FC	P740FGJ	P740C	P740GJ
STRUCTURE DE LA CELLULE																			
Sans Skydôme	x	-1	-300.-	PRIX_OP2090	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Moquette dans la cellule		3	550.-	PRIX_OP2026	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Surtapis dans le salon et la cuisine		0	150.-	PRIX_OP2096	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MULTIMÉDIA																			
TV 22" Smart, avec démodulateur intégré (inclus une carte mémoire TNT pour la France) et antenne satellite Ø85cm		0	2 200.-	PRIX_GOP0014	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Smart TV 22" avec routeur 4G/WIFI		0	1 200.-	PRIX_GOP0045	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ÉNERGIE - AUTONOMIE																			
Chauffage Alde, échangeur thermique et pompe de préchauffage du moteur	x	45	2 500.-	PRIX_GOP0013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
Détendeur/inverseur automatique - Crash Sensor Truma - pour utilisation du gaz en roulant	x	0	250.-	PRIX_OP2022	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Batterie lithium 100 Ah et 2 panneaux solaire 100 W monocristallin PERC haute performance*		0	1 900.-	PRIX_GOP0017	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Convertisseur 12 V / 230 V pur sinus 1300 W	x	4	990.-	PRIX_OP2343	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
RANGEMENTS ET ACCESSOIRES EXTÉRIEURS																			
Éclairage, rails et prise 230 V en soute		0	300.-	PRIX_GOP0018	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Tiroir bas de caisse	x	15	750.-	PRIX_OP2059	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Store banne		33	1 300.-	PRIX_OP2069	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Porte-vélos 2 places		8	490.-	PRIX_OP2081	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Série ○ Option - Indisponible  Disponible uniquement en première monte  Poids en kg **CHF** Prix CHF TVA en vigueur incluse  Référence de l'option

* Cette option remplace le « Pack Energie » du pack Bantam, le prix indiqué représente le supplément

OPTIONS

			CHF			P600P	P620D	P650C	P650GJ	P690S	P690D	P690GJ	P720FC	P720FGJ	P720P	P720U	P740FC	P740FGJ	P740C	P740GJ	
SALON																					
Salon en L	X	5	600.-	PRIX_OP2344	o	-	o	o	-	-	o	-	-	●	-	-	-	o	o		
Table centrale avec le plateau coulissant	X	-	100.-	PRIX_TABLE_T002	o	-	o	o	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	
Table centrale repliable « papillon »	X	0	190.-	PRIX_TABLE_T003	-	●	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	o	o	
Lit pavillon électrique avec sommier à lattes		35	2 100.-	PRIX_LIT_PAVILLON	-	●	-	-	●	●	o	o	o	o	●	●	o	o	o	o	
5° ceinture de sécurité - inclus une baie supplémentaire du côté passager	X	15	1 400.-	PRIX_OP2057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	o	o	
Couchage supplémentaire dans le salon T ou L (1 ou 2 personnes suivant implantation)	X	11	650.-	PRIX_OP2346	o	-	o	o	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	o	o	
Couchage supplémentaire dans le salon F (1 ou 2 personnes suivant implantation)	X	11	650.-	PRIX_OP2010	-	o	-	-	●	o	-	o	o	o	o	●	o	o	-	-	
Extension du couchage en salon - 140 x 200 cm	X	6	390.-	PRIX_OP2009	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CUISINE																					
Poubelle intégrée et accessoires pour compartimenter		0	50.-	PRIX_OP2151	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Four/grill 36 L	X	13	650.-	PRIX_OP2018	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Hotte aspirante avec éclairage LED	X	1	350.-	PRIX_OP2063	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
SALLE DE BAIN ET WC																					
Caillebotis		2	190.-	PRIX_OP2149	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Miroir supplémentaire		1	250.-	PRIX_OP2340	o	-	-	-	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
CHAMBRE																					
Éclairage dans la penderie		0	90.-	PRIX_OP2013	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Couvre lit		1	300.-	PRIX_OP2135	o	-	o	o	o	-	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	
Prédisposition de la TV en chambre (12 V)		0	110.-	PRIX_OP2078	o	-	o	o	o	-	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	
Support de TV en chambre et 2e écran TV 22" Full HD (doit être commandé avec l'option prédisposition de la TV en chambre)		6	800.-	PRIX_OP2263	o	-	o	o	o	-	o	o	o	o	o	-	o	o	o	o	
AMBIANCE / DECOR INTERIEUR																					
Sellerie « Cottage »		-	0.-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sellerie « Sand »		-	0.-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Sellerie « Clay »		-	0.-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Sellerie « Canopée »		-	0.-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
3 coussins coordonnés		0	90.-	PRIX_OP2171	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	

● Série o Option - Indisponible Disponible uniquement en première monte Poids en kg CHF Prix CHF TVA en vigueur incluse Référence de l'option

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	P600P	P620D	P650C	P650GJ	P690S	P690D	P690GJ	P720FC	P720FGJ	P720P	P720U	P740C	P740FC	P740GJ	P740FGJ
CHÂSSIS															
Châssis	Fiat CCS														
Dimensions des pneumatiques configuration de base jantes 15"	215/70 R15 CP														
Dimensions des pneumatiques configuration jantes alliage 16"	225/75 R16 CP														
AUTONOMIE (EN LITRES ±3 %)															
Réservoir diesel	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Réservoir AdBlue	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Réservoir d'eau propre max	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Réservoir des eaux usées	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
DIMENSIONS (EN CM ±3 %)															
Longueur	596	620	649	649	699	699	699	720	720	715	725	745	745	745	745
Largeur	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276
Hauteur	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285
Empattement	345	380	345	345	403,5	403,5	380	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5
Store banne (en m) en option	3	3	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5
RANGEMENTS EXTÉRIEURS (EN CM ±3 %)															
Hauteur du garage	60	78	82	110	44	120	110	82	110	57	110	82	110	82	110
Volume de rangement (litres)	940	1250	1720	2750	840	2880	2850	1830	2850	1550	1455	1830	2950	1830	2950
Accès côté droit L x H	-	45x125	66x85	66x95	57x102	65x110	66x95	66x85	66x95	115x45	76x95	76x85	84x100	76x85	84x100
Accès côté gauche L x H	85x45	-	66x85	66x95	57x102	45x170	66 x 95	66x85	66x95	-	-	76x85	84x100	76x85	84x100
Hauteur intérieure garage en cm si option lit bas	-	-	-	75	136 ^[D]	-	75	-	75	-	-	-	75	-	75
Accès côté droit en cm - L x H si option lit bas	-	-	-	66x65	-	-	66x65	-	66x65	-	-	-	84x65	-	84x65
Volume de rangement en litres si option lit bas	-	-	-	1780	2590 ^[D]	-	1890	-	1890	-	-	-	1990	-	1990

^[D] Avec lit bas relevé

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	P600P	P620D	P650C	P650GJ	P690S	P690D	P690GJ	P720FC	P720FGJ	P720P	P720U	P740C	P740FC	P740GJ	P740FGJ
DIMENSIONS INTÉRIEUR (±3 %)															
Hauteur dans le salon - en cm	213	192	213	213	192	192	213	213	213	192	192	213	213	213	213
Hauteur en douche - en cm	198	196	196	196	190	195	195	195	195	205	195	195	195	195	195
Dimensions maximales de la TV du salon en pouces	22	22	22	22	22	32	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Dimensions du lit permanent arrière - en cm	140x200	-	150x190	80x187 80x200	2x85x220	-	80x195 80x186	150x190	80x200 80x190	140x200	-	150x190	80x200 80x194	150x190	80x200 80x194
Dimensions du lit pavillon - en cm	-	160x200	-	-	135x195	160x200	125x200	125x200	125x200	135x200	160x200	135x200	135x200	135x200	135x200
Dimensions du couchage supp. en option dans le salon - en cm	90x200	125x200	90x200	90x200	140x200	125x200	100x200	100x200	100x200	140x200	160x200	100x200	100x200	100x200	100x200
NOMBRE DE PLACES															
Places avec ceintures de sécurité	4	4	4	4	6	4	4	4	4	5	4	● 4 - ○ 5	4	● 4 - ○ 5	4
Places repas	4	6	4	4	6	6	5	5	5	6	6	5	5	5	5
Places de couchage	2	2	2	2	6	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2
Places de couchage supplémentaires en option	1	2	1	1	-	2	1	1	1	2	-	2 ^[B]	2 ^[B]	2 ^[B]	2 ^[B]
MASSES - CHARGES UTILES															
Masse maxi techniquement admissible - en kg (PTAC) - configuration de base	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse maxi de l'ensemble - en kg (PTRA)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Masse maxi remorque freinée - en kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Masse maxi remorque non freinée - en kg	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Charge utile - en kg (configuration de base avec chauffeur)	780	660	660	660	610	550	580	560	540	520	540	530	530	530	530
PLACES AVEC CEINTURE DE SECURITE (CARTE GRISE)															
VL LIGHT	Masse maximum admissible en kg (PTAC)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	Nombre de places CG maximum avec équipement de base	4	4	4	4	6	4	4	4	4	5	4	4	4	4
	Masse disponible ^[C] pour option d'usine complémentaire en kg	455	333	330	330	105	215	245	220	200	95	200	190	190	190
PL LIGHT	Masse maximum admissible en kg (PTAC)	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650
	Nombre de places CG maximum avec équipement de base	4	4	4	4	6	4	4	4	4	5	4	5	4	5
	Masse disponible ^[C] pour option d'usine complémentaire en kg	605	483	480	480	255	365	395	370	350	245	350	255	340	255
PL HEAVY	Masse maximum admissible en kg (PTAC)	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400
	Nombre de places CG maximum avec équipement de base	4	4	4	4	6	4	4	4	4	5	4	5	4	5
	Masse disponible ^[C] pour option d'usine complémentaire en kg	1315	1193	1190	1190	965	1075	1105	1080	1060	955	1060	965	1050	965

^[B] 1 adulte ou 2 enfants ^[C] Cette masse comprend les personnes transportées et la charge utile réglementaire

LES INTÉGRAUX



BIEN CONÇUS

- Équilibre des zones de vie avec un bel espace de circulation
- Panneau de commandes Xperience 2.0
- Double plancher pour plus de rangements
- 2 mètres de hauteur utile à l'intérieur
- Salle de bain sans marche, douche et WC indépendants

ACCUEILLANTS

- Salon très confortable, sellerie conçue avec une mousse haute densité
- Chambre agréable à vivre avec lits larges et rangements
- Design contemporain et élégant
- Luminosité toute la journée grâce aux grandes baies et aux nombreuses LED
- 11 implantations avec salon en L ou face-face
- Ambiance personnalisable

FONCTIONNELS


- Grand plan de travail en cuisine (avec deux feux haute puissance 1,5 et 2,5 kW)
- Place route rapide à installer (1 minute max)
- tiroir bas de caisse sur châssis Fiat-CCS (en option)
- Soute isolée et décaissée pour un chargement facile
- Lit pavillon (135 x 190 cm)

VÉHICULES 4 SAISONS

- Double plancher technique pour isolation optimale et une structure robuste
- Réseaux d'eaux et gaz hors gel
- Durabilité de la structure validée sur piste
- Chauffage optimisé avec Truma et Alde à partir de 740 en option
- Étanchéité contrôlée et garantie 5 ans (sous réserve de contrôle annuel)

INTÉGRAUX EXPRESSION !


LES INTÉGRAUX SUR CHÂSSIS FIAT CSS



	G690GJ	G690D	G720FC	G740C	G740FC	G740GJ	G740FGJ
Longueur	6,99 m	7,04 m	7,25 m	7,49 m	7,49 m	7,49 m	7,49 m
Places carte grise	4	4	4	4+1 *	4	4+1 *	4
Places à table	5	6	5	5	5	5	5
Places couchage	4	2	4	4	4	4	4
Couchage salon*	1	2	1	1	1	1	1

* Option

LES INTÉGRAUX SUR CHÂSSIS AL-KO®



	G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ
Longueur	7,49 m	7,49 m	7,89 m	7,89 m
Places carte grise	4	4	4	4
Places à table	5	5	5	5
Places couchage	4	4	4	4
Couchage salon*	1	1	2	2

* Option

INTÉGRAUX EXPRESSION !

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHÂSSIS-MOTORISATION

- Motorisation 2,2 L - 140 ch - boîte mécanique
- Motorisation 2,2 L - 140 ch - boîte automatique (châssis 3,5t et 3,65t ou 3,7t sur Al-Ko®)
- Motorisation 2,2 L - 180 ch - boîte automatique (châssis 4,4t ou 4,5t sur Al-Ko®)
- Réservoir diesel 90 L
- ABS: antiblocage des roues au freinage
- ASR: système anti-patinage
- ESP ou ESC: aide à la conduite pour améliorer le contrôle et l'adhérence et corriger les trajectoires
- Traction+ : augmente la motricité sur les terrains difficiles et à faible adhérence
- Châssis Heavy 4,50 t Al-Ko® avec suspensions avant renforcées (doit être commandé avec les jantes 16" en alliage et la boîte automatique 180 ch)
- Phares antibrouillard et feux diurnes
- Jantes acier de 15" sur Fiat CCS et 16" sur Fiat Al-Ko®
- Pneumatiques 4 saisons (avec flocon)
- Capteur de pression des pneumatiques (sauf Al-Ko®)
- Kit anti-crevaisson
- Airbags conducteur et passager
- Régulateur et limiteur de vitesse
- Climatisation manuelle de la cabine
- Commandes au volant
- Frein de parking électrique
- **PACK JANTES:** jantes alliage 16" sauf sur Fiat Al-Ko®, volant en cuir, aérateurs gris alu*

ÉQUIPEMENTS DE LA CABINE

- Porte de cabine centralisée, avec serrure 2 points et vitre électrique
- Rétroviseurs électriques et dégivrants
- Occultation du pare-brise avec ouverture intimité
- Sièges AGUTI® avec accoudoirs, réglables en hauteur et pivotants
- Moquette dans la cabine

STRUCTURE DE LA CELLULE

- Structure utilisant des tasseaux imputrescibles
- Isolation thermo-acoustique
- Pavillon en polyester anti-grêle
- Revêtement polyester sous le plancher
- Bas de caisse en aluminium blanc
- Baies de la cellule avec double vitrage, occultation plissée et moustiquaire
- Côtés extérieur en polyester
- Éclairage extérieur et intérieur à LED (direct et indirect)
- Éclairage de l'entrée depuis la porte cellule
- Porte de cellule 2 points, vitrée et centralisée, avec moustiquaire
- Marchepied escamotable électrique

MULTIMEDIA

- Panneau de commandes digital Xperience
- Pré-câblage multimédia (antenne autoradio, haut-parleurs en cabine et cellule et caméra de recul)
- Pré-câblage du panneau solaire et de l'antenne satellite automatique
- Support de TV réglable et alimentation

ENERGIE - AUTONOMIE

- Combi 4 Truma chauffage/boiler 4000W
- Coffre à gaz pour 2 bouteilles de 11kg
- Simple détendeur - Crash Sensor Truma pour utilisation en roulant
- Détendeur/inverseur automatique - Crash Sensor Truma - pour utilisation du gaz en roulant*
- Sans Batterie
- Booster pour charge rapide de batterie
- Réservoir d'eaux usées hors-gel*

RANGEMENTS ET ACCESSOIRES EXTÉRIEURS

- Éclairage, rails et prise 230 V en soute*
- Douchette eau froide/chaude dans la soute arrière*

SALON

- Lanterneau panoramique avec occultation plissée et moustiquaire
- Banquette en mousse haute-résilience et repose-tête réglable en hauteur
- Lit pavillon
- Baie supplémentaire située au-dessus de la banquette côté passager

CUISINE

- Ensemble de tiroirs avec amortisseurs fin de course et casseroles
- Évier en inox avec son couvercle
- Plaque de cuisson avec couvercle 2 feux gaz 1 et 1,7 kW ou 1,5 et 2,5 kW suivant implantation
- Réfrigérateur avec gestion automatique et caches grilles: 133 L ou 153 L

- Porte-épices
- Crédenne stratifiée
- Éclairage indirect sous le plan de travail
- Prises 230 V et USB

SALLE DE BAIN ET WC

- Caillebotis
- Lanterneau avec occultation et moustiquaire en salle de bain et douche*
- WC avec cassette extractible à roulettes
- Patères, dérouleur de papier toilette et porte-serviette
- Prise 230 V
- Éclairage d'ambiance à LED

CHAMBRE

- Rideau ou porte de séparation, selon l'implantation
- Matelas confort
- Sommier à lattes
- Complément de couchage entre les lits jumeaux (longueur 170 cm)
- Liseuses en chambre
- Prises 230 V et USB

AMBIANCE / DÉCOR INTÉRIEUR

- Sellerie «Cottage»

* de série sur Fiat Al-Ko®, en option sur Fiat CCS

OPTIONS

			CHF		G690D	G690GJ	G720FC	G740FC	G740FGJ	G740C	G740GJ	G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ
CHÂSSIS-MOTORISATION															
Motorisation 2,2 L - 140 ch - Boîte automatique (3,5 t et 3,650 t ou 3,7 t sur Al-Ko®)	x	33	3 800.-	PRIX_PUISSANCE_140LDC_BA	o	o	o	o	o	o	o	●	●	-	-
Motorisation 2,2 L - 180 ch - Boîte automatique	x	33	6 900.-	PRIX_PUISSANCE_180LDC_BA	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-
Motorisation 2,2 L - 180 ch - Boîte automatique (4,4 t ou 4,5t sur Al-Ko®)	x	33	6 900.-	PRIX_PUISSANCE_180HDC_BA	-	-	o	o	o	o	o	o	o	●	●
Réservoir diesel 60 L	x	-22	150.-	PRIX_RESERVOIR_CARB_60L	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Châssis Light détaré	x	0	440.-	PRIX_CHASSIS_DETARE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-
Châssis Heavy 4,40 t (doit être commandé avec les jantes 16" en alliage et la boîte automatique 180 ch)	x	40	1 700.-	PRIX_POIDS_CHASSIS_35L/40H	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-
Châssis Heavy 4,50 t Al-Ko® avec suspensions avant renforcées (doit être commandé avec les jantes 16" en alliage et la boîte automatique 180 ch)	x	0	1 990.-	PRIX_POIDS_CH_AL_35L/40H	-	-	-	-	-	-	-	o	o	●	●
Suspension pneumatique Al-Ko® Air Premium sur l'axe arrière (non compatible avec verins hydrauliques)	x	45	5 900.-	PRIX_SUSP_AIR_PREM_SE	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
Suspension pneumatique Al-Ko® Air Premium sur les axes avant et arrière (non compatible avec verins hydrauliques)	x	75	11 900.-	PRIX_SUSP_AIR_PREM_4_SE	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
Vérins stabilisateurs manuels arrière Al-Ko® (incompatible avec les verins hydraulique HY4)		9	700.-	PRIX_OP2133	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Vérins stabilisateurs hydraulique automatique HY4 sur châssis Al-Ko® (incompatible vérins stabilisateurs manuels)	x	69	9 000.-	PRIX_VERINS_HY4	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
PACK															
PACK CLIM AUTO.: climatisation cabine automatique, chargeur à induction et tableau de bord digital	x	2	1 200.-	PRIX_PACK_CLIM_AUTO	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PACK MEDIA 10" : autoradio 10" FIAT, GPS, DAB, Apple Carplay/Android Auto, caméra de recul, haut-parleurs en cabine et cellule, climatisation automatique, chargeur à induction et tableau de bord digital*	x	0	2 105.-	PRIX_PACK_P670	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PACK GRAND CONFORT CH: éclairage, rails et prise 230 V en soute, store banne, caillebotis, tiroir bas de caisse, détendeur/inverseur automatique - Crash Sensor Truma	x	-	1 800.-	PRIX_PACK_P671_CH	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-
PACK DÉTENTE: store banne et porte vélos		-	1 500.-	PRIX_PACK_P403	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Série ○ Option - Indisponible Disponible uniquement en première monte Poids en kg **CHF** Prix CHF TVA en vigueur incluse Référence de l'option

* Cette option remplace le « Pack Media 9" » du pack Bantam, le prix indiqué représente le supplément




OPTIONS

			CHF		G690D	G690GJ	G720FC	G740FC	G740FGJ	G740C	G740GJ	G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ
ÉQUIPEMENTS DE LA CABINE															
Pares-soleil sur les baies latérales		0	390.-	PRIX_OP2158	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
STRUCTURE DE LA CELLULE															
Moquette dans la cellule		3	550.-	PRIX_OP2026	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Surtapis dans le salon et la cuisine		0	150.-	PRIX_OP2096	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MULTIMEDIA															
TV 22" Smart TV avec démodulateur intégré (inclus une carte mémoire TNT) et antenne satellite Ø85 cm		0	2 200.-	PRIX_GOP0014	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
TV 22" Smart TV, avec routeur 4G/wifi		0	1 200.-	PRIX_GOP0045	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ENERGIE - AUTONOMIE															
Chauffage Alde, échangeur thermique et pompe de préchauffage du moteur	X	45	2 500.-	PRIX_GOP0013	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o
Détendeur/inverseur automatique - Crash Sensor Truma - pour utilisation du gaz en roulant	X	0	250.-	PRIX_OP2022	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●	●
Batterie lithium 100 Ah et 2 panneaux solaire 100W monocristallin PERC haute performance*		0	1 900.-	PRIX_GOP0017	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Convertisseur 12 V / 230 V pur sinus 1300 W	X	4	990.-	PRIX_OP2343	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Réservoir d'eaux propres 205 L (±3 %)	X	0	190.-	PRIX_OP2162	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
RANGEMENTS ET ACCESSOIRES EXTÉRIEURS															
Éclairage, rails et prise 230 V en soute		0	300.-	PRIX_GOP0018	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●
Tiroir bas de caisse	X	15	750.-	PRIX_OP2059	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-
Store banne		33	1 300.-	PRIX_OP2069	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Porte-vélos 2 places		8	490.-	PRIX_OP2081	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Série ○ Option - Indisponible  Disponible uniquement en première monte  Poids en kg **CHF** Prix CHF TVA en vigueur incluse  Référence de l'option

* Cette option remplace le « Pack Energie » du pack Bantam, le prix indiqué représente le supplément

OPTIONS

			CHF		G690D	G690GJ	G720FC	G740FC	G740FGJ	G740C	G740GJ	G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ
SALON															
Table centrale repliable «papillon»	X	0	190.-	PRIX_TABLE_T003	●	-	●	●	●	○	●	●	●	●	●
5 ^e ceinture de sécurité	X	15	1 400.-	PRIX_OP2057	-	-	-	●	●	○	○	-	-	●	●
Couchage supplémentaire dans le salon (1 ou 2 personnes suivant implantation)	X	11	650.-	PRIX_OP2346	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-
Couchage supplémentaire dans le salon (1 ou 2 personnes suivant implantation)	X	11	650.-	PRIX_OP2010	○	-	○	-	○	-	○	○	○	○	○
CUISINE															
Poubelle intégrée et accessoires pour compartimenter		0	50.-	PRIX_OP2151	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Four/grill 36 L	X	13	650.-	PRIX_OP2018	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hotte aspirante avec éclairage LED	X	1	350.-	PRIX_OP2063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SALLE DE BAIN ET WC															
Caillebotis		2	190.-	PRIX_OP2149	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
Miroir supplémentaire		1	250.-	PRIX_OP2340	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CHAMBRE															
Éclairage dans la penderie	X	0	90.-	PRIX_OP2013	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Couvre lit		1	300.-	PRIX_OP2135	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Prédisposition de la TV en chambre (12 V)	X	0	110.-	PRIX_OP2078	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Support de TV en chambre et 2 ^e smart TV 22" Full HD (doit être commandé avec l'option prédisposition de la TV en chambre)		6	800.-	PRIX_OP2263	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AMBIANCE / DECOR INTERIEUR															
Sellerie «Cottage»		-	0.-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sellerie "Sand"		-	0.-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sellerie "Clay"		-	0.-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sellerie "Canopée"		-	0.-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 coussins coordonnés		0	90.-	PRIX_OP2171	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Série ○ Option - Indisponible  Disponible uniquement en première monte  Poids en kg **CHF** Prix CHF TVA en vigueur incluse  Référence de l'option

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	G690GJ	G690D	G720FC	G740C	G740FC	G740GJ	G740FGJ	G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ
CHÂSSIS											
Châssis	Fiat CCS							Fiat Al-Ko®			
Pneumatiques configuration de base jantes 15" : 215/70 R15 CP	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Pneumatiques configuration jantes alliage 16" : 225/75 R16 CP	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
AUTONOMIE (EN LITRES)											
Réservoir diesel	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Réservoir d'AdBlue	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Réservoir d'eau propre max (±3 %)	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Réservoir des eaux usées (±3 %)	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
DIMENSIONS (EN CM ±3 %)											
Longueur	699	704	725	749	749	749	749	749	749	789	789
Largeur	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277
Hauteur	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288
Empattement	380	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	453,5	453,5
Store banne (en m)	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5	5	5	5
RANGEMENTS EXTÉRIEURS (EN CM ±3 %)											
Hauteur du double plancher en cm	13	13	13	13	13	13	13	21	21	21	21
Hauteur du garage	116	120	88	88	88	116	116	91	120	91	120
Volume de rangement (litres)	3150	3120	2020	2020	2020	3250	3250	3010	3810	3250	4010
Accès côté droit L x H	76 x 110	65 x 110	76 x 95	76 x 95	76 x 95	95 x 110	95 x 110	76 x 95	95 x 110	76 x 95	95 x 110
Accès côté gauche L x H	76 x 110	45 x 170	76 x 95	76 x 95	76 x 95	95 x 110	95 x 110	76 x 95	95 x 110	76 x 95	95 x 110
Hauteur intérieure garage en cm si option lit bas	82	-	-	-	-	82	82	-	85	-	85
Accès côté droit en cm - L x H si option lit bas	76 x 75	-	-	-	-	95 x 75	95 x 75	-	95 x 75	-	95 x 75
Volume de rangement en litres si option lit bas	2260	-	-	-	-	2330	2330	-	2730	-	2730

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	G690GJ	G690D	G720FC	G740C	G740FC	G740GJ	G740FGJ	G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ	
INTÉRIEUR (EN CM ±3 %)												
Hauteur en salon	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Hauteur en douche	188	187	188	188	188	188	188	188	188	188	188	
Dimension max. de la TV salon	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
Lit permanent arrière	80 x 190 80 x 195	-	150 x 190	150 x 190	150 x 190	80 x 200 80 x 194	80 x 200 80 x 194	150 x 190	80 x 200 80 x 194	150 x 190	80 x 210 80 x 204	
lit pavillon	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	
Couchage supplémentaire* dans le salon	100 x 200	125 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	
NOMBRE DE PLACES												
Places route	4	4	4	4 5*	4	4 5*	4	4	4	4	4	
Places repas	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Places couchage	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Places couchage supplémentaire*	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2 ^[B]	2 ^[B]	
MASSES - CHARGES UTILES (EN KG)												
Masse maxi de l'ensemble (PTRA)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	6000	6000	
Masse maxi remorque freinée/ non freinée	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	
Charge utile**	525	510	500	445	465	445	465	445	445	1195	1195	
PLACES ROUTE (CARTE GRISE)												
light VL	Masse maxi admissible (PTAC)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	-	-
	Nombre de places CG maximum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-
	Masse disponible ^[c] pour option complémentaire	165	145	140	120	140	120	140	100	100	-	-
light PL	masse maxi admissible (PTAC)	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	-	-
	Nombre de places CG maximum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-
	Masse disponible ^[c] pour option complémentaire	315	295	290	270	290	270	290	250	250	-	-
Heavy PL	Masse maxi admissible (PTAC) 140/180 ch	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4500	4500	4500	4500
	Nombre de places CG maximum	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4
	Masse disponible ^[c] pour option complémentaire	1025	1005	1000	880	1000	880	1000	1060	1060	945	915

*en option **configuration de base ^[B] 1 adulte ou 2 enfants ^[c] Cette masse comprend les personnes transportées et la charge utile réglementaire

PILOTE



Mentions légales

Groupe Pilote. Route du demi-bœuf – 44310 LA LIMOUZINIÈRE
SARL au capital de 20 000 000 euros, inscrite au RCS Nantes n° B872 802 780. Siren: 872 502 780

Remarques

Cette brochure correspond aux données connues au moment de l'impression et ne constitue en aucun cas un document contractuel. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, des erreurs d'impression restent possibles. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications d'équipement ou à des améliorations de produits sur les modèles de l'année en cours, sans préavis. Les véhicules sont illustrés en partie avec des équipements spéciaux ou optionnels qui sont référencés dans les listes de prix correspondantes et disponibles contre un supplément. Les éléments de stylisme et de décoration ayant servi à agrémenter les visuels de ce catalogue ne font pas partie du véhicule et de la prestation de livraison. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre les masses maximales techniquement admissibles et les masses en ordre de marche. Ces dernières comprennent le véhicule et sa structure, meubles et équipements de série ; 90 % du réservoir de carburant, une bouteille de 13 kg de gaz et 1 litre d'eau propre, le réservoir d'eaux usées vide et le poids du chauffeur à 75 kg. La capacité du réservoir d'eau propre, déterminée pour le calcul de la masse en ordre de marche, est de 1 litre. Elle est en correspondance avec la réglementation et en particulier le nombre de places route défini lors de l'homologation. Il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile de son véhicule, dans le respect des masses maxi techniquement admissibles totales et par essieu. Le cas échéant, l'utilisateur pourra choisir de limiter son chargement ou les personnes transportées afin d'augmenter sa capacité d'eau propre au-delà de cette valeur. La capacité d'eau propre maxi est celle définie pour chaque véhicule au paragraphe « autonomie ».

Veillez à ce que les charges maximales admissibles soient toujours respectées (totales et par essieu). Attention : les équipements et accessoires supplémentaires montés en option ne sont pas compris dans les masses en ordre de marche des véhicules. Par conséquent, ils entraînent systématiquement une diminution des charges utiles disponibles et le cas échéant des places routes. Votre concessionnaire vous informera volontiers de la définition exacte des modèles disponibles dans chaque pays. Avant la conclusion de votre commande, veuillez-vous informer auprès de l'un d'eux sur l'état actuel du produit et de la collection. Les indications concernant la livraison, l'apparence, les performances, les dimensions et la masse du véhicule correspondent aux données connues lors de la mise à l'impression. Ces indications et leurs tolérances sont conformes à la réglementation européenne (règlement (UE) 1230/2012) et peuvent être néanmoins modifiées jusqu'à l'achat du véhicule ou jusqu'à sa livraison.

Masse et attelage

Le constructeur s'engage à livrer un véhicule dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur d'une tolérance usine de plus ou moins 5% et retenue lors des formalités d'homologation. La masse maximale tractable est une donnée châssis liée à l'homologation du véhicule. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage (en particulier valeur D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur celui-ci. La valeur D permet de déterminer la masse maximale admissible par l'attelage avec le calcul suivant : $MR = D \times T / [(9,8 \times T) - D]$, avec : MR = masse maximale possible de la remorque (en tonnes); T = masse maximale (PTAC) du véhicule (en tonnes); D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. Exemple : avec D = 11,3 kN et pour une base 35 L, on aura alors une masse maximale de remorque (MR) qui sera la suivante : $MR = (11,3 \times 3,5) / [(9,8 \times 3,5) - 11,3] = 1,72 \text{ t}$ (ou 1720 kg). Pour une masse maximale tractable du véhicule qui peut aller jusqu'à 2,5 t.

Guide commercial et technique Pilote • Collection 2025 • Version 1.0 du 25 septembre 2024

Sous réserve de modification de prix et de construction. Les prix sont indiqués en CHF et incluent la TVA en vigueur.

bantam.ch Fournisseur officiel des campeurs

bantam