

# INHALT

	Wichtige Hinweise für die Auswahl Ihres Reisemobils	2
\$4.5K		
	HYMER Exsis T / I	4
	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	Tall Commence of the
Sondermodell	HYMER Exsis T / I 580 Pure	10
The same of the sa	Aller as all	No.
	HYMER Tramp S	16
100		312
	HYMER ML-T	23
PARTIE STATE OF THE PARTIES OF THE P	- Million Control	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Sondermodell	HYMER ML-T CrossOver	31
	The second of th	0 <b>\$</b> 10 5 1 1 200
Sondermodell	HYMER ML-T Xperience	37
	HYMER B-Klasse ModernComfort T	44
Sondermodell	HYMER B-Klasse ModernComfort T WhiteLine	52
Sondermodell	HYMER B-Klasse ModernComfort T BlackLine	60
S. A. LONG		7
	HYMER B-Klasse ModernComfort I	68
Sondermodell	HYMER B-Klasse ModernComfort I WhiteLine	76
Sondermodell	HYMER B-Klasse ModernComfort I BlackLine	
TATES and	HYMER B-Klasse MasterLine T	92
	HYMER B-Klasse MasterLine I	99
	HYMER Venture S	106
		444
	HYMER Original Parts	111

## WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL IHRES REISEMOBILS

Beim Kauf eines Reisemobils, Camper Vans oder Urban Vehicles (nachfolgend: Reisemobil) ist die Auswahl des richtigen Grundrisses sowie ein ansprechendes Design besonders wichtig. Darüber hinaus spielt aber auch das Gewicht eine essenzielle Rolle. Familie, Freunde, Sonderausstattung, Zubehör und Gepäck – all das soll Platz finden. Zugleich gibt es rechtliche und technische Grenzen für die Konfiguration und Beladung. Jedes Reisemobil ist für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt, das im Fahrbetrieb nicht überschritten werden darf. Für Reisemobilkäufer stellt sich damit die Frage: Wie muss ich mein Fahrzeug konfigurieren, um Fahrgäste, Gepäck und Zubehör entsprechend meinen Bedürfnissen unterzubringen, ohne dass das Fahrzeug dieses Maximalgewicht überschreitet? Um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, geben wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise an die Hand, die für die Auswahl Ihres Fahrzeugs aus unserem Portfolio besonders wichtig sind:

#### 1. Die technisch zulässige Gesamtmasse...

... ist ein vom Hersteller festgelegter Wert, den das Fahrzeug nicht überschreiten darf. HYMER legt grundrissbezogen eine Obergrenze für das Fahrzeug fest, welche von Grundriss zu Grundriss variieren kann (z. B. 3.500 kg, 4.400 kg). Sie finden die entsprechende Angabe für jeden Grundriss in den technischen Daten.

	ML-T 570	ML-T 580
Serien-Fahrgestell	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI
Antriebsart	Heckantrieb / Allrad O	Heckantrieb / Allrad O
kw (PS)	110 (150)	110 (150)
Länge / Breite / Höhe (cm)	674/222/290 <sup>1)</sup>	698/222/290 1)
Aufbaubreite / Innenbreite (cm)	212/205	212/205
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	198	198
Radstand (mm)	3665	3665
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)*	2960 (2812 - 3108)*	2980 (2831 - 3129)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	182	160
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	3500	3500
Technisch zulässige Anhängelast (kg)*	2000 2)	2000 2)
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4 3)	4 3)

#### 2. Die Masse in fahrbereitem Zustand...

... besteht – vereinfacht gesagt – aus dem Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenem Nennwert abweicht. Die zulässige Toleranz beträgt ± 5 %. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Damit Sie volle Transparenz über mögliche Gewichtsabweichungen haben, wiegt HYMER jedes Fahrzeug am Bandende und teilt Ihrem Handelspartner das Wiegeergebnis Ihres Fahrzeugs zur Weitergabe an Sie mit. Detaillierte Erläuterungen zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie im Abschnitt "Rechtliche Hinweise".

# WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL IHRES REISEMOBILS

### 3. Die zugelassenen Sitzplätze (einschließlich Fahrer) ...

... werden vom Hersteller im sogenannten Typgenehmigungsverfahren festgelegt. Dadurch ergibt sich die sogenannte Masse der Mitfahrer. Hierfür wird mit einem Pauschalgewicht von 75 kg pro Fahrgast (ohne Fahrer) gerechnet. Detaillierte Erläuterungen zur Masse der Mitfahrer finden Sie im Abschnitt "Rechtliche Hinweise".

	ML-T 570	ML-T 580
Serien-Fahrgestell	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI
Antriebsart	Heckantrieb / Allrad O	Heckantrieb / Allrad O
kw (PS)	110 (150)	110 (150)
Länge / Breite / Höhe (cm)	674/222/290 1)	698/222/290 1)
Aufbaubreite / Innenbreite (cm)	212/205	212/205
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	198	198
Radstand (mm)	3665	3665
Masse in fahrbereitem Zustand (kg)*	2960 (2812 - 3108)*	2980 (2831 - 3129)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung $(kg)^{k}$	182	160
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	3500	3500
Technisch zulässige Anhängelast (kg)*	2000 2)	2000 <sup>2)</sup>
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4 3)	4 3)

#### 4. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung...

... ist ein von HYMER pro Grundriss festgelegter Wert für die maximale Masse der bestellbaren Sonderausstattung. Diese Begrenzung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von HYMER ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Sollte die Wiegung am Bandende im Ausnahmefall gleichwohl ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen.

Detaillierte Erläuterungen zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt "Rechtliche Hinweise".

		Preis€	ML-T570	ML-T 580	Mehrgewicht (kg)*
Chassis	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 417 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E	990	0	0	0
	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 419 CDI - 140 KW/190 PS - Euro VI-E	4.990	0	0	14
V201103880	Gewichtsvariante 3.880 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)	260,-	0	0	0
V201104100	Gewichtsvariante 4.100 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)	260,-	0	0	0
Style-Paket			P	reis €	
Kühlergrill Chro	om Bauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe lackiert				350,- 790
	erfer mit Abbiegelicht				290,-
Summe Paket	THE RESIDENCE				430
Sonderpreis		1	190,-		
Sie sparen					240,-
Mehrgewicht (I	rg)*				2

5. Das Mehrgewicht von Sonderausstattung und Paketen...

... erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand plus ausgewählte Sonderausstattung) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Pakete und Sonderausstattung darf die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

### PREISE UND TECHNISCHE DATEN HYMER EXSIS T / I





	Exsis-t 474	Exsis-i 474
Preis a) CHF	97'290	111'580
Fahrgestell	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb
kw (PS)	103 (140)	103 (140)
Länge / Breite / Höhe (cm)	659 / 222 <sup>1)</sup> / 279 <sup>2)</sup>	664 / 222 <sup>1)</sup> / 279 <sup>2)</sup>
Aufbaubreite / Innenbreite (cm)	212 / 205	212 / 205
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	198	198
Radstand (mm)	3550	3550
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	2849 (2707 - 2991)*	2934 (2787 - 3081)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	310	224
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	3500	3500
Maximal technisch zulässige Anhängelast (kg)*	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4 <sup>4)</sup>	4 <sup>4)</sup>
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	41/34/34	41/34/34
Lichtes Maß Stauraum-/ Garagentür B x H (cm)	99 x 108	99 x 108
Bettenmaß Hubbett L x B (cm)		188 x 150
Bettenmaß Heck L x B (cm)	2x 190 x 80	2x 190 x 80
Bettenmaß Mitte L x B (cm)	165 x 78 O	165 x 78 O
Schlafplätze	2-30	4-50
Bad B x T (cm)	105 x 83	105 x 83
Kleiderschrank B $x$ T $x$ H (cm)	42 x 54 x 190	42 x 54 x 190
Küche B x T x H (cm)	92 x 60 x 93	92 x 60 x 93
Kühlschrankvolumen (Gefrierfach) (I)	142	142
Serienheizung	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2 x 11kg	2 x 11kg
Frischwassertankkapazität gesamt (I)	115	115
Frischwassertank bei Fahrbefüllung (I)	20	20
Abwassertank (I)	105	105
Aufbaubatterie Serie	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)
Steckdosen 230 V/12 V/ USB	5/2/2	5/2/2

<ul> <li>Serienausstattung</li> </ul>	O Sonderausstattung	▲ Verpflichtend	△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt
auf Wunsch (ohne Berechnung)	<ul> <li>Nicht möglich</li> </ul>	☐ Im Paket enthalten	



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von HYMER ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung

zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen im Abschnitt Fußnoten.

# SERIENAUSSTATTUNGEN HYMER EXSIS T / I

	Exsis-t 474 Exsis-i 474
	Exsis-t Exsis-i
Chassis-/Gewichtsvarianten	
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 PS - Euro 6eBis	• •
Basis	
Außenfarbe Fahrerhaus: Lanzarote Grau (Pastell)	• -
Außenfarbe Aufbau Weiß	• •
AL-KO Rahmen	• •
8-Gang-Automatikgetriebe	
90   Kraftstofftank 19   AdBlue-Tank	
Außenspiegel elektrisch verstell-/beheizbar	• -
Tagfahrlicht in Scheinwerfern integriert	• -
Schmutzfänger an Hinterachse	• -
16" Stahlfelgen (für Maxi-Chassis/Automatikgetriebe)	• •
M+S Ganzjahresbereifung (mit Schneeflockensymbol)	• •
Fahrer- und Beifahrerairbag	
1x Doppel-USB Steckdose in Fahrerkabine Ablage Armaturenbrett anstelle Tablethalter	
Multifunktionslenkrad	• •
Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter	• •
Start-Stop-System inkl. intelligenter Lichtmaschine	• •
Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus	• -
ABS (Anti-Blockiersystem) / EBD (Elektronische Bremskraftverteilung)	• •
ESP inkl. ASR, TRACTION PLUS und Hill Holder	• •
Post-Kollision-Bremskontrolle 5)	•••
Seitenwindassistent Tempomat Fiat Cruise Control	
Außenspiegel abgehängt in Wagenfarbe, elektrisch beheiz- und verstellbar, inkl. Weitwinkelspiegel	- 0
LED-Tagfahrlicht und LED-Blinker im HYMER-Scheinwerfern integriert	- •
Spezial-Spiralfeder für Vorderachse	- •
Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse	
_	•
Getränkehalter Fahrer- und Beifahrerplatz	- •
Aufbau	- 0
Aufbau Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)	- •
Aufbau Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) 60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer	- •
Aufbau Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)	
Aufbau Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) 60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig	
Aufbau Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) 60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten. Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie	
Aufbau Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) 60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten. Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar	
Aufbau  Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer  Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig  Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.  Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links  Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)	
Aufbau  Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer  Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig  Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.  Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links  Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum	
Aufbau  Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer  Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig  Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.  Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links  Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en)	
Aufbau  Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer  Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig  Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.  Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links  Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum	
Aufbau  Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer  Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig  Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.  Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links  Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum  Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en)  Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung rechts und links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz <sup>30)</sup>	
Aufbau  Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer  Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig  Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.  Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links  Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum  Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en)  Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung rechts und links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz <sup>30)</sup> Fahrertür mit elektrischen Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung  Ausbau  Fahrerhaussitze in Wohnraumstoff bezogen, höhen- und neigungsverstellbar, drehbar, mit 2 Armlehnen	
Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) 60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten. Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm) HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en) Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung rechts und links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz <sup>30)</sup> Fahrertür mit elektrischen Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung Ausbau Fahrerhaussitze in Wohnraumstoff bezogen, höhen- und neigungsverstellbar, drehbar, mit 2 Armlehnen Sitzgruppe im Bug mit 2 integrierten 3-Punkt-Gurten	
Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) 60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten. Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm) HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en) Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung rechts und links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz <sup>30)</sup> Fahrertür mit elektrischen Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung Ausbau Fahrerhaussitze in Wohnraumstoff bezogen, höhen- und neigungsverstellbar, drehbar, mit 2 Armlehnen Sitzgruppe im Bug mit 2 integrierten 3-Punkt-Gurten Faltverdunkelung für Fahrerhaus	
Aufbau  Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer  Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig  Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.  Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links  Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum  Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en)  Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung rechts und links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz <sup>30)</sup> Fahrertür mit elektrischen Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung  Ausbau  Fahrerhaussitze in Wohnraumstoff bezogen, höhen- und neigungsverstellbar, drehbar, mit 2 Armlehnen  Sitzgruppe im Bug mit 2 integrierten 3-Punkt-Gurten  Faltverdunkelung für Fahrerhaus  Fliegenschutzrollo an der Eingangstür	
Aufbau  Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer  Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig  Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.  Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links  Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum  Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en)  Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung rechts und links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz <sup>30)</sup> Fahrertür mit elektrischen Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung  Ausbau  Fahrerhaussitze in Wohnraumstoff bezogen, höhen- und neigungsverstellbar, drehbar, mit 2 Armlehnen  Sitzgruppe im Bug mit 2 integrierten 3-Punkt-Gurten  Faltverdunkelung für Fahrerhaus  Fliegenschutzrollo an der Eingangstür  Pilotensitze in Wohnraumstoff, drehbar mit 2 Armlehnen	
Aufbau Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) 60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten. Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm) HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en) Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung rechts und links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz <sup>30)</sup> Fahrertür mit elektrischen Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung Ausbau Fahrerhaussitze in Wohnraumstoff bezogen, höhen- und neigungsverstellbar, drehbar, mit 2 Armlehnen Sitzgruppe im Bug mit 2 integrierten 3-Punkt-Gurten Faltverdunkelung für Fahrerhaus Fliegenschutzrollo an der Eingangstür Pilotensitze in Wohnraumstoff, drehbar mit 2 Armlehnen Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten	
Aufbau  Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer  Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig  Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.  Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links  Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum  Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en)  Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung rechts und links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz <sup>30)</sup> Fahrertür mit elektrischen Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung  Ausbau  Fahrerhaussitze in Wohnraumstoff bezogen, höhen- und neigungsverstellbar, drehbar, mit 2 Armlehnen  Sitzgruppe im Bug mit 2 integrierten 3-Punkt-Gurten  Faltverdunkelung für Fahrerhaus  Fliegenschutzrollo an der Eingangstür  Pilotensitze in Wohnraumstoff, drehbar mit 2 Armlehnen	
Aufbau Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) 60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten. Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm) HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en) Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung rechts und links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz <sup>30)</sup> Fahrertür mit elektrischen Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung  Ausbau Fahrerhaussitze in Wohnraumstoff bezogen, höhen- und neigungsverstellbar, drehbar, mit 2 Armlehnen Sitzgruppe im Bug mit 2 integrierten 3-Punkt-Gurten Faltverdunkelung für Fahrerhaus Fliegenschutzrollo an der Eingangstür Pilotensitze in Wohnraumstoff, drehbar mit 2 Armlehnen Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten Luxus-Tisch 360° drehbar, längs und quer verschiebbar	
Aufbau Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) 60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten. Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm) HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en) Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung rechts und links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz <sup>30)</sup> Fahrertür mit elektrischen Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung Ausbau Fahrerhaussitze in Wohnraumstoff bezogen, höhen- und neigungsverstellbar, drehbar, mit 2 Armlehnen Sitzgruppe im Bug mit 2 integrierten 3-Punkt-Gurten Faltverdunkelung für Fahrerhaus Fliegenschutzrollo an der Eingangstür Pilotensitze in Wohnraumstoff, drehbar mit 2 Armlehnen Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten Luxus-Tisch 360° drehbar, längs und quer verschiebbar Faltverdunkelung im Fahrerhaus aus hochwertigem plissierten Stoff Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung Mehrzonen-Kaltschaummatratze inkl. hochwertige Matratzenunterlage (Gewirke) zur Belüftung im Heck	
Aufbau Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) 60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten. Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm) HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en) Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung rechts und links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz <sup>30)</sup> Fahrertür mit elektrischen Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung Ausbau Fahrerhaussitze in Wohnraumstoff bezogen, höhen- und neigungsverstellbar, drehbar, mit 2 Armlehnen Sitzgruppe im Bug mit 2 integrierten 3-Punkt-Gurten Faltverdunkelung für Fahrerhaus Fliegenschutzrollo an der Eingangstür Pilotensitze in Wohnraumstoff, drehbar mit 2 Armlehnen Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten Luxus-Tisch 360° drehbar, längs und quer verschiebbar Faltverdunkelung im Fahrerhaus aus hochwertigem plissierten Stoff Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung Mehrzonen-Kaltschaummatratze inkl. hochwertige Matratzenunterlage (Gewirke) zur Belüftung im Heck Komplette LED-Innenbeleuchtung	
Aufbau Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) 60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten. Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm) HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en) Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung rechts und links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz ³0) Fahrertür mit elektrischen Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung Ausbau Fahrerhaussitze in Wohnraumstoff bezogen, höhen- und neigungsverstellbar, drehbar, mit 2 Armlehnen Sitzgruppe im Bug mit 2 integrierten 3-Punkt-Gurten Faltverdunkelung für Fahrerhaus Fliegenschutzrollo an der Eingangstür Pilotensitze in Wohnraumstoff, drehbar mit 2 Armlehnen Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten Luxus-Tisch 360° drehbar, längs und quer verschiebbar Faltverdunkelung im Fahrerhaus aus hochwertigem plissierten Stoff Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung Mehrzonen-Kaltschaummatratze inkl. hochwertige Matratzenunterlage (Gewirke) zur Belüftung im Heck Komplette LED-Innenbeleuchtung LED-Thekenbeleuchtung	
Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) 60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten. Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm) HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en) Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung rechts und links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz <sup>30)</sup> Fahrertür mit elektrischen Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung Ausbau Fahrerhaussitze in Wohnraumstoff bezogen, höhen- und neigungsverstellbar, drehbar, mit 2 Armlehnen Sitzgruppe im Bug mit 2 integrierten 3-Punkt-Gurten Faltverdunkelung für Fahrerhaus Fliegenschutzrollo an der Eingangstür Pilotensitze in Wohnraumstoff, drehbar mit 2 Armlehnen Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten Luxus-Tisch 360° drehbar, längs und quer verschiebbar Faltverdunkelung im Fahrerhaus aus hochwertigem plissierten Stoff Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung Mehrzonen-Kaltschaummatratze inkl. hochwertige Matratzenunterlage (Gewirke) zur Belüftung im Heck Komplette LED-Innenbeleuchtung LED-Thekenbeleuchtung	
Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer  Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig  Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.  Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links  Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum  Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en)  Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung rechts und links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz ³0)  Fahrertür mit elektrischen Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung  Ausbau  Fahrerhaussitze in Wohnraumstoff bezogen, höhen- und neigungsverstellbar, drehbar, mit 2 Armlehnen  Sitzgruppe im Bug mit 2 integrierten 3-Punkt-Gurten  Faltverdunkelung für Fahrerhaus  Fliegenschutzrollo an der Eingangstür  Pilotensitze in Wohnraumstoff, drehbar mit 2 Armlehnen  Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten  Luxus-Tisch 360° drehbar, längs und quer verschiebbar  Faltverdunkelung im Fahrerhaus aus hochwertigem plissierten Stoff  Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung  Mehrzonen-Kaltschaummatratze inkl. hochwertige Matratzenunterlage (Gewirke) zur Belüftung im Heck  Komplette LED-Innenbeleuchtung  LED-Thekenbeleuchtung	
Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) 60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten. Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm) HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en) Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung rechts und links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz <sup>30)</sup> Fahrertür mit elektrischen Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung Ausbau Fahrerhaussitze in Wohnraumstoff bezogen, höhen- und neigungsverstellbar, drehbar, mit 2 Armlehnen Sitzgruppe im Bug mit 2 integrierten 3-Punkt-Gurten Faltverdunkelung für Fahrerhaus Fliegenschutzrollo an der Eingangstür Pilotensitze in Wohnraumstoff, drehbar mit 2 Armlehnen Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten Luxus-Tisch 360° drehbar, längs und quer verschiebbar Faltverdunkelung im Fahrerhaus aus hochwertigem plissierten Stoff Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung Mehrzonen-Kaltschaummatratze inkl. hochwertige Matratzenunterlage (Gewirke) zur Belüftung im Heck Komplette LED-Innenbeleuchtung LED-Vrzeltleuchte Hubbett manuell absenkbar	

	Exsis-t 474	Exsis-i 474
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz	•	•
Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen	•	•
142 I Smart-Tower Kühlschrank	•	•
Badezimmer		
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad	•	•
Installation & Technik		
6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler	•	•
Mit Warmluft beheiztes Podest an der Sitzgruppe	•	•
LCD-Bedienteil für die Heizung	•	•
Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar	•	•
Gaskasten mit Zugang durch Außentüre/-klappe	•	•
Verstärkte Batterie 12 V 95 Ah AGM	•	
Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)	•	•
115   Frischwassertank isoliert und beheizt (20   in Fahrstellung)	•	•
105 I Abwassertank isoliert und beheizt	•	•
Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand	-	•
Multimedia		
Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V und 230 V Steckdose, 2 Lautsprecher Fahrerhaus, 2 Lautsprecher im Bugbett, 2 Lautsprecher im Heck, Radio- und DVB-T2 Antenne	•	_
Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V und 230 V Steckdose, 2 Lautsprecher Fahrerhaus, 2 Lautsprecher Bugbett, 2 Lautsprecher im Heck, Radio- und DVB-T2 Antenne	_	•
Textilien & Dekore		
Möbeldekor Sauvignon Oak (Tip Printed)	•	•
Stoffkombination Korfu	•	•

### PAKETE HYMER EXSIS T / I

#### Fahrkomfort-Paket

Automatische Klimaanlage mit Pollenfilter

Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige

Volldigitales Cockpit mit integriertem 7" Display

Multimedia-Navigationssystem mit 9" Touchscreen inkl. Reisemobilsoftware, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto, Rückfahr-/

Servicekamera, Rückspiegelfunktion sowie HYMER Smart Control

Paketpreis (inkl. MwSt.)	4'390
Mehrgewicht (kg)*	6

#### Style-Paket Fiat Teilintegriert

SKID-PLATE Schwarz Glanz

Spoiler in Wagenfarbe lackiert

Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht

Alu-Applikationen Lüftungsdüsen

Lenkrad und Schaltknauf in Leder

16" Leichtmetallräder

Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'660
Mehrgewicht (kg)*	4

Wohnkomfort-Paket Teilintegriert	Preis CHF
Ambiente-Beleuchtung	580
Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst	250
4 Kissen mit Bezug	190
Einlegeboden mit Holzoberfläche	160
5 x 230 V / 3 x 12 V / 2 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung)	490
Summe Paket	1'670
Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'320
Sie sparen	350
Mehrgewicht (kg)*	10

#### Style-Paket Fiat Integriert

Chrom-Zierstreifen Kühlergrill

Kühlergrill Hochglanz

Zusatzabklebung Exsis-I (Nebelscheinwerfergehäuse, Fensterkleid, Seitenschürzen)

Alu-Applikationen Lüftungsdüsen

Lenkrad und Schaltknauf in Leder

16" Leichtmetallräder

Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'820
Mehrgewicht (kg)*	2

Ambiente-Beleuchtung Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst 4 Kissen mit Bezug Einlegeboden mit Holzoberfläche	eis CHF
4 Kissen mit Bezug	580
	250
Finlagahadan mit Halzaharflächa	190
Linegeboden mit noizobernache	160
5 x 230 V / 3 x 12 V / 2 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung)	490
Summe Paket	1'670
Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'320
Sie sparen	350
Mehrgewicht (kg)*	10

Serienausstattung	O Sonderausstattung	▲ Verpflichtend	△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekan
auf Wunsch (ohne Berechnung)	<ul> <li>Nicht möglich</li> </ul>	☐ Im Paket enthalten	



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

### SONDERAUSSTATTUNG HYMER EXSIS T / I

Mehrgewicht (kg) Exsis-i 474 **Preis CHF** Chassis-/Gewichtsvarianten V201103650 Auflastung auf 3,65 t (bei Fiat Ducato 3,5 t Light-Chassis) 260.-0 O Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 PS - Euro 6eBis 4'250.-20 V20250145 Außenfarbe Fahrerhaus: Campovolo Grau (Pastell) 740.- O 0 V20250164 Außenfarbe Fahrerhaus: Artense Grau (Metallic) 980.-0 0 V3003011 Außenfarbe Aufbau Crystal-Silver-Metallic 6) 2'960.- 0 30 V20250110 Außenfarbe Fahrerhaus: Schwarz (Metallic) 980.-0 0 V2077113 LED-Scheinwerfer inkl. LED-Tagfahrlicht 1'180.- 0 0 V20391J Windschutzscheibe beheizbar 7) 390.-0 0 V20640J 3. Zündschlüssel mit Funkbedienung (2. Schlüssel mechanisch) 120.- O 0 0 V20855J Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, separat regulierbar 710.-0 0 V3003011 Außenfarbe Crystal-Silver-Metallic 3'950.-0 30 V20420A Gewichtsanpassung bei 180PS-Motor und Automatikgetriebe (-11kg) -11 V2077115 **HYMER Premium Voll-LED Scheinwerfer** 1'680.-0 1 V2062110 Halogen Nebelscheinwerfer 31) 290.-V20855J Sitzheizung und Lordosenstütze für Fahrer- und Beifahrersitz, separat regulierbar 32) 710.-0 0 Aufbau V30522150 Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 400 x 250 cm 8) 1'430.- 0 32 Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm 8) V30522150 1'430.- 0 Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) 9) 10) 11) V2007111 1'240.- 0 0 33 V30330J GFK Dachbeschichtung 12) 680.-0 0 30 V30020102 Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung 13) 390.- O 0 1.5 V20460J Komfort-Stützen hinten (2 Stück) 390.-0 0 9 V20062J Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast 10) 25 490.- O 0 V3055010 Sicherheitsschloss für Wohnraum-Eingangstür 300.-0 0.5 V7003410 Zusatzabklebung auf Seitenschürzen 290.- O 0 V3023013 Fahrradträger für zwei Fahrräder manuell absenkbar, max. Traglast 50 kg 1'080.- 0 0 17 V3023012 Fahrradträger für vier Fahrräder, max. Traglast 60 kg 450.- O 0 14 V3009011 Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche 14) 15) 450.- O  $\circ$ 5 HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast im Heck 14) V3011016 580.- O 0 12 V30522160 Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm 8) 1'570.- $\circ$ V30522160 Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm 8) 1'570.- -0 35 V3020211 Elektrische Trittstufe an der Fahrertür (wird beim Öffnen der Fahrertür automatisch ausgefahren) 450.-0 8 V3055012 580.- **—** Sicherheitsschloss für Fahrertür und Wohnraum-Eingangstür 0 V304801 Isolierverglasung für Fahrerhausseitenfenster und Fahrertür 980.-0 5 V3008010 Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Moskitonetz (im Bug) 33) 190.- -2 0 Ausbau V50100J Außendusche in der Garage 290.- 0 0 1 V2087513 Höhen- und Neigungsverstellung für Pilotensitze 780.-10 0 Bugstauschränke anstelle Hubbett (inkl. Dachluke im Bug) 34) 540.- **—** V40070J 0 -16 Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung V4034011 Schlafsystem mit Tellerfederrost für Heckbett(en) 480.- O 0 3 V601701 Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst 250.-П П 1 V60280J Zusatzpolster unter Einbeziehung des Fahrersitzes 390.- 0 5 V602601 Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten mit Aufstiegsleiter 450.-0 4 0 V60030J 4 Kissen mit Bezug 190.- □ 2 V50290J Ambiente-Beleuchtung 580.-П 1 Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe inkl. Zusatzpolster und absenkbarem Tisch unter Einbeziehung des V60285J 390.-5 **Fahrersitzes** Badezimmer V40210J Einlegeboden mit Holzoberfläche 160.-3



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Installation & T	achaile	Preis CHF	Exsis-t 47	Exsis-i 47	Mehrgewi
V5028013	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab	580		0	1
V5026013	Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup>	370		0	3
V50250J	Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16) 17)</sup>	190		0	0
V50230J	Gassteckdose außen mit Absperrhahn	190		0	1
V30325J	Auszugsschlitten für Gasflaschen	690		0	10
V5012512	HYMER-Smart-Battery-System (150 Ah LFP) inkl. Zusatzlader <sup>18) 19)</sup>	2'860	0	0	25
V5012511	Zweite Aufbaubatterie (95 Ah AGM) inkl. Zusatzlader 18 A <sup>20)</sup>	480		0	30
V5047029	Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige	1'670	0	0	8
V80288J	5 x 230 V / 3 x 12 V / 2 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung)	490			3
V5020010	Fußbodentemperierung (elektrisch) im Wohnbereich und Mittelgang <sup>21) 22)</sup>	680	0	0	10
V5033014	Dachklimaanlage 2400 W <sup>14)15)</sup>	2'270	0	0	33
V5005010	Alarmanlage für Fahrertür(en), für Wohnraumtür, sowie 2 Garagen-/Stauraumtüren bzwklappen	690	0	0	1
V3064012	Toilettenentlüftung	290	0	0	1
Multimedia					
V50400115	Multimedia-Navigationssystem mit 9" Touchscreen inkl. Reisemobilsoftware, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto, Rückfahr-/ Servicekamera, Rückspiegelfunktion sowie HYMER Smart Control <sup>23) 24) 25) 26)</sup>	3'160			6
V5054610	22" TV-Halter	370	0	0	4
V5054611	32" TV-Halter	370	0	0	4
V5054513	22" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) inkl. Receiver <sup>27)</sup>	1'280	0	0	7
V5054514	32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter inkl. Receiver <sup>27)</sup>	1'770	0	0	10
V5055011	Zweiter Smart LED-TV im Schlafbereich 22" TFT mit integrierten Lautsprechern, DVB-T/C, DVB-S2, Verkabelung und Wandhalterung <sup>28)</sup>	1'420	0	0	13
V50440116	Satelliten-Flachantenne digital ohne Receiver	2'660	0	0	17
V50440123	Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel, ohne Receiver	2'860	0	0	14.5
Textilien & Del	core				
V100904011	Möbeldekor Chiavenna Nussbaum		<b>♦</b>	<b>♦</b>	0
V100704162	Stoffkombination Bogota		•	<b>♦</b>	0
V100704125	Textilleder-/Stoffkombination Marquis	980	0	0	4
V602104011	Teppichboden Laguna <sup>29)</sup>	390	0	0	7
V602104009	Teppichboden Samona <sup>29)</sup>	390	0	0	7
Pakete					
V8040024	Fahrkomfort-Paket	4'390	0	0	6
V8028925	Style-Paket Fiat Teilintegriert	1'660	0	_	4
V8039013	Wohnkomfort-Paket Teilintegriert	1'320	0	_	10
V8028926	Style-Paket Fiat Integriert	1'820	_	0	2
V8039016	Wohnkomfort-Paket Integriert	1'320	_	0	10
TÜV / Brief					
1/7005040					_

(	Serienausstattung	O Sonderausstattung	▲ Verpflichtend	△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt	Weitere Hinweise ab S. 112
4	auf Wunsch (ohne Berechnung)	<ul> <li>Nicht möglich</li> </ul>	☐ Im Paket enthalten		



V7005013

V7005010

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Transport vom Werk zum Handelsplatz

Homologationskosten

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

900.- 🛦 🔺

160.- ▲ ▲

# PREISE UND TECHNISCHE DATEN HYMER EXSIS T / I 580 PURE





	Exsis-t 580 Pure	Exsis-i 580 Pure
Preis a) CHF	94'410	108'700
Fahrgestell	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb
kw (PS)	103 (140)	103 (140)
Länge / Breite / Höhe (cm)	694 / 222 <sup>1)</sup> / 283 <sup>2)</sup>	699 / 222 <sup>1)</sup> / 283 <sup>2)</sup>
Aufbaubreite / Innenbreite (cm)	212 / 205	212 / 205
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	198	198
Radstand (mm)	3800	3800
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	2984 (2835 - 3133)*	3065 (2912 - 3218)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	166	80
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	3500	3500
Maximal technisch zulässige Anhängelast (kg)*	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4 <sup>4)</sup>	4 <sup>4)</sup>
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	41/34/34	41/34/34
Lichtes Maß Stauraum-/ Garagentür B x H (cm)	85 x 109 / 75 x 85	85 x 109 / 75 x 85
Bettenmaß Hubbett L x B (cm)		188 x 150
Bettenmaß Heck L x B (cm)	195 x 80 / 191 x 80 / 218 x 80 O / 191 x 80 O	195 x 80 / 191 x 80 / 218 x 80 O / 191 x 80 O
Bettenmaß Mitte L x B (cm)	165 x 78	165 x 78
Schlafplätze	2-30	4-50
Bad B x T (cm)	125 x 85	125 x 85
Kleiderschrank B x T x H (cm)	27 x 54 x 160	27 x 54 x 160
Küche B x T x H (cm)	90 x 60 x 93	90 x 60 x 93
Kühlschrankvolumen (Gefrierfach) (I)	142	142
Serienheizung	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2 x 11kg	2 x 11kg
Frischwassertankkapazität gesamt (I)	120	120
Frischwassertank bei Fahrbefüllung (I)	20	20
Abwassertank (I)	90	90
Aufbaubatterie Serie	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)
Steckdosen 230 V/12 V/USB	4/2/4	4/2/4

<ul> <li>Serienausstattung</li> </ul>	O Sonderausstattung	▲ Verpflichtend	△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt
<ul> <li>auf Wunsch (ohne Berechnung)</li> </ul>	<ul> <li>Nicht möglich</li> </ul>	☐ Im Paket enthalten	



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von HYMER ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung

zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeugs auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen im Abschnitt Fußnoten.

# SERIENAUSSTATTUNGEN HYMER EXSIS T/I580 PURE

SERIENAOSSTATTONGENTTIMEN EXSIST / 13001 ONE		
	ē	စ
	Pul	Pure
	80	20
	t 5	22
	Exsis-t 580 Pure	Exsis-i 580
	Ě	Ě
Chassis-/Gewichtsvarianten		
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 PS - Euro 6eBis	•	<b>→</b>
Basis	Ž	Ž
Außenfarbe Fahrerhaus: Lanzarote Grau (Pastell)	一	_
Außenfarbe Aufbau Weiß		
Fiat Ducato Tiefrahmen		
6-Gang-Schaltgetriebe		
90   Kraftstofftank		
19   AdBlue-Tank		
Außenspiegel breite Armausführung		
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar		_
Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht		_
Scheinwerfer mit schwarzem Rahmen		
Schmutzfänger an Hinterachse		_
Spoiler in Wagenfarbe lackiert		
SKID-PLATE Schwarz Glanz		_
16" Leichtmetallräder (für Light-Chassis)		
M+S Ganzjahresbereifung (mit Schneeflockensymbol)		
Fahrer- und Beifahrerairbag		
1x Doppel-USB Steckdose in Fahrerkabine		
Ablage Armaturenbrett anstelle Tablethalter		
Alu-Applikationen Lüftungsdüsen		
Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus		
Lenkrad und Schaltknauf in Leder		
Manuelle Klimaanlage mit Pollenfilter		
Multifunktionslenkrad		
Hinterachsstabilisator  ARS (Arti Blacking at any) FRR (Flaktor pickle Branch at the property of the property		
ABS (Anti-Blockiersystem) / EBD (Elektronische Bremskraftverteilung)		
ESP inkl. ASR, TRACTION PLUS und Hill Holder  Post-Kollision-Bremskontrolle <sup>5)</sup>		
Seitenwindassistent  Start Star State intelligentary Lightween him.		
Start-Stop-System inkl. intelligenter Lichtmaschine		
Tempomat Fiat Cruise Control		
Außenspiegel abgehängt in Wagenfarbe, elektrisch beheiz- und verstellbar, inkl. Weitwinkelspiegel	_	
LED-Tagfahrlicht und LED-Blinker im HYMER-Scheinwerfern integriert	_	
Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse	_	
Getränkehalter Fahrer- und Beifahrerplatz	_	
Aufbau		
Markise mit Adapter, Gehäuse weiß oder silber, 400 x 250 cm <sup>8)</sup>		
Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)		
60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer		
Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig		
Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie		
Garagenklappe in Fahrtrichtung links, 75 x 85 cm		
Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.		
Große Garagentür in Fahrtrichtung rechts		
Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)		
Serviceklappe für den bequemen Zugriff auf die Boardelektronik auf der Fahrerseite		
Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en)		
HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum		
Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung rechts und links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz 30)		
Markise mit Adapter, Gehäuse weiß oder silber, 450 x 250 cm 8)		
Fahrertür mit elektrischen Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung Ausbau	_	
Fahrerhaussitze in Wohnraumstoff bezogen, höhen- und neigungsverstellbar, drehbar, mit 2 Armlehnen		اک
Faltverdunkelung für Fahrerhaus		_
Fliegenschutzrollo an der Eingangstür		
Pilotensitze in Wohnraumstoff, drehbar mit 2 Armlehnen		•
Faltverdunkelung im Fahrerhaus aus hochwertigem plissierten Stoff		
		-

Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung  Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe inkl. Zusatzpolster und absenkbarem Tisch unter Einbeziehung des Fahrersitzes  Kaltschaummatratze inkl. hochwertige Matratzenunterlage (Gewirke) zur Belüftung im Heck  Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten  Multifunktionale ergonomische Möbelelemente  Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integrierter Komfortaufstieg  Ambiente-Beleuchtung  Komplette LED-Innenbeleuchtung  LED-Thekenbeleuchtung  LED-Thekenbeleuchtung  LED-Vorzeltleuchte  Hubbett manuell absenkbar  Küche  Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Badezimmer  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  Installation & Techniik
Kaltschaummatratze inkl. hochwertige Matratzenunterlage (Gewirke) zur Belüftung im Heck Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten  Multifunktionale ergonomische Möbelelemente  Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integrierter Komfortaufstieg  Ambiente-Beleuchtung  Komplette LED-Innenbeleuchtung  LED-Thekenbeleuchtung  LED-Vorzeltleuchte  Hubbett manuell absenkbar  Küche  Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Badezimmer  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  ■ ●
Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten  Multifunktionale ergonomische Möbelelemente  Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integrierter Komfortaufstieg  Ambiente-Beleuchtung  Komplette LED-Innenbeleuchtung  LED-Thekenbeleuchtung  LED-Vorzeltleuchte  Hubbett manuell absenkbar  Küche  Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Badezimmer  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  ■ ●
Multifunktionale ergonomische Möbelelemente  Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integrierter Komfortaufstieg  Ambiente-Beleuchtung  Komplette LED-Innenbeleuchtung  LED-Thekenbeleuchtung  LED-Vorzeltleuchte  Hubbett manuell absenkbar  Küche  Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Badezimmer  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  ● ●
Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integrierter Komfortaufstieg  Ambiente-Beleuchtung  Komplette LED-Innenbeleuchtung  LED-Thekenbeleuchtung  LED-Vorzeltleuchte  Hubbett manuell absenkbar  Küche  Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Badezimmer  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad
Ambiente-Beleuchtung Komplette LED-Innenbeleuchtung LED-Thekenbeleuchtung LED-Vorzeltleuchte Hubbett manuell absenkbar  Küche Küche Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen 142 I Smart-Tower Kühlschrank Badezimmer Einlegeboden mit Holzoberfläche Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad
Komplette LED-Innenbeleuchtung LED-Thekenbeleuchtung LED-Vorzeltleuchte Hubbett manuell absenkbar  Küche Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen 142 I Smart-Tower Kühlschrank Badezimmer Einlegeboden mit Holzoberfläche Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad
LED-Thekenbeleuchtung  LED-Vorzeltleuchte  Hubbett manuell absenkbar  Küche  Küche  Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Badezimmer  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad
LED-Vorzeltleuchte  Hubbett manuell absenkbar  Küche  Küche  Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Badezimmer  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad
Hubbett manuell absenkbar  Küche  Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Badezimmer  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad
Küche   Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz • •   Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen • •   142 I Smart-Tower Kühlschrank • •   Badezimmer Einlegeboden mit Holzoberfläche   Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad • •
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Badezimmer  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad
Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Badezimmer  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad
142 I Smart-Tower Kühlschrank  Badezimmer  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad
Badezimmer  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  ■ ●
Einlegeboden mit Holzoberfläche Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad   ● ●
Installation & Technik
6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler
LCD-Bedienteil für die Heizung ● ●
Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar
Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup>
Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage
Gaskasten mit Zugang durch Außentüre/-klappe   ● ●
4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung)
Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)
Verstärkte Batterie 12 V 95 Ah AGM   ● ●
120   Frischwassertank isoliert und beheizt (20   in Fahrstellung)
90 I Abwassertank isoliert und beheizt
Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand –
Multimedia
Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V und 230 V Steckdose, 2 Lautsprecher Fahrerhaus, 2 Lautsprecher im Alkoven, Radio- und DVB-T2 Antenne
Rückfahrkamera • •
32" TV-Halter ● ●
32" Smart-LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, DVD-Laufwerk, (DVB-T/C, DVB-S2) inkl. Receiver
Satellitenantenne digital mit 65 cm Spiegel
Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V und 230 V Steckdose, 2 Lautsprecher Fahrerhaus, 2 Lautsprecher Bugbett, Radio- und DVB-T2 Antenne —
Textilien & Dekore
Möbeldekor Sauvignon Oak (Tip Printed)
Stoffkombination Korfu

### PAKETE HYMER EXSIS T / I 580 PURE

#### Fahrkomfort-Paket

Automatische Klimaanlage mit Pollenfilter

Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige

Volldigitales Cockpit mit integriertem 7" Display

Multimedia-Navigationssystem mit 9" Touchscreen inkl. Reisemobilsoftware, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto, Rückfahr-/ Servicekamera, Rückspiegelfunktion sowie HYMER Smart Control

Paketpreis (inkl. MwSt.)	4'390
Mehrgewicht (kg)*	6

Style-Paket Fiat Integriert	Preis CHF
Chrom-Zierstreifen Kühlergrill	270
Kühlergrill Hochglanz	270
Zusatzabklebung Exsis-I (Nebelscheinwerfergehäuse, Fensterkleid, Seitenschürzen)	490
Summe Paket	1'030
Paketpreis (inkl. MwSt.)	740
Sie sparen	290
Mehrgewicht (kg)*	0

◆auf Wunsch (ohne Berechnung) — Nicht möglich

O Sonderausstattung

▲ Verpflichtend ☐ Im Paket enthalten

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

### SONDERAUSSTATTUNG HYMER EXSIS T / I 580 PURE

Mehrgewicht (kg) Exsis-t 580 Pure Exsis-i 580 Pure **Preis CHF** Chassis-/Gewichtsvarianten 20 Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 PS - Euro 6eBis 4'250.-0 0 V201103650 Auflastung auf 3,65 t (bei Fiat Ducato 3,5 t Light-Chassis) 0 260.-0 0 V20250145 Außenfarbe Fahrerhaus: Campovolo Grau (Pastell) 740.-0 0 V20250100 0 Außenfarbe Fahrerhaus: Alumino Grau (Metallic) 640.-0 V20250164 0 Außenfarbe Fahrerhaus: Artense Grau (Metallic) 980.-0 V20250110 980.-0 Außenfarbe Fahrerhaus: Schwarz (Metallic) 0 V3003011 Außenfarbe Aufbau Crystal-Silver-Metallic 6) 30 2'960.-0 V20420A 3'950.-35 8-Gang-Automatikgetriebe 0 0 V20420A Gewichtsanpassung bei 180PS-Motor und Automatikgetriebe (-11kg) -11 V2077113 LED-Scheinwerfer inkl. LED-Tagfahrlicht 1'180.-0 0 V2021030 16" Leichtmetallräder (für Maxi-Chassis/Automatikgetriebe) **♦** 2 V2064511 Elektrische Parkbremse 680.--9 0 0 V20855J Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, separat regulierbar 0 710.- 0 V20391J Windschutzscheibe beheizbar 7) 390.-0 0 V20640J 3. Zündschlüssel mit Funkbedienung (2. Schlüssel mechanisch) 120.- 0 0 0 Fahrassistenz-System: Notbrems-, Spurhalte- & intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Regen- und V209108 1'240.-0 1.5 Lichtsensor inkl. Fernlichtassistent, Verkehrsschildererkennung & Fahrermüdigkeitserkennung Aktiver Abstands-Assistent 30+ 35) 36) 0 V2091024 680.-0 V3003011 Außenfarbe Crystal-Silver-Metallic 3'950.-30 V2052510 Chrom-Zierstreifen Kühlergrill 270.-0 V2052511 Kühlergrill Hochglanz 270.-0 Halogen Nebelscheinwerfer 31) V2062110 290.-0 1 V2077115 **HYMER Premium Voll-LED Scheinwerfer** 1'680.-1 Sitzheizung und Lordosenstütze für Fahrer- und Beifahrersitz, separat regulierbar 32) V20855J 710.-0 0 Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) 9)10)37) V2007111 1'240.-0 0 33 V30330J GFK Dachbeschichtung 12) 680.-0 0 30 Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung 13) V30020102 390.-0 0 1.5 V20460J Komfort-Stützen hinten (2 Stück) 390.-0 0 9 Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast  $^{10)}$ V20062J 490.-0 0 42 V3055010 Sicherheitsschloss für Wohnraum-Eingangstür 300.-0 0.5 V3023013 Fahrradträger für zwei Fahrräder manuell absenkbar, max. Traglast 50 kg 1'080.-0 0 17 V3023012 Fahrradträger für vier Fahrräder, max. Traglast 60 kg 450.-0 0 14 Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche 15) 14) V3009011 450.-0 0 5 V3011016 HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast im Heck 14) 580.-0 0 12 V3020211 Elektrische Trittstufe an der Fahrertür (wird beim Öffnen der Fahrertür automatisch ausgefahren) 450.-0 8 V3055012 Sicherheitsschloss für Fahrertür und Wohnraum-Eingangstür 580.-0 1 V3008010 Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Moskitonetz (im Bug) 33) 190.-0 2 Ausbau V50100J Außendusche in der Garage 290.-0 0 1 V40070J Bugstauschränke anstelle Hubbett (inkl. Dachluke im Bug) 540.-0 -16 V2087513 780.-10 Höhen- und Neigungsverstellung für Pilotensitze 0 Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung V4036612 Dachstauschränke über Heckbetten anstelle offener Ablage 350.-4 0 0 3 V4034011 Schlafsystem mit Tellerfederrost für Heckbett(en) 480.-0 0 V4006110 2.5 XXL-Bett, extra lange Liegefläche inkl. halbhoher Kleiderschrank (anstelle raumhoher Kleiderschrank) 350.-0 0 V60170J Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst 250.-0 0 1 2 V60030J 4 Kissen mit Bezug 190.- 0 0



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

	580 Pure	580 Pure	
eis CHF	Exsis-t 580	Exsis-i	

Preis	CHF
1 1 613	CIII

			ш	ш	Σ
Küche V4020012	Herd-/Backofenkombination	880	$\overline{}$	0	29
Installation & T		880			23
V5028013	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab	580		0	1
V3028013 V30325J	Auszugsschlitten für Gasflaschen	690	0	0	10
V50323J V50230J	Gassteckdose außen mit Absperrhahn	190		0	10
V502503 V5012513	HYMER-Smart-Battery-System (50 Ah LFP) inkl. Zusatzlader <sup>38) 19)</sup>	1'180	_	0	10
V5012513 V5012512	HYMER-Smart-Battery-System (30 Ah LFP) inkl. Zusatzlader <sup>19) 18)</sup>	2'860		0	25
V5012512 V5012511	Zweite Aufbaubatterie (95 Ah AGM) inkl. Zusatzlader 18 A <sup>20)</sup>		_	0	30
V5047029	Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige			0	8
V5020010	Fußbodentemperierung (elektrisch) im Wohnbereich und Mittelgang <sup>21) 22)</sup>	680	0	0	10
V5033014	Dachklimaanlage 2400 W <sup>14)</sup>	2'270		0	33
V3064012	Toilettenentlüftung	290	_	0	1
Multimedia	rolletterentiartung	250.	ŏ	ŭ	
V50400115	Multimedia-Navigationssystem mit 9" Touchscreen inkl. Reisemobilsoftware, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto, Rückfahr-/ Servicekamera, Rückspiegelfunktion sowie HYMER Smart Control <sup>23)</sup> <sup>24)</sup> <sup>26)</sup> <sup>25)</sup> <sup>39)</sup>	2'270			6
V5055011	Zweiter Smart LED-TV im Schlafbereich 22" TFT mit integrierten Lautsprechern, DVB-T/C, DVB-S2, Verkabelung und Wandhalterung	1'420	0	0	13
Textilien & Dek	ore				
V100904011	Möbeldekor Chiavenna Nussbaum		<b>♦</b>	•	C
V100704162	Stoffkombination Bogota		<b>♦</b>	<b>♦</b>	C
V100704125	Textilleder-/Stoffkombination Marquis	980	0	0	4
V602104011	Teppichboden Laguna <sup>29)</sup>	390	0	0	7
V602104009	Teppichboden Samona <sup>29)</sup>	390	0	0	7
Pakete					
V8040024	Fahrkomfort-Paket	4'390	0	0	6
V8028915	Style-Paket Fiat Integriert	740	_	0	0
TÜV / Brief					
V7005013	Transport vom Werk zum Handelsplatz	900	<b>A</b>	<b>A</b>	0
	Homologationskosten				0

<ul> <li>Serienausstattung</li> </ul>	O Sonderausstattung	▲ Verpflichtend	$\Delta$ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt	Weitere Hinweise ab S. 112
auf Wunsch (ohne Berechnung)	<ul> <li>Nicht möglich</li> </ul>	☐ Im Paket enthalten		



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

### PREISE UND TECHNISCHE DATEN HYMER TRAMP S









	Tramp S 585	Tramp S 680	Tramp S 685	Tramp S 695
Preis a) CHF	96'700	96'700	96'700	96'700
Fahrgestell	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
kw (PS)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)
Abgasnorm	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Länge / Breite / Höhe (cm)	709 / 2291) / 2982)	739 / 2291) / 2982)	739 / 2291) / 2982)	739 / 2291) / 2982)
Aufbaubreite / Innenbreite (cm)	219 / 212	219 / 212	219 / 212	219 / 212
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	204	204	204	204
Radstand (mm)	3924	3924	3924	3924
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	2991 (2841 - 3141)*	3001 (2851 - 3151)*	3021 (2870 - 3172)*	3001 (2851 - 3151)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	153	140	205	225
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	3500	3500	3500	3500
Maximal technisch zulässige Anhängelast (kg)*	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4 - 5 O <sup>4)</sup>	4 - 5 O <sup>4)</sup>	3 - 4 O <sup>4)</sup>	3 - 4 O <sup>4)</sup>
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34
Lichtes Maß Stauraum-/ Garagentür B x H (cm)	80 x 116 / 75 x 85 O	93 x 116 / 75 x 85 O	93 x 116 / 75 x 85 O	93 x 100 / 65 x 65 O
Bettenmaß Hubbett L x B (cm)	188 x 130 - 105 O	188 x 130 - 105 O	188 x 130 - 105 O	188 x 130 - 105 O
Bettenmaß Heck L x B (cm)	193 x 83 / 187 x 83 / 209 x 83 O	200 x 83 / 196 x 83	202 x 83 / 205 x 83	190 x 150
Bettenmaß Mitte L x B (cm)	195 x 125 - 40 O	195 x 125 - 40 O	195 x 91 O	195 x 91 O
Schlafplätze	2-50	2-50	2-50	2-50
Bad B x T (cm)	105 x 85	90 x 81	90 x 81	90 x 81
Separate Dusche B x T (cm)		73 x 68	73 x 68	73 x 68
Küche B x T x H (cm)	89 x 78 x 93	90 x 86 x 93	97 x 78 x 93	97 x 78 x 93
Kühlschrankvolumen (Gefrierfach) (I)	136 (15)	136 (15)	136 (15)	136 (15)
Serienheizung	Diesel Warmluft, 6 kW	Diesel Warmluft, 6 kW	Diesel Warmluft, 6 kW	Diesel Warmluft, 6 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2 x 2.75kg 2 x 11kg ()	2 x 2.75kg 2 x 11kg ()	2 x 2.75kg 2 x 11kg ()	2 x 2.75kg 2 x 11kg ()
Frischwassertankkapazität gesamt (I)	110	110	110	110
Frischwassertank bei Fahrbefüllung (I)	20	20	20	20
Abwassertank (I)	100	100	100	100
Aufbaubatterie Serie	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)
Steckdosen 230 V/12 V/USB	4/2/4	4/2/4	4/2/4	4/2/4

<ul> <li>Serienausstattung</li> </ul>	O Sonderausstattung	▲ Verpflichtend	△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt
auf Wunsch (ohne Berechnung)	<ul> <li>Nicht möglich</li> </ul>	☐ Im Paket enthalten	



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von HYMER ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung

zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen im Abschnitt Fußnoten.

# SERIENAUSSTATTUNGEN HYMER TRAMP S

SERIEIT/10331/111011GERTITIVER 117/1111 3				
	85	80	85	695
	S 5	S 6	S 6	S
	dμ	μ	μ	υD
	Framp S 585	Tramp S 680	Tramp S 685	Tramp
Chassis-/Gewichtsvarianten	عند ا			
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 315 CDI - 110 KW/150 PS - Euro VI-E <sup>40)</sup>	$\overline{}$	•	┰	▔
Basis	ف	Ť	Š	Ě
Außenfarbe Fahrerhaus Weiß	$\overline{}$	•	┰	▔
Außenfarbe Fahrerhaus Weiß / Aufbau Weiß	•	•		
Außenfarbe Aufbau Weiß	•	•	•	•
Mercedes-Benz Original-Leiterrahmen			•	
6-Gang-Schaltgetriebe	•	•	•	•
921 Kraftstofftank				
22 I AdBlue Tank	•	•	•	•
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar	•	•	•	•
Breitspur Hinterachse	•	•	•	•
Motorraumdämmung und Unterbodenverkleidung Fahrerhaus	•	•	•	
Tagfahrlicht in Scheinwerfern integriert	•	•	•	•
Schmutzfänger an Hinterachse	•	•	•	•
Verstärkte Vorderachse	•	•	•	•
Vorbereitung Anhängerkupplung	•	•	•	•
Wärmedämmendes Glas mit Tönungsstreifen an der Frontscheibe	•	•	•	•
16" Stahlfelgen (silber) mit Radnabenabdeckung und Ganzjahresbereifung	•	•	•	•
Akustik-Paket Mercedes-Benz	•	•	•	•
ECO-Start-Stop-Funktion	•	•	•	•
Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus	•	•	•	•
Elektrische Parkbremse		•	•	
Fahrer- und Beifahrerairbag <sup>41)</sup>	•	•	•	•
Getränkehalter Fahrer- und Beifahrerplatz	•	•	•	•
Halbautomatische Klimaanlage TEMPMATIC	•	•	•	
Keyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart)	•	•		•
Klappdeckel für mittiges Ablagefach auf dem Armaturenbrett	•	•	•	•
Kombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz	•	•	•	•
Multifunktionslenkrad				
Offene Ablage Cockpit Beifahrerseite				
ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm)	•	•	•	•
Aktiver Brems-Assistent				
Aktiver Spurhalte-Assistent		•		
Aufmerksamkeits-Assistent		•	•	•
Automatische Fahrlichtsteuerung	•	•	•	•
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent				
Regensensor	•	•	•	•
Seitenwindassistent				
Tempomat inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	•	•	•	•
Aufbau				
Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)	•	•	•	•
60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer	•	•	•	•
Elektrische Trittstufe 2-stufig an der Wohnraumtür	•	•	•	•
Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie	•	•	•	•
Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.	•	•	•	•
Große Garagentür in Fahrtrichtung rechts	•	•	•	•
Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar	•	•	•	•
GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)				•
Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en)	•	•	•	•
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über separater Dusche	_	•	•	•
HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum	•	•	•	•
Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung rechts und links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz		•		
Ausbau				
Mercedes Benz Original Komfort-Sitz in Wohnraumstoff 42) Sitzerwan a im Burg self-2 integrination 3. Burglet Counters				
Sitzgruppe im Bug mit 2 integrierten 3-Punkt-Gurten			_	_
Couch/Couch-Sitzgruppe im Bug inkl. 3. Sitzplatz Fahrerseite mit integriertem Klappsitz und 3-Punkt-Gurt				
Einhängbarer Tisch mit herausdrehbarer Vergrößerung			_	_
Tisch abklappbar und verschiebbar Faltverdunkelung für Fahrerhaus				
Taitverduningiding fur Latificitiaus	•	•	•	•

	Tramp S 585	Tramp S 680	Tramp S 685	Tramp S 695
Fliegenschutzrollo an der Eingangstür	•	•	•	
Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung				
Kaltschaummatratze inkl. hochwertige Matratzenunterlage (Gewirke) zur Belüftung im Heck	•	•		
Faltplissee zwischen Wohn- und Schlafraum in Stoffausführung		_	_	•
Komplette LED-Innenbeleuchtung	•	•		
LED-Thekenbeleuchtung	•	•	•	•
LED-Vorzeltleuchte	•	•	•	•
Küche				
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz	•	•	•	•
Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen	•	•	•	
136 I Kompressor-Kühlschrank	•	•	•	
Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn	•	•	•	•
Badezimmer				
Einlegeboden in Duschwanne für optimalen Durchgang	_	•		•
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad	•	•		
Installation & Technik				
6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit)	•	•		
LCD-Bedienteil für die Heizung	•	•	•	•
Gaskasten mit Zugang durch Außentüre/-klappe	•	•		
Verstärkte Batterie 12 V 95 Ah AGM	•	•	•	•
Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)	•	•		
110   Frischwassertank isoliert und beheizt (20   in Fahrstellung)	•	•	•	•
100 l Abwassertank isoliert und beheizt	•	•		
Multimedia				
DAB Radio	•	•	•	•
MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen	•	•	•	•
Textilien & Dekore				
Stoffkombination Bogota	•	•	•	•
Möbeldekor Tip Printed	•	•	•	•
Pakete				
Serienausstattung <sup>43)</sup>	•	•	•	•

### **AUSSTATTUNGSLINIEN HYMER TRAMP S**

	Serienausstattung	Ausstattungslinie Plus	Ausstattungslinie Premium
	A V A V C		STORE MADE AND SECOND OF S
Verstärkte Vorderachse	•	•	•
Wärmedämmendes Glas mit Tönungsstreifen an der Frontscheibe	•	•	•
Elektrische Parkbremse	•	•	•
Halbautomatische Klimaanlage TEMPMATIC	•	•	_
MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen	•	•	•
Multifunktionslenkrad	•	•	•
Kombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes- Benz	•	•	•
Akustik-Paket Mercedes-Benz	•	•	•
Aktiver Spurhalte-Assistent	•	•	•
Aufmerksamkeits-Assistent	•	•	•
Tempomat inkl. Lenkrad- Multifunktionstasten	•	•	•
Regensensor	•	•	•
DAB Radio	•	•	•
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold- Funktion	_	•	•
Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe)	_	•	•
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	_	•	•
Verkehrszeichen-Assistent	<del>-</del>	•	•
Navigation & Smartphone-Integration für MBUX-System	<del>-</del>	•	•
LED-High-Performance-Scheinwerfer	_	_	•
Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige	-	_	•
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC	_	-	•
Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose	_	-	•
Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*	0	30	35
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF		6'330	9'250

<ul> <li>Serienausstattung</li> </ul>	O Sonderausstat
auf Wunsch (ohne Berechnung)	— Nicht möglich

 $\bigcirc$  Sonderausstattung  $\blacktriangle$  Verpflichtend

☐ Im Paket enthalten

 $\triangle$  Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

### PAKETE HYMER TRAMP S

Style-Paket	Preis CHF
Kühlergrill Chrom	390
Stoßfänger, Anbauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe lackiert	880
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	350
Summe Paket	1'620
Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'370
Sie sparen	250
Mehrgewicht (kg)*	0

#### 685, 680, Wohnkomfort-Paket Tramp S 585, 680

4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen

4 Kissen mit Bezug

Ambiente-Beleuchtung

Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst

Garagenklappe in Fahrtrichtung links,  $75\,x\,85\,cm$ 

Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'080
Mehrgewicht (kg)*	10

#### Winterpaket

Sitzheizung und Lordosenstütze für Mercedes Benz Originalsitze

Warmluft-Zusatzheizung elektrisch

Wet Wiper System (Scheibenwischer mit integ. Spritzdüse)

Lenkradheizung

Wärmeisolierendes Fahrerhaus

Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'670
Mehrgewicht (kg)*	4

#### Wohnkomfort-Paket Tramp S 695

 $4 \times 230 \text{ V} / 1 \times 12 \text{ V} / 1 \times \text{Doppel-USB Zusatzsteckdosen}$ 

4 Kissen mit Bezug

Ambiente-Beleuchtung

Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst

Garagenklappe in Fahrtrichtung links,  $65\,x\,65\,cm$ 

Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'080
Mehrgewicht (kg)*	10

Serienausstattungauf Wunsch (ohne Berechnung)

O Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend
☐ Im Paket enthalten

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



\* INIEC

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

### SONDERAUSSTATTUNG HYMER TRAMP S

		Preis CHF	Tramp S 585	Tramp S 680	Tramp S 685	Tramp S 695	Mehrgewicht (
Chassis-/Gewi							
	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E 44) 40)	2'170		0	0	0	0
	Mercedes-Benz Sprinter 4,2 t - 415 CDI - 110 KW/150 PS - Euro VI-E 45)	1'570		0	0	0	13
	Mercedes-Benz Sprinter 4,2 t - 417 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E <sup>45) 44)</sup>	3'540	0	0	0	0	13
V201103880	Gewichtsvariante 3.880 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		•	•	•	•	0
V201103500	Ablastung auf 3,5 t (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	0
Basis							
V20250115	Außenfarbe Fahrerhaus Schwarzgrau	540		0	0	0	0
V20250119	Außenfarbe Fahrerhaus Obsidianschwarz (Metallic)	1'570				0	0
V20250144	Außenfarbe Fahrerhaus Tenoritgrau (Metallic)	1'570		0	0	0	0
V2052020	Kühlergrill Chrom <sup>46)</sup>	390					0
V2062111	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	350					0
V3051019	Stoßfänger, Anbauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe lackiert 46) 47)	880					0
V20391J	Windschutzscheibe beheizbar	450		0	0	0	0
V2113010	Wet Wiper System (Scheibenwischer mit integ. Spritzdüse) 48)	100					0
V2021027	16" Leichtmetallräder (schwarz) mit Ganzjahresbereifung <sup>34)</sup>	1'370	_	0	0	0	4
V2021041	17" Leichtmetallräder (silber) mit Sommerbereifung <sup>34)</sup>	1'630		0		0	-7
V20410J	Cupholder anstelle Ablagefach	70		0	0	0	0
V2054512	Lederlenkrad und Lederschalthebel (bei Schaltgetriebe)	290		0	0	0	0
V20855J	Sitzheizung und Lordosenstütze für Mercedes Benz Originalsitze <sup>49)</sup>	710					2
V2037810	Fernlicht-Assistent	390	0	0	0	0	0
Aufbau							
V7003213	Designabklebung Tenorit <sup>50)</sup>	480	0	0	_	_	0
V30522150	Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 400 x 250 cm <sup>8)</sup>	1'430	0	0	0	0	32
V30522160	Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>8)</sup>	1'570	0	0	0	0	35
V2007111	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) inkl. Rahmenverlängerung <sup>10)</sup>	1'680	0	0	0	0	64
V30590114	Garagenklappe in Fahrtrichtung links, 65 x 65 cm	290	_	_	_		3
V30590117	Garagenklappe in Fahrtrichtung links, 75 x 85 cm	290				_	3
V30330J	GFK Dachbeschichtung 12)	680	0	0	0	0	30
V30020102	Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung <sup>13)</sup>	390	0	0	0	0	1.5
V20460J	Komfort-Stützen hinten (2 Stück)	390	0	0	0	0	9
V3055010	Sicherheitsschloss für Wohnraum-Eingangstür	300	0	0	0	0	0.5
V3023012	Fahrradträger für vier Fahrräder, max. Traglast 60 kg	450	0	0	0	0	14
V3023013	Fahrradträger für zwei Fahrräder manuell absenkbar, max. Traglast 50 kg	1'080		0	0	0	17
V3009011	Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche 14) 15)	450	0	0	0	0	5
V3011016	HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast im Heck	580	0	0	0	0	12
Ausbau							
V40460J	4. Sitzplatz Beifahrerseite inkl. integrierter Klappsitz mit 3-Punkt-Gurt		_	_	•	•	15
V4062010	5. Sitzplatz mit Beckengurt an der Sitzbank gegen Fahrtrichtung rechts	580	0	0	_	_	38
V60230J	Raumtrennvorhang im Heckbereich	190	0	0	0	_	0
V60240J	Isolier-Trennvorhang für Fahrerhaus, doppellagig genäht	350	0	0	0	0	2
V50100J	Außendusche in der Garage	290	0	0	0	0	1
Wohn- und Sch	nlafraum & Beleuchtung						
V40220E	Absenkbares Doppelbett über der Sitzgruppe mit Kaltschaummatratze (elektrische Ausführung) 51)	1'970	0	0	0	0	40
V60285J	Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe mit absenkbarem Tisch	450		0	_	_	5
V60280J	Bettenbau für Sitzgruppe inkl. Zusatzpolster und absenkbarem Tisch	450	0	0	0	0	5
V4036612	Dachstauschränke über Heckbetten anstelle offener Ablage	350	0	0	0	0	4
V4044017	Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3- Punkt-Gurten	490	0	0	_	_	10
V4040012	Schiebetüren zwischen Wohn- und Schlafraum in Holzausführung 34)	290	_	_	_	0	9.5



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

		Preis CHF	Tramp S 585	Tramp S 680	Tramp S 685	Tramp S 695	Mehrgewicht (kg)
V4006110	XXL-Bett mit extra langer Liegefläche (+22cm) inkl. geteilter Kleiderschrank (anstelle raumhoher Kleiderschrank) <sup>34)</sup>	350	0	-	-	-	2.5
V60260J	Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integrierter Komfortaufstieg	450	0	0	0	_	4
V50290J	Ambiente-Beleuchtung	580					1
Küche							
V40020J	Separater Backofen über dem Kühlschrank <sup>52)</sup>	660	_	0	0	0	10.5
Badezimmer							
V40210J	Einlegeboden mit Holzoberfläche	160	0	_	_	_	3
Installation & T	echnik						
V5028021	6 kW Diesel-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler, Lutdrucksensor (Höhenkit) und 1.800 Watt Elektroheizstab	570	0	0	0	0	2
V5028012	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und Absorberkühlschrank 142l 53) 34)	290	0	0	0	0	16.5
V5028013	6 kW Gas-Warmluftheizung mit Warmwasserboiler, 1.800 Watt Elektroheizstab und Absorberkühlschrank 142l <sup>53) 34)</sup>	860		0	0	0	18
V5026013	Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16) 52)</sup>	370	0	0	0	0	3
V50250J	Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>52) 17)</sup>	190	0	0	0	0	0
V50230J	Gassteckdose außen mit Absperrhahn <sup>52)</sup>	190	0	0	0	0	1
V5012513	HYMER-Smart-Battery-System (50 Ah LFP) inkl. Zusatzlader 19,38)	1'180	0	0	0	0	10
V5012512	HYMER-Smart-Battery-System (150 Ah LFP) inkl. Zusatzlader 19) 18)	2'860	0	0	0	0	25
V5012511	Zweite Aufbaubatterie (95 Ah AGM) inkl. Zusatzlader 18 A <sup>19)</sup>	480	0	0	0	0	30
V5047029	Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige	1'670	0	0	0	0	8
V80288J	4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen	390					3
V5033014	Dachklimaanlage 2400 W <sup>14)</sup>	2'270	0	0	0	0	33
Multimedia							
V5054610	22" TV-Halter	370	0	0	0	0	4
V5054513	22" Smart-LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung <sup>27)</sup>	960	0	0	0	0	8
V50440126	Satellitenantenne digital mit 65 cm Spiegel	2'560	0	0	0	0	14.5
V50440116	Satelliten-Flachantenne digital ohne Receiver	2'660	0	0	0	0	17
V50440123	Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel, ohne Receiver	2'860	0	0	0	0	14.5
Textilien & Del	rore						
V1014032	Möbeldekor Sauvignon Oak		<b>♦</b>	•	•	•	0
V100704123	Stoffkombination Gomera	350	_	0	0	0	0
V100704165	Stoffkombination Porto	350	-	0	0	0	0
V100704125	Textilleder-/Stoffkombination Marquis	1'970		0	0	0	4
V602104011	Teppichboden Laguna <sup>29)</sup>	390		0	0	0	7
	Teppichboden Samona <sup>29)</sup>	390	0	0	0	0	7
Pakete	A	01000		_			
V8006414	Ausstattungslinie Plus <sup>43)</sup>	6'330		0	0	0	30
V8006415	Ausstattungslinie Premium <sup>43)</sup> Style-Paket <sup>54)</sup>	9'250		0	0	0	35
V8028914	Wohnkomfort-Paket Tramp S 585, 680 ,685	1'370		0	0	0	10
V8039017	Winterpaket <sup>55</sup>	1'080		0		_	10
V8031023 V8039017	Wohnkomfort-Paket Tramp S 695	1'670 1'080	_	0	0	0	10
TÜV / Brief	Wollikollioit-Faket Hallip 3 033	1 080				0	10
V7005013	Transport vom Werk zum Handelsplatz	900	Â				0
V7005013 V7005010	Homologationskosten	160		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	0
A 1 00 2 0 1 0	TIOTHOIOSationsR03tCII	100	_	_	_	_	U

O Sonderausstattung  $extbf{ iny}$  Verpflichtend  $\Delta$  Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt Weitere Hinweise ab S. 112  $\square$  Im Paket enthalten ◆auf Wunsch (ohne Berechnung) — Nicht möglich



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der des jeweinigen Modelis bzw. Grünfüsses aus. Das Gesahligewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

\*(a

### PREISE UND TECHNISCHE DATEN HYMER ML-T





	ML-T 570	ML-T 580
Preis a) CHF	114'150	115'540
Fahrgestell	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI
Antriebsart	Heckantrieb / Allrad O	Heckantrieb / Allrad O
kw (PS)	125 (170)	125 (170)
Abgasnorm	Euro VI-E	Euro VI-E
Länge / Breite / Höhe (cm)	674 / 222 <sup>1)</sup> / 292 <sup>2)</sup>	$698 / 222^{1)} / 292^{2)}$
Aufbaubreite / Innenbreite (cm)	212 / 205	212 / 205
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	198	198
Radstand (mm)	3665	3665
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	2936 (2789 - 3083)*	2962 (2814 - 3110)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	196	173
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	3500	3500
Maximal technisch zulässige Anhängelast (kg)*	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4 <sup>4)</sup>	4 <sup>4)</sup>
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	41/34/34	41/34/34
Lichtes Maß Stauraum-/ Garagentür B x H (cm)	75 x 121	100 x 121
Bettenmaß Heck L x B (cm)	186 x 77 / 190 x 77	191 x 77 / 192 x 77 / 214 x 77 O
Bettenmaß Mitte L x B (cm)	175 x 79 O	175 x 79 O
Schlafplätze	2-30	2-30
Bad B x T (cm)	105 x 83	125 x 86
Kleiderschrank B x T x H (cm)	67 x 67 x 84	22 x 55 x 180 / 67 x 67 x 84
Küche B x T x H (cm)	97 x 50 x 93	97 x 50 x 93
Kühlschrankvolumen (Gefrierfach) (I)	154 (18)	154 (18)
Serienheizung	Diesel Warmluft, 6 kW	Diesel Warmluft, 6 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2 x 6kg	2 x 6kg
Frischwassertankkapazität gesamt (I)	120	120
Frischwassertank bei Fahrbefüllung (I)	20	20
Abwassertank (I)	100	100
Aufbaubatterie Serie	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)
Steckdosen 230 V/12 V/ USB	5/1/8	5/1/8

<ul> <li>Serienausstattung</li> </ul>	O Sonderausstattung	▲ Verpflichtend	△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt
auf Wunsch (ohne Berechnung)	<ul> <li>Nicht möglich</li> </ul>	☐ Im Paket enthalten	



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von HYMER ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung

zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen im Abschnitt Fußnoten.

## SERIENAUSSTATTUNGEN HYMER ML-T

ML-1 570

	Σ
hassis-/Gewichtsvarianten	
ercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 417 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E	•
asis	
ußenfarbe Fahrerhaus Weiß	•
ußenfarbe Fahrerhaus Weiß / Aufbau Weiß	•
ußenfarbe Aufbau Weiß	•
ercedes-Benz Original-Leiterrahmen	•
Gang-Schaltgetriebe ECO Gear	•
3   Kraftstofftank	•
2 I AdBlue Tank	_
ußenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar	
chmutzfänger an Hinterachse	
ngfahrlicht in Scheinwerfern integriert	
orbereitung Anhängerkupplung	
erstärkte Vorderachse	
ärmedämmendes Glas mit Tönungsstreifen an der Frontscheibe	
" Stahlfelgen (silber) mit Radnabenabdeckung und Ganzjahresbereifung <sup>56)</sup> Dlage über Frontscheibe	
kustik-Paket Mercedes-Benz	
CO-Start-Stop-Funktion <sup>57)</sup>	
ektrische Fensterheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus	
ektrische Parkbremse	
hrer- und Beifahrerairbag	
albautomatische Klimaanlage TEMPMATIC	
eyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart)	
appdeckel für mittiges Ablagefach auf dem Armaturenbrett	
ombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz	
enkrad neigungs- und höhenverstellbar	•
ultifunktionslenkrad	
ffene Ablage Cockpit Beifahrerseite	•
arametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteilen	•
BS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-	_
rogramm)	•
ktiver Brems-Assistent	•
xtiver Spurhalte-Assistent	•
ufmerksamkeits-Assistent	•
utomatische Fahrlichtsteuerung	•
erganfahrhilfe	•
ektrische Parkbremse	•
telligenter Geschwindigkeitsassistent	•
egensensor	•
eitenwindassistent	•
empomat inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	•
ufbau	
otimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)	•
Ocm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer	•
ektrische Einstiegstufe, 1-stufig	•
klusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie	•
aragentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.	•
oße Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links	•
K-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)	_ •
noramadach über Fahrerhaus mit integrativer Verkleidung, manuell ausstellbar	•
/MER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum	_
arglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en)	
usbau	
ercedes-Benz Komfortsitz mit Wohnraumstoff bezogen, dreh-/höhen- und neigungsverstellbar mit 2 Armlehnen und Integraloptik	•
tzgruppe im Bug mit 2 integrierten 3-Punkt-Gurten	_
tegrative Verkleidung der Eingangstür	
lle Dachstauschränke mit Soft-Close-Funktion	•
omfort-Pushlocks mit Echtlederschlaufen an Klappen und Schubkästen	

	20	580
	T 5	
	ML-T 570	ML-T
Wandpanel mit Multifunktions-Schienensystem im Eingangsbereich und der Sitzgruppe zur vielfältigen Nutzung	_	_
Fliegenschutzrollo an der Eingangstür		
Faltverdunkelung für Fahrerhaus		
Verdunkelungsrollo und Mückenschutz an allen Fenstern (im Aufbau)		
Zurrschienen in der Garage zur Ladungssicherung		
Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung		
Worm- und Schanraum & Beleuchtung  Mehrzonen-Kaltschaummatratze inkl. hochwertige Matratzenunterlage (Gewirke) zur Belüftung im Heck		
Multifunktionsschienensystem beidseitig im Schlafbereich zur vielfältigen Nutzung		
Offenes Fach im Schlafbereich Heck inkl. Spanngummi		
, -		
Offene Ablage Eingangsbereich mit stilvoller Coming Home Beleuchtung und zusätzlichem Stauraum		
Trennvorhang zwischen Wohnraum und Schlafbereich <sup>58)</sup>		
Komplette LED-Innenbeleuchtung inkl. Nachtlicht		
LED-Schwanenhalsleuchten über Fahrerhaus inkl. USB-Steckdose		
LED-Vorzeltleuchte	_	_
Küche		_
3-Flammen-Gaskocher mit Zündsicherung, elektrischer Zündung, Flammenschutz und Glasabdeckung	•	•
154   Kompressor-Kühlschrank mit Doppelanschlag und entnehmbarem Gefrierfach (18   Volumen)	•	•
Extra breite Küchenschubladen mit Servo-Soft-Funktion und Besteckeinsatz	•	•
Küchenwandverkleidung	•	•
BI Mülleimer in Küchenschublade (auch flexibel an Schublade einhängbar)	•	•
Multifunktionsschiene zur individuellen Nutzung in der Küche	•	
Mattschwarzer Wasserhahn an hochwertiger Wand mit Fliesenoptik	•	•
Badezimmer Sadezimmer		
Variobad inkl. Schwenkwand, Rolltür und mattschwarzen Armaturen	•	_
Komfortbad mit mattschwarzen Armaturen	_	
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche	•	•
Banktoilette mit Füllstandsanzeige und Kassette auf Rädern	•	•
Zahnputzbecher inkl. Halterung	_	•
nstallation & Technik		
6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 101 Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit)	•	•
Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar	•	•
HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App	•	•
7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen	•	•
Gaskasten mit Zugang durch Außentüre/-klappe	•	
HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah)	•	•
Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)	•	•
120 I Frischwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)	•	
100 I Abwassertank isoliert und beheizt	•	•
Flority is a harmon of the state of the stat	•	
Elektrische Abwassertankentleerung		
Multimedia		•
Multimedia		_
Multimedia DAB Radio	•	•
Multimedia DAB Radio Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V Steckdose, 2 Lautsprecher im Fahrerhaus, 2 Lautsprecher in der T-Haube sowie eine Radio- und DVB-T2	•	•
Multimedia DAB Radio Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V Steckdose, 2 Lautsprecher im Fahrerhaus, 2 Lautsprecher in der T-Haube sowie eine Radio- und DVB-T2 Antenne MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen	•	•
Multimedia DAB Radio Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V Steckdose, 2 Lautsprecher im Fahrerhaus, 2 Lautsprecher in der T-Haube sowie eine Radio- und DVB-T2 Antenne	•	•
Multimedia DAB Radio Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V Steckdose, 2 Lautsprecher im Fahrerhaus, 2 Lautsprecher in der T-Haube sowie eine Radio- und DVB-T2 Antenne MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen Fextilien & Dekore	•	•
Multimedia DAB Radio Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V Steckdose, 2 Lautsprecher im Fahrerhaus, 2 Lautsprecher in der T-Haube sowie eine Radio- und DVB-T2 Antenne MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen Textilien & Dekore Möbeldekor Native Bamboo	•	•

### **AUSSTATTUNGSLINIEN HYMER ML-T**

Verstärkte Vorderachse Wärmedämmendes Glas mit Törungsstreifen an der Frontscheibe Elektrische Parkbremse Halbauomatische Klimaanlage TEMPMATIC MBUX 10,25° Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachstouerung und Tourtscreen Multifunktionslenkrad Kombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes- Benz Akustik-Paket Mercedes-Benz Aktiver Spurhaite-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Tempomat inkl, Lenkrad- Multifunktionstasten Regensensor DAB Radio Automatikgetriebe 9G-TRONIC Inkl. Hold- Funktion Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) Aktiver Abstands-Assistent USTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Verkehszeichen-Assistent  Navjadion & Smartphone-Integration für Multi-System Gewichtsanpassung bei x19-Motor und Automatikgetriebe (9kg) LED-High-Performance-Scheinwerfer Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige Vollautomatische Klimannlage THERMOTRONIC Ladepaket Instrumertentraif en it 2 x USB-C Stecker SV / x 12 x 2 Steck		Serienausstattung	Ausstattungslinie Plus	Ausstattungslinie Premium
Wärmedämmendes Glas mit Tönungsstreifen an der Frontscheibe Elektrische Parkbremse				STATE AND AND STATE OF THE STAT
Tönungsstreifen an der Frontscheibe Elektrische Parkbremse Halbautomatische Klimaanlage TEMPMATIC  MBUX 10,25° Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen Multifunktionslenkrad Kombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes- Benz Akustik-Paket Mercedes-Benz Akustik-Paket Mercedes-Benz Aktiver Spurhalte-Assistent Tempomat inkl. Lenkrad- Multifunktionstasten Regensensor DAB Radio Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold- Funktion Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Verkehrszeichen-Assistent Navigation & Smartphone-Integration für MBUX-System Gewichtsanpassung bei 139-Motor und Automatikgetriebe (-9kg) LED-High-Performance-Scheinwerfer Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige Vollautomatisentell mit z x USB-C Steker SV 1 x 12V-Stekckose Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*  Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*  Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*  O 40 45	Verstärkte Vorderachse	•	•	•
Halbautomatische Klimaanlage TEMPMATIC  MBUX 10,25° Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen  Multifunktionslenkrad  Komblinstrument mit Farbdisplay Mercedes- Benz  Akustik-Paket Mercedes-Benz Aktiver Spurhalte-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent  Tempomat inkl. Lenkrad- Multifunktionstasten Regensensor DAB Radio  Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold- Funktion Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Verkehrszeichen-Assistent  Navigation & Smartphone-Integration für MBUX-System Gewichtsanpassung bei x19Motor und Automatikgetriebe (-9kg) LED-High-Performance-Scheinwerfer Alblage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC Ladepaket Instrumententafel mit z x USB-C Stecker 5V, 1x 12V-Steckdose  Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*  Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*  O 40  Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*		•	•	•
MBUX 10.25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen Multifunktionslenkrad  Kombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz Benz Akustik-Paket Mercedes-Benz Aktiver Spurhalte-Assistent Aufmerksankeits-Assistent Tempomat inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Regensensor DAB Radio Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion Lederlenkrad (bie Automatikgetriebe) Aktiver Abstands-Assistent DELUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Regensensor DAB Radio Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion CLederlenkrad (bie Automatikgetriebe) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Verkehrszeichen-Assistent DRUKSystem Gewichtsanpassung bei x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg) LED-High-Performance-Scheinwerfer Gewichtsanpassung bei x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg) LED-High-Performance-Scheinwerfer Gewichtsanpassung bie x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg) CLED-High-Performance-Scheinwerfer Gewichtsanpassung bie x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg) CLED-High-Performance-Scheinwerfer Gewichtsanpassung bie x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg) CLED-High-Performance-Scheinwerfer Gewichtsanpassung bie x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg) Gewichtsanpassung bie x19-Motor und Gewichtsanpassung bie x19-Motor	Elektrische Parkbremse	•	•	•
Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen Multifunktionslenkrad Kombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes- Benz Akustik-Paket Mercedes-Benz Akustik-Paket Mercedes-Benz Akutik-Spurhalte-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Tempomat inkl. Lenkrad- Multifunktionstasten Regensensor DAB Radio Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold- Funktion Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Verkehrszeichen-Assistent Navigation & Smartphone-Integration für MBUX-System Gewichtsanpassung bei x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg) LED-High-Performance-Scheinwerfer Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige Vollautomatische Klimanalage THERMOTRONIC Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V/ 11 x12V-Steckdose  Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*  0 40 45	Halbautomatische Klimaanlage TEMPMATIC	•	•	_
Kombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz Akustik-Paket Mercedes-Benz Aktiver Spurhalte-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Tempomat inkl. Lenkrad- Multifunktionstasten Regensensor DAB Radio Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold- Funktion Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Verkehrszeichen-Assistent Navigation & Smartphone-Integration für MBUX-System Gewichtsanpassung bei x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg) LED-High-Performance-Scheinwerfer Ablage für Smartphones inkl. wireless	Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und	•	•	•
Benz   Akustik-Paket Mercedes-Benz   Aktiver Spurhalte-Assistent   Aufmerksamkeits-Assistent   Tempomat inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten   Regensensor   DAB Radio   Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion   Ederlenkrad (bei Automatikgetriebe)   Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC   PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten   Verkehrszeichen-Assistent   Navigation & Smartphone-Integration für MBUX-System   Sewichtsanpassung bei x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg)   Abig Formance-Scheinwerfer   Ablage für Smartphones inkl. wireless   Charging Funktion und Ladestandsanzeige   Vollautomatische Klimaanlage   THERMOTRONIC   THERMOTRONI	Multifunktionslenkrad	•	•	•
Aktiver Spurhalte-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Tempomat inkl. Lenkrad- Multifunktionstasten Regensensor DAB Radio Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold- Funktion Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Verkehrszeichen-Assistent Navigation & Smartphone-Integration für MBUX-System Gewichtsanpassung bei x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg) LED-High-Performance-Scheinwerfer Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose  Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*  0 40 45		•	•	•
Aufmerksamkeits-Assistent Tempomat inkl. Lenkrad- Multifunktionstasten Regensensor DAB Radio  Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold- Funktion Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Verkehrszeichen-Assistent Navigation & Smartphone-Integration für MBUX-System Gewichtsanpassung bei x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg) LED-High-Performance-Scheinwerfer Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige Vollautomatische Klimanalage THERMOTRONIC Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V /1x 12V-Steckdose  Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*  0  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4	Akustik-Paket Mercedes-Benz	•	•	•
Tempomat inkl. Lenkrad- Multifunktionstasten Regensensor DAB Radio Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold- Funktion Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Verkehrszeichen-Assistent Navigation & Smartphone-Integration für MBUX-System Gewichtsanpassung bei x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg) LED-High-Performance-Scheinwerfer Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose  Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*  0  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •	Aktiver Spurhalte-Assistent	•	•	•
Multifunktionstasten Regensensor DAB Radio Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Verkehrszeichen-Assistent Navigation & Smartphone-Integration für MBUX-System Gewichtsanpassung bei x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg) LED-High-Performance-Scheinwerfer Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose  Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*  0  Automatikgetriebe (-9kg)	Aufmerksamkeits-Assistent	•	•	•
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion  Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) —  Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten  Verkehrszeichen-Assistent  Navigation & Smartphone-Integration für MBUX-System  Gewichtsanpassung bei x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg)  LED-High-Performance-Scheinwerfer — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		•	•	•
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion  Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) —  Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten  Verkehrszeichen-Assistent  Navigation & Smartphone-Integration für MBUX-System  Gewichtsanpassung bei x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg)  LED-High-Performance-Scheinwerfer —  Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige  Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC  Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose  Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*  0  Attiver Abstands-Assistent DISTRONIC  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -	Regensensor	•	•	•
Funktion  Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) —  Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten  Verkehrszeichen-Assistent —  Navigation & Smartphone-Integration für MBUX-System  Gewichtsanpassung bei x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg)  LED-High-Performance-Scheinwerfer — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	DAB Radio	•	•	•
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten  Verkehrszeichen-Assistent  Navigation & Smartphone-Integration für MBUX-System  Gewichtsanpassung bei x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg)  LED-High-Performance-Scheinwerfer  Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige  Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC  Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose  Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*  0 40 45		_	•	•
PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten  Verkehrszeichen-Assistent  Navigation & Smartphone-Integration für MBUX-System  Gewichtsanpassung bei x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg)  LED-High-Performance-Scheinwerfer  Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige  Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC  Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose  Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*  O 40 45	Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe)	_	•	•
Navigation & Smartphone-Integration für  MBUX-System  Gewichtsanpassung bei x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg)  LED-High-Performance-Scheinwerfer  Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige  Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC  Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose  Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •		-	•	•
MBUX-System  Gewichtsanpassung bei x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg)  LED-High-Performance-Scheinwerfer — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		_	•	•
Automatikgetriebe (-9kg)  LED-High-Performance-Scheinwerfer — — •  Ablage für Smartphones inkl. wireless — — •  Charging Funktion und Ladestandsanzeige  Vollautomatische Klimaanlage — — — •  THERMOTRONIC  Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C — — — •  Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose  Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)* 0 40 45		-	•	•
LED-High-Performance-Scheinwerfer  Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige  Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC  Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose  Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*  O 40 45		-	•	•
Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige  Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC  Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose  Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*  0  40  45		_	<u> </u>	•
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC	Ablage für Smartphones inkl. wireless	-	-	•
Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose  Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*  0 40 45	Vollautomatische Klimaanlage	_	_	•
Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)* 0 40 45	Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C	-	-	•
		0	40	45
			6'330	9'250

<ul> <li>Serienausstattung</li> </ul>	O Sonderausstat
auf Wunsch (ohne Berechnung)	<ul> <li>Nicht möglich</li> </ul>

O Sonderausstattung ▲ Verpflichtend

☐ Im Paket enthalten

 $\triangle$  Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

### PAKETE HYMER ML-T

Style-Paket	Preis CHF
Kühlergrill Chrom	390
Stoßfänger, Anbauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe lackiert	880
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	350
Summe Paket	1'620
Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'370
Sie sparen	250
Mehrgewicht (kg)*	0

Wohnkomfort-Paket	Preis CHF
Schlafsystem mit Tellerfederrost für Heckbett(en)	480
Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst	250
Filzverkleidung in Heckgarage	290
Einlegeboden in der Dusche für ebenen Laufboden	160
4 Kissen mit Bezug	190
Ambient-Light-System: Mehr-Ebenen Lichtsystem mit dynamischer und individueller Steuerung der Beleuchtung (inkl. Lichttemperatur) sowie stimmungsvoller Sockelbeleuchtung	680
Lichtpaket (Multifunktionale Pendelleuchte sowie eine Ambiente-Leseleuchte für die Multifunktionswände)	480
3 x 230 V / 1 x 12 V Zusatzsteckdosen	390
Summe Paket	2'920
Paketpreis (inkl. MwSt.)	2'420
Sie sparen	500
Mehrgewicht (kg)*	15

#### Autarkie-Paket Lithium XL

HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah)

HYMER-Smart-Battery-System~2.0-Erweiterung:~Drittes~und~Viertes~Batteriemodul~Aufbau~2~x~80~Ah~LFP~(Gesamtkapazit"at~320~Ah)

Wechselrichter 12 V auf 230 V, 1800 Watt mit Netzvorrangschaltung

Wechsellichter 12 Vaur 250 V, 1600 Watt mit Netzvorrangschaltung	
Paketpreis (inkl. MwSt.)	6'420
Mehrgewicht (kg)*	45.5

#### Arktis-Paket

 ${\it Gas-Warmwasserheizung\ inkl.}\ Fußboden-\ und\ {\it Garagenbodenheizung\ inkl.}\ Fußbodenheizung\ inkl.}\ Fußbodenheizung\ inkl.$  Fußbodenheizung\ inkl.

Wärmetauscher für Gas-Warmwasserheizung

Wärmetauscher-Vorbereitung Mercedes-Benz

Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung

Isolier-Trennvorhang für Fahrerhaus, doppellagig genäht

Isoliermatte für Fahrerhaus-Fußraum, lose beigelegt

Zuheizer (unterstützt die Heizung beim Erwärmen des Fahrzeugs)

Riffelblechboden in Heckgarage

Paketpreis (inkl. MwSt.)	5'840
Mehrgewicht (kg)*	106.5

#### Winterpaket

Sitzheizung und Lordosenstütze für Mercedes Benz Originalsitze


Warmluft-Zusatzheizung elektrisch

Wet Wiper System (Scheibenwischer mit integ. Spritzdüse)

Lenkradheizung

Wärmeisolierendes Fahrerhaus

Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'670
Mehrgewicht (kg)*	4





Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

### SONDERAUSSTATTUNG HYMER ML-T

		Preis CHF	ML-T 570	ML-T 580	Mehrgewic
Chassis-/Gewid		41150	_	Ž	11
V100601483	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 419 CDI - 140 KW/190 PS - Euro VI-E <sup>57)</sup>	4'150	0	0	14
V201103880	Gewichtsvariante 3.880 kg	200	•	•	0
V201104100	Gewichtsvariante 4.100 kg	260		0	0
Basis V20250115	Augantarha Fahrarhaya Cahwarzaray	F40	$\overline{}$	$\overline{}$	0
V20250115 V20250119	Außenfarbe Fahrerhaus Schwarzgrau  Außenfarbe Fahrerhaus Obsidianschwarz (Metallic)	540 1'570		0	0
V20250119 V20250144	Außenfarbe Fahrerhaus Obsidianischwarz (Metallic)  Außenfarbe Fahrerhaus Tenoritgrau (Metallic)	1'570		0	0
V3003011	Außenfarbe Aufbau Crystal-Silver-Metallic	2'960			30
V2006810	Allradantrieb (permanent) mit Torque-on-Demand <sup>59) 60) 57) 61) 55) 62) 63)</sup>	7'410			139.5
V20420A	Gewichtsanpassung bei x19-Motor und Automatikgetriebe (-9kg)	7 410.	•	•	-9
V2062111	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	350			0
V2052020	Kühlergrill Chrom <sup>46)</sup>	390			0
V2115010	Motorraumdämmung zur Geräuschminderung <sup>64)</sup>	290		0	10
V3051019	Stoßfänger, Anbauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe lackiert 46) 47)	880			0
V2113010	Wet Wiper System (Scheibenwischer mit integ. Spritzdüse) 48)	100			0
V20391J	Windschutzscheibe beheizbar	450	0	0	0
V3071010	Zentralverriegelung für Fahrer-/Wohnraumtür und Garagentüren 65)	490		0	5
V2021027	16" Leichtmetallräder (silber) mit Ganzjahresbereifung <sup>56)</sup>	1'370	0	0	4
V2021041	17" Leichtmetallräder (silber) mit Sommerbereifung <sup>56)</sup>	1'630	0	0	8
	16" Leichtmetallräder (silber) mit Sommerbereifung <sup>66)</sup>	1'370	0	0	4
V2021032	16" Stahlfelgen (schwarz) mit Stollenbereifung (All-Terrain) 66) 67) 68) 69)	1'970	0	0	18
V2035116	16" Stahl Reserverad inkl. Halterung im Heckstauraum <sup>70) 71)</sup>	350	0	0	39
V2035115	16" Stahl Reserverad inkl. Halterung außen an der Heckwand <sup>70) 72) 71)</sup>	580	0	0	43.5
V2035140	16" Stahl Reserverad inkl. Stollenbereifung (All-Terrain) und Halterung außen an der Heckwand <sup>73) 72) 70)</sup>	780	0	0	48
V2054512	Lederlenkrad und Lederschalthebel (bei Schaltgetriebe)	290	0	0	0
V20855J	Sitzheizung und Lordosenstütze für Mercedes Benz Originalsitze <sup>49)</sup>	710			2
V2022210	Downhill Speed Regulation (Offroad-Betrieb) <sup>66)</sup>	580	0	0	0
V2037810	Fernlicht-Assistent	390	0	0	0
Aufbau					
V30522150	Markise inkl. dimmbarer LED-Beleuchtung, weiß, 400 x 250 cm <sup>8)</sup>	1'630	0	0	28
V30522150	Markise inkl. dimmbarer LED-Beleuchtung, silber, 400 x 250 cm <sup>8)</sup>	1'630	0	0	28
V30522150	Markise inkl. dimmbarer LED-Beleuchtung, schwarz, 400 x 250 cm <sup>8)</sup>	1'630	0	0	28
V2007111	Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) 9) 10) 74)	1'240		0	33
V3014012	Dachreling mit Heckleiter (schwarz) 75)	580	0	0	12
V3014014	Dachreling mit Heckleiter (schwarz) und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup>	680		0	18
V30330J	GFK Dachbeschichtung <sup>12) 76)</sup>	680			30
V30020102	Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung <sup>13)</sup>	390			1.5
V20460J	Komfort-Stützen hinten (2 Stück)	390		0	9
V20062J	Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup>	490		0	31
V3055010	Sicherheitsschloss für Wohnraum-Eingangstür	300		0	0.5
V2100610	Unterfahrschutz für Motor und Wassertank <sup>66) 64)</sup>	290		0	20
V3023013	Fahrradträger für zwei Fahrräder manuell absenkbar, max. Traglast 50 kg <sup>78)</sup>	1'080			17
V3023012	Fahrradträger für vier Fahrräder, max. Traglast 60 kg <sup>78)</sup>	450		0	14
V3009011	Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche <sup>14)</sup>	450		0	5
V3011016	HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast im Heck	580		0	12
Ausbau	Pilotensitze in Wohnraumstoff, dreh-/höhen- und neigungsverstellbar mit 2 Armlehnen sowie Sitzheizung				
V2082013	und Lordosenverstellung <sup>79)</sup>	1'490		0	10
V30310J	Filzverkleidung in Heckgarage	290			3
V3031220	Riffelblechboden in Heckgarage	190			12
V60240J	Isolier-Trennvorhang für Fahrerhaus, doppellagig genäht	350			2



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

		Preis CHF	ML-T 570	ML-T580	Mehrgewic
V50100J	Außendusche in der Garage	290	0	0	1
Wohn- und Sch	plafraum & Beleuchtung				
V4044017	Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3-Punkt- Gurten	490	0	0	10
V60285J	Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe inkl. Zusatzpolster und absenkbarem Tisch unter Einbeziehung des Fahrersitzes	390	0	0	5
V4006110	Bettverlängerung Beifahrerseite (+22cm) und halbhoher Kleiderschrank (anstelle raumhoher Kleiderschrank)	350	_	0	0.9
V4034011	Schlafsystem mit Tellerfederrost für Heckbett(en)	480			3
V60170J	Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst	250			1
V60260J	Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integrierter Komfortaufstieg	450	0	0	4
V60030J	4 Kissen mit Bezug	190			2
V5029211	Ambient-Light-System: Mehr-Ebenen Lichtsystem mit dynamischer und individueller Steuerung der Beleuchtung (inkl. Lichttemperatur) sowie stimmungsvoller Sockelbeleuchtung	680			1
V50131614 Küche	Lichtpaket (Multifunktionale Pendelleuchte sowie eine Ambiente-Leseleuchte für die Multifunktionswände)	480			1
V40020J	Separater Backofen über dem Kühlschrank	660	0	0	10.5
Badezimmer			Š		
V40210J	Einlegeboden in der Dusche für ebenen Laufboden	160	$\overline{}$		2
V5054010	Zweite Toilettenkassette inkl. Halterung in Außenstauraum 80)	330	0	0	3.5
Installation & T	Ü		Ż		
V5028021	1.800 W Elektroheizstab (für 6 kW Diesel-Warmluftheizung)	570	0	0	1.5
V5028014	Gas-Warmwasserheizung inkl. Fußboden- und Garagenbodenheizung <sup>81)</sup>	4'330	_		77
V30325J	Auszugsschlitten für Gasflaschen <sup>82)</sup>	690	0	0	10
V5026013	Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16) 83)</sup>	370	-	0	3
V50250J	Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage 16) 17)	190		0	0
V50230J	Gassteckdose außen mit Absperrhahn	190	-	0	1
V5012015	HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah)	1'770			10.5
V5012515	HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 240 Ah) <sup>84)</sup>	1'770	0	0	10.5
V5012516	HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) $^{84}$ )	3'450			21
V5047029	Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige <sup>77)</sup>	1'670	0	0	8
V80288J	3 x 230 V / 1 x 12 V Zusatzsteckdosen	390			2
V5069710	Wasserfilter für Frischwassersystem	250	0	0	1
V5033014	Dachklimaanlage 2400 W <sup>58) 14) 15)</sup>	2'270	0	0	33
V3064012	Toilettenentlüftung	290	0	0	1
Multimedia					
V5054611	32" TV-Halter	370	0	0	4
V5054514	32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter inkl. Receiver	1'770	0	0	10
V5055011	Zweiter Smart LED-TV im Schlafbereich 22" TFT mit integrierten Lautsprechern, DVB-T/C, DVB-S2, Verkabelung und Wandhalterung <sup>28)</sup>	1'420	0	0	13
V50440116	Satelliten-Flachantenne digital ohne Receiver	2'660	0	0	17
V50440123	Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel, ohne Receiver	2'860	0	0	14.5
V50440124	Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel und Twin LNB	3'160	0	0	15.5
Textilien & Del	core				
V100904009	Möbeldekor Velvet Ash		•	•	0
V100704123	Stoffkombination Gomera		•	•	0
V100704125	Textilleder-/Stoffkombination Marquis	980	0	0	4
V100704126	Leder-/Stoffkombination Moreno	2'960	0	0	5
V100704166	Leder-/Stoffkombination Tenerife	2'960	0	0	4
V100704090	Lederausstattung Grigio	2'960		0	6.5
V602104011	Teppichboden Laguna <sup>29)</sup>	390	0	0	7



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

		Preis CHF	ML-T 570	ML-T 580	Mehrgewich
Pakete V8006414	Ausstattungslinie Plus <sup>85)</sup>	6'330	$\sim$	_	40
V8006414 V8006415	Ausstatungslinie Premium 85)	9'250	0	0	45
	_		0	0	
V8028914	Style-Paket <sup>86)</sup>	1'370	0	0	0
V8039012	Wohnkomfort-Paket	2'420	0	0	15
V8007117	Autarkie-Paket Lithium XL	6'420	0	0	45.5
V8005015	Arktis-Paket	5'840	0	0	106.5
V8031023	Winterpaket <sup>55) 87)</sup>	1'670	0	0	4
TÜV / Brief					
V7005013	Transport vom Werk zum Handelsplatz	900	•	•	0
V7005010	TÜV-Abnahme / Brief	160	•	_	0
V7005010	Homologationskosten	160	_	•	0

O Sonderausstattung  $extbf{ iny}$  Verpflichtend  $\Delta$  Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt Weitere Hinweise ab S. 112  $\square$  Im Paket enthalten ◆auf Wunsch (ohne Berechnung) — Nicht möglich



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der des jeweinigen Modelis bzw. Grünfüsses aus. Das Gesahligewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

# PREISE UND TECHNISCHE DATEN HYMER ML-T CROSSOVER



	ML-T 570 CrossOver
Preis a) CHF	159'090
Fahrgestell	Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Antriebsart	Allrad
kw (PS)	140 (190)
Abgasnorm	Euro VI-E
Länge / Breite / Höhe (cm)	689 / 222 <sup>1)</sup> / 305 <sup>2)</sup>
Aufbaulänge außen (cm)	674
Aufbaubreite / Innenbreite (cm)	212 / 205
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	198
Radstand (mm)	3665
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	3410 (3240 - 3581)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	338
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	4100
Maximal technisch zulässige Anhängelast (kg)*	1780 <sup>3)</sup>
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4 <sup>4)</sup>
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	41/34/34
Lichtes Maß Stauraum-/ Garagentür B x H (cm)	75 x 121
Bettenmaß Heck L x B (cm)	186 x 77 / 190 x 77
Bettenmaß Mitte L x B (cm)	175 x 79
Schlafplätze	3
Bad B x T (cm)	105 x 83
Kleiderschrank B x T x H (cm)	67 x 67 x 84
Küche B x T x H (cm)	97 x 50 x 93
Kühlschrankvolumen (Gefrierfach) (I)	154 (18)
Serienheizung	Diesel Warmluft+E, 6 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2 x 6kg
Frischwassertankkapazität gesamt (I)	120
Frischwassertank bei Fahrbefüllung (I)	20
Abwassertank (I)	100
Steckdosen 230 V/12 V/ USB	8/3/6

◆ Serienausstattung
 ◆ O Sonderausstattung
 ◆ Verpflichtend
 ★ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt
 → Im Paket enthalten



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm$  5% der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von HYMER ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung

zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen im Abschnitt Fußnoten.

## SERIENAUSSTATTUNGEN HYMER ML-T CROSSOVER

ML-T 570 CrossOver

Chassis-/Gewichtsvarianten	
Mercedes-Benz Sprinter 4,1 t - 419 CDI - 140 KW/190 PS - Euro VI-E	•
Basis	
Allradantrieb (permanent) mit Torque-on-Demand	•
Außenfarbe Fahrerhaus Tenoritgrau (Metallic)	•
Außenfarbe Aufbau Crystal-Silver-Metallic	•
Mercedes-Benz Original-Leiterrahmen	•
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion (x19 CDI)	•
93 I Kraftstofftank	•
22 I AdBlue Tank	•
Adaptives Bremslicht	•
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar	•
Kühlergrill Chrom	•
Stoßfänger, Anbauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe lackiert	•
LED-Tagfahrlicht in Scheinwerfern integriert	•
LED-High-Performance-Scheinwerfer	•
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	•
Schmutzfänger an Hinterachse	•
Verstärkte Vorderachse	•
Vorbereitung Anhängerkupplung	•
Windschutzscheibe aus Verbundglas	•
16" Stahlfelgen (schwarz) mit Stollenbereifung (All-Terrain) <sup>69)</sup>	•
16" Stahl Reserverad inkl. Stollenbereifung (All-Terrain) und Halterung außen an der Heckwand	•
Ablage über Frontscheibe	•
Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige	•
Außentemperaturanzeige	•
Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus	•
Elektrische Parkbremse	•
Fahrer- und Beifahrerairbag	•
Keyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart)	•
Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose	•
Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe)	•
Lenkrad neigungs- und höhenverstellbar	•
Multifunktionslenkrad	•
Offene Ablage Cockpit Beifahrerseite	•
Pannenset (Druckluftkompressor mit Zusatzventil)	•
Parametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteilen	•
Servolenkung	•
Windschutzscheibe beheizbar	•
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC	•
ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm)	•
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	•
Aktiver Brems-Assistent	•
Aktiver Spurhalte-Assistent	•
Aufmerksamkeits-Assistent	•
Automatische Fahrlichtsteuerung	•
Berganfahrhilfe	•
Elektronische Wegfahrsperre	•
Fernlicht-Assistent	•
Leuchtweitenregulierung	•
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent	•
Regensensor	•
Seitenwindassistent	•
Scheinwerferassistent	•
Tempomat inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	•
	_

Aufbau
Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)
Außenklappe auf der Fahrerseite zur Beladung der L-Sitzgruppe
Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig
Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie
Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.
Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links
GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)
Panoramadach über Fahrerhaus mit integrativer Verkleidung, manuell ausstellbar
HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum
Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en)
Markise (anthrazit) inkl. dimmbarer LED-Beleuchtung, 400 x 250 cm
Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte
44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus
Motor-/Unterfahrschutz
Radlaufverbreiterung vorne
Designbeklebung Crossover
Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung
Ausbau
Mercedes-Benz Komfortsitz mit Wohnraumstoff bezogen, dreh-/höhen- und neigungsverstellbar mit 2 Armlehnen und Integraloptik
Sitzgruppe im Bug mit 2 integrierten 3-Punkt-Gurten
Integrative Verkleidung der Eingangstür
Alle Dachstauschränke mit Soft-Close-Funktion
Komfort-Pushlocks mit Echtlederschlaufen an Klappen und Schubkästen
Offene Ablage über Fahrerhaus
Wandpanel mit Multifunktions-Schienensystem im Eingangsbereich und der Sitzgruppe zur vielfältigen Nutzung
Fliegenschutzrollo an der Eingangstür
Faltverdunkelung für Fahrerhaus
Verdunkelungsrollo und Mückenschutz an allen Fenstern (im Aufbau)
Zurrschienen in der Garage zur Ladungssicherung
Riffelblechboden und Filzverkleidung in Heckgarage
Außendusche in der Garage
Werkzeug-Set (Klappspaten, Axt) im Heckstauraum
Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung
Mehrzonen-Kaltschaummatratze inkl. hochwertige Matratzenunterlage (Gewirke) zur Belüftung im Heck
Multifunktionsschienensystem beidseitig im Schlafbereich zur vielfältigen Nutzung
Offenes Fach im Schlafbereich Heck inkl. Spanngummi
Offene Ablage Eingangsbereich mit stilvoller Coming Home Beleuchtung und zusätzlichem Stauraum
Trennvorhang zwischen Wohnraum und Schlafbereich
Komplette LED-Innenbeleuchtung inkl. Nachtlicht
LED-Schwanenhalsleuchten über Fahrerhaus inkl. USB-Steckdose
LED-Vorzeltleuchte
Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten
Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe inkl. Zusatzpolster und absenkbarem Tisch unter Einbeziehung des Fahrersitzes
Schlafkomfortsystem mit Tellerfederrost und Mehrzonen-Kaltschaummatratze(n) für Heckbett(en)
Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integrierter Komfortaufstieg
Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst
4 Kissen mit Bezug
Ambiente-Beleuchtung •
Komplette LED-Innenbeleuchtung
Lichtpaket (Multifunktionale Pendelleuchte sowie eine Ambiente-Leseleuchte für die Multifunktionswände)
Küche
3-Flammen-Gaskocher mit Zündsicherung, elektrischer Zündung, Flammenschutz und Glasabdeckung
154   Kompressor-Kühlschrank mit Doppelanschlag und entnehmbarem Gefrierfach (18   Volumen)
Extra breite Küchenschubladen mit Servo-Soft-Funktion und Besteckeinsatz
Küchenwandverkleidung
8I Mülleimer in Küchenschublade (auch flexibel an Schublade einhängbar)
Multifunktionsschiene zur individuellen Nutzung in der Küche

	ver
	088
	Š
	00
	27
	ML-T 570 CrossOver
	Σ
Mattschwarzer Wasserhahn an hochwertiger Wand mit Fliesenoptik	
Badezimmer	
Variobad inkl. Schwenkwand, Rolltür und mattschwarzen Armaturen	
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche	
Banktoilette mit Füllstandsanzeige und Kassette auf Rädern	
Zweite Toilettenkassette inkl. Halterung in Außenstauraum	
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad	•
Installation & Technik	
6 kW Diesel-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler, Lutdrucksensor (Höhenkit) und 1.800 Watt Elektroheizstab	•
Gaskasten mit Zugang durch Außentüre/-klappe	_
Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar	
LCD-Bedienteil für die Heizung	•
230 V Außenanschluss mit FI-Schutzschalter für 230 V & 12 V	
Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)	•
7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen	
HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App	•
120   Frischwassertank isoliert und beheizt (20   in Fahrstellung)	•
100 I Abwassertank isoliert und beheizt	•
Elektrische Abwassertankentleerung	•
4 x 230 V / 1 x 12 V / 2 x Doppel-USB (USB-A/C) Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung)	•
Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige	•
Wechselrichter 12 V auf 230 V, 1800 Watt mit Netzvorrangschaltung	•
HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - (4x80 Ah LFP) inkl. Zusatzlader	•
Wasserfilter für Frischwassersystem	•
Multimedia	
DAB Radio	•
Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V Steckdose, 2 Lautsprecher im Fahrerhaus, 2 Lautsprecher in der T-Haube sowie eine Radio- und DVB-T2	
Antenne	
MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen inkl. Navigation & Smartphone-Integration	•
Textilien & Dekore	
Möbeldekor Native Bamboo	•
Stoffkombination Indiana	

### PAKETE HYMER ML-T CROSSOVER

#### Winterpaket

Sitzheizung und Lordosenstütze für Mercedes Benz Originalsitze

Warmluft-Zusatzheizung elektrisch

Wet Wiper System (Scheibenwischer mit integ. Spritzdüse)

Lenkradheizung

Wärmeisolierendes Fahrerhaus

Paketpreis (inkl. MwSt.) 1'670.-

Mehrgewicht (kg)\*

SerienausstattungSonderausstattungauf Wunsch (ohne Berechnung)Nicht möglich

▲ Verpflichtend
☐ Im Paket enthalten

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



🖁 \* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

### SONDERAUSSTATTUNG HYMER ML-T CROSSOVER

Preis C

	'0 CrossOver	
	570	
CHF	∥L-T	

		-7	Σ	ž
Chassis-/Gewi	chtsvarianten			
V201103880	Gewichtsvariante 3.880 kg	260	0	0
Basis				
V3071010	Zentralverriegelung für Fahrer-/Wohnraumtür und Garagentüren	490	0	5
V2021051	18" Leichtmetallräder Delta Beadlock (schwarz) mit Stollenbereifung (All-Terrain) <sup>69)</sup> 88)	5'730	0	21
V2035147	18" Delta Reserverad inkl. Stollenbereifung (All-Terrain) und Halterung außen an der Heckwand <sup>88)</sup>	1'580	0	5
V20855J	Sitzheizung und Lordosenstütze für Mercedes Benz Originalsitze <sup>89)</sup>	710		2
V2113010	Wet Wiper System (Scheibenwischer mit integ. Spritzdüse) 89)	100		0
V2022210	Downhill Speed Regulation (Offroad-Betrieb)	580	0	0
Aufbau				
V2007111	Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) 9) 10) 74)	1'240	0	33
V30330J	GFK Dachbeschichtung <sup>12)</sup>	680	0	30
V20062J	Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup>	490	0	31
V3055010	Sicherheitsschloss für Wohnraum-Eingangstür	300	0	0.5
V3011016	HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast im Heck	580	0	12
V3009011	Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche <sup>14)</sup>	450	0	5
Ausbau				
V4016210	SKOTTI Gasgrill inkl. Gasflaschen-Anschlussset	250	0	4.5
Installation & T	echnik			
V50230J	Gassteckdose außen mit Absperrhahn	190	0	
V3064012	Toilettenentlüftung	290	0	1
V5033014	Dachklimaanlage 2400 W <sup>14) 58) 15)</sup>	2'270	0	33
Multimedia				
V5054611	32" TV-Halter	370	0	4
V5054514	32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit	1'770	_	10
V5U54514	Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter inkl. Receiver <sup>27)</sup>	1770	0	10
V50440123	Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel, ohne Receiver	2'860	0	14.5
Textilien & Del	core			
V100704146	Lederkombination Lund	2'960	0	6.5
Pakete				
V8031023	Winterpaket	1'670	0	4
TÜV / Brief				
V7005013	Transport vom Werk zum Handelsplatz	900	<b>A</b>	0
V7005010	Homologationskosten	160	•	0





Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der des jeweinigen Models bzw. Grünfüsses aus. Das Gesahligewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

### PREISE UND TECHNISCHE DATEN HYMER ML-T XPERIENCE





	ML-T 570 Xperience	ML-T 580 Xperience
Preis a) CHF	123'000	124'390
Fahrgestell	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI
Antriebsart	Heckantrieb	Heckantrieb
kw (PS)	125 (170)	125 (170)
Abgasnorm	Euro VI-E	Euro VI-E
Länge / Breite / Höhe (cm)	$674 / 222^{1)} / 292^{2)}$	698 / 222 <sup>1)</sup> / 292 <sup>2)</sup>
Aufbaubreite / Innenbreite (cm)	212 / 205	212 / 205
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	198	198
Radstand (mm)	3665	3665
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	3047 (2895 - 3199)*	3073 (2919 - 3227)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	86	62
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	3500	3500
Maximal technisch zulässige Anhängelast (kg)*	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	<b>4</b> <sup>4)</sup>	<b>4</b> <sup>4)</sup>
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	41/34/34	41/34/34
Lichtes Maß Stauraum-/ Garagentür B x H (cm)	75 x 121	100 x 121
Bettenmaß Heck L x B (cm)	186 x 77 / 190 x 77	191 x 77 / 192 x 77 / 214 x 77 O
Bettenmaß Mitte L x B (cm)	175 x 79	175 x 79
Schlafplätze	3	2-30
Bad B x T (cm)	105 x 83	125 x 86
Kleiderschrank B $\times$ T $\times$ H (cm)	67 x 67 x 84	22 x 55 x 180 / 67 x 67 x 84
Küche B x T x H (cm)	97 x 50 x 93	97 x 50 x 93
Kühlschrankvolumen (Gefrierfach) (I)	154 (18)	154 (18)
Serienheizung	Diesel Warmluft, 6 kW	Diesel Warmluft, 6 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2 x 6kg	2 x 6kg
Frischwassertankkapazität gesamt (I)	120	120
Frischwassertank bei Fahrbefüllung (I)	20	20
Abwassertank (I)	100	100
Aufbaubatterie Serie	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)
Steckdosen 230 V/12 V/ USB	5/1/8	5/1/8

<ul> <li>Serienausstattung</li> </ul>	O Sonderausstattung	▲ Verpflichtend	△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt
auf Wunsch (ohne Berechnung)	<ul> <li>Nicht möglich</li> </ul>	☐ Im Paket enthalten	



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von HYMER ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung

zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen im Abschnitt Fußnoten.

## SERIENAUSSTATTUNGEN HYMER ML-T XPERIENCE

ML-T 570 Xperience ML-T 580 Xperience

Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.  Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links  Panoramadach über Fahrerhaus mit integrativer Verkleidung, manuell ausstellbar  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum  Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en)	•
Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links Panoramadach über Fahrerhaus mit integrativer Verkleidung, manuell ausstellbar GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)	•
Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links Panoramadach über Fahrerhaus mit integrativer Verkleidung, manuell ausstellbar	•
Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links	•
200	
xklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie	•
lektrische Einstiegstufe, 1-stufig	
Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)	•
Markise inkl. dimmbarer LED-Beleuchtung, schwarz, 400 x 250 cm	
Designabklebung Xperience	•
ufbau	يدهد
Verkehrszeichen-Assistent	
empomat inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	•
eitenwindassistent	•
Regensensor	•
ntelligenter Geschwindigkeitsassistent	•
derganfahrhilfe	•
utomatische Fahrlichtsteuerung	•
nufmerksamkeits-Assistent	•
ktiver Spurhalte-Assistent	•
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	•
Aktiver Brems-Assistent	•
Programm)	
ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilität	ts-
Parametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteilen	•
Offene Ablage Cockpit Beifahrerseite	•
flultifunktionslenkrad	•
enkrad neigungs- und höhenverstellbar	•
ederlenkrad (bei Automatikgetriebe)	•
Combiinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz	•
(eyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart)	•
lappdeckel für mittiges Ablagefach auf dem Armaturenbrett	•
lalbautomatische Klimaanlage TEMPMATIC	
lektrische Parkbremse	
·	
ahrer- und Beifahrerairbag CO-Start-Stop-Funktion <sup>57)</sup>	
kustik-Paket Mercedes-Benz	
blage über Frontscheibe	
6" Leichtmetallräder (schwarz) mit Ganzjahresbereifung	
Värmedämmendes Glas mit Tönungsstreifen an der Frontscheibe	
/orbereitung Anhängerkupplung	•
/erstärkte Vorderachse	•
Schmutzfänger an Hinterachse	
Fagfahrlicht in Scheinwerfern integriert	
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	
Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus	•
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar	•
22 I AdBlue Tank	•
93   Kraftstofftank	•
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion	•
Mercedes-Benz Original-Leiterrahmen	•
ußenfarbe Fahrerhaus Tenoritgrau (Metallic)	
asis ußenfarbe Aufbau Weiß	
ercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 417 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E	
hassis-/Gewichtsvarianten	ML
	5

	ML-T 570 Xperience	ML-T 580 Xperience
	Xperi	Xper
	220	580
	IL-T	IL-T
Integrative Verkleidung der Eingangstür	•	•
Alle Dachstauschränke mit Soft-Close-Funktion	•	•
Komfort-Pushlocks mit Echtlederschlaufen an Klappen und Schubkästen	•	•
Offene Ablage über Fahrerhaus Wandpanel mit Multifunktions-Schienensystem im Eingangsbereich und der Sitzgruppe zur vielfältigen Nutzung		
Fliegenschutzrollo an der Eingangstür	•	•
Faltverdunkelung für Fahrerhaus	•	•
Verdunkelungsrollo und Mückenschutz an allen Fenstern (im Aufbau)	•	•
Zurrschienen in der Garage zur Ladungssicherung	•	•
Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung  Multifunktionsschienensystem beidseitig im Schlafbereich zur vielfältigen Nutzung		
Offene Ablage Eingangsbereich mit stilvoller Coming Home Beleuchtung und zusätzlichem Stauraum	•	
Offenes Fach im Schlafbereich Heck inkl. Spanngummi	•	
Trennvorhang zwischen Wohnraum und Schlafbereich <sup>58)</sup>	•	•
Komplette LED-Innenbeleuchtung inkl. Nachtlicht	•	•
LED-Schwanenhalsleuchten über Fahrerhaus inkl. USB-Steckdose	•	
LED-Vorzeltleuchte Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten		
Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe inkl. Zusatzpolster und absenkbarem Tisch unter Einbeziehung des Fahrersitzes	•	•
Schlafsystem mit Tellerfederrost für Heckbett(en)	•	•
Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integrierter Komfortaufstieg	•	•
4 Kissen mit Bezug	•	•
Küche	Ţ	Ť
Extra breite Küchenschubladen mit Servo-Soft-Funktion und Besteckeinsatz Küchenwandverkleidung		
Multifunktionsschiene zur individuellen Nutzung in der Küche	•	•
154   Kompressor-Kühlschrank mit Doppelanschlag und entnehmbarem Gefrierfach (18   Volumen)	•	•
3-Flammen-Gaskocher mit Zündsicherung, elektrischer Zündung, Flammenschutz und Glasabdeckung	•	•
8I Mülleimer in Küchenschublade (auch flexibel an Schublade einhängbar)	•	•
Mattschwarzer Wasserhahn an hochwertiger Wand mit Fliesenoptik Badezimmer	i	i
Komfortbad mit mattschwarzen Armaturen	_	▔
Variobad inkl. Schwenkwand, Rolltür und mattschwarzen Armaturen	•	_
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche	•	•
Banktoilette mit Füllstandsanzeige und Kassette auf Rädern	•	•
Zahnputzbecher inkl. Halterung	_	<u>•</u>
Installation & Technik 6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit)	╮	₹
Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar	•	•
Gaskasten mit Zugang durch Außentüre/-klappe	•	•
HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App	•	•
7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen	•	•
HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah) Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)		
120   Frischwassertank isoliert und beheizt (20   in Fahrstellung)	•	•
100 I Abwassertank isoliert und beheizt	•	•
Elektrische Abwassertankentleerung	•	•
HYMER Connect Sensoren-Paket inkl. 1x Gasfüllstandssensor, 1x Temperatursensor und 2x Kontaktsensor	•	•
Multimedia  Padia /TV Verberaitung inkl 12 V Stockdoop 21 autoprocher im Schrerboug 21 autoprocher in der T Haube sowie eine Bedie, und DVR T2		
Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V Steckdose, 2 Lautsprecher im Fahrerhaus, 2 Lautsprecher in der T-Haube sowie eine Radio- und DVB-T2 Antenne	•	•
DAB Radio	•	•
32" TV-Halter	•	•
32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter inkl. Receiver	•	•
MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen inkl. Navigation & Smartphone-Integration	•	•
Textilien & Dekore Mäheldeker Netive Rembes	Ž	Ţ
Möbeldekor Native Bamboo Stoffkombination Indiana		
Pakete		
Xperience Gesamtpaket ML-T	•	•
● Serienausstattung O Sonderausstattung A Verpflichtend A Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt		
♦ auf Wunsch (ohne Berechnung) — Nicht möglich		

### AUSSTATTUNGSLINIEN HYMER ML-T XPERIENCE

### Xperience Gesamtpaket ML-T



Außenfarbe Fahrerhaus Tenoritgrau (Metallic)	•
Designabklebung Xperience	•
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold- Funktion	•
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	•
16'' Leichtmetallräder (schwarz) mit Ganzjahresbereifung	•
Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe)	•
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	•
Verkehrszeichen-Assistent	•
Markise inkl. dimmbarer LED-Beleuchtung, schwarz, 400 x 250 cm	•
Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung	•
Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten	•
Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe inkl. Zusatzpolster und absenkbarem Tisch unter Einbeziehung des Fahrersitzes	•
Schlafsystem mit Tellerfederrost für Heckbett(en)	•
Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integrierter Komfortaufstieg	•
4 Kissen mit Bezug	•
DAB Radio	•
32" TV-Halter	•
32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter inkl. Receiver	•
MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen inkl. Navigation & Smartphone- Integration	•
HYMER Connect Sensoren-Paket inkl. 1x Gasfüllstandssensor, 1x Temperatursensor und 2x Kontaktsensor	•
Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*	0
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	

•	Serienausstattung	O Sonderausstattung	▲ Verpflichtend	△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekann
4	auf Wunsch (ohne Berechnung)	<ul> <li>Nicht möglich</li> </ul>	☐ Im Paket enthalten	



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

### PAKETE HYMER ML-T XPERIENCE

#### Ausstattungslinie Premium

LED-High-Performance-Scheinwerfer

Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige

Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose

Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC

Paketpreis (inkl. MwSt.)

Mehrgewicht (kg)\*

5

#### Autarkie-Paket Lithium XI

HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah)

HYMER-Smart-Battery-System~2.0-Erweiterung:~Drittes~und~Viertes~Batteriemodul~Aufbau~2~x~80~Ah~LFP~(Gesamtkapazit"at~320~Ah)

Wechselrichter 12 V auf 230 V, 1800 Watt mit Netzvorrangschaltung

Paketpreis (inkl. MwSt.) 6'420.Mehrgewicht (kg)\* 45.5

#### Arktis-Paket

Gas-Warmwasserheizung inkl. Fußboden- und Garagenbodenheizung

Wärmetauscher für Gas-Warmwasserheizung

Wärmetauscher-Vorbereitung Mercedes-Benz

Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung

Isolier-Trennvorhang für Fahrerhaus, doppellagig genäht

Isoliermatte für Fahrerhaus-Fußraum, lose beigelegt

Zuheizer (unterstützt die Heizung beim Erwärmen des Fahrzeugs)

Riffelblechboden in Heckgarage

Paketpreis (inkl. MwSt.) 5'840-Mehrgewicht (kg)\* 106.5

#### Winterpaket

Sitzheizung und Lordosenstütze für Mercedes Benz Originalsitze

Warmluft-Zusatzheizung elektrisch

Wet Wiper System (Scheibenwischer mit integ. Spritzdüse)

Lenkradheizung

Wärmeisolierendes Fahrerhaus

Paketpreis (inkl. MwSt.)

Mehrgewicht (kg)\*

1'670.
4

Serienausstattungauf Wunsch (ohne Berechnung)

O Sonderausstattung

- Nicht möglich

▲ Verpflichtend
☐ Im Paket enthalten

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



🖁 \* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

### SONDERAUSSTATTUNG HYMER ML-T XPERIENCE

		Preis CHF	ML-T 570 Xperien	ML-T 580 Xperier	Mehrgewicht (kg)*
Chassis-/Gewic					
V100601492	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 419 CDI - 140 KW/190 PS - Euro VI-E	4'150		0	5
	Gewichtsvariante 3.880 kg	260		0	0
V201104100	Gewichtsvariante 4.100 kg	260	0	0	0
Basis					
V2017810	Fahrer- und Beifahrerausstieg beleuchtet	140		0	0
V2115010	Motorraumdämmung zur Geräuschminderung <sup>64)</sup>	290		0	10
V2113010	Wet Wiper System (Scheibenwischer mit integ. Spritzdüse) 90) 48)	100			0
V20391J	Windschutzscheibe beheizbar	450		0	0
V3071010	Zentralverriegelung für Fahrer-/Wohnraumtür und Garagentüren <sup>65)</sup>	490		0	5
V20410J	Cupholder anstelle Ablagefach	70		0	0
V20855J	Sitzheizung und Lordosenstütze für Mercedes Benz Originalsitze <sup>49)</sup>	710			2
V2037810	Fernlicht-Assistent	390	0	0	0
Aufbau V2007111	Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) 9) 10) 74)	1/2/10		0	22
V3014012	Dachreling mit Heckleiter (schwarz) 75)	1'240 580		_	33 12
V3014012 V3014014	Dachreling mit Heckleiter (schwarz) und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup>	680		0	18
V3014014 V30330J	GFK Dachbeschichtung <sup>12) 76)</sup>	680	-	0	30
V20460J	Komfort-Stützen hinten (2 Stück)	390		0	9
V20460J	Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup>	490		0	31
V3055010	Sicherheitsschloss für Wohnraum-Eingangstür	300		0	0.5
V3033010 V3023013	Fahrradträger für zwei Fahrräder manuell absenkbar, max. Traglast 50 kg <sup>78)</sup>	1'080		0	17
V3023013	Fahrradträger für vier Fahrräder, max. Traglast 60 kg <sup>78)</sup>	450		0	14
V3009011	Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche <sup>14) 15)</sup>	450		0	5
V3011016	HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast im Heck	580		0	12
Ausbau	TITMENT anotation Numbered Colonia Coppetition State In Trees.	300.	Ŭ	ŭ	12
V30310J	Filzverkleidung in Heckgarage	290	0	0	3
V3031220	Riffelblechboden in Heckgarage	190			12
V60240J	Isolier-Trennvorhang für Fahrerhaus, doppellagig genäht	350			2
V50100J	Außendusche in der Garage	290		0	1
Wohn- und Sch	nlafraum & Beleuchtung		Š	Š	
V60170J	Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst	250	0	0	1
V4006110	Bettverlängerung Beifahrerseite (+22cm) und halbhoher Kleiderschrank (anstelle raumhoher Kleiderschrank)	350	_	0	0.9
V5029211	Ambient-Light-System: Mehr-Ebenen Lichtsystem mit dynamischer und individueller Steuerung der Beleuchtung (inkl. Lichttemperatur) sowie stimmungsvoller Sockelbeleuchtung	680	0	0	1
V50131614	Lichtpaket (Multifunktionale Pendelleuchte sowie eine Ambiente-Leseleuchte für die Multifunktionswände)	480	0	0	1
Küche					
V40020J	Separater Backofen über dem Kühlschrank	660	0	0	10.5
Badezimmer					
V40210J	Einlegeboden in der Dusche für ebenen Laufboden	160	0	0	2
V5054010	Zweite Toilettenkassette inkl. Halterung in Außenstauraum <sup>80)</sup>	330	0	0	3.5
Installation & T	echnik				
V5028021	1.800 W Elektroheizstab (für 6 kW Diesel-Warmluftheizung)	570	0	0	1.5
V5028014	Gas-Warmwasserheizung inkl. Fußboden- und Garagenbodenheizung 81)	4'330			77
V30325J	Auszugsschlitten für Gasflaschen 82)	690	0	0	10
V5026013	Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx 16) 83)	370	0	0	3
V50250J	Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16) 17)</sup>	190	0	0	0
V50230J	Gassteckdose außen mit Absperrhahn	190	0	0	1
				_	



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

		Preis CHF	ML-T 570 Xperier	ML-T 580 Xperier	Mehrgewicht (kg)*
V5012015	HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah)	1'770			10.5
V5012515	HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 240 Ah) <sup>84)</sup>	1'770	0	0	10.5
V5012516	HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) $^{84)}$	3'450			21
V5047029	Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige <sup>77)</sup>	1'670	0	0	8
V80288J	3 x 230 V / 1 x 12 V Zusatzsteckdosen	390		0	2
V5069710	Wasserfilter für Frischwassersystem	250	0	0	1
V5033014	Dachklimaanlage 2400 W <sup>58) 14) 15)</sup>	2'270		0	33
V3064012	Toilettenentlüftung	290	0	0	1
Multimedia					
V5055011	Zweiter Smart LED-TV im Schlafbereich 22" TFT mit integrierten Lautsprechern, DVB-T/C, DVB-S2, Verkabelung und Wandhalterung <sup>28)</sup>	1'420	0	0	13
V50440116	Satelliten-Flachantenne digital ohne Receiver	2'660	0	0	17
V50440123	Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel, ohne Receiver	2'860	0	0	14.5
V50440124	Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel und Twin LNB	3'160	0	0	15.5
Textilien & Dek	core				
V100704123	Stoffkombination Gomera		•	•	0
V100704125	Textilleder-/Stoffkombination Marquis	980	_	0	4
V100704126	Leder-/Stoffkombination Moreno	2'960	_	0	5
V100704166	Leder-/Stoffkombination Tenerife	2'960		0	4
V100704090	Lederausstattung Grigio	2'960		0	6.5
	Teppichboden Laguna <sup>29)</sup>	390	0	0	7
Pakete					
V8011715	Ausstattungslinie Premium	2'920		0	5
V8007117	Autarkie-Paket Lithium XL	6'420	_	0	45.5
V8005015	Arktis-Paket	5'840	-	0	106.5
V8031023	Winterpaket <sup>55) 87)</sup>	1'670	0	0	4
TÜV / Brief					
V7005013	Transport vom Werk zum Handelsplatz	900	_	_	0
V7005010	TÜV-Abnahme / Brief	160	<b>A</b>	_	0

•	Serienausstattung	O Sonderausstattung	▲ Verpflichtend	$\Delta$ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt	Weitere Hinweise ab S. 112
1	auf Wunsch (ohne Berechnung)	<ul> <li>Nicht möglich</li> </ul>	☐ Im Paket enthalten		



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

## PREISE UND TECHNISCHE DATEN HYMER B-KLASSE **MODERNCOMFORT T**











	B-MC T 550	B-MC T 580	B-MC T 600	B-MC T 680	B-MC T 690
Preis a) CHF	111'480	111'480	114'550	117'230	117'230
Fahrgestell	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
kw (PS)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)
Abgasnorm	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Länge / Breite / Höhe (cm)	$699 / 229^{1)} / 298^{2)}$	$699 / 229^{1)} / 298^{2)}$	$719 / 229^{1)} / 298^{2)}$	$739 / 229^{1)} / 298^{2)}$	$739  /  229^{1)}  /  298^{2)}$
Aufbaubreite / Innenbreite (cm)	219 / 212	219 / 212	219 / 212	219 / 212	219 / 212
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	198	198	198	198	198
Radstand (mm)	3900	3900	4000	4200	4200
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	2959 (2811 - 3107)*	2929 (2783 - 3075)*	2989 (2840 - 3138)*	3004 (2854 - 3154)*	3049 (2897 - 3201)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	166	196	134	117	72
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	3500	3500	3500	3500	3500
Maximal technisch zulässige Anhängelast (kg)*	20003)	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4-504)	4 <sup>4)</sup>	4 - 5 O <sup>4)</sup>	4-504)	4 - 5 O <sup>4)</sup>
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34
Lichtes Maß Stauraum-/ Garagentür B x H (cm)	90 x 123	90 x 123	99 x 123	99 x 123	90 x 115
Bettenmaß Hubbett L x B (cm)	188 x 130 - 105 O		188 x 130 - 105 O	188 x 130 - 105 O	188 x 130 - 105 O
Bettenmaß Heck L x B (cm)	205 x 142	2x 192 x 86 / 215 x 86 O / 192 x 86 O	197 x 86 / 189 x 86	202 x 86 / 190 x 86	185 - 195 x 150
Bettenmaß Mitte L x B (cm)	200 x 110 - 72 O	172 x 72 O	200 x 110 - 40 O	200 x 110 - 40 O	200 x 110 - 40 O
Schlafplätze	2-50	2-30	2-50	2-50	2-50
Bad B x T (cm)	125 x 85	125 x 85	125 x 85	90 x 80	90 x 80
Separate Dusche B x T (cm)				73 x 77	73 x 77
Kleiderschrank B x T x H (cm)	35 x 55 x 188	22 x 55 x 188	56 x 80 x 83 / 51 x 74 x 67	71 x 70 x 83 / 51 x 74 x 67	23 x 60 x 115 / 23 x 60 x 115
Küche B x T x H (cm)	93 x 98 x 93	94 x 59 x 93	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93
Kühlschrankvolumen (Gefrierfach) (I)	142	142	142	142	142
Serienheizung	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Frischwassertankkapazität gesamt (I)	180	180	180	180	180
Frischwassertank bei Fahrbefüllung (I)	20	20	20	20	20
Abwassertank (I)	150	150	150	150	150
Aufbaubatterie Serie	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)
Steckdosen 230 V/12 V/USB	4/2/4	4/2/4	4/2/4	4/2/4	4/2/4

 Serienausstattung ◆ auf Wunsch (ohne Berechnung) — Nicht möglich

O Sonderausstattung ▲ Verpflichtend

☐ Im Paket enthalten

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in ober angegebenen Wert abweichen. Abweichtigen von dis zu ± 5 % der Masse in Kahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung explorativelische des die Mindestrutzlagt die die gegestlich Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von HYMER ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung

zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen im Abschnitt Fußnoten.

## SERIENAUSSTATTUNGEN HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT T

	B-MCT 55	B-MCT 58	B-MCT60	B-MCT 68	B-MCT 69
Chassis-/Gewichtsvarianten					
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 315 CDI - 110 KW/150 PS - Euro VI-E 40)	_	•	<u> •                                   </u>	<u> •                                   </u>	_
Basis		_			Ť
Außenfarbe Fahrerhaus Weiß					
Außenfarbe Fahrerhaus Weiß / Aufbau Weiß Außenfarbe Aufbau Weiß					
Super-Leichtbau Chassis (SLC)					
6-Gang-Schaltgetriebe					
92   Kraftstofftank					
22   AdBlue Tank	•		•	•	
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar	•	•	•	•	•
Motorraumdämmung und Unterbodenverkleidung Fahrerhaus	•	•	•	•	•
Komfort-Sicherheitsfahrwerk					
Schmutzfänger an Hinterachse	•	•	•	•	•
Tagfahrlicht in Scheinwerfern integriert	•		•	•	
Verstärkte Vorderachse	•	•	•	•	•
Vorbereitung Anhängerkupplung	•	•	•	•	
Wärmedämmendes Glas mit Tönungsstreifen an der Frontscheibe	•	•	•	•	•
16" Stahlfelgen mit Radvollabdeckung und Ganzjahresbereifung	•	•	•	•	
Akustik-Paket Mercedes-Benz	•	•	•	•	•
ECO-Start-Stop-Funktion			•		
Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus	•	•	•	•	•
Elektrische Parkbremse	•	•	•	•	
Fahrer- und Beifahrerairbag <sup>41)</sup>	•	•	•	•	•
Getränkehalter Fahrer- und Beifahrerplatz	•	•	•	•	
Halbautomatische Klimaanlage TEMPMATIC	•		•	•	
Keyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart)					
Kombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz					
Multifunktionslenkrad  Office Ahlage Cooksit Reifshrouseite					
Offene Ablage Cockpit Beifahrerseite  Warmluft-Zusatzheizung elektrisch					
ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches					
Stabilitäts-Programm)	•	•	•	•	•
Aktiver Brems-Assistent					
Aktiver Spurhalte-Assistent	•	•	•	•	•
Aufmerksamkeits-Assistent	•		•		
Automatische Fahrlichtsteuerung	•	•	•	•	•
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent	•	•	•	•	
Seitenwindassistent	•	•	•	•	•
Tempomat inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	•	•	•	•	•
Regensensor	•	•	•	•	•
Aufbau					
Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)	•	•	•	•	•
Außenklappe auf der Fahrerseite zur Beladung der L-Sitzgruppe	_	•	_	_	_
60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer			•		
Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig					
Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie					
Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.  Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links					
Großes Beladefach mit Zugang von außen inkl. extra tiefem Kellerfach und Zugriff von innen					
Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar					
Beheizter Doppelboden inkl. Kellerfächer	•	•	•	•	•
GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)		•	•	•	•
HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum <sup>91)</sup>	•	•	•	•	
Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en)	•	•	•	•	•
Ausbau					
Mercedes Benz Original Komfort-Sitz in Wohnraumstoff <sup>42)</sup>	•	•	•	•	•
Sitzgruppe im Bug mit 2 integrierten 3-Punkt-Gurten	•				
Einhängbarer Tisch mit herausdrehbarer Vergrößerung	•	•	•	•	•

	T 550	B-MC T 580	T 600	т 680	069 L
	B-MC T	-MC	B-MC	B-MC	B-MC
Faltverdunkelung für Fahrerhaus	B	B	B	B	B
Fliegenschutzrollo an der Eingangstür					
Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung	Ě	Ě	Š	Ě	Š
Multifunktionale ergonomische Möbelelemente	▔	┰	┰	▔	₹
Mehrzonen-Kaltschaummatratze inkl. hochwertige Matratzenunterlage (Gewirke) zur Belüftung im Heck	•	•	•	•	•
Komplette LED-Innenbeleuchtung	•	•	•	•	•
Beleuchtung dimmbar (über Taster)	•	•	•	•	•
LED-Thekenbeleuchtung	•	•	•	•	•
LED-Vorzeltleuchte	•	•		•	
Küche					
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz	•	•	•	•	•
Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen	•	•	•	•	•
142   Smart-Tower Kühlschrank					
Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn	•	_	•	•	•
Großer Kocher mit Glasabdeckung und Frontbedienung	•	_		•	•
Badezimmer					
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad	•	•	•	•	•
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche	_	_	_	•	•
Installation & Technik					
6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler	•	•	•	•	•
Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar	•	•	•	•	_
LCD-Bedienteil für die Heizung	•	•	•	•	•
HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App <sup>92)</sup>	•	•	•	•	•
7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen	•	•	•	•	•
Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre	•	_	•	•	•
HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah)	•	•	•	•	•
Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)	•	•	•	•	•
Doppel-USB an Sitzgruppe (USB A/C)	•	•	•	•	•
180   Frischwassertank isoliert und beheizt (20   in Fahrstellung)	•	•	•	•	•
150 I Abwassertank isoliert und beheizt	•	•	•	•	•
Elektrische Abwassertankentleerung mit Schalter am Armaturenbrett	•	•	•	•	•
Multimedia					
Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V und 230 V Steckdose, 2 Lautsprecher Fahrerhaus, 2 Lautsprecher im Bugbett, 2	•	•	•	•	•
Lautsprecher im Heck, Radio- und DVB-T2 Antenne					
DAB Radio					
MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen					
Tarakii an O Dahama					
Textilien & Dekore					
Möbeldekor Grand Oak	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•

Serienausstattung

## **AUSSTATTUNGSLINIEN HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT T**

	Serienausstattung	Ausstattungslinie Plus	Ausstattungslinie Premium
Verstärkte Vorderachse Wärmedämmendes Glas mit	•	•	•
Tönungsstreifen an der Frontscheibe	•	•	•
Elektrische Parkbremse	•	•	•
Halbautomatische Klimaanlage TEMPMATIC	•	•	_
MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen	•	•	•
Multifunktionslenkrad	•	•	•
Kombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes- Benz	•	•	•
Akustik-Paket Mercedes-Benz	•	•	•
Aktiver Spurhalte-Assistent	•	•	•
Aufmerksamkeits-Assistent	•	•	•
Tempomat inkl. Lenkrad- Multifunktionstasten	•	•	•
Regensensor DAB Radio	•	•	•
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold- Funktion	_	•	•
Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe)	_	•	•
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	-	•	•
Verkehrszeichen-Assistent	-	•	•
Navigation & Smartphone-Integration für MBUX-System	_	•	•
LED-High-Performance-Scheinwerfer	_	_	•
Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige	-	_	•
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC	-	-	•
Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose	_	_	•
Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*	0	30	35
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF		6'330	9'250

_					
•	Serienau	ıssta	ttu	ng	
•					

 $\bigcirc$  Sonderausstattung  $\blacktriangle$  Verpflichtend ◆auf Wunsch (ohne Berechnung) — Nicht möglich

☐ Im Paket enthalten

 $\triangle$  Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

### PAKETE HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT T

Style-Paket	Preis CHF
Kühlergrill Chrom	390
Stoßfänger, Anbauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe lackiert	880
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	350
Summe Paket	1'620
Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'370
Sie sparen	250
Mehrgewicht (kg)*	0

#### Wohnkomfort-Paket

Einlegeboden mit Holzoberfläche

Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst

4 Kissen mit Bezug

Ambient-Light-System: Mehr-Ebenen Lichtsystem mit dynamischer und individueller Steuerung der Beleuchtung (inkl. Lichttemperatur) sowie stimmungsvoller Sockelbeleuchtung

4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung)

Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'370
Mehrgewicht (kg)*	10

#### Autarkie-Paket Lithium XL

HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah)

HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah)

Wechselrichter 12 V auf 230 V. 1800 Watt mit Netzvorrangschaltung

Trodiscinion II Tudi Ioo 1,1000 trate metro II Tudi Boomanan 8	
Paketpreis (inkl. MwSt.)	6'420
Mehrgewicht (kg)*	45.5

#### Arktis-Paket

Wärmetauscher für Gas-Warmwasserheizung

Wärmetauscher-Vorbereitung Mercedes-Benz

Gas-Warmwasser-Garagenbodenheizung

Riffelblechboden und Filzverkleidung in Heckgarage

Isolier-Trennvorhang für Fahrerhaus, doppellagig genäht

Isoliermatte für Fahrerhaus-Fußraum, lose beigelegt

Zuheizer (unterstützt die Heizung beim Erwärmen des Fahrzeugs)

Gas-Warmwasserheizung

Paketpreis (inkl. MwSt.)	4'820
Mehrgewicht (kg)*	89.5

#### Winterpaket

Sitzheizung und Lordosenstütze für Mercedes Benz Originalsitze

Wet Wiper System (Scheibenwischer mit integ. Spritzdüse)

Lenkradheizung

Wärmeisolierendes Fahrerhaus

Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'370
Mehrgewicht (kg)*	3

Serienausstattung

auf Wunsch (ohne Berechnung)

O Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend
☐ Im Paket enthalten

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

## SONDERAUSSTATTUNG HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT T

		Preis CHF	B-MCT 550	B-MCT 580	B-MCT 600	B-MCT 680	B-MCT 690	Mehrgewicht (k
Chassis-/Gewi		2470	_		_	_		
	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E <sup>44) 40)</sup>	2'170		0	0	0	0	0
	Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 415 CDI - 110 KW/150 PS - Euro VI-E <sup>45</sup> (93)	1′570	_	0	0	0	0	13
V201102000	Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E <sup>45) 93) 44)</sup>	3'540	0	0	0	0	0	13
V201103880	Gewichtsvariante 3.880 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		<b>T</b>	<b>*</b>				0
V201104500	Gewichtsvariante 4.500 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) 94)		•	•	•	•	•	0
V201103500	Ablastung auf 3,5 t (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		•	•	•	•	_	0
Basis	Authorforbo Fobrarbaua Cobugazarau	F40	_	0	0	0		0
V20250115 V20250119	Außenfarbe Fahrerhaus Schwarzgrau  Außenfarbe Fahrerhaus Obsidianschwarz (Metallic)	540 1'570		0	0	0	0	0
V20250119 V20250144	i i	1'570		0	0	0	0	0
V20230144 V3003011	Außenfarbe Fahrerhaus Tenoritgrau (Metallic)	2'960		0	0	0	0	30
V2052020	Außenfarbe Aufbau Crystal-Silver-Metallic Kühlergrill Chrom <sup>46)</sup>	390		0	0	0	0	0
V2052020 V2062111	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	350						0
V3051019	Stoßfänger, Anbauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe lackiert <sup>86) 46)</sup>	880						0
	Wet Wiper System (Scheibenwischer mit integ. Spritzdüse) 48) 87)	100						0
V2113010 V20391J	Windschutzscheibe beheizbar	450						
V3071010	Zentralverriegelung für Fahrer-/Wohnraumtür und Garagentüren <sup>65)</sup>	490		0	0	0	0	0 5
V2021027	16" Leichtmetallräder (schwarz) mit Ganzjahresbereifung <sup>93) 34)</sup>	1'370		0	0	0	0	4
V2021027 V2021027	16" Leichtmetallräder (schwarz) mit Ganzjahresbereifung <sup>93) 34)</sup>	1'370	•	0	0	0	0	4
V2021027 V2021041	17" Leichtmetallräder (silber) mit Sommerbereifung <sup>34)</sup>	1'630		0			0	-7
V2021041 V20410J	Cupholder anstelle Ablagefach		-	0	0	0	0	0
V20410J V20855J	Sitzheizung und Lordosenstütze für Mercedes Benz Originalsitze <sup>49)</sup>	70 710		0	0	0	0	2
V208553 V2037810	Fernlicht-Assistent	390		0	0	0	0	0
Aufbau	1 ethilott-Assistent	330					ŭ	
V.3U5//15U	Markise mit Adapter. Gehäuse weiß. 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup>	1'430	0	0	0	0	$\overline{}$	32
V30522150 V30522150	Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup>	1'430 1'430		0 0	0 0	0 0	0 0	32 32
V30522150	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup>	1'430		0 0 -	0 0 -	0	0	32
V30522150 V30522160	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup>	1'430 1'570				0	0	32 35
V30522150 V30522160 V30522160	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup>	1'430 1'570 1'570	0 - -	0 -	0 -	0	0	32 35 35
V30522150 V30522160 V30522160 V2007111	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup>	1'430 1'570 1'570 1'240	0 - - 0	0 - - 0	0 - - 0	0 0 0	0 0 0	32 35 35 33
V30522150 V30522160 V30522160 V2007111 V3014014	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup> Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup>	1'430 1'570 1'570 1'240 680	0 - 0 0	0 - 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	32 35 35 33 15
V30522150 V30522160 V30522160 V2007111 V3014014 V3014012	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup> Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup> Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup>	1'430 1'570 1'570 1'240 680 580	0 0 0 0	0 0 0 0	0 1 1 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	32 35 35 33 15 8
V30522150 V30522160 V30522160 V2007111 V3014014 V3014012 V2045012	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup> Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup> Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup> Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98) 99)</sup>	1'430 1'570 1'570 1'240 680 580 7'900	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	32 35 35 33 15 8
V30522150 V30522160 V30522160 V2007111 V3014014 V3014012	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup> Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup> Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup>	1'430 1'570 1'570 1'240 680 580	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	32 35 35 33 15 8
V30522150 V30522160 V30522160 V2007111 V3014014 V3014012 V2045012 V30330J	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup> Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup> Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup> Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98) 99)</sup> GFK Dachbeschichtung <sup>12) 76)</sup> Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach	1'430 1'570 1'570 1'240 680 580 7'900 680	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	32 35 35 33 15 8 83 30
V30522150 V30522160 V30522160 V2007111 V3014014 V3014012 V2045012 V30330J V30020102	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup> Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup> Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup> Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98) 99)</sup> GFK Dachbeschichtung <sup>12) 76)</sup> Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung <sup>13)</sup>	1'430 1'570 1'570 1'240 680 580 7'900 680 390	0   1 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	00000000	0 0 0 0 0 0 0	32 35 35 33 15 8 83 30
V30522150 V30522160 V30522160 V2007111 V3014014 V3014012 V2045012 V30330J V30020102 V20460J	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup> Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup> Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup> Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98) 99)</sup> GFK Dachbeschichtung <sup>12) 76)</sup> Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung <sup>13)</sup> Komfort-Stützen hinten (2 Stück) <sup>98)</sup>	1'430 1'570 1'570 1'240 680 580 7'900 680 390	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0	00000000000	0000000000	32 35 35 33 15 8 83 30 1.5
V30522150 V30522160 V30522160 V2007111 V3014014 V3014012 V2045012 V30330J V30020102 V20460J V20062J	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup> Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup> Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup> Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98) 99)</sup> GFK Dachbeschichtung <sup>12) 76)</sup> Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung <sup>13)</sup> Komfort-Stützen hinten (2 Stück) <sup>98)</sup> Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup>	1'430 1'570 1'570 1'240 680 580 7'900 680 390 490 300	0 0 0 0 0 0 0 0	0   1 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000	000000000000	32 35 35 33 15 8 83 30 1.5 9
V30522150 V30522160 V30522160 V2007111 V3014014 V3014012 V2045012 V30330J V30020102 V20460J V20062J V3055010	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup> Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup> Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup> Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98) 99)</sup> GFK Dachbeschichtung <sup>12) 76)</sup> Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung <sup>13)</sup> Komfort-Stützen hinten (2 Stück) <sup>98)</sup> Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup> Sicherheitsschloss für Wohnraum-Eingangstür	1'430 1'570 1'570 1'240 680 580 7'900 680 390 490	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0   1 0 0 0 0 0 0 0	0110000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000	32 35 35 33 15 8 83 30 1.5 9 26 0.5
V30522150 V30522160 V30522160 V2007111 V3014014 V3014012 V2045012 V30330J V30020102 V20460J V20062J V3055010 V3023012	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup> Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup> Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup> Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98) 99)</sup> GFK Dachbeschichtung <sup>12) 76)</sup> Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung <sup>13)</sup> Komfort-Stützen hinten (2 Stück) <sup>98)</sup> Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup> Sicherheitsschloss für Wohnraum-Eingangstür Fahrradträger für vier Fahrräder, max. Traglast 60 kg Fahrradträger für zwei Fahrräder manuell absenkbar, max. Traglast 50 kg	1'430 1'570 1'570 1'240 680 580 7'900 680 390 490 300 450	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000	32 35 35 33 15 8 83 30 1.5 9 26 0.5 14
V30522150 V30522160 V30522160 V2007111 V3014014 V3014012 V2045012 V30330J V30020102 V20460J V20062J V3055010 V3023012 V3023013	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup> Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup> Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup> Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98) 99)</sup> GFK Dachbeschichtung <sup>12) 76)</sup> Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung <sup>13)</sup> Komfort-Stützen hinten (2 Stück) <sup>98)</sup> Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup> Sicherheitsschloss für Wohnraum-Eingangstür Fahrradträger für vier Fahrräder, max. Traglast 60 kg Fahrradträger für zwei Fahrräder manuell absenkbar, max. Traglast 50 kg Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche <sup>14) 15) 100)</sup>	1'430 1'570 1'570 1'240 680 580 7'900 680 390 490 300 450 1'080	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0110000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	32 35 35 33 15 8 83 30 1.5 9 26 0.5
V30522150 V30522160 V30522160 V2007111 V3014014 V3014012 V2045012 V30330J V30020102 V20460J V20062J V3055010 V3023012 V3023013 V3009011	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup> Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup> Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup> Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98) 99)</sup> GFK Dachbeschichtung <sup>12) 76)</sup> Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung <sup>13)</sup> Komfort-Stützen hinten (2 Stück) <sup>98)</sup> Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup> Sicherheitsschloss für Wohnraum-Eingangstür Fahrradträger für vier Fahrräder, max. Traglast 60 kg Fahrradträger für zwei Fahrräder manuell absenkbar, max. Traglast 50 kg	1'430 1'570 1'570 1'240 680 580 7'900 680 390 490 300 450 1'080 450	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		32 35 35 33 15 8 83 30 1.5 9 26 0.5 14 17 5
V30522150 V30522160 V30522160 V2007111 V3014014 V3014012 V2045012 V30330J V30020102 V20460J V20062J V3055010 V3023012 V3023013 V3009011 V3011016	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup> Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup> Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup> Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98) 99)</sup> GFK Dachbeschichtung <sup>12) 76)</sup> Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung <sup>13)</sup> Komfort-Stützen hinten (2 Stück) <sup>98)</sup> Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup> Sicherheitsschloss für Wohnraum-Eingangstür Fahrradträger für vier Fahrräder, max. Traglast 60 kg Fahrradträger für zwei Fahrräder manuell absenkbar, max. Traglast 50 kg Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche <sup>14) 15) 100)</sup> HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast im Heck <sup>101)</sup>	1'430 1'570 1'570 1'570 1'240 680 580 7'900 680 390 490 300 450 1'080 450 580	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		32 35 35 33 15 8 83 30 1.5 9 26 0.5 14 17 5
V30522150 V30522160 V30522160 V2007111 V3014014 V3014012 V2045012 V30330J V30020102 V20460J V20062J V3055010 V3023012 V3023013 V3009011 V3011016 V3028012	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup> Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup> Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup> Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98) 99)</sup> GFK Dachbeschichtung <sup>12) 76)</sup> Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung <sup>13)</sup> Komfort-Stützen hinten (2 Stück) <sup>98)</sup> Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup> Sicherheitsschloss für Wohnraum-Eingangstür Fahrradträger für vier Fahrräder, max. Traglast 60 kg Fahrradträger für zwei Fahrräder manuell absenkbar, max. Traglast 50 kg Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche <sup>14) 15) 100)</sup> HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast im Heck <sup>101)</sup> Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz Unterflur-Staukasten inkl. Auszug auf der Beifahrerseite	1'430 1'570 1'570 1'240 680 580 7'900 680 390 490 300 450 1'080 450 580 410	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	32 35 35 33 15 8 83 30 1.5 9 26 0.5 14 17 5 12
V30522150 V30522160 V30522160 V2007111 V3014014 V3014012 V2045012 V30330J V30020102 V20460J V20062J V3055010 V3023012 V3023013 V3009011 V3011016 V3028012 V2101010	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup> Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup> Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup> Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98) 99)</sup> GFK Dachbeschichtung <sup>12) 76)</sup> Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung <sup>13)</sup> Komfort-Stützen hinten (2 Stück) <sup>98)</sup> Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup> Sicherheitsschloss für Wohnraum-Eingangstür Fahrradträger für vier Fahrräder manuell absenkbar, max. Traglast 50 kg Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche <sup>14) 15) 100)</sup> HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast im Heck <sup>101)</sup> Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz	1'430 1'570 1'570 1'240 680 580 7'900 680 390 490 300 450 1'080 450 580 410	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	32 35 35 33 15 8 83 30 1.5 9 26 0.5 14 17 5 12
V30522150 V30522160 V30522160 V2007111 V3014014 V3014012 V2045012 V30330J V30020102 V20460J V20062J V3055010 V3023012 V3023013 V3009011 V3011016 V3028012 V2101010 Ausbau	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup> Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup> Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup> Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98) 99)</sup> GFK Dachbeschichtung <sup>12) 76)</sup> Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung <sup>13)</sup> Komfort-Stützen hinten (2 Stück) <sup>98)</sup> Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup> Sicherheitsschloss für Wohnraum-Eingangstür Fahrradträger für vier Fahrräder manuell absenkbar, max. Traglast 50 kg Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche <sup>14) 15) 100)</sup> HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast im Heck <sup>101)</sup> Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz Unterflur-Staukasten inkl. Auszug auf der Beifahrerseite	1'430 1'570 1'570 1'570 1'240 680 580 7'900 680 390 490 300 450 1'080 450 580 410 580 710	0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000		32 35 35 33 15 8 83 30 1.5 9 26 0.5 14 17 5 12 4 18
V30522150 V30522160 V30522160 V2007111 V3014014 V3014012 V2045012 V30330J V30020102 V20460J V20062J V3055010 V3023012 V3023013 V3009011 V3011016 V3028012 V2101010 Ausbau V2082013	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup> Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup> Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup> Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98) 99)</sup> GFK Dachbeschichtung <sup>12) 76)</sup> Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung <sup>13)</sup> Komfort-Stützen hinten (2 Stück) <sup>98)</sup> Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup> Sicherheitsschloss für Wohnraum-Eingangstür Fahrradträger für vier Fahrräder, max. Traglast 60 kg Fahrradträger für zwei Fahrräder manuell absenkbar, max. Traglast 50 kg Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche <sup>14) 15) 100)</sup> HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast im Heck <sup>101)</sup> Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz Unterflur-Staukasten inkl. Auszug auf der Beifahrerseite	1'430 1'570 1'570 1'570 1'240 680 580 7'900 680 390 490 300 450 1'080 450 580 410 580	0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000		32 35 35 33 15 8 83 30 1.5 9 26 0.5 14 17 5 12 4 18
V30522150 V30522160 V30522160 V2007111 V3014014 V3014012 V2045012 V30330J V30020102 V20460J V20062J V3055010 V3023012 V3023013 V3009011 V3011016 V3028012 V2101010 Ausbau V2082013 V20855J	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 400 x 250 cm <sup>95) 8) 96)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm <sup>96) 8)</sup> Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup> Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup> Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup> Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98) 99)</sup> GFK Dachbeschichtung <sup>12) 76)</sup> Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung <sup>13)</sup> Komfort-Stützen hinten (2 Stück) <sup>98)</sup> Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup> Sicherheitsschloss für Wohnraum-Eingangstür Fahrradträger für vier Fahrräder manuell absenkbar, max. Traglast 50 kg Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche <sup>14) 15) 100)</sup> HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast im Heck <sup>101)</sup> Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz Unterflur-Staukasten inkl. Auszug auf der Beifahrerseite	1'430 1'570 1'570 1'570 1'240 680 580 7'900 680 390 490 300 450 1'080 450 580 410 580 710	0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000		32 35 35 33 15 8 83 30 1.5 9 26 0.5 14 17 5 12 4 18



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

(kg)\*

								*@
		Preis CHF	B-MC T 550	B-MC T 580	B-MC T 600	B-MC T 680	B-MC T 690	Mehrgewicht (kg)*
V40E2010	Hashwartigan was day Tiash ayarishbay mit Fahthalashartii aha 107) 108) 109)	F00						
V4052016	Hochwertiger runder Tisch, ausziehbar mit Echtholzoberfläche <sup>107)</sup> 108) 109)	590	0	0	0	0	0	6.5
V4040510	Schublade und Einlegewanne als Stauraum in der Sitzgruppe	290	0	0	0	0	0	-4
V4036611 V30310J	Offene Ablage im Heck anstelle der Dachstauschränke für mehr Raumgefühl Riffelblechboden und Filzverkleidung in Heckgarage	390						18.5
V50100J	Außendusche in der Garage	290		0	0	0	0	10.5
	nlafraum & Beleuchtung	230.						ف
V60280J	Bettenbau für Sitzgruppe inkl. Zusatzpolster und absenkbarem Tisch <sup>110)</sup>	450	0	_	0	0	0	5
V4044017	Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten	490		0	0	0	0	10
V60285J	Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe inkl. Zusatzpolster und absenkbarem Tisch unter Einbeziehung des Fahrersitzes <sup>111)</sup>	390	_	0	_	_	_	5
V60285J	Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe mit absenkbarem Tisch 110) 111)	450	0	_	0	0	0	5
V4034011	Schlafsystem mit Tellerfederrost für Heckbett(en)	480	_	0	0	0	_	3
V40220E	Absenkbares Doppelbett über der Sitzgruppe mit Kaltschaummatratze (elektrische Ausführung) inkl. Dachintegration <sup>112)</sup> <sup>96)</sup> <sup>113)</sup>	2'760	_	_	0	0	0	40
V40370J	Queensbett im Heck elektrisch höhenverstellbar	410	_	_	_	_	0	5
V4006110	XXL-Bett, extra lange Liegefläche inkl. halbhoher Kleiderschrank (anstelle raumhoher Kleiderschrank)	350	_	0	_	_	-	2.5
V60280J	Zusatzpolster unter Einbeziehung des Fahrersitzes	390	_	0	_	_	_	5
V60260J	Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integrierter Komfortaufstieg	450	_	0	0	0	_	4
V5029211	Ambient-Light-System: Mehr-Ebenen Lichtsystem mit dynamischer und individueller Steuerung der Beleuchtung (inkl. Lichttemperatur) sowie stimmungsvoller Sockelbeleuchtung <sup>114)</sup>	680					_	1
Küche	Sockeibeledchtung '							
V4020012	Herd-/Backofenkombination	880	0	0	0	0	0	29
Installation & T			Ŭ					
V5028013	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab	580	0	0	0	0	0	1
V5026013	Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup>	370	0	0	0	0	0	3
V30325J	Auszugsschlitten für Gasflaschen	690	_	0	_	_	_	10
V50250J	Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16) 17)</sup>	190	0	0	0	0	0	0
V50230J	Gassteckdose außen mit Absperrhahn	190	0	0	0	0	0	1
V5012015	HYMER-Smart-Battery-System~2.0-Erweiterung:~Zweites~Batteriemodul~Aufbau~80~Ah~LFP~inkl.~Zusatzlader~(Gesamtkapazität~160~Ah)	1'770						10.5
V5012516	<code>HYMER-Smart-Battery-System 2.0</code> - <code>Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) <math display="inline">^{84)}</math></code>	3'450						21
V5047029	Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige 100) 77) 101)	1'670	0	0	0	0	0	8
V5069710	Wasserfilter für Frischwassersystem	250		0	0	0	0	1
V5033014	Dachklimaanlage 2400 W <sup>14)</sup>	2'270			0	0	0	33
V3064012	Toilettenentlüftung <sup>115)</sup>	290		0	0	0	0	1
V5028014	Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung	3'350	0	0	0	0	0	55
Multimedia	2011 TV 44 11	270						
V5054610 V5054611	22" TV Halter	370		_	0	0	0	4
V5054611	32" TV-Halter 22" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-	370		0	0	0	0	4
V5054513	Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) inkl. Receiver <sup>27)</sup>	1'280	0	-	0	0	0	7
V5054514	32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter inkl. Receiver <sup>27)</sup>	1'770	0	0	0	0	0	10
V5055011	Zweiter Smart LED-TV im Schlafbereich 22" TFT mit integrierten Lautsprechern, DVB-T/C, DVB-S2, Verkabelung und Wandhalterung <sup>28)</sup>	1'420	0	0	0	0	0	13
V50440116	Satelliten-Flachantenne digital ohne Receiver	2'660		0	0	0	0	17
V50440123	Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel, ohne Receiver	2'860			0		0	14.5
V50440124	Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel und Twin LNB	3'160	0	0	0	0	0	15.5
Textilien & Del V100904014	kore Möbeldekor Noce Cognac		<b>♦</b>	<b>♦</b>	<b>♦</b>	<b>♦</b>	<b>♦</b>	0



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

								Kg.
		Preis CHF	B-MC T 550	B-MC T 580	B-MC T 600	B-MC T 680	B-MC T 690	Mehrgewicht (kg)
V100704165	Stoffkombination Porto		<b>♦</b>	•	<b>♦</b>	<b>♦</b>	<b>♦</b>	0
V100704125	Textilleder-/Stoffkombination Marquis	980	0	0	0	0	0	4
V100704166	Leder-/Stoffkombination Tenerife	2'960	0	0	0	0	0	4
V100704090	Lederausstattung Grigio	2'960	0	0	0	0	0	6.5
V100704167	Lederausstattung Isola	2'960	0	0	0	0	0	6
V602104011	Teppichboden Laguna <sup>29)</sup>	390	0	0	0	0	0	7
V602104009	Teppichboden Samona <sup>29)</sup>	390	0	0	0	0	0	7
Pakete								
V8006414	Ausstattungslinie Plus	6'330	0	0	0	0	0	30
V8006415	Ausstattungslinie Premium	9'250	0	0	0	0	0	35
V8028914	Style-Paket <sup>86)</sup>	1'370	0	0	0	0	0	0
V8039011	Wohnkomfort-Paket	1'370	0	0	0	0	0	10
V8007117	Autarkie-Paket Lithium XL	6'420	0	0	0	0	0	45.5
V8005014	Arktis-Paket 116) 117)	4'820	0	0	0	0	0	89.5
V8031023	Winterpaket <sup>55) 87)</sup>	1'370	0	0	0	0	0	3
TÜV / Brief								
V7005013	Transport vom Werk zum Handelsplatz	900	•	•	•	•	•	0
V7005010	Homologationskosten	160	•	•	•	•	•	0



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masses für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

## PREISE UND TECHNISCHE DATEN HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT T WHITELINE





	B-MC T 550 WhiteLine	B-MC T 600 WhiteLine
Preis a) CHF	124'980	128'050
Fahrgestell	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb
kw (PS)	125 (170)	125 (170)
Abgasnorm	Euro VI-E	Euro VI-E
Länge / Breite / Höhe (cm)	699 / 229 / 308	719 / 229 / 308
Aufbaubreite / Innenbreite (cm)	219 / 212	219 / 212
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	198	198
Radstand (mm)	3900	4000
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	3095 (2940 - 3250)*	3125 (2969 - 3281)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	960	928
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	4430	4430
Maximal technisch zulässige Anhängelast (kg)*	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4-50	4-50
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	41/34/34	41/34/34
Lichtes Maß Stauraum-/ Garagentür B x H (cm)	90 x 123	99 x 123
Bettenmaß Hubbett L x B (cm)	188 x 130 - 105 O	188 x 130 - 105 O
Bettenmaß Heck L x B (cm)	205 x 142	197 x 86 / 189 x 86
Bettenmaß Mitte L x B (cm)	200 x 110 - 72	200 x 110 - 40
Schlafplätze	2-50	2-50
Bad B x T (cm)	125 x 85	125 x 85
Kleiderschrank B x T x H (cm)	35 x 55 x 188	56 x 80 x 83 / 51 x 74 x 67
Küche B x T x H (cm)	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93
Kühlschrankvolumen (Gefrierfach) (I)	142	142
Serienheizung	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2 x 11kg	2 x 11kg
Frischwassertankkapazität gesamt (I)	180	180
Frischwassertank bei Fahrbefüllung (I)	20	20
Abwassertank (I)	150	150
Aufbaubatterie Serie	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)
Steckdosen 230 V/12 V/ USB	8/3/6	8/3/6

◆ Serienausstattung
 ♦ Verpflichtend
 A Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt
 Im Paket enthalten



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm$  5% der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von HYMER ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung

zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen im Abschnitt Fußnoten.

## SERIENAUSSTATTUNGEN HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT T WHITELINE

B-MCT 550 WhiteLine
B-MCT 600 WhiteLine

	B-M	B-M
Chassis-/Gewichtsvarianten		
Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E	•	▔
Basis		
Außenfarbe Fahrerhaus Weiß	•	•
Außenfarbe Fahrerhaus Weiß / Aufbau Weiß	•	•
Außenfarbe Aufbau Weiß	•	•
Super-Leichtbau Chassis (SLC)		
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion	•	•
92   Kraftstofftank		•
22 I AdBlue Tank	•	•
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar		
Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus	•	•
Komfort-Sicherheitsfahrwerk		
Kühlergrill Chrom	•	•
Motorraumdämmung und Unterbodenverkleidung Fahrerhaus		
Schmutzfänger an Hinterachse	•	•
Stoßfänger, Anbauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe lackiert		
Tagfahrlicht in Scheinwerfern integriert	•	•
Vorbereitung Anhängerkupplung		•
Verstärkte Vorderachse	•	•
Wärmedämmendes Glas mit Tönungsstreifen an der Frontscheibe		•
Warmluft-Zusatzheizung elektrisch	•	•
16" Leichtmetallräder (schwarz) mit Ganzjahresbereifung		
Akustik-Paket Mercedes-Benz	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag <sup>41)</sup>		
Getränkehalter Fahrer- und Beifahrerplatz	•	•
Halbautomatische Klimaanlage TEMPMATIC		
Keyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart)	•	•
Kombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz		
Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe)	•	•
Offene Ablage Cockpit Beifahrerseite		
ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-		
Programm)	•	•
Aktiver Brems-Assistent <sup>45)</sup>	•	
Aktiver Spurhalte-Assistent	•	•
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten		
Aufmerksamkeits-Assistent	•	•
Automatische Fahrlichtsteuerung	•	•
Elektrische Parkbremse	•	•
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent		•
Regensensor	•	•
Seitenwindassistent	•	•
Verkehrszeichen-Assistent	•	•
Tempomat inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	•	•
Aufbau		
Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)	•	•
60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer	•	•
Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig		
Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie	•	•
Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.	•	•
Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links	•	•
Grobe Garagenturen in Fani tricittung rechts und iniks		
Großes Beladefach mit Zugang von außen inkl. extra tiefem Kellerfach und Zugriff von innen	•	
	•	•
Großes Beladefach mit Zugang von außen inkl. extra tiefem Kellerfach und Zugriff von innen	•	•
Großes Beladefach mit Zugang von außen inkl. extra tiefem Kellerfach und Zugriff von innen Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar	•	•
Großes Beladefach mit Zugang von außen inkl. extra tiefem Kellerfach und Zugriff von innen Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar Beheizter Doppelboden inkl. Kellerfächer	•	•

	550 WhiteLine	B-MCT 600 WhiteLine
	W	W C
		900
	B-MCT	IC T
	B-M	B-R
Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en)	•	•
Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 400 x 250 cm	•	•
Designbeklebung Whiteline	•	•
Ausbau		
Mercedes Benz Original Komfort-Sitz in Wohnraumstoff	•	•
Faltverdunkelung für Fahrerhaus		
Schublade und Einlegewanne als Stauraum in der Sitzgruppe Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung	i	j
Multifunktionale ergonomische Möbelelemente	▔	╮
Mehrzonen-Kaltschaummatratze inkl. hochwertige Matratzenunterlage (Gewirke) zur Belüftung im Heck	•	•
Ambient-Light-System: Mehr-Ebenen Lichtsystem mit dynamischer und individueller Steuerung der Beleuchtung (inkl. Lichttemperatur) sowie stimmungsvoller Sockelbeleuchtung <sup>114)</sup>	•	•
Komplette LED-Innenbeleuchtung	•	•
LED-Thekenbeleuchtung	•	•
LED-Vorzeltleuchte	•	•
Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten	•	•
Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe mit absenkbarem Tisch		
4 Kissen mit Bezug  Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst		
Küche		
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz	•	•
Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen	•	•
142 I Smart-Tower Kühlschrank	•	•
Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn	•	•
3-Flammen-Gaskocher mit Zündsicherung, elektrischer Zündung, Flammenschutz und Glasabdeckung	•	•
Badezimmer  Mile La De Little 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche		
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche Einlegeboden mit Holzoberfläche		
Installation & Technik		
6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler		•
Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar	•	•
LCD-Bedienteil für die Heizung	•	
HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App	•	•
7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen		•
Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre	•	•
HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah)	•	•
Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)		
180   Frischwassertank isoliert und beheizt (20   in Fahrstellung) 150   Abwassertank isoliert und beheizt		
Elektrische Abwassertankentleerung mit Schalter am Armaturenbrett		
4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung)	•	•
Multimedia		
Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V und 230 V Steckdose, 2 Lautsprecher Fahrerhaus, 2 Lautsprecher im Bugbett, 2 Lautsprecher im Heck, Radio- und DVB-T2 Antenne	•	•
32" TV-Halter	•	
32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter inkl. Receiver		•
		-
Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel, ohne Receiver	•	•
Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel, ohne Receiver MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen inkl. Navigation & Smartphone-Integration	•	•
Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel, ohne Receiver  MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen inkl. Navigation & Smartphone-Integration  Textilien & Dekore	•	•
Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel, ohne Receiver  MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen inkl. Navigation & Smartphone-Integration  Textilien & Dekore  Möbeldekor Grand Oak	•	•
Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel, ohne Receiver  MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen inkl. Navigation & Smartphone-Integration  Textilien & Dekore		•

## AUSSTATTUNGSLINIEN HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT T WHITELINE

### Whiteline Paket BMC-T



Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E	•
Designbeklebung Whiteline	•
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold- Funktion	•
Kühlergrill Chrom	•
Stoßfänger, Anbauteile und	<b>A</b>
Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe lackiert	
16" Leichtmetallräder (schwarz) mit	•
Ganzjahresbereifung	·
Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe)	•
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC	•
PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	
Verkehrszeichen-Assistent	•
Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 400 x 250 cm	•
Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe mit	
absenkbarem Tisch	•
Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern,	
längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2	•
integrierten 3-Punkt-Gurten	
Schublade und Einlegewanne als Stauraum in	•
der Sitzgruppe	·
Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten	•
individuell an Matratzen angepasst	
4 Kissen mit Bezug Ambient-Light-System: Mehr-Ebenen	· ·
Lichtsystem mit dynamischer und	
individueller Steuerung der Beleuchtung (inkl.	•
Lichttemperatur) sowie stimmungsvoller	
Sockelbeleuchtung	
Einlegeboden mit Holzoberfläche	•
32" TV-Halter	•
32" Smart LED-TV mit integrierten	
Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth	
(DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter	
inkl. Receiver	
MBUX 10,25" Multimediasystem mit	
Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und	•
Touchscreen inkl. Navigation & Smartphone-	•
Integration	
Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel, ohne Receiver	•
4 x 230 V /1 x 12 V /1 x Doppel-USB	
Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-	•
Verkleidung)	- -
Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*	0
_ , _ ,	



\* INFC

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF

(	Serienausstattung	O Sonderausstattung	▲ Verpflichtend	△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt
4	auf Wunsch (ohne Berechnung)	<ul> <li>Nicht möglich</li> </ul>	☐ Im Paket enthalten	



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

### PAKETE HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT T WHITELINE

#### Ausstattungslinie Premium

LED-High-Performance-Scheinwerfer

Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige

Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose

Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC

Paketpreis (inkl. MwSt.)

Mehrgewicht (kg)\*

5

#### Autarkie-Paket Lithium XI

HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah)

 $HYMER-Smart-Battery-System~2.0-Erweiterung:~Drittes~und~Viertes~Batteriemodul~Aufbau~2~x~80~Ah~LFP~(Gesamtkapazit\"{a}t~320~Ah)~Ah~Color (Gesamtkapazit\ddot{a}t~320~Ah)~Ah~Color (Gesamtkapazit~320~Ah)~Ah~Color (Gesamtkapazit~320~Ah)~Ah~Co$ 

Wechselrichter 12 V auf 230 V, 1800 Watt mit Netzvorrangschaltung

Paketpreis (inkl. MwSt.) 6'420.Mehrgewicht (kg)\* 45.5

### Arktis-Paket

Wärmetauscher für Gas-Warmwasserheizung

Wärmetauscher-Vorbereitung Mercedes-Benz

Gas-Warmwasser-Garagenbodenheizung

Riffelblechboden und Filzverkleidung in Heckgarage

Isolier-Trennvorhang für Fahrerhaus, doppellagig genäht

Isoliermatte für Fahrerhaus-Fußraum, lose beigelegt

Zuheizer (unterstützt die Heizung beim Erwärmen des Fahrzeugs)

Gas-Warmwasserheizung

Paketpreis (inkl. MwSt.)

Mehrgewicht (kg)\*

89.5

#### Winterpaket

Sitzheizung und Lordosenstütze für Mercedes Benz Originalsitze

Wet Wiper System (Scheibenwischer mit integ. Spritzdüse)

Lenkradheizung

Wärmeisolierendes Fahrerhaus

Paketpreis (inkl. MwSt.)

Mehrgewicht (kg)\*

3

Serienausstattungauf Wunsch (ohne Berechnung)

O Sonderausstattung

- Nicht möglich

▲ Verpflichtend
☐ Im Paket enthalten

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

## SONDERAUSSTATTUNG HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT T WHITELINE

		Preis CHF	B-MCT 550 WhiteLii	B-MCT 600 WhiteLi	Mehrgewicht (kg)*
Chassis-/Gewi	chtsvarianten				
V201103880	Gewichtsvariante 3.880 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		<b>♦</b>	<b>♦</b>	0
V201104500	Gewichtsvariante 4.500 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) 94)		<b>♦</b>	•	0
V201103500	Ablastung auf 3,5 t (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		<b>♦</b>	<b>♦</b>	0
Basis					
V2062111	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	350	0	0	0
V20391J	Windschutzscheibe beheizbar	450	0	0	0
V2113010	Wet Wiper System (Scheibenwischer mit integ. Spritzdüse) 48) 87)	100			0
V3071010	Zentralverriegelung für Fahrer-/Wohnraumtür und Garagentüren <sup>65)</sup>	490	0	0	5
V20410J	Cupholder anstelle Ablagefach	70	0	0	0
V20855J	Sitzheizung und Lordosenstütze für Mercedes Benz Originalsitze <sup>49)</sup>	710			2
V2037810	Fernlicht-Assistent	390	0	0	0
Aufbau					
V2007111	Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9) 10) 97)</sup>	1'240	0	0	33
V3014014	Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte 76) 77) 75)	680	0	0	15
V3014012	Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup>	550	0	0	8
V30330J	GFK Dachbeschichtung 77) 12)	680	0	0	30
V30020102	Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung <sup>13)</sup>	390	0	0	1.5
V20460J	Komfort-Stützen hinten (2 Stück)	390	0	0	9
V3055010	Sicherheitsschloss für Wohnraum-Eingangstür	300	0	0	0.5
V20062J	Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup>	490	0	0	26
V2045012	Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98) 99)</sup>	7'900	0	0	83
V3023013	Fahrradträger für zwei Fahrräder manuell absenkbar, max. Traglast 50 kg	1'080	0	0	17
V3023012	Fahrradträger für vier Fahrräder, max. Traglast 60 kg	450		0	14
V3009011	Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche 14) 15) 100)	450	0	0	5
V3011016	HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast im Heck	580	0	0	12
V3028012	Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz	410	0	•	4
Ausbau					
V2082013	Pilotensitze in Wohnraumstoff, dreh-/höhen- und neigungsverstellbar mit 2 Armlehnen <sup>79)</sup>	780	0	0	10
V20855J	Sitzheizung und Lordosenstütze für Pilotensitze	710	0	0	0
V3037510	ISOFIX - Kindersitzbefestigung für Wohnraumsitzbank <sup>103)</sup> 104) 102)	260	0	0	3.5
V4062010	5. Sitzplatz mit Beckengurt an der Sitzbank gegen Fahrtrichtung rechts <sup>110)</sup> 106)	580	0	0	38
V50100J	Außendusche in der Garage	290	0	0	1
Wohn- und Sch	alafraum & Beleuchtung				
V40220E	Absenkbares Doppelbett über der Sitzgruppe mit Kaltschaummatratze (elektrische Ausführung) inkl. Dachintegration <sup>112)</sup> <sup>96)</sup>	2'760	0	0	40
V4034011	Schlafsystem mit Tellerfederrost für Heckbett(en)	480	0	0	3
V60260J	Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integrierter Komfortaufstieg	450	_	0	4
Küche					
V4020012	Herd-/Backofenkombination	880	0	0	29
Installation & T	echnik				
V5028013	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab	580	0	0	1
V5026013	Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup>	370	0	0	3
V50250J	Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16) 17)</sup>	190	0	0	0
V50230J	Gassteckdose außen mit Absperrhahn	190	0	0	1
V5012015	HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah)	1'770			10.5



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

		Preis CHF	B-MCT 550 WhiteLin	B-MCT 600 WhiteLir	Mehrgewicht (kg)*
V5012516	HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) $^{84)}$	3'450			21
V5047029	Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige 100) 101) 77)	1'670	0	0	8
V5033014	Dachklimaanlage 2400 W <sup>14)</sup>	2'270	0	0	33
V5069710	Wasserfilter für Frischwassersystem	250	0	0	1
V3064012	Toilettenentlüftung <sup>115)</sup>	290	0	0	1
Multimedia					
V5055011	Zweiter Smart LED-TV im Schlafbereich 22" TFT mit integrierten Lautsprechern, DVB-T/C, DVB-S2, Verkabelung und Wandhalterung <sup>28)</sup>	1'420	0	0	13
Textilien & Dek	ore				
V100904014	Möbeldekor Noce Cognac		•	•	0
V100704165	Stoffkombination Porto		•	•	0
V100704125	Textilleder-/Stoffkombination Marquis	980	0	0	4
V100704166	Leder-/Stoffkombination Tenerife	2'960	0	0	4
V100704090	Lederausstattung Grigio	2'960	0	0	6.5
V100704167	Lederausstattung Isola	2'960	0	0	6
V602104011	Teppichboden Laguna <sup>29)</sup>	390	0	0	7
V602104009	Teppichboden Samona <sup>29)</sup>	390	0	0	7
Pakete					
V8011715	Ausstattungslinie Premium	2'920	_	0	5
V8007117	Autarkie-Paket Lithium XL	6'420		0	45.5
V8005014	Arktis-Paket 116) 117)	4'820	_	0	89.5
V8031023	Winterpaket <sup>90) 87)</sup>	1'370	0	0	3
TÜV / Brief					
V7005013	Transport vom Werk zum Handelsplatz	900	_	_	0
V7005010	Homologationskosten	160	•		0

_		_			
	Serienausstattung	<ul> <li>Sonderausstattung</li> </ul>	▲ Verpflichtend	▲ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt	Weitere Hinweise ab S. 112
4	auf Wunsch (ohne Berechnung)	<ul> <li>Nicht möglich</li> </ul>	☐ Im Paket enthalten		



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

ne

## PREISE UND TECHNISCHE DATEN HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT T BLACKLINE











	B-MC T 550	B-MC T 580	B-MC T 600	B-MC T 680	B-MC T 690
	BlackLine	BlackLine	BlackLine	BlackLine	BlackLine
Preis a) CHF	129'340	129'340	132'410	135'090	135'090
Fahrgestell	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
kw (PS)	125 (170)	125 (170)	125 (170)	125 (170)	125 (170)
Abgasnorm	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Länge / Breite / Höhe (cm)	699 / 229 <sup>1)</sup> / 298 <sup>2)</sup>	699 / 229 <sup>1)</sup> / 298 <sup>2)</sup>	719 / 2291) / 2982)	739 / 2291) / 2982)	739 / 2291) / 2982)
Aufbaubreite / Innenbreite (cm)	219 / 212	219 / 212	219 / 212	219 / 212	219 / 212
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	198	198	198	198	198
Radstand (mm)	3900	3900	4000	4200	4200
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	3109 (2954 - 3264)*	3079 (2925 - 3233)*	3139 (2982 - 3296)*	3157 (2999 - 3315)*	3202 (3042 - 3362)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	946	976	914	894	849
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	4430	4430	4430	4430	4430
Maximal technisch zulässige Anhängelast (kg)*	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4 - 5 O <sup>4)</sup>	4 <sup>4)</sup>	4 - 5 O <sup>4)</sup>	4-504)	4 - 5 O <sup>4)</sup>
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34
Lichtes Maß Stauraum-/ Garagentür B x H (cm)	90 x 123	90 x 123	99 x 123	99 x 123	90 x 115 / 90 x 94
Bettenmaß Hubbett L x B (cm)	188 x 130 - 105 O		188 x 130 - 105 O	188 x 130 - 105 O	188 x 130 - 105 O
Bettenmaß Heck L x B (cm)	205 x 142	2x 192 x 86 / 215 x 86 O / 192 x 86 O	197 x 86 / 189 x 86	202 x 86 / 190 x 86	185 - 195 x 150
Bettenmaß Mitte L x B (cm)	200 x 110 - 72	172 x 72	200 x 110 - 40	200 x 110 - 40	200 x 110 - 40
Schlafplätze	2-50	2-30	2-50	2-50	2-50
Bad B x T (cm)	125 x 85	125 x 85	125 x 85	90 x 80	90 x 80
Separate Dusche B x T (cm)				73 x 77	73 x 77
Kleiderschrank B x T x H (cm)	35 x 55 x 188	22 x 55 x 188	56 x 80 x 83 / 51 x 74 x 67	71 x 70 x 83 / 51 x 74 x 67	23 x 60 x 115 / 23 x 60 x 115
Küche B x T x H (cm)	93 x 98 x 93	94 x 59 x 93	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93
Kühlschrankvolumen (Gefrierfach) (I)	142	142	142	142	142
Serienheizung	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Frischwassertankkapazität gesamt (I)	180	180	180	180	180
Frischwassertank bei Fahrbefüllung (I)	20	20	20	20	20
Abwassertank (I)	150	150	150	150	150
Aufbaubatterie Serie	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)
Steckdosen 230 V/12 V/ USB	4/2/4	4/2/4	4/2/4	4/2/4	4/2/4

Serienausstattung

O Sonderausstattung ▲ Verpflichtend ◆ auf Wunsch (ohne Berechnung) — Nicht möglich

☐ Im Paket enthalten

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von HYMER ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung

zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen im Abschnitt Fußnoten.

## SERIENAUSSTATTUNGEN HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT T BLACKLINE

WODEKNOOM OKT T BEKOKEINE					
	ine	ine	BlackLine	ine	BlackLine
	X	580 BlackLine	상	BlackLine	농
	3lac	3lac	Blac	Blac	3190
	30 6	30 E	00	30 1	30 E
	55	22	)9	99 _	69
	5	5	5	[]	[]
	B-MC T 550 BlackLine	B-MC	B-MCT 600	B-MCT 680	B-MCT 690
Chassis-/Gewichtsvarianten					
Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E	•	•	•	•	▔
Basis					
Außenfarbe Fahrerhaus Obsidianschwarz (Metallic)	•	•	•	•	<b>→</b>
Außenfarbe Aufbau Crystal-Silver-Metallic	•	•			•
Super-Leichtbau Chassis (SLC)	•	•	•	•	•
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion	•	•	•	•	•
92 I Kraftstofftank	•	•	•	•	•
22 I AdBlue Tank	•	•	•	•	•
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar	•	•	•	•	•
Motorraumdämmung und Unterbodenverkleidung Fahrerhaus	•	•	•		•
Komfort-Sicherheitsfahrwerk	•	•	•	•	•
Kühlergrill Chrom 46)	•	•	•	•	•
Schmutzfänger an Hinterachse			•		
Stoßfänger, Anbauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe lackiert <sup>86) 46)</sup>					
Tagfahrlicht in Scheinwerfern integriert					
Verstärkte Vorderachse					
Vorbereitung Anhängerkupplung Wärmedämmendes Glas mit Tönungsstreifen an der Frontscheibe					
16" Leichtmetallräder (schwarz) mit Ganzjahresbereifung					
Akustik-Paket Mercedes-Benz					
ECO-Start-Stop-Funktion	•	•	•	•	•
Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus	•	•	•	•	•
Elektrische Parkbremse	•	•	•	•	•
Fahrer- und Beifahrerairbag <sup>41)</sup>	•		•		•
Getränkehalter Fahrer- und Beifahrerplatz	•	•	•	•	•
Halbautomatische Klimaanlage TEMPMATIC	•	•	•	•	•
Keyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart)	•	•	•	•	•
Kombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz	•	•	•	•	•
Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe)	•	•	•	•	•
Multifunktionslenkrad	•		•		•
Offene Ablage Cockpit Beifahrerseite	•	•	•	•	•
Warmluft-Zusatzheizung elektrisch	•				•
ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches	•	•	•	•	•
Stabilitäts-Programm) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten					
Aktiver Brems-Assistent					
Aktiver Spurhalte-Assistent	•	•	•	•	•
Aufmerksamkeits-Assistent	•	•	•	•	•
Automatische Fahrlichtsteuerung	•	•	•		•
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent	•	•	•	•	•
Regensersor	•	•	•		•
Seitenwindassistent	•	•	•	•	•
Tempomat inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	•	•	•	•	•
Verkehrszeichen-Assistent	•	•	•	•	•
Aufbau					
Designbeklebung BlackLine	•	•	•	•	•
Markise mit Adapter, Gehäuse schwarz, 400 x 250 cm	•			_	_
Markise mit Adapter, Gehäuse schwarz, 450 x 250 cm	_	_	_	•	•
Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)		•			
Außenklappe auf der Fahrerseite zur Beladung der L-Sitzgruppe	_		_	_	_
Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig					
Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Großes Beladefach mit Zugang von außen inkl. extra tiefem Kellerfach und Zugriff von innen					
Großes Beladefach mit Zugang von außen inkl. extra tiefem Kellerfach und Zugriff von innen Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links					
Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.		•	•	•	•
	_				

	B-MC T 550 BlackLine	580 BlackLine	B-MC T 600 BlackLine	T 680 BlackLine	690 BlackLine
	-MC T	B-MC T	-MC T	B-MC T	B-MC T
60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer	<b>B</b>	<u>B</u>	<b>B</b>	<u>В</u>	<b>B</b>
Panoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellbar	•	•	•	•	•
Beheizter Doppelboden inkl. Kellerfächer	•	•	•	•	•
GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)	•	•	•	•	•
HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum <sup>91)</sup> Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en)					
Ausbau					
Mercedes Benz Original Komfort-Sitz in Wohnraumstoff <sup>42)</sup>	•	•	•	•	•
Sitzgruppe im Bug mit 2 integrierten 3-Punkt-Gurten	•	•	•	•	•
Schublade und Einlegewanne als Stauraum in der Sitzgruppe	•	•	•	•	
Faltverdunkelung für Fahrerhaus	•	•	•	•	•
Fliegenschutzrollo an der Eingangstür Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung					
Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten	•	•	•	•	7
Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe mit absenkbarem Tisch 110)	•	•	•	•	•
Mehrzonen-Kaltschaummatratze inkl. hochwertige Matratzenunterlage (Gewirke) zur Belüftung im Heck	•	•	•	•	•
Multifunktionale ergonomische Möbelelemente	•	•	•	•	•
Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst	•	•	•	•	•
4 Kissen mit Bezug Ambient-Light-System: Mehr-Ebenen Lichtsystem mit dynamischer und individueller Steuerung der Beleuchtung (inkl.				•	
Lichttemperatur) sowie stimmungsvoller Sockelbeleuchtung <sup>114)</sup>	•	•	•	•	•
Komplette LED-Innenbeleuchtung	•	•	•	•	•
Beleuchtung dimmbar (über Taster)	•	•	•	•	•
LED-Thekenbeleuchtung	•	•	•	•	•
LED-Vorzeltleuchte  Küche					
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz	•	•	•	•	
Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen	•	•	•	•	•
142 I Smart-Tower Kühlschrank	•	•	•	•	•
Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn	•	_	•	•	•
Großer Kocher mit Glasabdeckung und Frontbedienung	•	_	•	•	_
Badezimmer Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad					
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche	_	_	_	•	•
Einlegeboden mit Holzoberfläche	•	•	•	•	•
Installation & Technik					
6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler	•	•	•	•	
Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar			•	•	_
LCD-Bedienteil für die Heizung HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App <sup>92)</sup>	•	•		•	
7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen	•	•	•	•	•
Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre	•	-	•	•	•
HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah)	•	•	•	•	•
Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)	•	•	•	•	•
Doppel-USB an Sitzgruppe (USB A/C)  180   Frischwassertank isoliert und beheizt (20   in Fahrstellung)					
150   Abwassertank isoliert und beheizt	•	•	•		•
	•	•	•	•	•
Elektrische Abwassertankentleerung mit Schalter am Armaturenbrett				•	
4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung)	•			_	
4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung) HYMER Connect Sensoren-Paket inkl. 1x Gasfüllstandssensor, 1x Temperatursensor und 2x Kontaktsensor	•	•	•	_	_
4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung)	•	•	•	•	•
4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung)  HYMER Connect Sensoren-Paket inkl. 1x Gasfüllstandssensor, 1x Temperatursensor und 2x Kontaktsensor  Multimedia  Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V und 230 V Steckdose, 2 Lautsprecher Fahrerhaus, 2 Lautsprecher im Bugbett, 2	•	•	•	•	•
4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung) HYMER Connect Sensoren-Paket inkl. 1x Gasfüllstandssensor, 1x Temperatursensor und 2x Kontaktsensor  Multimedia Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V und 230 V Steckdose, 2 Lautsprecher Fahrerhaus, 2 Lautsprecher im Bugbett, 2 Lautsprecher im Heck, Radio- und DVB-T2 Antenne	•	•	•	•	•
4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung) HYMER Connect Sensoren-Paket inkl. 1x Gasfüllstandssensor, 1x Temperatursensor und 2x Kontaktsensor  Multimedia Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V und 230 V Steckdose, 2 Lautsprecher Fahrerhaus, 2 Lautsprecher im Bugbett, 2 Lautsprecher im Heck, Radio- und DVB-T2 Antenne DAB Radio 32" TV-Halter 32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter inkl. Receiver	•	•	•	•	•
4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung) HYMER Connect Sensoren-Paket inkl. 1x Gasfüllstandssensor, 1x Temperatursensor und 2x Kontaktsensor Multimedia Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V und 230 V Steckdose, 2 Lautsprecher Fahrerhaus, 2 Lautsprecher im Bugbett, 2 Lautsprecher im Heck, Radio- und DVB-T2 Antenne DAB Radio 32" TV-Halter 32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C,	•	•	•	•	•

	B-MC T 550 BlackLine	B-MC T 580 BlackLine	B-MC T 600 BlackLine	B-MC T 680 BlackLine	B-MC T 690 BlackLine
Möbeldekor Grand Oak	•			•	
Stoffkombination Bogota	•		•	•	
Pakete					
BlackLine Paket BMC-T 550, 580, 600	•	•	•	_	_
BlackLine Paket BMC-T 680, 690	_	_	_	•	•

## AUSSTATTUNGSLINIEN HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT T BLACKLINE

	BlackLine Paket BMC-T 550, 580, 600	BlackLine Paket BMC-T 680, 690
Marcadas Banz Sprinter 4 42+ 417 CDI	BlackLiffe Faket Bivic-1 330, 380, 600	DIACKLINE FAKEL BING-1 000, 090
Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E	•	•
Außenfarbe Fahrerhaus Obsidianschwarz (Metallic)	•	•
Außenfarbe Aufbau Crystal-Silver-Metallic	•	•
Designbeklebung BlackLine	•	•
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold- Funktion	•	•
Kühlergrill Chrom	•	•
Stoßfänger, Anbauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe lackiert	•	•
16" Leichtmetallräder (schwarz) mit Ganzjahresbereifung	•	•
Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe)	•	•
Schublade und Einlegewanne als Stauraum in der Sitzgruppe	•	•
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	•	•
Verkehrszeichen-Assistent	•	•
Markise mit Adapter, Gehäuse schwarz, 400 x 250 cm	•	_
Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten	•	•
Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe mit absenkbarem Tisch	•	•
Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst	•	•
4 Kissen mit Bezug	•	•
Ambient-Light-System: Mehr-Ebenen Lichtsystem mit dynamischer und individueller Steuerung der Beleuchtung (inkl. Lichttemperatur) sowie stimmungsvoller Sockelbeleuchtung	•	•
Einlegeboden mit Holzoberfläche	•	•
4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand- Verkleidung)	•	•
MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen inkl. Navigation & Smartphone- Integration	•	•
32" TV-Halter	•	•
32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter inkl. Receiver	•	•
HYMER Connect Sensoren-Paket inkl. 1x Gasfüllstandssensor, 1x Temperatursensor und 2x Kontaktsensor	•	•
Markise mit Adapter, Gehäuse schwarz, 450 x 250 cm	-	•
Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*	0	0
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF		

•	Serienausstattung	O Sonderausstattung	▲ Verpflichtend	△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekan
4	auf Wunsch (ohne Berechnung)	<ul> <li>Nicht möglich</li> </ul>	☐ Im Paket enthalten	



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

### PAKETE HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT T **BI ACKI INF**

### Ausstattungslinie Premium

LED-High-Performance-Scheinwerfer

Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige

Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose

Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC

Paketpreis (inkl. MwSt.)	2'920
Mehrgewicht (kg)*	5

#### Autarkie-Paket Lithium XL

HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah)

HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah)

Wechselrichter 12 V auf 230 V, 1800 Watt mit Netzvorrangschaltung

Paketpreis (inkl. MwSt.)	6'420
Mehrgewicht (kg)*	45.5

#### Arktis-Paket

Wärmetauscher für Gas-Warmwasserheizung

Wärmetauscher-Vorbereitung Mercedes-Benz

Gas-Warmwasser-Garagenbodenheizung

Riffelblechboden und Filzverkleidung in Heckgarage

Isolier-Trennvorhang für Fahrerhaus, doppellagig genäht

Isoliermatte für Fahrerhaus-Fußraum, lose beigelegt

Zuheizer (unterstützt die Heizung beim Erwärmen des Fahrzeugs)

Gas-Warmwasserheizung

Paketpreis (inkl. MwSt.)	4'820
Mehrgewicht (kg)*	89.5

Sitzheizung und Lordosenstütze für Mercedes Benz Originalsitze

Wet Wiper System (Scheibenwischer mit integ. Spritzdüse)

Lenkradheizung

Wärmeisolierendes Fahrerhaus

Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'370
Mehrgewicht (kg)*	3



O Sonderausstattung

▲ Verpflichtend ☐ Im Paket enthalten △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

## SONDERAUSSTATTUNG HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT T BLACKLINE

		Preis CHF	B-MCT 550 BlackLine	B-MCT 580 BlackLine	B-MCT 600 BlackLine	B-MCT 680 BlackLine	B-MCT 690 BlackLine	Mehrgewicht (kg)*
Chassis-/Gewi				_				
V201103880 V201104500	Gewichtsvariante 3.880 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)  Gewichtsvariante 4.500 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) <sup>94)</sup>		<b>X</b>	<b>X</b>				0
V201104500 V201103500	Ablastung auf 3,5 t (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)							0
Basis	Abidstung dur 3,3 t (bei Mercedes-Deriz Sprinter 413/417 CDI)		Ě	Ě				
V2062111	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	350		0	0	0	0	0
V2002111 V2113010	Wet Wiper System (Scheibenwischer mit integ. Spritzdüse) 48) 87)	100						0
V2113010 V20391J	Windschutzscheibe beheizbar	450		0	0	0	0	0
V203311 V3071010	Zentralverriegelung für Fahrer-/Wohnraumtür und Garagentüren <sup>65)</sup>	490		0	0	0	0	5
V20410J	Cupholder anstelle Ablagefach	70	_	0	0	0		0
V20410J V20855J	Sitzheizung und Lordosenstütze für Mercedes Benz Originalsitze <sup>49)</sup>	70					0	2
V208553 V2037810		390						0
Aufbau	Fernlicht-Assistent	390		0	0	0	0	
V2007111	Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) 9) 10) 97)	1'240	$\overline{}$	$\overline{}$	0	$\overline{}$	0	33
V3014014	Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup>	680		0	0	0	0	15
V3014014 V3014012	Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte 75)	580		0	0	0	0	8
V2045012	Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98)</sup>	7'900		0	0	0	0	83
V30330J	GFK Dachbeschichtung <sup>12) 76)</sup>	680	_	0	0	0	0	30
V30020102	Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach	390	0	0	0	0	0	1.5
	Verriegelung <sup>13)</sup>							
V20460J	Komfort-Stützen hinten (2 Stück) 98)	390	0	0	0	0	0	9
V20062J	Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup>	490	0	0	0	0	0	26
V3055010	Sicherheitsschloss für Wohnraum-Eingangstür	300		0	0	0	0	0.5
V3023012	Fahrradträger für vier Fahrräder, max. Traglast 60 kg	450	_	0	0	0	0	14
V3023013	Fahrradträger für zwei Fahrräder manuell absenkbar, max. Traglast 50 kg	1'080		0	0	0	0	17
V3009011	Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche 14) 15) 100)	450	-	0	0	0	0	5
V3011016	HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast im Heck <sup>101)</sup>	580		0	0	0	0	12
V3028012	Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz	410	0	•		•	•	4
V2101010	Unterflur-Staukasten inkl. Auszug auf der Beifahrerseite	580			_	0	0	18
Ausbau								
V2082013	Pilotensitze in Wohnraumstoff, dreh-/höhen- und neigungsverstellbar mit 2 Armlehnen <sup>79)</sup>	780		0	0	0	0	10
V20855J	Sitzheizung und Lordosenstütze für Pilotensitze	710		0	0	0	0	0
V3037510	ISOFIX - Kindersitzbefestigung für Wohnraumsitzbank 102) 103) 104) 105)	260	0	0	0	0	0	3.5
V4062010	5. Sitzplatz mit Beckengurt an der Sitzbank gegen Fahrtrichtung rechts <sup>106)</sup>	580	0	_	0	0	0	38
V4036611	Offene Ablage im Heck anstelle der Dachstauschränke für mehr Raumgefühl		_	•	•	•	_	-4
V30310J	Riffelblechboden und Filzverkleidung in Heckgarage	390						18.5
V50100J	Außendusche in der Garage	290	0	0	0	0	0	1
	alafraum & Beleuchtung							
V4034011	Schlafsystem mit Tellerfederrost für Heckbett(en)	480	0	0	0	0	_	3
V40220E	Absenkbares Doppelbett über der Sitzgruppe mit Kaltschaummatratze (elektrische Ausführung) inkl. Dachintegration <sup>112)</sup> <sup>96)</sup> <sup>113)</sup>	2'760	0	_	0	0	0	40
V40370J	Queensbett im Heck elektrisch höhenverstellbar	410	_	_	_	_	0	5
V4006110	XXL-Bett, extra lange Liegefläche inkl. halbhoher Kleiderschrank (anstelle raumhoher Kleiderschrank)	350	_	0	_	_	-	2.5
V60260J	Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integrierter Komfortaufstieg	450		0	0	0	_	4
Küche		130.		Š	Ĭ	Ĭ		
V4020012	Herd-/Backofenkombination	880	0	0	0	0	0	29



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

<u>ə</u> <u>ə</u> <u>ə</u> <u>ə</u> <u>ə</u>

		Preis CHF	B-MCT 550	B-MCT 580	B-MCT 600	B-MCT 680	B-MCT 690	Mehrgewich
Installation & T	echnik							
V5028013	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab	580	0	0	0	0	0	1
V5026013	Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup>	370	0	0	0	0	0	3
V30325J	Auszugsschlitten für Gasflaschen	690	_	0	_	_	_	10
V50250J	Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16) 17)</sup>	190	0	0	0	0	0	0
V50230J	Gassteckdose außen mit Absperrhahn	190	0	0	0	0	0	1
V5012015	HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah)	1'770						10.5
V5012516	<code>HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau <math display="inline">2\times80</math> Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) <math display="inline">^{84)}</math></code>	3'450						21
V5047029	Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige 100) 77) 101)	1'670	0	0	0	0	0	8
V5069710	Wasserfilter für Frischwassersystem	250	0	0	0	0	0	1
V5033014	Dachklimaanlage 2400 W <sup>14)</sup>	2'270	0	0	0	0	0	33
V3064012	Toilettenentlüftung <sup>115)</sup>	290	0	0	0	0	0	1
Multimedia								
V5054610	22" TV-Halter	370	0	0	0	0	0	4
V5055011	Zweiter Smart LED-TV im Schlafbereich 22" TFT mit integrierten Lautsprechern, DVB-T/C, DVB-S2, Verkabelung und Wandhalterung <sup>28)</sup>	1'420	0	0	0	0	0	13
V50440116	Satelliten-Flachantenne digital ohne Receiver	2'660	0	0	0	0	0	17
V50440123	Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel, ohne Receiver	2'860	0	0	0	0	0	14.5
V50440124	Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel und Twin LNB	3'160	0	0	0	0	0	15.5
Textilien & Del	core							
V100704165	Stoffkombination Porto		•	<b>♦</b>	•	•	•	0
V100704125	Textilleder-/Stoffkombination Marquis	980	0	0	0	0	0	4
V100704166	Leder-/Stoffkombination Tenerife	2'960	0	0	0	0	0	4
V100704090	Lederausstattung Grigio	2'960	0	0	0	0	0	6.5
V100704167	Lederausstattung Isola	2'960	0	0	0	0	0	6
V602104011	Teppichboden Laguna <sup>29)</sup>	390	0	0	0	0	0	7
V602104009	Teppichboden Samona <sup>29)</sup>	390	0	0	0	0	0	7
Pakete								
V8011715	Ausstattungslinie Premium	2'920	0	0	0	0	0	5
V8007117	Autarkie-Paket Lithium XL	6'420	0	0	0	0	0	45.5
V8005014	Arktis-Paket 116) 117)	4'820	0	0	0	0	0	89.5
V8031023	Winterpaket <sup>55) 87)</sup>	1'370	0	0	0	0	0	3
TÜV / Brief								
V7005013	Transport vom Werk zum Handelsplatz	900		•	•	•	•	0
V7005010	Homologationskosten	160	•	•	•	•	•	0

_		_			
	Serienausstattung	<ul> <li>Sonderausstattung</li> </ul>	▲ Verpflichtend	▲ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt	Weitere Hinweise ab S. 112
4	auf Wunsch (ohne Berechnung)	<ul> <li>Nicht möglich</li> </ul>	☐ Im Paket enthalten		



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

0 BlackLine

ht (kg)\*

O BlackLine
O BlackLine
O BlackLine

## PREISE UND TECHNISCHE DATEN HYMER B-KLASSE **MODERNCOMFORTI**











Preis a) CHF Fahrgestel		B-MC I 580 129'630	B-MC1600	B-MC1680	B-MC I 690
,		129'630 -			
Fahrgestel	M 1 D	123 030.	132'210	134'890	134'890
3	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Antriebsar	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
kw (PS	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)
Abgasnorm	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Länge / Breite / Höhe (cm	699 / 229 <sup>1)</sup> / 298 <sup>2)</sup>	699 / 229 <sup>1)</sup> / 298 <sup>2)</sup>	719 / 2291) / 2982)	739 / 2291) / 2982)	739 / 2291) / 2982)
Aufbaubreite / Innenbreite (cm	219 / 212	219 / 212	219 / 212	219 / 212	219 / 212
Stehhöhe im Wohnbereich (cm	198	198	198	198	198
Radstand (mm	3900	3900	4000	4200	4200
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)	3086 (2932 - 3240)*	3061 (2908 - 3214)*	3106 (2951 - 3261)*	3131 (2974 - 3288)*	3171 (3012 - 3330)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)	39	64	17	75	35
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Maximal technisch zulässige Anhängelast (kg)	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>	2000 <sup>3)</sup>	20003)	20003)
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)	4-504)	4 <sup>4)</sup>	4 - 5 O <sup>4)</sup>	3 - 5 O <sup>4)</sup>	3 - 5 O <sup>4)</sup>
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34
Lichtes Maß Stauraum-/ Garagentür B x H (cm	90 x 123	90 x 123	99 x 123	99 x 123	90 x 115 / 90 x 94
Bettenmaß Hubbett L x B (cm	194 x 145 / 2x 194 x 65 O	194 x 145 / 2x 194 x 65 O	194 x 145 / 2x 194 x 65 O	194 x 145 / 2x 194 x 65 O	194 x 145 / 2x 194 x 65 O
Bettenmaß Heck L x B (cm	205 x 142	2x 192 x 86 / 215 x 86 O / 192 x 86 O	197 x 86 / 189 x 86	202 x 86 / 190 x 86	195 x 150
Bettenmaß Mitte L x B (cm	200 x 110 - 77 O	172 x 70 O	200 x 110 - 50 O	200 x 110 - 50 O	200 x 110 - 50 O
Schlafplätze	4-50	4	4-50	4-50	4-50
Bad B x T (cm	125 x 85	125 x 85	125 x 85	90 x 80	90 x 80
Separate Dusche B x T (cm				73 x 77	73 x 77
Kleiderschrank B x T x H (cm	35 x 55 x 188	22 x 55 x 188	56 x 70 x 83 / 51 x 74 x 67	71 x 70 x 83 / 51 x 74 x 67	23 x 60 x 115 / 23 x 60 x 115
Küche B x T x H (cm	93 x 98 x 93	94 x 59 x 93	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93
Kühlschrankvolumen (Gefrierfach) (l	142	142	142	142	142
Serienheizung	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Frischwassertankkapazität gesamt (l	180	180	180	180	180
Frischwassertank bei Fahrbefüllung (l	20	20	20	20	20
Abwassertank (I	150	150	150	150	150
Aufbaubatterie Serie	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)
Steckdosen 230 V/12 V/USE	4/2/4	4/2/4	4/2/4	4/2/4	4/2/4

 Serienausstattung ◆ auf Wunsch (ohne Berechnung) — Nicht möglich

O Sonderausstattung ▲ Verpflichtend

 $\square$  Im Paket enthalten

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in ober angegebenen Wert abweichen. Abweichtigen von dis zu ± 5 % der Masse in Kahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung explorativelische des die Mindestrutzlagt die die gegestlich Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von HYMER ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung

zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen im Abschnitt Fußnoten.

# SERIENAUSSTATTUNGEN HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT I

	B-MC1550	8-MC1580	B-MC1600	B-MC1680	06913
	3-MC	3-MC	3-MC	3-MC	B-MCI
Chassis-/Gewichtsvarianten	ш	ш	ш		
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 315 CDI - 110 KW/150 PS - Euro VI-E 40)	•	•	•	•	•
Basis					
Alu-Glattblech in Carrara Weiß	•	•	•	•	•
Super-Leichtbau Chassis (SLC)					
6-Gang-Schaltgetriebe					
92   Kraftstofftank 22   AdBlue Tank					
Außenspiegel abgehängt in Wagenfarbe, elektrisch beheiz- und verstellbar, inkl. Weitwinkelspiegel					
Komfort-Sicherheitsfahrwerk					
LED-Tagfahrlicht und LED-Blinker im HYMER-Scheinwerfern integriert	•	•	•	•	•
Motorraumdämmung und Unterbodenverkleidung Fahrerhaus	•	•	•	•	•
Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse			•	•	
Verstärkte Vorderachse	•	•	•	•	•
Vorbereitung Anhängerkupplung	•	•	•	•	•
16" Stahlfelgen mit Radvollabdeckung und Ganzjahresbereifung	•	•	•	•	•
Akustik-Paket Mercedes-Benz	•	•	•	•	
Cupholder anstelle Ablagefach	•	•	•	•	•
ECO-Start-Stop-Funktion	•	•	•	•	
Elektrische Parkbremse	•	•	•		•
Fahrer- und Beifahrerairbag <sup>41)</sup>	•	•	•	•	
Getränkehalter Fahrer- und Beifahrerplatz					
Halbautomatische Klimaanlage TEMPMATIC					
Keyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart) Kombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz					
Multifunktionslenkrad					
Offene Ablage Cockpit Beifahrerseite					
Warmluft-Zusatzheizung elektrisch	•	•	•	•	•
ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches					
Stabilitäts-Programm)	•	•	•	•	
Aktiver Brems-Assistent <sup>45)</sup>	•	•	•	•	•
Aktiver Spurhalte-Assistent	•	•	•	•	
Aufmerksamkeits-Assistent	•	•	•	•	•
Automatische Fahrlichtsteuerung	•	•	•	•	
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent	•	•	•	•	•
Regensensor	•		•		
Seitenwindassistent  Town and title I and the Marking of the state of					
Tempomat inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	_			<u> </u>	
Aufbau Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)					
60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer					
Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig	•	•	•		
Außenklappe auf der Fahrerseite zur Beladung der L-Sitzgruppe	_	•	_	_	_
Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie		•	•		
Fahrertür mit elektrischem Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung	•	•	•	•	•
Großes Beladefach mit Zugang von außen inkl. extra tiefem Kellerfach und Zugriff von innen		•		•	
Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.	•	•	•	•	•
Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links	•	•	•	•	
Beheizter Doppelboden inkl. Kellerfächer	•	•	•	•	•
GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)	•	•	•	•	
Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en)	•	•	•	•	•
HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum	•	•	•	•	•
Ausbau					
Pilotensitze in Wohnraumstoff, dreh-/höhen- und neigungsverstellbar mit 2 Armlehnen	•		•	•	
Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten					
Luxus-Tisch 360° drehbar, längs und quer verschiebbar					•
Faltverdunkelung im Fahrerhaus aus hochwertigem plissierten Stoff					
Fliegenschutzrollo an der Eingangstür  Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung					
World-und Schlaffauff & Deleuchtung					

	0	0	0	0	0
	52	28	09	68	69
	B-MC1550	B-MC   580	B-MC1600	B-MC1680	B-MC1690
	B-	B-N	B-N	B-N	B-N
Hubbett manuell absenkbar	•	•	•	•	•
Multifunktionale ergonomische Möbelelemente	•	•	•	•	•
Mehrzonen-Kaltschaummatratze inkl. hochwertige Matratzenunterlage (Gewirke) zur Belüftung im Heck	•	•	•	•	•
Komplette LED-Innenbeleuchtung	•	•	•	•	•
LED-Thekenbeleuchtung	•	•	•		•
Nachtbeleuchtung	•	•	•	•	•
LED-Vorzeltleuchte	•	•	•		•
Beleuchtung dimmbar (über Taster)	•	•	•	•	•
Küche					
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz	•	•	•	•	•
Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen	•	•	•		•
142 I Smart-Tower Kühlschrank	•	•	•	•	•
Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn	•	_	•		•
Badezimmer					
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad	•	•	•	•	•
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche	_	_	_	•	•
Installation & Technik					
6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler	•	•	•	•	•
LCD-Bedienteil für die Heizung		•	•		
HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App <sup>92)</sup>	•	•	•	•	•
Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand		•	•		•
Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar	•	•	•	•	_
7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen		•	•		
Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre	•	_	•	•	•
Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)		•	•		
HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah)	•	•	•	•	•
180   Frischwassertank isoliert und beheizt (20   in Fahrstellung)		•	•		
150 I Abwassertank isoliert und beheizt	•	•	•	•	•
Doppel-USB an Sitzgruppe (USB A/C)		•	•		
Elektrische Abwassertankentleerung mit Schalter am Armaturenbrett	•	•	•	•	•
Multimedia					
Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V und 230 V Steckdose, 2 Lautsprecher Fahrerhaus, 2 Lautsprecher Bugbett, 2 Lautsprecher	_			_	$\overline{}$
im Heck, Radio- und DVB-T2 Antenne	•	•	•	•	
DAB Radio	•	•	•	•	•
MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen	•	•	•	•	•
Textilien & Dekore					
Möbeldekor Grand Oak	•	•	•	•	•
Stoffkombination Bogota	•	•	•		•
Pakete					
Serienausstattung	•	•	•	•	•

◆ Serienausstattung
 ◆ O Sonderausstattung
 ◆ Verpflichtend
 ◆ Wunsch (ohne Berechnung)
 ─ Nicht möglich
 ☐ Im Paket enthalten

## **AUSSTATTUNGSLINIEN HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORTI**

	Serienausstattung	Ausstattungslinie Plus	Ausstattungslinie Premium
			Sink Auto Art Sid Am Sin City Am He
Verstärkte Vorderachse	•	•	•
Akustik-Paket Mercedes-Benz	•	•	•
Elektrische Parkbremse	•	•	•
Halbautomatische Klimaanlage TEMPMATIC	•	•	_
Kombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes- Benz	•	•	•
Multifunktionslenkrad	•	•	•
Tempomat inkl. Lenkrad- Multifunktionstasten	•	•	•
Aktiver Spurhalte-Assistent	•	•	•
Aufmerksamkeits-Assistent	•	•	•
Regensensor	•	•	•
DAB Radio	•	•	•
MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen	•	•	•
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold- Funktion	-	•	•
Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe)	_	•	•
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	-	•	•
Verkehrszeichen-Assistent	_	•	•
Navigation & Smartphone-Integration für MBUX-System	-	•	•
HYMER Premium Voll-LED Scheinwerfer	<del>-</del>	<del>-</del>	•
Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige	-	-	•
Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose	_	_	•
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC	-	-	•
Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*	0	30	34
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF		6'330	9'050

 $\bigcirc$  Sonderausstattung  $\blacktriangle$  Verpflichtend ◆auf Wunsch (ohne Berechnung) — Nicht möglich

☐ Im Paket enthalten

 $\triangle$  Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

### PAKETE HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT I

Wohnkomfort-Paket	Preis CHF
Einlegeboden mit Holzoberfläche	160
Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst	250
4 Kissen mit Bezug	190
Ambient-Light-System: Mehr-Ebenen Lichtsystem mit dynamischer und individueller Steuerung der Beleuchtung (inkl. Lichttemperatur) sowie stimmungsvoller Sockelbeleuchtung	680
4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung)	490
Summe Paket	1'770
Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'370
Sie sparen	400
Mehrgewicht (kg)*	10

### Autarkie-Paket Lithium XL

HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah) HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) Wechselrichter 12 V auf 230 V, 1800 Watt mit Netzvorrangschaltung

Paketpreis (inkl. MwSt.)	6'420
Mehrgewicht (kg)*	45.5

#### Arktis Paket

Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung

Wärmetauscher für Gas-Warmwasserheizung

Wärmetauscher-Vorbereitung Mercedes-Benz

Riffelblechboden und Filzverkleidung in Heckgarage

Isolierverglasung für Fahrerhausseitenfenster und Fahrertür

Isoliermatte für Frontscheibe außen

Isoliermatte für Fahrerhaus-Fußraum, lose beigelegt

Zuheizer (unterstützt die Heizung beim Erwärmen des Fahrzeugs)

Paketpreis (inkl. MwSt.)	5'590
Mehrgewicht (kg)*	95.5

◆ Serienausstattung
 ♦ Serienausstattung
 A Verpflichtend
 A Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt
 D Im Paket enthalten

\*

\* INFC

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

# SONDERAUSSTATTUNG HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT I

Chassis-/Gewi	chtsvarianten	Preis CHF	B-MC1550	B-MC1580	B-MC1600	B-MC1680	B-MC1690	Mehrgewicht (k
Chassis-/uewi	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E <sup>44) 40)</sup>	2'170	$\overline{}$	0	0	0	0	0
	Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 415 CDI - 110 KW/150 PS - Euro VI-E <sup>93) 45)</sup>	1'570		0	0	0	0	13
	Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E 44) 45) 93)	3'540		0	0	0	0	13
V201103880	Gewichtsvariante 3.880 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)	3340.	•	•	•	•	•	0
V201104500	Gewichtsvariante 4.500 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) <sup>94)</sup>		•	•			•	0
V201103500	Ablastung auf 3,5 t (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		•	•	•	•	•	0
Basis			•	•				
V3003011	Außenfarbe Crystal-Silver-Metallic	3'950	0	0	0	0	0	30
V2052510	Chrom-Ausführung Bug (Kühlergrill- / Nebelscheinwerferblende)	580		0	0	0	0	0
V2062110	Halogen Nebelscheinwerfer <sup>31)</sup>	290		0	0	0	0	1
V2062112	LED-Nebelscheinwerfer inkl. statischem Kurvenlicht <sup>90)</sup>	780	0	0	0	0	0	1.5
V3071010	Zentralverriegelung für Fahrer-/Wohnraumtür und Garagentüren 118) 65)	690	0	0	0	0	0	7
V2021027	16" Leichtmetallräder (schwarz) mit Ganzjahresbereifung <sup>93) 34)</sup>	1'370	0	0	0	0	0	4
V2021027	16" Leichtmetallräder (silber) mit Ganzjahresbereifung <sup>34) 93)</sup>	1'370	0	0	0	0	0	4
V2021041	17" Leichtmetallräder (silber) mit Sommerbereifung <sup>34)</sup>	1'630	0	0	0	0	0	-7
V2090512	Spurverbreiterung Vorderachse (insg. 60 mm)	340	0	0	0	0	0	9.5
V2054515	Lenkradheizung <sup>55)</sup>	200	0	0	0	0	0	1
Aufbau								
V30522160	Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm <sup>8)</sup>	1'570	0	0	0	_	_	35
V30522160	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 450 x 250 cm 8)	1'570	0	0	0	_	_	35
V30522170	Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 500 x 250 cm <sup>8)</sup>	1'680	_	_	_	0	0	38
V30522170	Markise mit Adapter, Gehäuse silber, 500 x 250 cm <sup>8)</sup>	1'680	_	_	_	0	0	38
V2007111	Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) 9) 10) 97)	1'240	0	0	0	0	0	33
V30020102	Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung $^{13)}$	390	0	0	0	0	0	1.5
V20062J	Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup>	490	0	0	0	0	0	26
V3014014	Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>76) 77) 75)</sup>	680	0	0	0	0	0	15
V3014012	Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup>	580	0	0	0	0	0	8
V3020211	Elektrische Trittstufe an der Fahrertür (wird beim Öffnen der Fahrertür automatisch ausgefahren)	450	0	0	0	0	0	8
V30330J	GFK Dachbeschichtung 12) 76)	680	0	0	0	0	0	30
V2045012	Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98) 99)</sup>	7'900	0	0	0	0	0	83
V20460J	Komfort-Stützen hinten (2 Stück) <sup>98)</sup>	390	0	0	0	0	0	9
V3055012	Sicherheitsschloss für Fahrertür und Wohnraum-Eingangstür	580		0	0	0	0	1
V3023013	Fahrradträger für zwei Fahrräder manuell absenkbar, max. Traglast 50 kg	1'080		0	0	0	0	17
V3023012	Fahrradträger für vier Fahrräder, max. Traglast 60 kg	450		0	0	0	0	14
V3011016	HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast im Heck	580		0	0	0	0	12
V3028012	Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz	410		•	•	•	•	4
V3008010	Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Moskitonetz (im Bug) 33)	190		0	0	0	0	2
V3009011	Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche <sup>14) 15)</sup>	450	0	0	0	0	0	5
V2101010	Unterflur-Staukasten inkl. Auszug auf der Beifahrerseite	580	_	_	_	0	0	18
Ausbau						_		
V2070242	4. Sitzplatz - Zulassung	40.0	_	_	_	•	•	0
V3072010	Abschließbares Fach auf der Beifahrerseite	190		0	0	0	0	3
V4062010	5. Sitzplatz mit Beckengurt an der Sitzbank gegen Fahrtrichtung rechts <sup>110)</sup> <sup>119)</sup> <sup>106)</sup>	580		_	0	0	0	38
V20855J	Sitzheizung und Lordosenstütze für Pilotensitze	710		0	0	0	0	0
V3037510	ISOFIX - Kindersitzbefestigung für Wohnraumsitzbank 104) 102) 103) 105)	260		0	0	0	0	3.5
V6001014	Sichtschutzrollo für Frontscheibe (von unten nach oben zuziehbar) 34)	490		0	0	0	0	4
V40070J	Bugstauschränke anstelle Hubbett (inkl. Dachluke über Küche)	540	J	0	0	0	0	-16



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

(kg)\*

								*(36)
			_	_		_	_	Mehrgewicht (kg)*
			250	280	900	986	390	wic
		D!- OUE	C	C	5	<u></u>	S	ge
		Preis CHF	B-MC I 550	B-MC   580	B-MC   600	B-MC1680	B-MC   690	<b>/</b> leh
V4052016	Hochwertiger runder Tisch, ausziehbar mit Echtholzoberfläche <sup>107)</sup> 108) 109)	590	0	0	0	0	0	<i>2</i>
V40430J	Multifunktions-Sideboard anstelle Couch inkl. Sitzgelegenheit, Schuh- und Multimediafach sowie 2 x 230 V und 1 x Doppel-USB <sup>120)</sup> 121) 119)	740	0	_	0	0	0	15
V4036611	Offene Ablage im Heck anstelle der Dachstauschränke für mehr Raumgefühl		_	•	•	•	_	-4
V30310J	Riffelblechboden und Filzverkleidung in Heckgarage	390			Ť			18.5
V4040510	Schublade und Einlegewanne als Stauraum in der Sitzgruppe	290	0	0	0	0	0	3
V50100J	Außendusche in der Garage	290		0	0	0	0	1
Wohn- und Sch	nlafraum & Beleuchtung							
V4034010	Schlafsystem mit Tellerfederrost für Bugbett	450	0	0	0	0	0	3
V4034011	Schlafsystem mit Tellerfederrost für Heckbett(en)	480	0	0	0	0	_	3
V40220MA	Hubbett manuell absenkbar zum Einzelbett umbaubar <sup>122)</sup>	1'280	0	0	0	0	0	15
V40350J	Hubbett Leiter	70	0	•	0	0	0	5
V40370J	Queensbett im Heck elektrisch höhenverstellbar	410	_	_	_	_	0	5
V4006110	XXL-Bett, extra lange Liegefläche inkl. halbhoher Kleiderschrank (anstelle raumhoher Kleiderschrank)	350	_	0	_	_	_	2.5
V60285J	Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe inkl. Zusatzpolster und absenkbarem Tisch unter Einbeziehung des Fahrersitzes	390	_	0	_	_	_	5
V60285J	Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe mit absenkbarem Tisch 110)	450	0	_	0	0	0	5
V60260J	Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integrierter Komfortaufstieg	450	_	0	0	0	_	4
	Ambient-Light-System: Mehr-Ebenen Lichtsystem mit dynamischer und individueller							
V5029211	Steuerung der Beleuchtung (inkl. Lichttemperatur) sowie stimmungsvoller Sockelbeleuchtung <sup>114)</sup>	680						1
Küche								
V4020012	Herd-/Backofenkombination	880	0	0	0	0	0	29
					_			
Installation & T								
V5028013	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab	580		0	0	0	0	1
V5028013 V5028014	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118) 81)</sup>	3'350			0	0	0	55
V5028013 V5028014 V30325J	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118) 81)</sup> Auszugsschlitten für Gasflaschen	3'350 690	_ _	0	0 -	_ _	_ _	55 10
V5028013 V5028014 V30325J V5026013	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118) 81)</sup> Auszugsschlitten für Gasflaschen Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup>	3'350 690 370	_ _ 0	0 0	0	_ _ 0	_ _ 0	55 10 3
V5028013 V5028014 V30325J V5026013 V50250J	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118) 81)</sup> Auszugsschlitten für Gasflaschen Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup> Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16) 17)</sup>	3'350 690 370 190	□ - 0 0	0 0 0	0	□ - 0 0	_ - 0	55 10 3 0
V5028013 V5028014 V30325J V5026013	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118)</sup> <sup>81)</sup> Auszugsschlitten für Gasflaschen Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup> Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16)</sup> <sup>17)</sup> Gassteckdose außen mit Absperrhahn	3'350 690 370	_ _ 0	0 0	0	_ _ 0	_ _ 0	55 10 3
V5028013 V5028014 V30325J V5026013 V50250J	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118)</sup> 81)  Auszugsschlitten für Gasflaschen Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup> Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16)</sup> 17) Gassteckdose außen mit Absperrhahn HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah)	3'350 690 370 190	□ - 0 0	0 0 0	0	□ - 0 0	_ - 0	55 10 3 0
V5028013 V5028014 V30325J V5026013 V50250J V50230J V5012015 V5012516	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118)</sup> 81)  Auszugsschlitten für Gasflaschen Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup> Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16)</sup> 17) Gassteckdose außen mit Absperrhahn HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah) HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah)	3'350 690 370 190 1'770 3'450	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	- 0 0 0	<ul><li>0</li><li>0</li><li>0</li></ul>	55 10 3 0
V5028013 V5028014 V30325J V5026013 V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118)</sup> 81)  Auszugsschlitten für Gasflaschen Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup> Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16)</sup> 17) Gassteckdose außen mit Absperrhahn HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah) HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) <sup>84)</sup> Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige <sup>77)</sup>	3'350 690 370 190 1'770 3'450 1'670	□ - 0 0 0 □ □ 0	□ 0 0 0 0 □	0 - 0 0 0 - 0	□ - 0 0 0 0 □	□ - 0 0 0	55 10 3 0 1
V5028013 V5028014 V30325J V5026013 V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118)</sup> 81)  Auszugsschlitten für Gasflaschen Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup> Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16)</sup> 17) Gassteckdose außen mit Absperrhahn HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah) HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) <sup>84)</sup> Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige <sup>77)</sup> 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung)	3'350 690 370 190 1'770 3'450 1'670 490	□		0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	□	□ - 0 0 0 □ □ 0 □	55 10 3 0 1 10.5 21 8 3
V5028013 V5028014 V30325J V5026013 V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118)</sup> <sup>81)</sup> Auszugsschlitten für Gasflaschen Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup> Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16)</sup> <sup>17)</sup> Gassteckdose außen mit Absperrhahn HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah) HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) <sup>84)</sup> Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige <sup>77)</sup> 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung) Wasserfilter für Frischwassersystem	3'350 690 370 190 1'770 3'450 1'670 490 250	□ - 0 0 0 0 □ 0 □ 0		0	□ - 0 0 0 □ □ 0 □ 0	□ - 0 0 0 □ 0 □ 0 □ 0	55 10 3 0 1 10.5 21 8 3 1
V5028013 V5028014 V30325J V5026013 V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014	Gas-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118) 81)</sup> Auszugsschlitten für Gasflaschen Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup> Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16) 17)</sup> Gassteckdose außen mit Absperrhahn HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah) HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) <sup>84)</sup> Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige <sup>77)</sup> 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung) Wasserfilter für Frischwassersystem Dachklimaanlage 2400 W <sup>14)</sup>	3'350 690 370 190 1'770 3'450 1'670 490 250 2'270	□ - 0 0 0 □ □ 0 0 0 0		0	□ I O O O □ □ O □ O O	□ - 000 □ □ 0□ 00	55 10 3 0 1 10.5 21 8 3 1 33
V5028013 V5028014 V30325J V5026013 V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014 V3064012	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118)</sup> <sup>81)</sup> Auszugsschlitten für Gasflaschen Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup> Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16)</sup> <sup>17)</sup> Gassteckdose außen mit Absperrhahn HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah) HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) <sup>84)</sup> Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige <sup>77)</sup> 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung) Wasserfilter für Frischwassersystem	3'350 690 370 190 1'770 3'450 1'670 490 250	□ - 0 0 0 □ □ 0 0 0 0		0	□ I O O O □ □ O □ O O	□ - 0 0 0 □ 0 □ 0 □ 0	55 10 3 0 1 10.5 21 8 3
V5028013 V5028014 V30325J V5026013 V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014 V3064012 Multimedia	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118) 81)</sup> Auszugsschlitten für Gasflaschen Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup> Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16) 17)</sup> Gassteckdose außen mit Absperrhahn HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah) HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) <sup>84)</sup> Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige <sup>77)</sup> 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung) Wasserfilter für Frischwassersystem Dachklimaanlage 2400 W <sup>14)</sup> Toilettenentlüftung	3'350 690 370 190 1'770 3'450 1'670 490 2'270 2'90	□ I O O O O O		0	□ - 0 0 0 □ □ 0 □ 0 0 0		55 10 3 0 1 10.5 21 8 3 1 33 1
V5028013 V5028014 V30325J V5026013 V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014 V3064012 Multimedia V5054610	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118) 81)</sup> Auszugsschlitten für Gasflaschen Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup> Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16) 17)</sup> Gassteckdose außen mit Absperrhahn HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah) HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) <sup>84)</sup> Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige <sup>77)</sup> 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung) Wasserfilter für Frischwassersystem Dachklimaanlage 2400 W <sup>14)</sup> Toilettenentlüftung	3'350 690 370 190 1'770 3'450 1'670 490 2'270 2'90	□ I O O O O O O		0	□ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		55 10 3 0 1 10.5 21 8 3 1 33 1
V5028013 V5028014 V30325J V5026013 V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014 V3064012 Multimedia	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118)</sup> 81)  Auszugsschlitten für Gasflaschen Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup> Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16)</sup> 17)  Gassteckdose außen mit Absperrhahn  HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah)  HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) <sup>84)</sup> Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige <sup>77)</sup> 4 x 230 V /1 x 12 V /1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung)  Wasserfilter für Frischwassersystem  Dachklimaanlage 2400 W <sup>14)</sup> Toilettenentlüftung	3'350 690 370 190 1'770 3'450 1'670 490 2'270 2'90	□ I O O O O O O		0	□ - 0 0 0 □ □ 0 □ 0 0 0		55 10 3 0 1 10.5 21 8 3 1 33 1
V5028013 V5028014 V30325J V5026013 V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014 V3064012 Multimedia V5054610	G kW Gas-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118)</sup> 81)  Auszugsschlitten für Gasflaschen Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup> Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16)</sup> 17)  Gassteckdose außen mit Absperrhahn  HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah)  HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) <sup>84)</sup> Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige <sup>77)</sup> 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung)  Wasserfilter für Frischwassersystem  Dachklimaanlage 2400 W <sup>14)</sup> Toilettenentlüftung  22" TV-Halter  32" TV-Halter  32" TV-Halter	3'350 690 370 190 1'770 3'450 1'670 490 2'270 2'90			0	□ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		55 10 3 0 1 10.5 21 8 3 1 33 1
V5028013 V5028014 V30325J V5026013 V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V8028SJ V5069710 V5033014 V3064012 Multimedia V5054610 V5054611	Gas-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118) 81)</sup> Auszugsschlitten für Gasflaschen Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup> Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16) 17)</sup> Gassteckdose außen mit Absperrhahn HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah) HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) <sup>84)</sup> Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige <sup>77)</sup> 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung) Wasserfilter für Frischwassersystem Dachklimaanlage 2400 W <sup>14)</sup> Toilettenentlüftung  22" TV-Halter 32" TV-Halter 32" TV-Halter	3'350 690 370 190 1'770 3'450 1'670 490 2'270 290 370			0   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			55 10 3 0 1 10.5 21 8 3 1 33 1
V5028013 V5028014 V30325J V5026013 V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014 V3064012 Multimedia V5054610 V5054611 V5054513	Gas-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118) 81)</sup> Auszugsschlitten für Gasflaschen Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup> Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16) 17)</sup> Gassteckdose außen mit Absperrhahn HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah) HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) <sup>84)</sup> Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige <sup>77)</sup> 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung) Wasserfilter für Frischwassersystem Dachklimaanlage 2400 W <sup>14)</sup> Toilettenentlüftung  22" TV-Halter 32" TV-Halter 32" TV-Halter 32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) inkl. Receiver <sup>27)</sup> 32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter inkl. Receiver	3'350 690 370 190 1'770 3'450 1'670 490 2'270 290 370 370 1'280			0			55 10 3 0 1 10.5 21 8 3 1 33 1 4 4
V5028013 V5028014 V30325J V5026013 V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V8028SJ V5069710 V5033014 V3064012 Multimedia V5054610 V5054611 V5054513	Gas-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118)</sup> 81)  Auszugsschlitten für Gasflaschen Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup> Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16)</sup> 17) Gassteckdose außen mit Absperrhahn HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah) HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) <sup>84)</sup> Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige <sup>77)</sup> 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung) Wasserfilter für Frischwassersystem Dachklimaanlage 2400 W <sup>14)</sup> Toilettenentlüftung  22" TV-Halter 32" TV-Halter 32" TV-Halter 32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) inkl. Receiver <sup>27)</sup> 32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter inkl. Receiver <sup>27)</sup> Zweiter Smart LED-TV im Schlafbereich 22" TFT mit integrierten Lautsprechern, DVB-T/C,	3'350 690 370 190 1'770 3'450 1'670 490 250 2'270 290 370 1'280			0   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			55 10 3 0 1 10.5 21 8 3 1 33 1 7
V5028013 V5028014 V30325J V5026013 V50250J V50230J V5012015 V5012516 V5047029 V8028SJ V5069710 V5033014 V3064012 Multimedia V5054610 V5054611 V5054513 V5054514	Gas-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118)</sup> 81)  Auszugsschlitten für Gasflaschen Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup> Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16)</sup> 17) Gassteckdose außen mit Absperrhahn HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah) HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) <sup>84)</sup> Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige <sup>77)</sup> 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung) Wasserfilter für Frischwassersystem Dachklimaanlage 2400 W <sup>14)</sup> Toilettenentlüftung  22" TV-Halter  22" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) inkl. Receiver <sup>27)</sup> 32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter inkl. Receiver <sup>27)</sup> Zweiter Smart LED-TV im Schlafbereich 22" TFT mit integrierten Lautsprechern, DVB-T/C, DVB-S2, Verkabelung und Wandhalterung <sup>28)</sup>	3'350 690 370 190 1'770 3'450 1'670 490 2'270 290 370 1'280 1'770			0   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			55 10 3 0 1 10.5 21 8 3 1 33 1 4 4 7
V5028013 V5028014 V30325J V5026013 V50250J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014 V3064012 Multimedia V5054610 V5054611 V5054513 V5054514	Gas-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung 118) 81)  Auszugsschlitten für Gasflaschen Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx 16) Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage 16) 17) Gassteckdose außen mit Absperrhahn HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah) HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) 84) Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige 77) 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung) Wasserfilter für Frischwassersystem Dachklimaanlage 2400 W 14) Toilettenentlüftung  22" TV-Halter 32" TV-Halter 32" TV-Halter 32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) inkl. Receiver 27) 32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter inkl. Receiver 27) Zweiter Smart LED-TV im Schlafbereich 22" TFT mit integrierten Lautsprechern, DVB-T/C, DVB-S2, Verkabelung und Wandhalterung 28) Satelliten-Flachantenne digital ohne Receiver	3'350 690 370 190 1'770 3'450 1'670 490 2'270 290 370 1'280 1'770			0   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			55 10 3 0 1 10.5 21 8 3 1 33 1 4 4 7 10
V5028013 V5028014 V30325J V5026013 V50250J V5012015 V5012516 V5047029 V80288J V5069710 V5033014 V3064012 Multimedia V5054610 V5054611 V5054513 V5054514 V5055011 V50440116 V50440123	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung <sup>118)</sup> 81)  Auszugsschlitten für Gasflaschen  Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup> Gasfliter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16)</sup> 17) Gassteckdose außen mit Absperrhahn  HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah)  HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) <sup>84)</sup> Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige <sup>77)</sup> 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung) Wasserfilter für Frischwassersystem Dachklimaanlage 2400 W <sup>14)</sup> Toilettenentlüftung  22" TV-Halter  32" TV-Halter  32" TV-Halter  32" TV-Halter  32" TV-Halter  32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) inkl. Receiver <sup>27)</sup> 32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter inkl. Receiver <sup>27)</sup> Zweiter Smart LED-TV im Schlafbereich 22" TFT mit integrierten Lautsprechern, DVB-T/C, DVB-S2, Verkabelung und Wandhalterung <sup>28)</sup> Satelliten-Flachantenne digital ohne Receiver Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel und Twin LNB	3'350 690 370 190 1'770 3'450 1'670 490 2'270 290 370 1'280 1'770 1'420 2'660 2'860						55 10 3 0 1 10.5 21 8 3 1 33 1 4 4 7 10



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

								(kg)
		Preis CHF	B-MC I 550	B-MC I 580	B-MC1600	B-MC1680	B-MC1690	Mehrgewicht (kg)
V100704165	Stoffkombination Porto		•	•	•	<b>♦</b>	<b>♦</b>	0
V100704125	Textilleder-/Stoffkombination Marquis	980	0	0	0	0	0	4
V100704166	Leder-/Stoffkombination Tenerife	2'960	0	0	0	0	0	4
V100704090	Lederausstattung Grigio	2'960	0	0	0	0	0	6.5
V100704167	Lederausstattung Isola	2'960	0	0	0	0	0	6
V602104011	Teppichboden Laguna <sup>29)</sup>	390	0	0	0	0	0	7
V602104009	Teppichboden Samona <sup>29)</sup>	390	0	0	0	0	0	7
Pakete								
V8006420	Ausstattungslinie Plus	6'330	0	0	0	0	0	30
V8006421	Ausstattungslinie Premium	9'050	0	0	0	0	0	34
V8039010	Wohnkomfort-Paket	1'370	0	0	0	0	0	10
V8007117	Autarkie-Paket Lithium XL	6'420	0	0	0	0	0	45.5
V8005013	Arktis Paket <sup>44)</sup>	5'590	0	0	0	0	0	95.5
TÜV / Brief								
V7005013	Transport vom Werk zum Handelsplatz	900	•	•	•	•	•	0
V7005010	Homologationskosten	160	•	•	•	•	•	0



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masses für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

# PREISE UND TECHNISCHE DATEN HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT I WHITELINE





	B-MC I 550 WhiteLine	B-MC I 600 WhiteLine
Preis a) CHF	141'550	144'030
Fahrgestell	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb
kw (PS)	125 (170)	125 (170)
Abgasnorm	Euro VI-E	Euro VI-E
Länge / Breite / Höhe (cm)	699 / 229 / 308	719 / 229 / 308
Aufbaubreite / Innenbreite (cm)	219 / 212	219 / 212
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	198	198
Radstand (mm)	3900	4000
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	3215 (3054 - 3376)*	3235 (3073 - 3397)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	840	818
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	4430	4430
Maximal technisch zulässige Anhängelast (kg)*	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4-50	4-50
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	41/34/34	41/34/34
Lichtes Maß Stauraum-/ Garagentür B x H (cm)	90 x 123	99 x 123
Bettenmaß Hubbett L x B (cm)	194 x 145 / 2x 194 x 65 O	194 x 145 / 2x 194 x 65 O
Bettenmaß Heck L x B (cm)	205 x 142	197 x 86 / 189 x 86
Bettenmaß Mitte L x B (cm)	200 x 110 - 77	200 x 110 - 50
Schlafplätze	4-50	4-50
Bad B x T (cm)	85 x 125	85 x 125
Kleiderschrank B x T x H (cm)	35 x 55 x 188	56 x 70 x 83 / 51 x 74 x 67
Küche B x T x H (cm)	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93
Kühlschrankvolumen (Gefrierfach) (I)	142	142
Serienheizung	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2 x 11kg	2 x 11kg
Frischwassertankkapazität gesamt (I)	180	180
Frischwassertank bei Fahrbefüllung (I)	20	20
Abwassertank (I)	150	150
Aufbaubatterie Serie	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)
Steckdosen 230 V/12 V/ USB	8/3/6	8/3/6

◆ Serienausstattung
 ◆ Serienausstattung
 ◆ Verpflichtend
 ★ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt
 → Im Paket enthalten



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm$  5% der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von HYMER ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung

zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen im Abschnitt Fußnoten.

# SERIENAUSSTATTUNGEN HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT I WHITELINE

B-MCI 550 WhiteLine B-MCI 600 WhiteLine

	B B
Chassis-/Gewichtsvarianten	
Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E	• •
Basis	
Alu-Glattblech in Carrara Weiß	• •
Super-Leichtbau Chassis (SLC)	• •
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion	• •
92 I Kraftstofftank	• •
22 I AdBlue Tank	• •
Außenspiegel abgehängt in Wagenfarbe, elektrisch beheiz- und verstellbar, inkl. Weitwinkelspiegel	• •
Chrom-Ausführung Bug (Kühlergrill- / Nebelscheinwerferblende)	• •
Komfort-Sicherheitsfahrwerk	• •
LED-Tagfahrlicht und LED-Blinker im HYMER-Scheinwerfern integriert	• •
Motorraumdämmung und Unterbodenverkleidung Fahrerhaus	• •
Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse	• •
Verstärkte Vorderachse	• •
Vorbereitung Anhängerkupplung	• •
16" Leichtmetallräder (schwarz) mit Ganzjahresbereifung	• •
Akustik-Paket Mercedes-Benz	• •
Cupholder anstelle Ablagefach	• •
Elektrische Parkbremse	_ • •
Getränkehalter Fahrer- und Beifahrerplatz	• •
Fahrer- und Beifahrerairbag <sup>41)</sup>	••
Halbautomatische Klimaanlage TEMPMATIC	• •
Keyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart)	• •
Kombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz	• •
Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe)	• •
Offene Ablage Cockpit Beifahrerseite	• •
Warmluft-Zusatzheizung elektrisch	
ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts- Programm)	• •
Aktiver Brems-Assistent	• •
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	• •
Aktiver Spurhalte-Assistent	• •
Aufmerksamkeits-Assistent	• •
Automatische Fahrlichtsteuerung	_ • •
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent	
Regensensor	
Seitenwindassistent	
Tempomat inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	
Verkehrszeichen-Assistent	
Aufbau	
Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)	
60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig	
Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie	
Fahrertür mit elektrischem Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung	
Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten.	
Großes Beladefach mit Zugang von außen inkl. extra tiefem Kellerfach und Zugriff von innen	
Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links	• •
Beheizter Doppelboden inkl. Kellerfächer	
GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)	
HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum	
Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en)	
Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm	
Designbeklebung Whiteline	• •
Ausbau	

	B-MCI 550 WhiteLi	B-MCI 600 WhiteL
Pilotensitze in Wohnraumstoff, dreh-/höhen- und neigungsverstellbar mit 2 Armlehnen		
Luxus-Tisch 360° drehbar, längs und quer verschiebbar		
Faltverdunkelung im Fahrerhaus aus hochwertigem plissierten Stoff		
Fliegenschutzrollo an der Eingangstür Schublade und Einlegewanne als Stauraum in der Sitzgruppe		
Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung	Š	Ť
Hubbett manuell absenkbar	▔	▔
Multifunktionale ergonomische Möbelelemente		
Mehrzonen-Kaltschaummatratze inkl. hochwertige Matratzenunterlage (Gewirke) zur Belüftung im Heck		
Ambient-Light-System: Mehr-Ebenen Lichtsystem mit dynamischer und individueller Steuerung der Beleuchtung (inkl. Lichttemperatur) sowie stimmungsvoller Sockelbeleuchtung <sup>114)</sup>	•	•
Komplette LED-Innenbeleuchtung	•	•
LED-Thekenbeleuchtung	•	•
Nachtbeleuchtung	•	•
LED-Vorzeltleuchte	•	•
Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten	•	•
Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe mit absenkbarem Tisch	•	•
4 Kissen mit Bezug	•	•
Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst	•	•
Küche		
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz	•	•
Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen	•	•
142   Smart-Tower Kühlschrank	•	
Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn		
Großer Kocher mit Glasabdeckung und Frontbedienung Badezimmer	_	_
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche		
Einlegeboden mit Holzoberfläche		
Installation & Technik		
6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler	•	•
LCD-Bedienteil für die Heizung	•	•
Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand		
Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar	•	•
7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen	•	•
HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App	•	•
Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre	•	•
HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah)	•	•
Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)	•	•
180   Frischwassertank isoliert und beheizt (20   in Fahrstellung)	•	•
150 I Abwassertank isoliert und beheizt	•	•
Elektrische Abwassertankentleerung mit Schalter am Armaturenbrett	•	•
4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung)	•	•
Multimedia		
Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V und 230 V Steckdose, 2 Lautsprecher Fahrerhaus, 2 Lautsprecher Bugbett, 2 Lautsprecher im Heck, Radio- und DVB-T2 Antenne	•	•
32" TV-Halter		•
32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter inkl. Receiver	•	•
Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel, ohne Receiver  MRUY 10 25" Multimodiasystem mit Bückfahrkamara, Sprachstouerung und Touchscroon inkl. Navigation & Smartphone Integration		
MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen inkl. Navigation & Smartphone-Integration Textilien & Dekore		
Möbeldekor Grand Oak		
Stoffkombination Bogota	•	•
Pakete		Ž
Whiteline Paket BMC-I	•	•

ne

## AUSSTATTUNGSLINIEN HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT I WHITELINE

### Whiteline Paket BMC-I



Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E	•
Designbeklebung Whiteline	•
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold- Funktion	•
Chrom-Ausführung Bug (Kühlergrill- / Nebelscheinwerferblende)	•
16" Leichtmetallräder (schwarz) mit Ganzjahresbereifung	•
Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe)	•
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	•
Verkehrszeichen-Assistent	•
Markise mit Adapter, Gehäuse weiß, 450 x 250 cm	•
Fahrertür mit elektrischem Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung	•
Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten	•
Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe mit absenkbarem Tisch	•
Schublade und Einlegewanne als Stauraum in der Sitzgruppe	•
Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst	•
4 Kissen mit Bezug	•
Ambient-Light-System: Mehr-Ebenen Lichtsystem mit dynamischer und individueller Steuerung der Beleuchtung (inkl. Lichttemperatur) sowie stimmungsvoller Sockelbeleuchtung	
Einlegeboden mit Holzoberfläche	•
32" TV-Halter	•
32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter inkl. Receiver	•
MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen inkl. Navigation & Smartphone- Integration	•
Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel, ohne Receiver	•
4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand- Verkleidung)	•



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

	Whiteline Paket BMC-I
Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*	0
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF	

◆ Serienausstattung
 ◆ O Sonderausstattung
 ◆ Verpflichtend
 ★ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt
 ★ Im Paket enthalten



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

### PAKETE HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT I WHITELINE

### Ausstattungslinie Premium

**HYMER Premium Voll-LED Scheinwerfer** 

Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige

Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose

Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC

Paketpreis (inkl. MwSt.)

Mehrgewicht (kg)\*

4

#### Autarkie-Paket Lithium XL

HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah) HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah)

Wechselrichter 12 V auf 230 V, 1800 Watt mit Netzvorrangschaltung

Paketpreis (inkl. MwSt.) 6'420.Mehrgewicht (kg)\* 45.5

### B-Klasse MC I Arktis Paket

Gas-Warmwasserheizung

Wärmetauscher für Gas-Warmwasserheizung

Wärmetauscher-Vorbereitung Mercedes-Benz

Gas-Warmwasser-Garagenbodenheizung

Riffelblechboden und Filzverkleidung in Heckgarage

Isolierverglasung für Fahrerhausseitenfenster und Fahrertür

Isoliermatte für Frontscheibe außen

Isoliermatte für Fahrerhaus-Fußraum, lose beigelegt

Zuheizer (unterstützt die Heizung beim Erwärmen des Fahrzeugs)

Paketpreis (inkl. MwSt.)

Mehrgewicht (kg)\*

5'590.
95.5

Serienausstattungauf Wunsch (ohne Berechnung)

O Sonderausstattung

- Nicht möglich

▲ Verpflichtend
☐ Im Paket enthalten

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

## SONDERAUSSTATTUNG HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT I WHITELINE

		Preis CHF	B-MCI 550 Wh	B-MC1600 W	Mehrgewicht (k
Chassis-/Gewi					
V201103880	Gewichtsvariante 3.880 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		•	<b>•</b>	0
V201104500	Gewichtsvariante 4.500 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) 94)		<b>♦</b>	<b>♦</b>	0
Basis					
V2062110	Halogen Nebelscheinwerfer 31)	290		0	1
V2062112	LED-Nebelscheinwerfer inkl. statischem Kurvenlicht <sup>123)</sup>	780		0	1.5
V2090512	Spurverbreiterung Vorderachse (insg. 60 mm)	340	0	0	9.5
V3071010	Zentralverriegelung für Fahrer-/Wohnraumtür und Garagentüren <sup>65)</sup>	690	0	0	7
V2054515	Lenkradheizung	200	0	0	1
Aufbau					
V2007111	Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) <sup>9)10) 97)</sup>	1'240		0	33
V3014012	Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup>	550	0	0	8
V3014014	Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte 76) 77) 75)	680	0	0	15
V3020211	Elektrische Trittstufe an der Fahrertür (wird beim Öffnen der Fahrertür automatisch ausgefahren)	450	0	0	8
V30330J	GFK Dachbeschichtung 77) 12)	680	0	0	30
V2045012	Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>99) 98)</sup>	7'900	0	0	83
V30020102	Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung 13)	390	0	0	1.5
V20460J	Komfort-Stützen hinten (2 Stück)	390	0	0	9
V20062J	Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup>	490	0	0	26
V3055012	Sicherheitsschloss für Fahrertür und Wohnraum-Eingangstür	580	0	0	1
V3023013	Fahrradträger für zwei Fahrräder manuell absenkbar, max. Traglast 50 kg	1'080	0	0	17
V3023012	Fahrradträger für vier Fahrräder, max. Traglast 60 kg	450	0	0	14
V3011016	HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast im Heck	580	0	0	12
V3008010	Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Moskitonetz (im Bug) 33)	190		0	2
V3009011	Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche 14) 15)	450	0	0	5
V3028012	Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz	410			4
Ausbau			Ť		
V3072010	Abschließbares Fach auf der Beifahrerseite	190	0	0	3
V20855J	Sitzheizung und Lordosenstütze für Pilotensitze	710		0	0
V3037510	ISOFIX - Kindersitzbefestigung für Wohnraumsitzbank <sup>103)</sup> 104) 102)	260		0	3.5
V4062010	5. Sitzplatz mit Beckengurt an der Sitzbank gegen Fahrtrichtung rechts <sup>110)</sup> 106)	580		0	38
V6001014	Sichtschutzrollo für Frontscheibe (von unten nach oben zuziehbar) 34)	490		0	4
V40070J	Bugstauschränke anstelle Hubbett (inkl. Dachluke über Küche)	540		0	-16
V50100J	Außendusche in der Garage	290		0	1
V40430J	Multifunktions-Sideboard anstelle Couch inkl. Sitzgelegenheit, Schuh- und Multimediafach sowie 2 x 230 V und 1 x Doppel-USB <sup>119)</sup> <sup>120)</sup> <sup>121)</sup>	590	Ť	0	15
V4036611	Offene Ablage im Heck anstelle der Dachstauschränke für mehr Raumgefühl		•	•	-4
	nlafraum & Beleuchtung		Ť	Ě	
V40220MA	Hubbett manuell absenkbar zum Einzelbett umbaubar <sup>122)</sup>	1'280	$\overline{}$	0	15
V40350J	Hubbett Leiter	70		0	5
V4034010	Schlafsystem mit Tellerfederrost für Bugbett	450		0	3
V4034011	Schlafsystem mit Tellerfederrost für Heckbett(en)	480		0	3
V60260J	Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integrierter Komfortaufstieg	450		0	4
Küche	Zusutzpoistei zmisenen den Langseinzensetten inki, integnettet Konnottauistieg	450		ŭ	
V4020012	Herd-/Backofenkombination	880	0	0	29
Installation & T V5028013	echnik 6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab	580	0	0	1



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

/hiteLine

		Preis CHF	B-MCI 550 WhiteLin	B-MC1600 WhiteLir	Mehrgewicht (kg)*
V5026013	Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx 16)	370	0	0	3
V50250J	Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16) 17)</sup>	190	0	0	0
V50230J	Gassteckdose außen mit Absperrhahn	190	0	0	1
V5012015	HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah)	1'770			10.5
V5012516	HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) $^{84)}$	3'450			21
V5047029	Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige 77)	1'670	0	0	8
V5069710	Wasserfilter für Frischwassersystem	250	0	0	1
V5033014	Dachklimaanlage 2400 W <sup>14) 77)</sup>	2'270	0	0	33
V3064012	Toilettenentlüftung	290	0	0	1
Multimedia					
V5055011	Zweiter Smart LED-TV im Schlafbereich 22" TFT mit integrierten Lautsprechern, DVB-T/C, DVB-S2, Verkabelung und Wandhalterung <sup>28)</sup>	1'420	0	0	13
Textilien & Del	core				
V100904014	Möbeldekor Noce Cognac		•	•	0
V100704165	Stoffkombination Porto		<b>♦</b>	<b>♦</b>	0
V100704125	Textilleder-/Stoffkombination Marquis	980	0	0	4
V100704166	Leder-/Stoffkombination Tenerife	2'960	0	0	4
V100704090	Lederausstattung Grigio	2'960	0	0	6.5
V100704167	Lederausstattung Isola	2'960	0	0	6
V602104011	Teppichboden Laguna <sup>29)</sup>	390	0	0	7
V602104009	Teppichboden Samona <sup>29)</sup>	390	0	0	7
Pakete					
V8006421	Ausstattungslinie Premium	2'720	0	0	4
V8007117	Autarkie-Paket Lithium XL	6'420	0	0	45.5
V8005013	B-Klasse MC I Arktis Paket	5'590	0	0	95.5
TÜV / Brief					
V7005013	Transport vom Werk zum Handelsplatz	900	_	<b>A</b>	0
V7005010	Homologationskosten	160	•	•	0

<ul> <li>Serienausstattung</li> </ul>	O Sonderausstattung	▲ Verpflichtend	$\Delta$ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt	Weitere Hinweise ab S. 112
auf Wunsch (ohne Berechnung)	<ul> <li>Nicht möglich</li> </ul>	☐ Im Paket enthalten		



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

ne

## PREISE UND TECHNISCHE DATEN HYMER B-KLASSE **MODERNCOMFORT I BLACKLINE**











	B-MC1550 BlackLine	B-MC I 580 BlackLine	B-MC1600 BlackLine	B-MC I 680 BlackLine	B-MC I 690 BlackLine
Preis a) CHF	145'810	145'810	148'390	151'070	151'070
Fahrgestell	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
kw (PS)	125 (170)	125 (170)	125 (170)	125 (170)	125 (170)
Abgasnorm	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Länge / Breite / Höhe (cm)	$699/229^{1)}/298^{2)}$	699 / 229 <sup>1)</sup> / 298 <sup>2)</sup>	$719 / 229^{1)} / 298^{2)}$	$739 / 229^{1)} / 298^{2)}$	$739 / 229^{1)} / 298^{2)}$
Aufbaubreite / Innenbreite (cm)	219 / 212	219 / 212	219 / 212	219 / 212	219 / 212
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	198	198	198	198	198
Radstand (mm)	3900	3900	4000	4200	4200
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	3229 (3068 - 3390)*	3204 (3044 - 3364)*	3249 (3087 - 3411)*	3277 (3113 - 3441)*	3317 (3151 - 3483)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	826	851	804	774	734
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	4430	4430	4430	4430	4430
Maximal technisch zulässige Anhängelast (kg)*	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4-504)	4 <sup>4)</sup>	4-504)	4-504)	4-504)
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34
Lichtes Maß Stauraum-/ Garagentür B x H (cm)	90 x 123	90 x 123	99 x 123	99 x 123	90 x 115 / 90 x 94
Bettenmaß Hubbett L x B (cm)	194 x 145 / 2x 194 x 65 O	194 x 145 / 2x 194 x 65 O	194 x 145 / 2x 194 x 65 O	194 x 145 / 2x 194 x 65 O	194 x 145 / 2x 194 x 65 O
Bettenmaß Heck L x B (cm)	205 x 142	2x 192 x 86 / 215 x 86 O / 192 x 86 O	197 x 86 / 189 x 86	202 x 86 / 190 x 86	195 x 150
Bettenmaß Mitte L x B (cm)	200 x 110 - 77	172 x 70	200 x 110 - 50	200 x 110 - 50	200 x 110 - 50
Schlafplätze	4-50	4	4-50	4-50	4-50
Bad B x T (cm)	125 x 85	125 x 85	125 x 85	90 x 80	90 x 80
Separate Dusche B x T (cm)				73 x 77	73 x 77
Kleiderschrank B x T x H (cm)	35 x 55 x 188	22 x 55 x 188	56 x 70 x 83 / 51 x 74 x 67	71 x 70 x 83 / 51 x 74 x 67	23 x 60 x 115 / 23 x 60 x 115
Küche B x T x H (cm)	93 x 98 x 93	94 x 59 x 93	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93
Kühlschrankvolumen (Gefrierfach) (I)	142	142	142	142	142
Serienheizung	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW	Gas Warmluft, 6 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Frischwassertankkapazität gesamt (I)	180	180	180	180	180
Frischwassertank bei Fahrbefüllung (I)	20	20	20	20	20
Abwassertank (I)	150	150	150	150	150
Aufbaubatterie Serie	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)
	007111(2117)	00 / til (El 1 )	007(2)	007111(2117)	007(2)



O Sonderausstattung ▲ Verpflichtend ◆ auf Wunsch (ohne Berechnung) — Nicht möglich

∆ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von HYMER ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung

zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen im Abschnitt Fußnoten.

<sup>☐</sup> Im Paket enthalten

## SERIENAUSSTATTUNGEN HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT I BLACKLINE

B-MC I 580 BlackLine B-MC I 600 BlackLine B-MCI 680 BlackLine B-MC I 690 BlackLine B-MC I 550 BlackLine Chassis-/Gewichtsvarianten Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E Basis Außenfarbe Aufbau Crystal-Silver-Metallic Super-Leichtbau Chassis (SLC) Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion 92 I Kraftstofftank 22 I AdBlue Tank Außenspiegel abgehängt in Wagenfarbe, elektrisch beheiz- und verstellbar, inkl. Weitwinkelspiegel Chrom-Ausführung Bug (Kühlergrill- / Nebelscheinwerferblende) Komfort-Sicherheitsfahrwerk LED-Tagfahrlicht und LED-Blinker im HYMER-Scheinwerfern integriert Motorraumdämmung und Unterbodenverkleidung Fahrerhaus Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse Verstärkte Vorderachse Wärmedämmendes Glas mit Tönungsstreifen an der Frontscheibe Vorbereitung Anhängerkupplung 16" Leichtmetallräder (schwarz) mit Ganzjahresbereifung Akustik-Paket Mercedes-Benz Cupholder anstelle Ablagefach ECO-Start-Stop-Funktion Elektrische Parkbremse Fahrer- und Beifahrerairbag 41) Getränkehalter Fahrer- und Beifahrerplatz Halbautomatische Klimaanlage TEMPMATIC Keyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart) Kombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) Multifunktionslenkrad Offene Ablage Cockpit Beifahrerseite Warmluft-Zusatzheizung elektrisch ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Aktiver Brems-Assistent 45) Aktiver Spurhalte-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Automatische Fahrlichtsteuerung Intelligenter Geschwindigkeitsassistent Regensensor Seitenwindassistent Tempomat inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Verkehrszeichen-Assistent Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) 60 cm Maxi - Komfort-Eingangstür inkl. Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig Außenklappe auf der Fahrerseite zur Beladung der L-Sitzgruppe Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Fahrertür mit elektrischem Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung Großes Beladefach mit Zugang von außen inkl. extra tiefem Kellerfach und Zugriff von innen Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten. Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links Beheizter Doppelboden inkl. Kellerfächer GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm) Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en)

	ne	ne	ne	ne	ne
	Α̈́	Ā	Ϋ́	Α̈́	BlackLine
	lac	lac	lac	lac	lac
	O B	0 B	0 B	0 B	0 B
	55(	28(	09	989	69
	2	2	- 0	<u>-</u>	<u>-</u>
	B-MC I 550 BlackLine	B-MC I 580 BlackLine	B-MC I 600 BlackLine	B-MC I 680 BlackLine	B-MC I 690
	m	m	À	À	œ ·
HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum	•	•	•	•	•
Markise mit Adapter, Gehäuse schwarz, 500 x 250 cm	_	_	_	•	
Markise mit Adapter, Gehäuse schwarz, 450 x 250 cm	•	•	•	_	_
Designbeklebung BlackLine	•	•	•	•	
Ausbau					
Pilotensitze in Wohnraumstoff, dreh-/höhen- und neigungsverstellbar mit 2 Armlehnen	•	•	•	•	•
Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten	•	•	•	•	•
Luxus-Tisch 360° drehbar, längs und quer verschiebbar					
Schublade und Einlegewanne als Stauraum in der Sitzgruppe	•	•	•	•	•
Faltverdunkelung im Fahrerhaus aus hochwertigem plissierten Stoff				•	
Fliegenschutzrollo an der Eingangstür	•	•	•	•	•
Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung	Ť	Ť	Ť		
Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe mit absenkbarem Tisch 110)	•	_	•	▔	_
Hubbett manuell absenkbar					
Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten					
Mehrzonen-Kaltschaummatratze inkl. hochwertige Matratzenunterlage (Gewirke) zur Belüftung im Heck					
Multifunktionale ergonomische Möbelelemente					
Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst	•	•	•	•	•
4 Kissen mit Bezug	•	•	•	•	•
Ambient-Light-System: Mehr-Ebenen Lichtsystem mit dynamischer und individueller Steuerung der Beleuchtung (inkl.	•	•	•	•	•
Lichttemperatur) sowie stimmungsvoller Sockelbeleuchtung <sup>114)</sup>					
Komplette LED-Innenbeleuchtung	•	•	•	•	•
LED-Thekenbeleuchtung	•	•	•		
Nachtbeleuchtung	•	•	•	•	•
LED-Vorzeltleuchte	•	•	•	•	
	•			_	
Beleuchtung dimmbar (über Taster)	_	•	•	•	•
Beleuchtung dimmbar (über Taster) Küche	Ť	•	•	Ė	
	•	•	•	÷	
Küche	•	•	•		
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz	•	•	•	•	•
Küche Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen	•	•	•		•
Küche Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen 142 I Smart-Tower Kühlschrank	•	•	•		
Küche Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen 142 I Smart-Tower Kühlschrank Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn Badezimmer	•	•	•		•
Küche Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen 142 I Smart-Tower Kühlschrank Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn Badezimmer Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad	•	•	•		
Küche Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen 142 I Smart-Tower Kühlschrank Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn Badezimmer Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche	•	•	•		•
Küche Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen 142 I Smart-Tower Kühlschrank Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn Badezimmer Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche Einlegeboden mit Holzoberfläche	•	• • • -	•		•
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn  Badezimmer  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Installation & Technik	•	• • • • •	•		
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142   Smart-Tower Kühlschrank  Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn  Badezimmer  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Installation & Technik  6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler	•	•	•		
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn  Badezimmer  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Installation & Technik  6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler  LCD-Bedienteil für die Heizung	•	•	•		
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn  Badezimmer  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Installation & Technik  6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler  LCD-Bedienteil für die Heizung  HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 92)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•		
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn  Badezimmer  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Installation & Technik  6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler  LCD-Bedienteil für die Heizung  HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 92)  Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand					
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn  Badezimmer  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Installation & Technik  6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler  LCD-Bedienteil für die Heizung  HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 92)  Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand  Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142   Smart-Tower Kühlschrank  Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn  Badezimmer  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Installation & Technik  6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler  LCD-Bedienteil für die Heizung  HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 92)  Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand  Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen					
Küche Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen 142 I Smart-Tower Kühlschrank Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn Badezimmer Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche Einlegeboden mit Holzoberfläche Installation & Technik 6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler LCD-Bedienteil für die Heizung HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 92) Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar 7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Küche Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen 142 I Smart-Tower Kühlschrank Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn Badezimmer Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche Einlegeboden mit Holzoberfläche Installation & Technik 6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler LCD-Bedienteil für die Heizung HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 92) Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar 7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn  Badezimmer  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche Einlegeboden mit Holzoberfläche  Installation & Technik  6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler  LCD-Bedienteil für die Heizung  HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 92)  Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand  Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)  HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah)					
Küche Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen 142 I Smart-Tower Kühlschrank Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn Badezimmer Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche Einlegeboden mit Holzoberfläche Installation & Technik 6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler LCD-Bedienteil für die Heizung HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 92) Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar 7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)					•
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn  Badezimmer  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Installation & Technik  6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler  LCD-Bedienteil für die Heizung  HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 92)  Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand  Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)  HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah)  180 I Frischwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)					
Küche Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen 142 I Smart-Tower Kühlschrank Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn Badezimmer Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche Einlegeboden mit Holzoberfläche Installation & Technik 6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler LCD-Bedienteil für die Heizung HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 92) Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar 7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A) HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah) 180 I Frischwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)					
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn  Badezimmer  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Installation & Technik  6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler  LCD-Bedienteil für die Heizung  HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 92)  Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand  Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)  HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah)  180 I Frischwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)					
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn  Badezimmer  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Installation & Technik  6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler  LCD-Bedienteil für die Heizung  HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 92)  Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand  Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)  HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah)  180 I Frischwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)  150 I Abwassertank isoliert und beheizt  Doppel-USB an Sitzgruppe (USB A/C)					
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn  Badezimmer  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche Einlegeboden mit Holzoberfläche  Installation & Technik  6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler  LCD-Bedienteil für die Heizung  HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 92)  Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand  Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)  HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah)  180 I Frischwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)  150 I Abwassertank isoliert und beheizt  Doppel-USB an Sitzgruppe (USB A/C)  Elektrische Abwassertankentleerung mit Schalter am Armaturenbrett					
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn  Badezimmer  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche Einlegeboden mit Holzoberfläche Installation & Technik  6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10 I Warmwasserboiler  LCD-Bedienteil für die Heizung HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 92) Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A) HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah) 180 I Frischwassertank isoliert und beheizt Doppel-USB an Sitzgruppe (USB A/C) Elektrische Abwassertankentleerung mit Schalter am Armaturenbrett 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung)					
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen 1421 Smart-Tower Kühlschrank Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn Badezimmer Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche Einlegeboden mit Holzoberfläche Installation & Technik 6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler LCD-Bedienteil für die Heizung HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 92) Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar 7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A) HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah) 180 I Frischwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung) 150 I Abwassertank isoliert und beheizt Doppel-USB an Sitzgruppe (USB A/C) Elektrische Abwassertankentleerung mit Schalter am Armaturenbrett 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung) HYMER Connect Sensoren-Paket inkl. 1x Gasfüllstandssensor, 1x Temperatursensor und 2x Kontaktsensor					
Küche Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen 142   Smart-Tower Kühlschrank Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn Badezimmer Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche Einlegeboden mit Holzoberfläche Installation & Technik 6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler LCD-Bedienteil für die Heizung HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 92) Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar 7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A) HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah) 180   Frischwassertank isoliert und beheizt (20   in Fahrstellung) 150   Abwassertank isoliert und beheizt (20   in Fahrstellung) 150   Abwassertankentleerung mit Schalter am Armaturenbrett 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung) HYMER Connect Sensoren-Paket inkl. 1x Gasfüllstandssensor, 1x Temperatursensor und 2x Kontaktsensor					
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn  Badezimmer  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Instellation & Technik  6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler  LCD-Bedienteil für die Heizung  HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App <sup>92)</sup> Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand  Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)  HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah)  150 I Abwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)  150 I Abwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)  150 I Abwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)  HYMER Connect Sensoren-Paket inkl. 1x Gasfüllstandssensor, 1x Temperatursensor und 2x Kontaktsensor  Multimedia  Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V und 230 V Steckdose, 2 Lautsprecher Fahrerhaus, 2 Lautsprecher Bugbett, 2 Lautsprecher					
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn  Badezimmer  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche Einlegeboden mit Holzoberfläche  Installation & Technik  6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10! Warmwasserboiler  LCD-Bedienteil für die Heizung  HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 92)  Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand  Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)  HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah)  180 I Frischwassertank isoliert und beheizt  Doppel-USB an Sitzgruppe (USB A/C)  Elektrische Abwassertank entleerung mit Schalter am Armaturenbrett  4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung)  HYMER Connect Sensoren-Paket inkl. 1x Gasfüllstandssensor, 1x Temperatursensor und 2x Kontaktsensor  Multimedia  Radio-TVV-Vorbereitung inkl. 12 V und 230 V Steckdose, 2 Lautsprecher Fahrerhaus, 2 Lautsprecher Bugbett, 2 Lautsprecher im Heck, Radio- und DVB-T2 Antenne					
Küche Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn  Badezimmer Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche Einlegeboden mit Holzoberfläche Installation & Technik 6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler LCD-Bedienteil für die Heizung HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 920 Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar 7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A) HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah) 180 I Frischwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung) 150 I Abwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung) 150 I Abwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung) HYMER Connect Sensoren-Paket inkl. 1x Gasfüllstandssensor, 1x Temperatursensor und 2x Kontaktsensor Multimedia Radio - JTV-Vorbereitung inkl. 12 V und 230 V Steckdose, 2 Lautsprecher Fahrerhaus, 2 Lautsprecher Bugbett, 2 Lautsprecher im Heck, Radio - und DVB-T2 Antenne DAB Radio 32" TV-Halter					
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Künlschrank  Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn  Badezimmer  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche  Einlegeboden mit Holzoberfläche  Installation & Technik  6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10! Warmwasserboiler  LCD-Bedienteil für die Heizung  HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 92)  Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand  Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)  HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah)  180   Frischwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)  150   Abwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)  150   Abwassertank isoliert und beheizt Doppel-USB an Sitzgruppe (USB A/C)  Elektrische Abwassertankentleerung mit Schalter am Armaturenbrett  4 x 230 V /1 x 12 V /1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung)  HYMER Connect Sensoren-Paket inkl. 1x Gasfüllstandssensor, 1x Temperatursensor und 2x Kontaktsensor  Multimedia  Radio- Und DVB-T2 Antenne  DAB Radio					
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz  Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen  142 I Smart-Tower Kühlschrank  Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn  Badezimmer  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad  Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche Einlegeboden mit Holzoberfläche  Installation & Technik  6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10 I Warmwasserboiler  LCD-Bedienteil für die Heizung  HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App 92) Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand  Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)  HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah)  180 I Frischwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)  150 I Abwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)  150 I Abwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)  HYMER Connect Sensoren-Paket inkl. 1x Gasfüllstandssensor, 1x Temperatursensor und 2x Kontaktsensor  Multimedia  Radio-TV-Vorbereitung inkl. 12 V und 230 V Steckdose, 2 Lautsprecher Fahrerhaus, 2 Lautsprecher Bugbett, 2 Lautsprecher im Heck, Radio- und DVB-T2 Antenne  DAB Radio  32" TV-Halter  32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C,					
Küche Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen 142 I Smart-Tower Kühlschrank Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn Badezimmer Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche Einlegeboden mit Holzoberfläche Installation & Technik 6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler LCD-Bedienteil für die Heizung HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App <sup>92)</sup> Fahrerhaus Heizkonzept mit verstärkter Warmluftbeheizung inkl. beheiztem Armaturenbrett im Wohnzustand Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar 7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A) HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah) 180 I Frischwassertank isoliert und beheizt (201 in Fahrstellung) 150 I Abwassertank isoliert und beheizt (201 in Fahrstellung) 150 I Abwassertank isoliert und beheizt (201 in Fahrstellung) 14 × 230 V / 1 × 12 V / 1 × Doppel-USB A/C) Elektrische Abwassertankentleerung mit Schalter am Armaturenbrett 4 × 230 V / 1 × 12 V / 1 × Doppel-USB A/C) Elektrische Abwassertankentleerung mit Schalter am Armaturenbrett A × 230 V / 1 × 12 V / 1 × Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand-Verkleidung) HYMER Connect Sensoren-Paket inkl. 1 × Gasfüllstandssensor, 1 × Temperatursensor und 2 × Kontaktsensor Multimedia Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V und 230 V Steckdose, 2 Lautsprecher Fahrerhaus, 2 Lautsprecher Bugbett, 2 Lautsprecher im Heck, Radio- und DVB-T2 Antenne DAB Radio 32" TV-Halter 32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smar					

	B-MC I 550 BlackLine	B-MC I 580 BlackLine	B-MC I 600 BlackLine	B-MC I 680 BlackLine	B-MC I 690 BlackLine
Textilien & Dekore					
modolackoi arana cak					
Stoffkombination Bogota Stoffkombination Bogota		•		•	•
Pakete					
BlackLine Paket BMC-I 550, 580, 600	•	•		_	_
BlackLine Paket BMC-I 680, 690	_	_	_	•	•

## AUSSTATTUNGSLINIEN HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT I BLACKLINE

	BlackLine Paket BMC-I 550, 580, 600	BlackLine Paket BMC-I 680, 690
Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E	•	•
Außenfarbe Aufbau Crystal-Silver-Metallic	•	•
Designbeklebung BlackLine	•	•
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold- Funktion	•	•
Chrom-Ausführung Bug (Kühlergrill-/ Nebelscheinwerferblende)	•	•
16" Leichtmetallräder (schwarz) mit Ganzjahresbereifung	•	•
Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe)	•	•
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	•	•
Verkehrszeichen-Assistent	•	•
Markise mit Adapter, Gehäuse schwarz, 450 x 250 cm	•	-
Schublade und Einlegewanne als Stauraum in der Sitzgruppe	•	•
Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten	•	•
Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe mit absenkbarem Tisch	•	•
Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst	•	•
4 Kissen mit Bezug	•	•
Ambient-Light-System: Mehr-Ebenen Lichtsystem mit dynamischer und individueller Steuerung der Beleuchtung (inkl. Lichttemperatur) sowie stimmungsvoller Sockelbeleuchtung	•	•
Einlegeboden mit Holzoberfläche	•	•
4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen (inkl. Küchenwand- Verkleidung)	•	•
MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen inkl. Navigation & Smartphone- Integration	•	•
32" TV-Halter	•	•
32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter inkl. Receiver	•	•
HYMER Connect Sensoren-Paket inkl. 1x Gasfüllstandssensor, 1x Temperatursensor und 2x Kontaktsensor	•	•
Markise mit Adapter, Gehäuse schwarz, 500 x 250 cm	-	•
Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*	0	0
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF		

•	Serienausstattung	O Sonderausstattung	▲ Verpflichtend	△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekan
4	auf Wunsch (ohne Berechnung)	<ul> <li>Nicht möglich</li> </ul>	☐ Im Paket enthalten	



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

### PAKETE HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT I BLACKLINE

### Ausstattungslinie Premium

**HYMER Premium Voll-LED Scheinwerfer** 

Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige

Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose

Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC

Paketpreis (inkl. MwSt.)

Mehrgewicht (kg)\*

4

#### Autarkie-Paket Lithium XI

HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah) HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah)

Wechselrichter 12 V auf 230 V, 1800 Watt mit Netzvorrangschaltung

Paketpreis (inkl. MwSt.) 6'420.Mehrgewicht (kg)\* 45.5

### B-Klasse MC I Arktis Paket

Gas-Warmwasserheizung

Wärmetauscher für Gas-Warmwasserheizung

Wärmetauscher-Vorbereitung Mercedes-Benz

Gas-Warmwasser-Garagenbodenheizung

Riffelblechboden und Filzverkleidung in Heckgarage

Isolierverglasung für Fahrerhausseitenfenster und Fahrertür

Isoliermatte für Frontscheibe außen

Isoliermatte für Fahrerhaus-Fußraum, lose beigelegt

Zuheizer (unterstützt die Heizung beim Erwärmen des Fahrzeugs)

Paketpreis (inkl. MwSt.)

Mehrgewicht (kg)\*

5'590.
95.5

Serienausstattungauf Wunsch (ohne Berechnung)

O Sonderausstattung

- Nicht möglich

▲ Verpflichtend
☐ Im Paket enthalten

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



🖁 \* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

# SONDERAUSSTATTUNG HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT I BLACKLINE

Chassis (Covi		Preis CHF	B-MC I 550 BlackLine	B-MC1580 BlackLine	B-MC I 600 BlackLine	B-MC1680 BlackLine	B-MC1690 BlackLine	Mehrgewicht (kg)*
Chassis-/Gewi V201103880	Gewichtsvariante 3.880 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)			$\overline{}$	•	┰	$\overline{}$	0
V201103500 V201104500	Gewichtsvariante 4.500 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) <sup>94)</sup>		•	•	•	•	•	0
V201103500	Ablastung auf 3,5 t (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		•	•	•	•	_	0
Basis	, industrial grant specification and specificati		Ě	Ě	_	Ě		
V2062110	Halogen Nebelscheinwerfer 31)	290	0	0	0	0	0	1
V2062112	LED-Nebelscheinwerfer inkl. statischem Kurvenlicht <sup>90)</sup>	780		0	0	0	0	1.5
V3071010	Zentralverriegelung für Fahrer-/Wohnraumtür und Garagentüren 118) 65)	690	-	0	0	0	0	7
V2035115	16" Stahl Reserverad inkl. Halterung außen an der Heckwand <sup>72)</sup> <sup>71)</sup> <sup>70)</sup>	580		0	0	0	0	43.5
V2090512	Spurverbreiterung Vorderachse (insg. 60 mm)		0	0	0	0	0	9.5
V2054515	Lenkradheizung	200		0	0	0	0	1
Aufbau								
V2007111	Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) 9) 10) 97)	1'240	0	0	0	0	0	33
V30020102	Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung <sup>13)</sup>	390	0	0	0	0	0	1.5
V20062J	Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup>	490	0	0	0	0	0	26
V3014014	Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte 76) 77) 75)	680	0	0	0	0	0	15
V3014012	Dachreling mit Heckleiter ohne geriffelter Aluminium-Dachplatte <sup>75)</sup>	580	0	0	0	0	0	8
V3020211	Elektrische Trittstufe an der Fahrertür (wird beim Öffnen der Fahrertür automatisch ausgefahren)	450	0	0	0	0	0	8
V30330J	GFK Dachbeschichtung 12) 76)	680	0	0	0	0	0	30
V2045012	Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98) 99)</sup>	7'900	0	0	0	0	0	83
V20460J	Komfort-Stützen hinten (2 Stück) 98)	390	0	0	0	0	0	9
V3055012	Sicherheitsschloss für Fahrertür und Wohnraum-Eingangstür	580	0	0	0	0	0	1
V3023013	Fahrradträger für zwei Fahrräder manuell absenkbar, max. Traglast 50 kg	1'080	0	0	0	0	0	17
V3023012	Fahrradträger für vier Fahrräder, max. Traglast 60 kg	450	0	0	0	0	0	14
V3011016	HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast im Heck	580	0	0	0	0	0	12
V3028012	Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz	410	0	•	•	•	•	4
V3008010	Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Moskitonetz (im Bug) <sup>33)</sup>	190	0	0	0	0	0	2
V3009011	Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche <sup>14) 15)</sup>	450	0	0	0	0	0	5
V2101010	Unterflur-Staukasten inkl. Auszug auf der Beifahrerseite	580	_	_	_	0	0	18
Ausbau	40,40,400							
V4062010	5. Sitzplatz mit Beckengurt an der Sitzbank gegen Fahrtrichtung rechts <sup>110)</sup> <sup>119)</sup> <sup>106)</sup>	580	0	_	0	0	0	38
V20855J	Sitzheizung und Lordosenstütze für Pilotensitze	710		0	0	0	0	0
V3037510	ISOFIX - Kindersitzbefestigung für Wohnraumsitzbank 104) 102) 103) 105)	260		0	0		0	3.5
V6001014	Sichtschutzrollo für Frontscheibe (von unten nach oben zuziehbar) 34)	490		0	0	0	0	4
V40070J	Bugstauschränke anstelle Hubbett (inkl. Dachluke über Küche)	540	0	0	0	0	0	-16
V4036611	Offene Ablage im Heck anstelle der Dachstauschränke für mehr Raumgefühl		_	•	•	•	_	-4
V30310J	Riffelblechboden und Filzverkleidung in Heckgarage	390						18.5
V50100J	Außendusche in der Garage	290		0	0	0	0	1
V3072010	Abschließbares Fach auf der Beifahrerseite	190	0	0	0	0	0	3
	nlafraum & Beleuchtung	450						
V4034010	Schlafsystem mit Tellerfederrost für Bugbett	450		0			0	3
V4034011	Schlafsystem mit Tellerfederrost für Heckbett(en)	480		0	0	0	_	3
V40220MA	Hubbett manuell absenkbar zum Einzelbett umbaubar <sup>122)</sup>	1'280	-	_	-		0	15
V40350J	Hubbett Leiter	70	O		0	0	0	5
V40370J	Queensbett im Heck elektrisch höhenverstellbar	410	_	_		_	0	5



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

ne ne ne

		Preis CHF	B-MC I 550 BlackLine	B-MC I 580 BlackLine	B-MCI 600 BlackLine	B-MC I 680 BlackLine	B-MC I 690 BlackLine	Mehrgewicht (kg)*
V4006110	XXL-Bett, extra lange Liegefläche inkl. halbhoher Kleiderschrank (anstelle raumhoher Kleiderschrank)	350	_	0	_	_	_	2.5
V60260J	Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integrierter Komfortaufstieg	450	_	0	0	0	_	4
Küche		1001		Ŏ				
V4020012	Herd-/Backofenkombination	880	0	0	0	0	0	29
Installation & T	echnik							
V5028013	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab	580	0	0	0	0	0	1
V30325J	Auszugsschlitten für Gasflaschen	690	_	0	_	_	_	10
V5026013	Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx 16)	370	0	0	0	0	0	3
V50250J	Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage 16) 17)	190	0	0	0	0	0	0
V50230J	Gassteckdose außen mit Absperrhahn	190	0	0	0	0	0	1
V5012015	HYMER-Smart-Battery-System~2.0-Erweiterung:~Zweites~Batteriemodul~Aufbau~80~Ah~LFP~inkl.~Zusatzlader~(Gesamtkapazität~160~Ah)	1'770						10.5
V5012516	<code>HYMER-Smart-Battery-System 2.0</code> - <code>Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) <math display="inline">^{84)}</math></code>	3'450						21
V5047029	Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige <sup>77)</sup>	1'670	0	0	0	0	0	8
V5069710	Wasserfilter für Frischwassersystem	250	0	0	0	0	0	1
V5033014	Dachklimaanlage 2400 W <sup>14)</sup>	2'270	0	0	0	0	0	33
V3064012	Toilettenentlüftung	290	0	0	0	0	0	1
Multimedia								
V5054610	22" TV-Halter	370	0	0	0	0	0	4
V5055011	Zweiter Smart LED-TV im Schlafbereich 22" TFT mit integrierten Lautsprechern, DVB-T/C, DVB-S2, Verkabelung und Wandhalterung <sup>28)</sup>	1'420	0	0	0	0	0	13
V50440116	Satelliten-Flachantenne digital ohne Receiver	2'660	0	0	0	0	0	17
V50440123	Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel, ohne Receiver	2'860		0	0	0	0	14.5
V50440124	Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel und Twin LNB	3'160	0	0	0	0	0	15.5
Textilien & Del								
V100704165			•	•	•	•	•	0
V100704125	Textilleder-/Stoffkombination Marquis	980		0	0	0	0	4
V100704166	Leder-/Stoffkombination Tenerife	2'960	_	0	0	0	0	4
V100704090	Lederausstattung Grigio	2'960	0	0	0	0	0	6.5
V100704167		2'960		0	0	0	0	6
V602104011	Teppichboden Laguna <sup>29)</sup>	390		0	0	0	0	7
V602104009 Pakete	Teppichboden Samona <sup>29)</sup>	390	0	0	0	O	0	7
V8006421	Ausstattungslinie Premium	2'720		0	0	0	0	4
V8006421 V8007117	Autarkie-Paket Lithium XL	6'420		0	0	0	0	45.5
V8007117 V8005013	B-Klasse MC I Arktis Paket <sup>44)</sup>	5'590		0		0		95.5
TÜV / Brief	D THROUGH WHO I WHOLE	3 330						55.5
V7005013	Transport vom Werk zum Handelsplatz	900	_	<u> </u>	<b>A</b>	A	<b>A</b>	0
V7005010	Homologationskosten	160		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	0

_		_			
	Serienausstattung	<ul> <li>Sonderausstattung</li> </ul>	▲ Verpflichtend	▲ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt	Weitere Hinweise ab S. 112
4	auf Wunsch (ohne Berechnung)	<ul> <li>Nicht möglich</li> </ul>	☐ Im Paket enthalten		



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der des jeweiligen Modells Dzw. Grünfüsses aus. Das Gesahltgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

# PREISE UND TECHNISCHE DATEN HYMER B-KLASSE MASTERLINE T



	B-ML T 780
Preis a) CHF	131'020
Fahrgestell	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI
Antriebsart	Frontantrieb
kw (PS)	110 (150)
Abgasnorm	Euro VI-E
Länge / Breite / Höhe (cm)	789 / 235 <sup>1)</sup> / 298 <sup>2)</sup>
Aufbaubreite / Innenbreite (cm)	225 / 218
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	198
Radstand (mm)	4500
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	3237 (3075 - 3399)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	824
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	4430
Maximal technisch zulässige Anhängelast (kg)*	1450 <sup>3)</sup>
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4 - 5 O <sup>4)</sup>
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	41/34/34
Lichtes Maß Stauraum-/ Garagentür B x H (cm)	110 x 123
Bettenmaß Heck L x B (cm)	207 - 202 x 90
Bettenmaß Mitte L x B (cm)	205 x 110 - 50 O
Schlafplätze	2-30
Bad B x T (cm)	90 x 80
Separate Dusche B x T (cm)	73 x 77
Kleiderschrank B x T x H (cm)	30 x 57 x 190
Küche B x T x H (cm)	107 x 58-96 x 93
Kühlschrankvolumen (Gefrierfach) (I)	153
Serienheizung	Gas Warmluft, 6 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2 x 11kg
Frischwassertankkapazität gesamt (I)	180
Frischwassertank bei Fahrbefüllung (I)	20
Abwassertank (I)	150
Aufbaubatterie Serie	80 Ah (LFP)
Steckdosen 230 V/12 V/ USB	4/2/6

◆ Serienausstattung
 ♦ Verpflichtend
 ♦ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt
 ♦ Im Paket enthalten



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm$  5% der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von HYMER ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung

zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen im Abschnitt Fußnoten.

## SERIENAUSSTATTUNGEN HYMER B-KLASSE MASTERLINE T

B-ML T 780

chassis-/Gewichtsvarianten Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 415 CDI - 110 KW	7/150 PS - Furo VI-F
der cedes-benz Sprinter 4,43 t - 415 CDI - 110 KW dasis	/130 F3 - EUIO VI-E
ußenfarbe Fahrerhaus Weiß	
Außenfarbe Fahrerhaus Weiß / Aufbau Weiß	
Außenfarbe Aufbau Weiß	
Super-Leichtbau Chassis (SLC)	
iefrahmenchassis mit Durchladefunktion	
-Gang-Schaltgetriebe	
2 I AdBlue Tank	
2   Kraftstofftank	
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar	
Comfort-Sicherheitsfahrwerk	Calmanharra
Motorraumdämmung und Unterbodenverkleidung	Fanrernaus
chmutzfänger an Hinterachse	
agfahrlicht in Scheinwerfern integriert	
erstärkte Vorderachse	
orbereitung Anhängerkupplung	
Värmedämmendes Glas mit Tönungsstreifen an d	
6" Stahlfelgen mit Radvollabdeckung und Ganzjal	nresbereitung
kustik-Paket Mercedes-Benz	
lektrische Fensterheber und Zentralverriegelung	tür Fahrerhaus
lektrische Parkbremse	
ahrer- und Beifahrerairbag	
Getränkehalter Fahrer- und Beifahrerplatz	
lalbautomatische Klimaanlage TEMPMATIC	
eyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen l	Motorstart)
ombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz	
1ultifunktionslenkrad	
ffene Ablage Cockpit Beifahrerseite	
CO-Start-Stop-Funktion	
Varmluft-Zusatzheizung elektrisch	
BS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfrege	lung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm)
ktiver Brems-Assistent	
ktiver Spurhalte-Assistent	
ufmerksamkeits-Assistent	
utomatische Fahrlichtsteuerung	
ntelligenter Geschwindigkeitsassistent	
eitenwindassistent	
empomat inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	
legensensor	
ufbau	
Modernes 3D Heckdesign isoliert mit integrierten	Leuchten
optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wan	nd 34mm / Dach 34mm)
	e, 2-fach Verriegelung, Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer
lektrische Einstiegstufe, 1-stufig	<u>,                                      </u>
xklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in L	.ED-Hybridtechnologie
aragentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte	
roße Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und li	
	on außen inkl. extra tiefem Kellerfach und Zugriff von innen
anoramadach über Fahrerhaus, manuell ausstellb	-
eheizter Doppelboden inkl. Kellerfächer	
FK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 4	l1mm)
larglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelung	,
	·
	doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum
uusbau	make (42)
Mercedes Benz Original Komfort-Sitz in Wohnraur	
itzgruppe im Bug mit 2 integrierten 3-Punkt-Gurt	ten
altverdunkelung für Fahrerhaus	
liegenschutzrollo an der Eingangstür	

	B-M
Multifunktionale ergonomische Möbelelemente	•
Schlafkomfortsystem mit Tellerfederrost und Mehrzonen-Kaltschaummatratze(n) für Heckbett(en)	
Ambient-Light-System: Mehr-Ebenen Lichtsystem mit dynamischer und individueller Steuerung der Beleuchtung (inkl. Lichttemperatur) sowie	
stimmungsvoller Sockelbeleuchtung 114)	•
Beleuchtung dimmbar (über Taster)	•
Komplette LED-Innenbeleuchtung	•
LED-Thekenbeleuchtung	•
LED-Vorzeltleuchte	•
Küche	
Apothekerauszug	•
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz	•
Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen	•
Struktur-Wandverkleidung als Spritzschutz	•
153 l Jumbo-Kühlschrank	•
Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn	•
Großer Kocher mit Glasabdeckung und Frontbedienung	•
Badezimmer	
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche	•
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad	•
Installation & Technik	
6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler	•
Warmluftheizung im Heck-Schlafraum separat regulierbar	•
LCD-Bedienteil für die Heizung	•
HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App <sup>92)</sup>	•
7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen	•
Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre	•
HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah)	•
Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)	•
Doppel-USB an Sitzgruppe (USB A/C)	•
180   Frischwassertank isoliert und beheizt (20   in Fahrstellung)	•
150 I Abwassertank isoliert und beheizt	•
Elektrische Abwassertankentleerung mit Schalter am Armaturenbrett	•
Multimedia	
Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V und 230 V Steckdose, 2 Lautsprecher Fahrerhaus, 2 Lautsprecher im Bugbett, 2 Lautsprecher im Heck, Radio-	
und DVB-T2 Antenne	
MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen	•
DAB Radio	•
Textilien & Dekore	
Möbeldekor Grand Oak	•
Stoffkombination Bogota	•
Pakete Pakete	
Serienausstattung	•

### AUSSTATTUNGSLINIEN HYMER B-KLASSE MASTERLINE T

	Serienausstattung	Ausstattungslinie Plus	Ausstattungslinie Premium
			SONE MIND AND SU GET AND ME
Verstärkte Vorderachse	•	•	•
Wärmedämmendes Glas mit Tönungsstreifen an der Frontscheibe	•	•	•
Elektrische Parkbremse	•	•	•
Halbautomatische Klimaanlage TEMPMATIC	•	•	_
MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen	•	•	•
Multifunktionslenkrad	•	•	•
Kombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes- Benz	•	•	•
Akustik-Paket Mercedes-Benz	•	•	•
Aktiver Spurhalte-Assistent	•	•	•
Aufmerksamkeits-Assistent	•	•	•
Tempomat inkl. Lenkrad- Multifunktionstasten	•	•	•
Regensensor	•	•	•
DAB Radio	•	•	•
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold- Funktion	_	•	•
Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe)	_	•	•
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	_	•	•
Verkehrszeichen-Assistent	_	•	•
Navigation & Smartphone-Integration für MBUX-System	_	•	•
LED-High-Performance-Scheinwerfer	-	-	•
Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige	_	_	•
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC	_	-	•
Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose	-	_	•
Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*	0	30	35
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF		6'330	9'250

•	Serienau	ısstatt	ung	
•			_	

 $\bigcirc$  Sonderausstattung  $\blacktriangle$  Verpflichtend ◆auf Wunsch (ohne Berechnung) — Nicht möglich

☐ Im Paket enthalten

 $\triangle$  Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

### PAKETE HYMER B-KLASSE MASTERLINE T

Style-Paket	Preis CHF
Kühlergrill Chrom	390
Stoßfänger, Anbauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe lackiert	880
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	350
Summe Paket	1'620
Paketpreis (inkl. MwSt.)	1'370
Sie sparen	250
Mehrgewicht (kg)*	0

#### Wohnkomfort-Paket

Einlegeboden mit Holzoberfläche

4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x Doppel-USB Zusatzsteckdosen sowie Wohnkomfortleuchten

Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst

4 Kissen mit Bezug

Paketpreis (inkl. MwSt.)

Mehrgewicht (kg)\*

7

### Autarkie-Paket Lithium XL

 $HYMER-Smart-Battery-System~2.0-Erweiterung:~Zweites~Batteriemodul~Aufbau~80~Ah~LFP~inkl.~Zusatzlader~(Gesamtkapazit\"{a}t~160~Ah)$ 

HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah)

Wechselrichter 12 V auf 230 V, 1800 Watt mit Netzvorrangschaltung

Paketpreis (inkl. MwSt.)

Mehrgewicht (kg)\*

6'420.-

#### Arktis Paket

Wärmetauscher für Gas-Warmwasserheizung

Wärmetauscher-Vorbereitung Mercedes-Benz

Gas-Warmwasser-Garagenbodenheizung

Isolier-Trennvorhang für Fahrerhaus, doppellagig genäht

Isoliermatte für Fahrerhaus-Fußraum, lose beigelegt

Zuheizer (unterstützt die Heizung beim Erwärmen des Fahrzeugs)

Gas-Warmwasserheizung

Riffelblechboden, Filzverkleidung und 2 zusätzliche Zurrschienen in Heckgarage

Paketpreis (inkl. MwSt.)

Mehrgewicht (kg)\*

4'820.
93

#### Winterpake<sup>-</sup>

Sitzheizung und Lordosenstütze für Mercedes Benz Originalsitze

Wet Wiper System (Scheibenwischer mit integ. Spritzdüse)

Lenkradheizung

Wärmeisolierendes Fahrerhaus

Paketpreis (inkl. MwSt.)

Mehrgewicht (kg)\*

3

Serienausstattung

auf Wunsch (ohne Berechnung)

O Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend
☐ Im Paket enthalten

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

## SONDERAUSSTATTUNG HYMER B-KLASSE MASTERLINE 1

**B-MLT780** 

290.- 0

690.- O

200

3

2.5

Mehrgewicht (kg)\* **Preis CHF** Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E 44) 2'170.-0 O Gewichtsvariante 3.880 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) 0 Gewichtsvariante 4.500 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) 94) 0 Außenfarbe Fahrerhaus Schwarzgrau 540.-O Außenfarbe Fahrerhaus Obsidianschwarz (Metallic) 1'570.- 0 0 Außenfarbe Fahrerhaus Tenoritgrau (Metallic) 1'570.- 0 0 Außenfarbe Aufbau Crystal-Silver-Metallic 2'960.- 0 30 Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht 350.- □ 0 Kühlergrill Chrom 46) 390.- □ 0 Stoßfänger, Anbauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe lackiert 86) 46) 880.-0 Vier-Kreis-Vollluftfederung (2-Achser) 124) 11'860.- O 52 Wet Wiper System (Scheibenwischer mit integ. Spritzdüse) 48) 87) 100.- □ 0 Windschutzscheibe beheizbar 450.- O 0 16" Leichtmetallräder (schwarz) mit Ganzjahresbereifung 34) 93) 1'370.-4 16" Leichtmetallräder (silber) mit Ganzjahresbereifung 93) 34) 1'370.- 0 4 17" Leichtmetallräder (silber) mit Sommerbereifung 34) 1'630.-0 -7 Cupholder anstelle Ablagefach 70.- 0 0 Sitzheizung und Lordosenstütze für Mercedes Benz Originalsitze 49) 710.-2 Fernlicht-Assistent 390.-0 0 Elektrische Dachmarkise inkl. dimmbarer LED-Beleuchtung, Gehäuse weiß, 450 x 300 cm 8) 125) 2'170.- 0 53 Elektrische Dachmarkise inkl. dimmbarer LED-Beleuchtung, Gehäuse silber, 450 x 300 cm 8) 125) 2'170.- 0 53 Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) 9) 10) 97) 1'240.- 0 33 GFK Dachbeschichtung 12) 680.- O 30 Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten 98) 99) 7'900.- 0 83 Komfort-Stützen hinten (2 Stück) 98) 390.- O 9 Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung 2 980.- 0 Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast 10) 490.- 0 25 Sicherheitsschloss für Wohnraum-Fingangstür 300 - 0 0.5 2

V3033010	Sicherheitsschloss für Wohlhaum-Eingungstuf	300.		0.5
V3009011	Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche 15)	450	0	5
V3011016	HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast im Heck	580	0	12
Ausbau				
V2082013	Pilotensitze in Wohnraumstoff, dreh-/höhen- und neigungsverstellbar mit 2 Armlehnen <sup>79)</sup>	780	0	10
V20855J	Sitzheizung und Lordosenstütze für Pilotensitze	710	0	0
V4052015	Hochwertiger runder Tisch, ausziehbar mit Echtholzrahmen <sup>107)</sup> 108)	590	0	2
V4062010	5. Sitzplatz mit Beckengurt an der Sitzbank gegen Fahrtrichtung rechts <sup>110)</sup>	580	0	38
V30410J	Isoliermatte für Fahrerhaus-Fußraum, lose beigelegt	160		3
V60240J	Isolier-Trennvorhang für Fahrerhaus, doppellagig genäht	350		2
V30310J	Riffelblechboden, Filzverkleidung und 2 zusätzliche Zurrschienen in Heckgarage	490		22

V 301003	Aubendusche in der darage	230	0	
Wohn- und Sc	hlafraum & Beleuchtung			
V4044017	Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs-/quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten	490	0	10
V60285J	Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe mit absenkbarem Tisch 111) 110)	450	0	5
V60280J	Bettenbau für Sitzgruppe inkl. Zusatzpolster und absenkbarem Tisch <sup>110)</sup>	450	0	5
V60260J	Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integrierter Komfortaufstieg	450	0	4
Küche				
V40310129	TEC-Tower (Kühl-/Gefrierkombination 153 I, Backofen) 126) 34)	680	0	10
V4020012	Herd-/Backofenkombination 127)	880	0	29

Λħ		
20	*	INFO

V4028014

Chassis-/Gewichtsvarianten

V100601508

V201103880

V201104500

V20250119

V20250144

V3003011

V2062111

V2052020

V3051019

V2058011

V2113010

V20391J

V2021027

V2021027

V2021041

V20410J

V20855J

Aufbau V30522160

V2037810

V3052410

V2007111

V30330J

V20460J

V20062J

V3055010

V4040510

VE01001

V30020113

V2045012

Basis V20250115

> Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hybrid-Kocher (Gas- und Induktionskocher) 128)

Schublade und Einlegewanne als Stauraum in der Sitzgruppe

Autondusche in der Cerese

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten

		Preis CHF	B-MLT.	Mehrgev
V4001511	Küchenarbeitsplatte aus Mineralwerkstoff	1'570	0	10
Badezimmer				
V5053010	Keramiktoilette	490	0	10
Installation & T	echnik			
V5028013	6 kW Gas-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und 1.800 Watt Elektroheizstab	580		1
V5028014	Gas-Warmwasserheizung inkl. Garagenbodenheizung	3'350	0	55
V5026013	Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup>	370	0	3
V50250J	Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16) 17)</sup>	190	0	0
V50230J	Gassteckdose außen mit Absperrhahn	190	0	1
V5012015	HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah)	1'770		10.5
V5012516	HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) $^{84)}$	3'450		21
V5047029	Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige	1'670	0	8
V5069710	Wasserfilter für Frischwassersystem	250	0	1
V5033014	Dachklimaanlage 2400 W	2'270	0	33
V3064012	Toilettenentlüftung	290	0	1
Multimedia				
V5054514	32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter inkl. Receiver <sup>27)</sup>	1'870	0	10
V5055011	Zweiter Smart LED-TV im Schlafbereich 22" TFT mit integrierten Lautsprechern, DVB-T/C, DVB-S2, Verkabelung und Wandhalterung <sup>28)</sup>	1'420	0	13
V50440116	Satelliten-Flachantenne digital ohne Receiver	2'660	0	17
V50440123	Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel, ohne Receiver	2'860	0	14.5
V50440124	Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel und Twin LNB	3'160	0	15.5
Textilien & Dek	ore			
V100904009	Möbeldekor Velvet Ash		•	0
V100704165	Stoffkombination Porto		•	0
V100704125	Textilleder-/Stoffkombination Marquis	980	0	4
V100704166	Leder-/Stoffkombination Tenerife	2'960	0	4
V100704090	Lederausstattung Grigio	2'960	0	6.5
V100704167	Lederausstattung Isola	2'960	0	6
V602104011	Teppichboden Laguna <sup>29)</sup>	390	0	7
V602104009	Teppichboden Samona <sup>29)</sup>	390	0	7
Pakete				
V8006414	Ausstattungslinie Plus 85)	6'330		30
V8006415	Ausstattungslinie Premium <sup>85)</sup>	9'250	-	35
V8028914	Style-Paket <sup>86)</sup>	1'370	0	0
V8039019	Wohnkomfort-Paket	890		7
V8007117	Autarkie-Paket Lithium XL	6'420	0	45.5
V8005023	Arktis Paket <sup>44)</sup>	4'820	0	93
V8031023	Winterpaket <sup>55) 87)</sup>	1'370	0	3
TÜV / Brief				
V7005013	Transport vom Werk zum Handelsplatz	900		0
V7005010	Homologationskosten	160		0

(	Serienausstattung	O Sonderausstattung	▲ Verpflichtend	$\triangle$ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt	Weitere Hinweise ab S. 112
4	auf Wunsch (ohne Berechnung)	<ul> <li>Nicht möglich</li> </ul>	☐ Im Paket enthalten		



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

# PREISE UND TECHNISCHE DATEN HYMER B-KLASSE MASTERLINE I









	B-ML1780	B-ML1790	B-ML I 880	B-ML1890
Preis a) CHF	158'700	158'700	173'580	173'580
Fahrgestell	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
kw (PS)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)
Abgasnorm	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Länge / Breite / Höhe (cm)	$789 / 235^{1)} / 298^{2)}$	$789 / 235^{1)} / 298^{2)}$	$899/235^{1)}/298^{2)}$	$899/235^{1)}/298^{2)}$
Aufbaubreite / Innenbreite (cm)	225 / 218	225 / 218	225 / 218	225 / 218
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	198	198	198	198
Radstand (mm)	4500	4500	4800	4800
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	3467 (3294 - 3640)*	3477 (3303 - 3651)*	3992 (3792 - 4192)*	4027 (3826 - 4228)* **
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	594	584	1128	1093
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	4430	4430	5500	5500
Maximal technisch zulässige Anhängelast (kg)*	1450 <sup>3)</sup>	1450 <sup>3)</sup>	1100 <sup>3)</sup>	11003)
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	4 - 5 () <sup>4)</sup>	4 - 5 ()	4 - 5 ()	4-504)
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34
Lichtes Maß Stauraum-/ Garagentür B x H (cm)	110 x 123	90 x 114 / 90 x 94	110 x 123	90 x 114 / 90 x 94
Bettenmaß Hubbett L x B (cm)	197 x 145 / 2x 199 x 65 O	197 x 145 / 2x 199 x 65 O	197 x 145 / 2x 199 x 65 O	197 x 145 / 2x 199 x 65 O
Bettenmaß Heck L x B (cm)	207 x 90 / 202 x 90	200 x 156	2x 205 x 90	200 x 156
Bettenmaß Mitte L x B (cm)	205 x 110 - 50 O	205 x 110 - 50 O	205 x 110 - 75 O	205 x 110 - 75 O
Schlafplätze	4-50	4-50	4-50	4-50
Bad B x T (cm)	90 x 80	90 x 80	90 x 80	90 x 80
Separate Dusche B x T (cm)	73 x 77	73 x 77	73 x 77	73 x 77
Kleiderschrank B x T x H (cm)	30 x 57 x 190	30 x 56 x 107 / 30 x 56 x 107	30 x 57 x 190 / 65 x 57 x 190	30 x 56 x 107 / 30 x 56 x 107 / 65 x 57 x 190
Kühlschrankvolumen (Gefrierfach) (I)	153	153	153	153
Serienheizung	Gas-Warmwasserheizung	Gas-Warmwasserheizung	Gas-Warmwasserheizung	Gas-Warmwasserheizung
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Frischwassertankkapazität gesamt (I)	180	180	180	180
Frischwassertank bei Fahrbefüllung (I)	20	20	20	20
Abwassertank (I)	150	150	150	150
Aufbaubatterie Serie	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)	80 Ah (LFP)
Steckdosen 230 V/12 V/USB	4/2/6	4/2/6	4/2/6	4/2/6

◆ Serienausstattung
 ♦ O Sonderausstattung
 ♦ Verpflichtend
 ♦ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt
 \*\* Werte geschätzt
 □ Im Paket enthalten



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von HYMER ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung

zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen im Abschnitt Fußnoten.

### SERIENAUSSTATTUNGEN HYMER B-KLASSE MASTERLINE I

B-ML I 780 B-ML ₹ Chassis-/Gewichtsvarianten Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 415 CDI - 110 KW/150 PS - Euro VI-E Mercedes-Benz Sprinter 5,5 t - 415 CDI - 110 KW/150 PS - Euro VI-E Basis Alu-Glattblech in Carrara Weiß Super-Leichtbau Chassis (SLC) Tiefrahmenchassis mit Durchladefunktion 6-Gang-Schaltgetriebe Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion 92 I Kraftstofftank 22 I AdBlue Tank Außenspiegel abgehängt in Wagenfarbe, elektrisch beheiz- und verstellbar, inkl. Weitwinkelspiegel Chrom-Ausführung Bug (Kühlergrill- / Nebelscheinwerferblende) LED-Tagfahrlicht und LED-Blinker im HYMER-Scheinwerfern integriert Komfort-Sicherheitsfahrwerk • Motorraumdämmung und Unterbodenverkleidung Fahrerhaus Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse • Verstärkte Vorderachse Vorbereitung Anhängerkupplung Tandemachse Regensensor 16" Stahlfelgen mit Radvollabdeckung und Ganzjahresbereifung • Akustik-Paket Mercedes-Benz Cupholder anstelle Ablagefach ECO-Start-Stop-Funktion • Elektrische Parkbremse Fahrer- und Beifahrerairbag 41) • Getränkehalter Fahrer- und Beifahrerplatz • • Halbautomatische Klimaanlage TEMPMATIC Keyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart) • Kombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz Multifunktionslenkrad Offene Ablage Cockpit Beifahrerseite • Warmluft-Zusatzheizung elektrisch ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm) Aktiver Brems-Assistent Aktiver Spurhalte-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Automatische Fahrlichtsteuerung Intelligenter Geschwindigkeitsassistent Seitenwindassistent Tempomat inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Aufbau Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) Echtglas Seitenscheiben, aufgesetzt Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig Fahrertür mit elektrischem Fensterheber und Einstiegsbeleuchtung 65 cm Maxi - Komfort-Eingangstür mit Innenschale, 2-fach Verriegelung, Fenster mit Verdunkelung und Mülleimer Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Garagentraglast bis 350 kg (optional 450kg). Bitte beachten Sie die Achslasten. Große Garagentüren in Fahrtrichtung rechts und links Hochglanz Kühlergrill mit Chrom-Zierstreifen Modernes 3D Heckdesign isoliert mit integrierten Leuchten Beheizter Doppelboden inkl. Kellerfächer GFK Dachbeschichtung 12) • GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm) Großes Durchladefach mit beidseitigem Zugang von außen inkl. extra tiefem Kellerfach und Zugriff von innen • Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Hubbett HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum • Klarglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz über Heckbett(en)

	0	0	0	O
	B-ML I 780	B-ML I 790	B-ML1880	-ML I 890
	4	4	4	¥
	<u>-</u>	B-	B-B	B-
Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung rechts und links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz	•	•	•	•
Ausbau				
Pilotensitze in Wohnraumstoff, dreh-/höhen- und neigungsverstellbar mit 2 Armlehnen	•	•	•	•
Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten	•	•	•	•
Luxus-Tisch 360° drehbar, längs und quer verschiebbar				
Fliegenschutzrollo an der Eingangstür	•	•	•	•
Faltverdunkelung im Fahrerhaus aus hochwertigem plissierten Stoff	•	•	•	•
Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung				
Multifunktionale ergonomische Möbelelemente	•	•	•	•
Hubbett manuell absenkbar	•	•	•	•
Queensbett im Heck elektrisch höhenverstellbar	_		_	•
Mehrzonen-Kaltschaummatratze inkl. hochwertige Matratzenunterlage (Gewirke) zur Belüftung im Heck	_	•	_	•
Schlafkomfortsystem mit Tellerfederrost und Mehrzonen-Kaltschaummatratze für Hubbett		•	•	
Schlafkomfortsystem mit Tellerfederrost und Mehrzonen-Kaltschaummatratze(n) für Heckbett(en)	•	_	•	_
Ambient-Light-System: Mehr-Ebenen Lichtsystem mit dynamischer und individueller Steuerung der Beleuchtung (inkl.				
Lichttemperatur) sowie stimmungsvoller Sockelbeleuchtung <sup>114)</sup>				
Beleuchtung dimmbar (über Taster)	•	•	•	•
Komplette LED-Innenbeleuchtung	•			•
LED-Thekenbeleuchtung	•	•	•	•
Nachtbeleuchtung	•	•	•	•
Küche				
Apothekerauszug		•	•	•
Küchen-Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Besteckeinsatz	•	•	•	•
Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen				
153 l Jumbo-Kühlschrank	•	•	•	•
Extra tiefes Spülbecken mit eingepasstem Schneidebrett und hohem Wasserhahn				
Großer Kocher mit Glasabdeckung und Frontbedienung	•	•	•	•
Struktur-Wandverkleidung als Spritzschutz	•	•	•	•
Badezimmer				
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz im Bad				
Milchglas-Dachlüfter 40 x 40 cm mit Verdunkelungsrollo, Mückenschutz und integrierter Kleiderstange über der Dusche	•	•	•	•
Salonbad mit separater Dusche, Waschbereich, Toilette und Kleiderschrank	_	_	•	•
Installation & Technik				
Gas-Warmwasserheizung (inkl. Booster im Fahrerhaus) inkl. Armaturenbrettkonvektoren		•	•	
LCD-Bedienteil für die Heizung	•	•	•	•
HYMER Connect zur Steuerung und Überwachung smarter Fahrzeugfunktionen über die HYMER Connect App <sup>92)</sup>		•	•	
7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen		•	•	•
Extra tiefer Gaskasten für einfachen Gasflaschenwechsel mit komfortablem Zugang durch Außentüre		•	•	
HYMER-Smart-Battery-System 2.0: Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 80 Ah)	•	•	•	•
Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)		•	•	
Doppel-USB jeweils an Sitzgruppe und in Beifahrerschränkchen		•		
180   Frischwassertank isoliert und beheizt (20   in Fahrstellung)				
150 I Abwassertank isoliert und beheizt				
Elektrische Abwassertankentleerung mit Schalter am Armaturenbrett				_
Multimedia  Redia /TV Various in ld 13 V and 230 V Stockdoop 3 Loutenrooh or Februarious 3 Loutenrooh or Burchett 3 Loutenrooh or including in ld 13 V and 230 V Stockdoop 3 Loutenrooh or Februarious 3 Loutenrooh or Burchett 3 Loutenrooh or including in ld 13 V and 230 V Stockdoop 3 Loutenrooh or Februarious 3 Loutenrooh or Burchett 3 Loutenrooh or including in ld 13 V and 230 V Stockdoop 3 Loutenrooh or Februarious 3 Loutenrooh or Burchett 3 Loutenrooh or Including in ld 13 V and 230 V Stockdoop 3 Loutenrooh or Including in ld 13 V and 230 V Stockdoop 3 Loutenrooh or Including in ld 13 V and 230 V Stockdoop 3 Loutenrooh or Including in ld 13 V and 230 V Stockdoop 3 Loutenrooh or Including in ld 13 V and 230 V Stockdoop 3 Loutenrooh or Including in ld 13 V and 230 V Stockdoop 3 Loutenrooh or Including in ld 13 V and 230 V Stockdoop 3 Loutenrooh or Including in ld 13 V and 230 V Stockdoop 3 Loutenrooh or Including in ld 13 V and 230 V Stockdoop 3 Loutenrooh or Including in ld 13 V and 230 V Stockdoop 3 Loutenrooh or Including in ld 13 V and 230 V Stockdoop 3 Loutenrooh or Including in ld 13 V and 230 V Stockdoop 3 Loutenrooh or Including in ld 13 V and 23 V				
Radio-/TV-Vorbereitung inkl. 12 V und 230 V Steckdose, 2 Lautsprecher Fahrerhaus, 2 Lautsprecher Bugbett, 2 Lautsprecher im Heck, Radio- und DVB-T2 Antenne		•	•	•
DAB Radio				
MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen  Toytilion & Dekore				Š
Textilien & Dekore Möbeldeker Grand Ook				
Möbeldekor Grand Oak Stoffkombination Bogota				
21010KODDBIJADOU POVOTA				
	÷			
Pakete	Ť			
		•	_	_

### AUSSTATTUNGSLINIEN HYMER B-KLASSE MASTERLINE I

	Serienausstattun (B-ML I	≰erienausstattun (B-ML I	Ausstattungslinie Plus (B-ML I	Ausstattungslinie Plus (B-ML I		Ausstattungslinie Premium (B-ML I
	780/790)	880/890)	780/790)	880/890)	780/790)	880/890)
Verstärkte Vorderachse	•	•	•	•	•	•
Akustik-Paket Mercedes-Benz	•	•	•	•	•	•
Elektrische Parkbremse	•	•	•	•	•	•
Halbautomatische Klimaanlage TEMPMATIC		•	•	•	_	-
Kombiinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz		•	•	•	•	•
Multifunktionslenkrad	•	•	•	•	•	•
Tempomat inkl. Lenkrad- Multifunktionstasten		•	•	•	•	•
Aktiver Spurhalte-Assistent	•	•	•	•	•	•
Aufmerksamkeits-Assistent	•	•	•	•	•	•
Regensensor	•	•	•	•	•	•
DAB Radio	•	•	•	•	•	•
MBUX 10,25" Multimediasystem mit Rückfahrkamera, Sprachsteuerung und Touchscreen	•	•	•	•	•	•
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold- Funktion	_	•	-	•	-	•
Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold- Funktion		_	•	_	•	_
Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe)	_	_	•	•	•	•
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten	_	_	•	•	•	•
Verkehrszeichen-Assistent	_	_	•	•	•	•
Navigation & Smartphone-Integration für MBUX-System	_	_	•	•	•	•
HYMER Premium Voll-LED Scheinwerfer	_	-	_	_	•	•
Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige	_	_	_	<del>_</del>	•	•
Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose	_	-	-	-	•	•
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC	_	_	_	_	•	•
Mehrgewicht Ausstattungslinie (kg)*		0	30	7	34	11
Paketpreis (inkl. MwSt.) CHF			6'330	3'660	9'050	6'380

<sup>●</sup> Serienausstattung O Sonderausstattung ▲ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt ◆ auf Wunsch (ohne Berechnung) — Nicht möglich □ Im Paket enthalten



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

### PAKETE HYMER B-KLASSE MASTERLINE I

### Wohnkomfort-Paket

Einlegeboden mit Holzoberfläche

 $4 \times 230 \ V / 1 \times 12 \ V / 1 \times$  Doppel-USB Zusatzsteckdosen sowie Wohnkomfortleuchten

Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzen angepasst

4 Kissen mit Bezug

Paketpreis (inkl. MwSt.)

Mehrgewicht (kg)\*

7

#### Autarkie-Paket Lithium XI

HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah) HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah)

Wechselrichter 12 V auf 230 V, 1800 Watt mit Netzvorrangschaltung

Paketpreis (inkl. MwSt.) 6'420.Mehrgewicht (kg)\* 45.5

#### Arktis-Paket smart

Wärmetauscher für Gas-Warmwasserheizung

Wärmetauscher-Vorbereitung Mercedes-Benz

Gas-Warmwasser-Garagenbodenheizung

Isoliermatte für Frontscheibe außen

Isoliermatte für Fahrerhaus-Fußraum, lose beigelegt

Zuheizer (unterstützt die Heizung beim Erwärmen des Fahrzeugs)

Riffelblechboden, Filzverkleidung und 2 zusätzliche Zurrschienen in Heckgarage

Paketpreis (inkl. MwSt.)

Mehrgewicht (kg)\*

39

◆ Serienausstattung
 ♦ Verpflichtend
 ★ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt
 ♦ uf Wunsch (ohne Berechnung)
 Nicht möglich
 Im Paket enthalten



🖁 \* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

## SONDERAUSSTATTUNG HYMER B-KLASSE MASTERLINE I

		Preis CHF	B-ML I 78	B-ML I 79	B-ML 188	B-ML 189	Mehrgew
Chassis (Cowi	shter certaintein		B	В	B	Ω	Σ
Chassis-/Gewid V100601508	Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E <sup>44)</sup>	2'170		0	_	_	0
	Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 PS - Euro VI-E	1'970		_	0	0	0
V201104500	Gewichtsvariante 4.500 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) <sup>94)</sup>	1970			_	_	0
V201104300 V201105000	Gewichtsvariante 4.500 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)			_	•		0
Basis	Gewichtsvariante 5.000 kg (bei Mei cedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)				Ě		0
V2062110	Halogen Nebelscheinwerfer <sup>31)</sup>	290		0		0	1
V2062110 V2062112	LED-Nebelscheinwerfer inkl. statischem Kurvenlicht <sup>90)</sup>	780		0	0	0	1 1.5
V2052112 V2058014	Vier-Kreis-Vollluftfederung (3-Achser)	13'840		_	0	0	78
V2030014 V2021027	16" Leichtmetallräder (schwarz) mit Ganzjahresbereifung <sup>34) 93)</sup>	1'370		0			4
V2021027 V2021027	16" Leichtmetallräder (silber) mit Ganzjahresbereifung <sup>93) 34)</sup>	1'370		0		_	4
V3003011	Außenfarbe Crystal-Silver-Metallic	4'940		0	0	0	30
V2090512	Spurverbreiterung Vorderachse (insg. 60 mm)	340		0	0	0	9.5
V2058011	Vier-Kreis-Vollluftfederung (2-Achser) 44)	11'860	_	0	_	_	52
V2030011 V2021041	17" Leichtmetallräder (silber) mit Sommerbereifung <sup>34)</sup>	1'630		0	_	_	-7
V2021041 V2021027	16" Leichtmetallräder (silber) mit Ganzjahresbereifung (B-ML 880/890) <sup>34)</sup>	1 000.	_	_			0
V2021041	17" Leichtmetallräder (Silber) mit Sommerbereifung (B-ML 880/890) <sup>34)</sup>	260	_	_	0	0	-10
V2054515	Lenkradheizung <sup>55)</sup>	200	0	0	0	0	1
Aufbau	Echinodinoizang	200.	ŏ		ŏ	ŏ	أعد
V30522180	Elekrische Dachmarkise inkl. dimmbarer LED-Beleuchtung, Gehäuse weiß, 550 x 300 cm <sup>8) 125)</sup>	2'560	0	0		_	65
V30522180	Elektrische Dachmarkise inkl. dimmbarer LED-Beleuchtung, Gehäuse silber, 550 x 300 cm 8) 125)	2'560	0	0	_	_	65
V30522190	Elektrische Dachmarkise inkl. dimmbarer LED-Beleuchtung, Gehäuse weiß, 600 x 300 cm 8) 125)	2'860	_	_	0	0	70
V30522190	Elektrische Dachmarkise inkl. dimmbarer LED-Beleuchtung, Gehäuse silber, 600 x 300 cm 8) 125)	2'860	_	_	0	0	70
V2007111	Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t) 9) 10) 129)	1'240		0	0	0	33
V20391J	Elektrische Frontscheibenerwärmung		0	0	0	0	0
V3020211	Elektrische Trittstufe an der Fahrertür (wird beim Öffnen der Fahrertür automatisch ausgefahren)	450		0	0	0	8
V2045012	Hydraulische Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung vorne und hinten <sup>98)</sup>		0	0	0	0	83
V30020113	Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung		0	0	0	0	2
V20460J	Komfort-Stützen hinten (2 Stück) <sup>98)</sup>		0	0	0	0	9
V20062J	Rahmenverlängerung inkl. 450 kg Garagentraglast <sup>10)</sup>		0	0	0	0	25
V3055012	Sicherheitsschloss für Fahrertür und Wohnraum-Eingangstür	580	0	0	0	0	1
V3009011	Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Küche 15)	450	0	0	0	0	5
V3011016	HYMER Panorama-Kurbeldachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast im Heck		0	0	0	0	12
Ausbau							
V20855J	Sitzheizung und Lordosenstütze für Pilotensitze	710	0	0	0	0	0
V4052015	Hochwertiger runder Tisch, ausziehbar mit Echtholzrahmen 130) 107)	590	0	0	0	0	2
V4062010	5. Sitzplatz mit Beckengurt an der Sitzbank gegen Fahrtrichtung rechts <sup>110)</sup>	580	0	0	_	_	38
V4062011	5. Sitzplatz mit 3-Punkt-Gurt an der Sitzbank in Fahrtrichtung rechts <sup>131) 110)</sup>	880	_	_	0	0	38
V6001012	Elektrischer Rollladen im Bug inkl. Sichtschutzrollo für Frontschreibe (von unten nach oben zuziehbar) und Sonnenblendenfunktion	1'620	0	0	0	0	16
V30410J	Isoliermatte für Fahrerhaus-Fußraum, lose beigelegt	160					3
V40070J	Bugstauschränke anstelle Hubbett <sup>132)</sup>	540	0	0	0	0	-16
V40430J	Multifunktions-Sideboard anstelle Couch inkl. Sitzgelegenheit, Schuh- und Multimediafach sowie 2 x 230 V und 1 x Doppel-USB $^{133)}$ $^{121)}$ $^{120)}$	740	0	0	0	0	15
V4040510	Schublade und Einlegewanne als Stauraum in der Sitzgruppe	290	0	0	0	0	3
V30310J	Riffelblechboden, Filzverkleidung und 2 zusätzliche Zurrschienen in Heckgarage	490					22
V50100J	Außendusche in der Garage		0	0	0	0	1
V3072010	Abschließbares Fach auf der Beifahrerseite	190	0	0	0	0	3
Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung							
V60285J	Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe mit absenkbarem Tisch 111) 110)	450	0	0	0	0	5
V40220E	Hubbett elektrisch absenkbar	1'480	0	0	0	0	3
V40220EA	Hubbett elektrisch absenkbar zum Einzelbett umbaubar <sup>130)</sup>	1'970	0	0	0	0	18



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

780 790 380 390

		Preis CHF	B-MLI 780	B-ML I 790	B-ML1880	B-ML1890	Mehrgewicht (kg)
V40220MA	Hubbett manuell absenkbar zum Einzelbett umbaubar inkl. Schlafsystem mit Tellerfederrost <sup>130)</sup>	1'280	0	0	0	0	15
V40350J	Hubbett Leiter	70	0	0	0	0	5
V60260J	Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integrierter Komfortaufstieg	450	0	_	0	_	4
Küche	120/24/						
V40310129	TEC-Tower (Kühl-/Gefrierkombination 153 I, Backofen) 126) 34)	680		0		0	10
V4020012	Herd-/Backofenkombination <sup>127)</sup>	880		0	0	0	29
V4028014	Hybrid-Kocher (Gas- und Induktionskocher) 128)	690	_	0	0	0	2.5
V4001511	Küchenarbeitsplatte aus Mineralwerkstoff	1'570	<u> </u>	0	_	<u> </u>	10
Badezimmer		100		_			10
V5053010	Keramiktoilette	490	<u> </u>	0	0	0	10
Installation & T		270		_			
V5026013	Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx <sup>16)</sup>	370		0	0	0	3
V50250J	Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage <sup>16) 17)</sup>	190	_	0	0	0	0
V50230J	Gassteckdose außen mit Absperrhahn	190	0	0	0	0	1
V5012015	HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah LFP inkl. Zusatzlader (Gesamtkapazität 160 Ah)	1'770					10.5
V5012516	HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - Erweiterung: Drittes und Viertes Batteriemodul Aufbau 2 x 80 Ah LFP (Gesamtkapazität 320 Ah) <sup>84)</sup>						21
V5047029	Solaranlage 2 x 95 Watt mit Solarladeregler (MPPT) und Anzeige	1'670	0	0	0	0	8
V5033014	Dachklimaanlage 2400 W	2'270		0	0	0	33
V5069710	Wasserfilter für Frischwassersystem	250	0	0	0	0	1
V3064012	Toilettenentlüftung	290	0	0	0	0	1
Multimedia							
V5054514	32" Smart LED-TV mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, HYMER Smart-Multimedia- System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) und elektrischem Halter inkl. Receiver <sup>27)</sup>	1'870	0	0	0	0	10
V5055011	Zweiter Smart LED-TV im Schlafbereich 22" TFT mit integrierten Lautsprechern, DVB-T/C, DVB-S2, Verkabelung und Wandhalterung <sup>28)</sup>					0	13
V50440116	Satelliten-Flachantenne digital ohne Receiver	2'660	0	0	0	0	17
V50440123	Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel, ohne Receiver	2'860		0	0	0	14.5
V50440124	Satellitenantenne digital mit 80 cm Spiegel und Twin LNB	3'160	0	0	0	0	15.5
Textilien & Dek	sore						
V100904009	Möbeldekor Velvet Ash		•	•	•	•	0
V100704165	Stoffkombination Porto		•	<b>♦</b>	<b>♦</b>	<b>♦</b>	0
V100704125	Textilleder-/Stoffkombination Marquis	980	0	0	0	0	4
V100704166	Leder-/Stoffkombination Tenerife	2'960	_	0	0	0	4
V100704090		2'960		0	0	0	6.5
V100704167	Lederausstattung Isola	2'960	_	0	0	0	6
V602104011	Teppichboden Laguna <sup>29)</sup>	390		0	0	0	7
V602104009	Teppichboden Samona <sup>29)</sup>	390	0	0	0	0	7
Pakete							
V8006420	Ausstattungslinie Plus (B-ML I 780/790) 85)	6'330	0	0	-	_	30
V8006420	Ausstattungslinie Plus (B-ML I 880/890) 85)	3'660	_	_	0	0	7
V8006421	Ausstattungslinie Premium (B-ML I 780/790) 85)	9'050	_	0	-	_	34
V8006421	Ausstattungslinie Premium (B-ML I 880/890) <sup>85)</sup> 6'380 O O		11				
V8039014	Wohnkomfort-Paket 890 O O O				7		
V8007117					45.5		
V8005016							39
TÜV / Brief							
V7005013	Transport vom Werk zum Handelsplatz	900		•			0
V7005010	Homologationskosten	160	•	•	•	•	0

•	Serienausstattung	O Sonderausstattung	▲ Verpflichtend	△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt	Weitere Hinweise ab S. 112
4	auf Wunsch (ohne Berechnung)	Nicht möglich	☐ Im Paket enthalten		



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

\*(g

### PREISE UND TECHNISCHE DATEN HYMER VENTURE S



	Venture S
Preis a) CHF	237'060
Fahrgestell	Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Antriebsart	Allrad
kw (PS)	140 (190)
Abgasnorm	Euro VI-E
Länge / Breite / Höhe (cm)	645 / 216 <sup>1)</sup> / 307 <sup>2)</sup>
Aufbaubreite / Innenbreite (cm)	207/200
Dachtyp	Schlafdach
Stehhöhe im Wohnbereich (cm)	196
Radstand (mm)	3665
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	3567 (3389 - 3745)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	363
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	4100
Maximal technisch zulässige Anhängelast (kg)*	1780 <sup>3)</sup>
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)*	2
Isolierung Boden / Wand / Dach (mm)	41/34/34
Bettenmaß Heck L x B (cm)	190 x 120 - 110
Bettenmaß Aufstelldach L x B (cm)	210 - 140 x 140
Schlafplätze	4
Bad B x T (cm)	127 x 67
Separate Dusche B x T (cm)	64 x 74
Kleiderschrank B x T x H (cm)	30 x 540 x 196
Küche B x T x H (cm)	168 x 60 x 93
Serienheizung	Diesel Warmluft, 6 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	1 x 5kg
Frischwassertankkapazität gesamt (I)	120
Frischwassertank bei Fahrbefüllung (I)	20
Abwassertank (I)	100
Zusätzliche Aufbaubatterien (Ah)	4x80 Ah (LFP)
Steckdosen 230 V/12 V/ USB	6/6/9

◆ Serienausstattung
 ♦ Verpflichtend
 A Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt
 Im Paket enthalten



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu  $\pm$  5% der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von HYMER ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung

zur Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen im Abschnitt Fußnoten.

## SERIENAUSSTATTUNGEN HYMER VENTURE S

Chassis-/Gewichtsvarianten

/enture S

Pastell Steingrau	Mercedes-Benz Sprinter 4,1 t - 419 CDI - 140 KW/190 PS - Euro VI-E
Satisflager, Radiatir und Anbautselle in ELASTOCOAT Automatikgetricke 96-TRONIC inkt. Hole Funktion Altomatikgetricke 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	
StotSinger, Radiatie und Arbautein in ELASTOCOAT Automatikgertines 96 -TRONIC in MIL Holf-Funktion Altronativite bigermanent mit Torque on-Demand 21 Automatikgertines 96 -TRONIC in MIL Holf-Funktion Automatikgertines 96 -TRONIC in MIL Holf-Funktion Automatikgertines 96 -TRONIC in MIL Holf-Funktion Automatikgertines 96 - Holf-Funktion Lebelscheinwerfer mit Abbigsgelicht Schmut/Tänger an Hinterachse Tagdanlicht in Scheinwerferm integriert Verstärkte Vordrachse Wärmedämmendes Gläs mit Tönungsstreifen an der Frontscheibe Wärmedämmendes Gläs mit Tönungstreifen an der Frontscheibe Wärmedämmendes Gläs mit Tönungstreifen an der Frontscheibe Wärmedämmendes Gläs mit Tönungstreifen an der Frontscheibe Wärmendes Glässtreifen Glässtreifen an der Frontscheibe Wärmendes Glässtreifen Glässtreifen an der Frontscheibe Wärmendes Glässtreifen Storgeriffen Miller Wärmendes Glässtreifen Storgeriffen Wärmendes Glässtreifen Wärmendes Glässtreifen Wärmendes Glässtreifen Wärmendes Glässtreifen Wärmendes Glässtreifen Wärmendes Glässtreifen Wärmendes	
Automatikgetriche 96 - TRONIC insk. Hold-Funktion Allradantiche premanent mit Torque on Demand 22 I Adlibus Tank Außenspleged elektrisch verstell: und beheizbar LED High-Performance Scheinwerfer Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht Schmutzflager an Hinterachse Tagfahrlicht is Dehienwerfern integriert Verstärkt Vorderachse Tagfahrlicht is Dehienwerfern integriert Verstärkt Vorderachse Windschutzscheibe beheizbr Urschutzscheibe Beheizbrenzeite Urschutzscheibe Beheizbrenzeite Urschutzscheibe Beheizbrenzeite Urschutzscheibe Beheizbrenzeite Urschutzscheibe Beheizbrenzeite Urschutzscheiben Assistent Urschutzschlichen Beheizbrenzeite Urschutzschlichen Beheizbrenzeite Urschutzschlichen Beheizbrenzeit	
Alzedantrieb (permanent) mit Torque-on-Demand 22 (J. AGBlus – Tank)  Außenspiegel elektrisch verstell- und behebzhar  LED - High-Per Chramanes-Scheinwerfer Nebelscheinwerfer mit Abblegelicht Schmutzfänger an Hinterachse Tag dhelicht in Scheinwerfer in Integriert Verstärkt V Vordrechse Würmedämmendes Glas mit Torungsstreifen an der Frontscheibe Windschutzscholhe behebzhar Wirmedämmendes Glas mit Torungsstreifen an der Frontscheibe Windschutzscholhe behebzhar Scheinwerf mit Stolienbereifung (All-Terrain) <sup>009</sup> Schallege über Frontscheibe Abbage über Frontscheibe und Zentralverriegelung für Fahrerhaus Elektrisch Parkbermes Abbage über Frontschlie Mitter Schleinen Abbage über Frontschlie Mitter Schleinen Elektrische Elektrisch Elektrische Bereitschlie Mitter Schleinen Abbage über Frontschlie Mitter Schleinen Elektrische Elektrische Bestellt und Arbautelle Intelligent Geschwindigkeit absaisten Intelligenter Geschwindigkeit sassisten Intelligenter Geschwindigkeit sassisten Intelligenter Geschwindigkeit sassisten Elektrische Elektrische Elektrische Elektrische Elektrische Elektrische Elektrische Elektrisc	
22 LA Müllen Tank Außenspiese ellektrisch verstell- und beheizbar LED-High-Performance-Schainwerfer Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht Schmutzfänger an Hinterachee Tagdarkört in Scheinwerfer mit Abbiegelicht Schmutzfänger an Hinterachee Tagdarkört in Scheinwerfer mit Romingstreift an der Frontscheibe Wärmedammendes Glas mit Tonungsstreifen an der Frontscheibe Ablage für Smantphones inkl. wirderse charging Funktion und Ladestandsanzeige Ablage über Frontscheibe Ablage für Smantphones inkl. wirderse charging Funktion und Ladestandsanzeige Ablage über Frontscheibe Ablage über Frontscheiber Frontscheiber Ablage über Frontscheiber Frontscheiber Ablage über Frontscheiber Ablage Ablage Frontscheiber Ablage	
Außenspiegel elektrisch verstell- und beheichar  LED Hild, Performance Schleinwerter Nebischeinwerter mit Abbiegelicht Schnutzfünger an Hinterachee Tiggfahrlicht in Schleinwert ern integriert Verträchte Vordrechab Verträchte Vordrechab Vindschutzschelbe beheizbar Vindschutzschelbe Vindschutzschutzschutzschelbe Vindschutz	
LED High Performance Scheinwerfer Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht Schmutzfänger an Hinterachse Tagfahricht in Scheinwerfer integriert Verstärkte Vorderachse Wärmedammendes Glas mit Tönungsstreifen an der Frontscheibe Windschutzscheibe beheit ben Wärmedammendes Glas mit Tönungsstreifen an der Frontscheibe Windschutzscheibe beheit ben 16' Stalifeligen (schwarz) mit Stolienbereifung (All-Terrain) <sup>60</sup> Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige Ablage über Frontscheibe Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige Ablage über Frontscheibe Ablage für Smartphones inkl. wireless charging für Fahrerhaus Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung von Berichter von Berichterhaus einer Vorlagen sind sind und zu such seiner Vorlagen sind sind und zu such seine Vorlagen sind sind und zu such seine Vorlagen und Sentralverstellung Offene Ablage Cockpit Beffährerseite Parametrierbers Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteilen Vollautomatische Klimanalage THERMOTRONIC inkl. Regensensor ABS (Ant. Blockerystern) / ARS Aftlächhufergelaupt, / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm) Aktiver Bornalver-Assistent Aktiver Spuniaher-Assistent Aktiver Spuniaher-Assistent Auftrautsurker-Assistent Verkerbszeicher-Assistent Verkerbszeicher-Assistent Verkerbszeicher-Assistent Verkerbszeicher-Assistent Verkerbszeicher-Assistent Verkerbszeicher-Assistent Verkerbszeicher-Assistent Ver	
Nebelscheinwerter mit Abbiegelicht Schmutzfüngen an Hindrochse Tagrährlicht in Scheinwerferin integriert Verstärkte Vorderachse Wärmedammendes Glas mit Tönungsstreifen an der Frontscheibe Windschutzscheibe beheizbar Er Stahflögen sichwarz im Stollenbereifung (All-Terrain) (50) Ablage über Tönstreibibe Ablage über Tönstscheibe Ablage über Tönstreibibe Alle Hindrochsen (50) Ablage über Tönstreibibe Alle Hindrochsen (50) Alle Hindrochsen (50) Alle Paker Mercedes Benz Elektrische Parkterebeber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus Elektrische Parkterebeber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus Elektrische Parktereber und Zentralverriegelung der Jehrerhaus Elektrische Parktereber und Zentralverriegelung Zentralverriegelung Ladeparker instrumententale mit 2 x USB-Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose Lederlenkter die Alle Jahrenstellen Zentralverriegelung und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm) Alt Zentralverriegen zu Schaften der Vertralverriegelung und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm) Alt Zentralverriegen zu Schaften der Zentralverriegelung und Ambientobeleuchtung Optimale PUAL-Sandvich-Assistent Alt zentralversiehen-Assistent Alt zentralversiehen-Assistent Designablebung in Wabenoptik Steinschlagresistenter Raptortackierung für Stoßtänger, Radläufe und Anbauteile Intelligenter Geschwindigkoltsassistent Verkehrszeichen-Assistent Designablebung in Wabenoptik Steinschlagresistenter Raptorta	
Schmutzfünger an Hintorachse Tagsfählicht in Scheinwerfern integriert Verstärkte Vorderachse Windschutzscheibe beholzber 16' Staltielgen (schwarz) mit Stollenbereifung (All-Terrain) <sup>60</sup> 16' Staltielgen (schwarz) mit Stollenbereifung (All-Terrain) <sup>60</sup> Albage für Smathphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige Albage über Frontscheibe Albage für Smathphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige Albage über Frontscheibe Albage für Smathphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige Albage über Frontscheibe Albage über Frontscheibe Albage über Frontscheibe Albage über Frontscheibe Elektrische Pantschreiber Elektrische Pantschreiber Elektrische Pantschreiber Elektrische Pantschreiber Earbert- und Beifahrerairbag Keyless Start (Sturt stop. Taste für komfortablen Motorstart) Komblinstrument nit Farbdisplay Mercedes-Benz Ladepakert Instrumententafel mit Z v. Sta-G. Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) Lenkrad neigungs- und höhemverstellber Offene Albage Cookpit Beifahrerseite Parametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträgisch installierten elektronischen Anbauteilen Vollautomatische Klimanniage THERMOTRONIC inkl. Regensensor ABS (Antl-Blockerystem) / ARS Antlaschluofregelung) / EBV (Elektronische Bromskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programn) Alktiver Spurhalte-Assistent Alktiver Spurhalte-Assistent Aufmeriksamkeits-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Alktiver Spurhalte-Assistent Aufmeriksamkeits-Assistent Permilicht-Assistent Intelligenter Geschwindigkeidsassistent Verkerbszeichen-Assistent Aufmeriksamkeits-Assistent Optimale PUAL-Sandvich-Isolierung Aluziku (Wand 34mm / Dach 34mm) Aufmeriksamkeits-Assistent Verkerbszeichen-Assistent Verkerbszeichen-Assist	
Tagsfarlicht in Scheinwerfern integriert Verstärliche Vordrechene Wärmediammendes Glas mit Tonungsstreifen an der Frontscheibe Windschutzscheibe beheitzer 16' Stallreigen (schwarz) mit Stollenbereifung (All-Terrain) <sup>60)</sup> Ablage über Frontscheibe and Zentralverriegelung für Fahrerhaus Elektrische Parkstenbeber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus Elektrische Parkstenbeber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus Elektrische Parkstenbere und Zentralverriegelung und Zentralverriegelung Ladepake finstrumententale mit 2 x USB-C Stacker 5V / 1x 12V-Stackdose Lederfenktend Elektralverstenber Ablage Cockpit Beifährerseite  Jehrerametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteillen Vollautomatische Klinaanlage THERMOTRONIC mik. Regensensor All Kliner Spurhalte-Assistent Jehrer Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkt. Lenkrad-Multifunktionstasten Aktiver Spurhalte-Assistent Aktiver Spurhalte-Assistent Automatische Fahrlichtseuerung Jehrer Abstands-Assistent Automatische Fahrlichtseuerung Jehrer Ablagen Schwindigkeitsassistent Verkehrszeichen-Assistent Automatische Fahrlichtseuerung Jesapnatharhille Forniicht Assistent Jehrer Ablagen Schwindigkeitsassistent Verkehrszeichen-Assistent Automatische Fahrlichtseuerung Jesapnatharhille Forniicht Assistent Jesapnatharhille Jesapnatharhille Forniicht Assistenten Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläu	
Verstärkte Vorderachse  Wärmedämmendes Glas mit Tönungsstreifen an der Frontscheibe  Windschutzscheibe beheizhar  16 Stafrieligen (schwarz) mit Stöllenbereifung (All-Terrain) <sup>(ex)</sup> Ablage für Smartphones inkt virdess charging Funktion und Ladestandsanzeige Ablage über Frontscheibe Akustik-Paket Mercedes-Benz Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus Elektrische Fahrbremse Fahrer- und Befrährerairbag Keyles Start (Start Stop Taste für komfortablen Motorstart) Komblinstrument mit Fahrbidsplay Mercedes-Benz Ladepaket Instrumententarle mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose Lederienkrad (bei Automatikgetriebe) Lentrad neigungs- und höherverstellbar Offene Ablage Codejh Befrährersiete Parametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteilen Vollautomatische Klimanaing er HERMOTRONIC inkl. Regensensor ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Aktiver Brems-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent BIT STRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Autmerksamkeits-Assistent Platinickseuerung Berganfahrliffe Ferniicht-Assistenten Distrumenterien glür Stoßfänger, Redläufe und Anbauteile Instant Loft Pneumatisches Aufstelladach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL Sandwich-Isolierung für Stoßfänger, Redläufe und Anbauteile Instant Loft Pneumatisches Aufstelladach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL Sandwich-Isolierung für Stoßfänger, Redläufe und Anbauteile Instant Loft Pneumatisches Aufstelladach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung Unterfahrschutz vorne und hinten CFK-Leintbauboden mit Tragis bis Sis Söle gleiche	
Windschutzscheibe beheizbar  If Stalifieigen ischwarz mit Stollenbereifung (Ali-Terrain) <sup>699</sup> Ablage für Smartphones inkt wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige Ablage über Frontscheibe Akustik-Paket Mercedes-Benz Elektrische Paristenbeber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus Elektrische Paristenbereit und Zentralverriegelung Wiesenschaften Zentral zu Zentral Zentral zu Zentral	
Windschutzschelbe beheizbar    Stahlielge (schwarz) mit Stollenbereifung (All-Terrain) <sup>691</sup>   Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige   Ablage über Frontscheibe   Elektrische Fensteribeber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus   Elektrische Fensteribeber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus   Elektrische Fahrbremse   Fahrer- und Beitahrerairbag   Keyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart)   Kombinstrument mit Fahrbdisplay Mercedes-Benz Ladepskelt bartsumententaler latt 2 x U.S. C. Stecker SV / Jx 12V-Steckdose   Lederschraf (bei Automatikgetriebe)   Lenkrad neigungs- und höherverstellbar   Offene Ablage Obekjelt Beifahrerseite   Parametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteilen   Vollautomatische Rilmanlage THEMOTRONIC linkl. Regensensor   ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm)   Aktiver Abstrahaf-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten   Aktiver Brems-Assistent   Aufmerksamkelts-Assistent   Aufmerksamkelts-Assistent   Aufmerksamkelts-Assistent Platifichtsteuerung   Berganfahrhille   Fermilicht-Assistent   Intelligenter Geschwindigkeitsassistent   Verkehrszeichen-Assistent   Designablebung in Wabenoptik   Stellachlageseistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile   Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung   Optimale PUAL. Jandwich-Instellung Auf Allu (Wand 34mm / Dach 34mm)   Außenstauraum rechts/links Heck   Elektrische Einstlegstufe , I-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung   Elektrische Einstlegstufe , I-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung   Elektrische Einstlegstufe , I-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung   Elektrische Einstlegstufe , I-stufig, Roflo (sc	
Is "Stahlfelgen (schwarz) mit Stollenbereihung (All-Terrain) <sup>(59)</sup> Ablage für Smartphones inkl. wireless charging Funktion und Ladestandsanzeige Ablage über Frontscheibe Alustik-Paket Mercedes-Benz Elektrische Paristerheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus Elektrische Paristerheber und Zentralverriegelung Elektrische Fahrerhaus Keyless Start (Start-Stop-Taste für komfortable Motorstart) Kombilinstrument mit Fardsblagby Morcedes-Benz Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) Parametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteilen Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC inkl. Regensensor ABS (Antl-Biodkriersstem) ASS (Antlischlupforgelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm) Aktiver Broms-Assistent Aktiver Broms-Assistent Automatische Fahrichtsteuerung Berganfahrhilfe Fahrichtsteuerung Berganfahrhilfe Fernlicht-Assistent Intelligenter Geschwindigkeitsassistent Verkehrszeichen-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Aufmerksamkeits-A	
Abbiage über Frontscheibe Akustik-Paket Mercedes-Benz Elektrische Parkthermse Fahrer- und Belfahreraitbog Kevless Start Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart) Kombinstrument mit Farktisligsby Mercedes-Benz Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose Lederienkrad (bei Automatikgetriebe) Lenkrad neigungs- und höhenverstellbar Offene Ablage Cockpit Belfahrerseite Parametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteilen Vollautomatische Klimaniage THERMOTRONIC inkl. Regensensor ABS (Anth-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Aktiver Spurhalte-Assistent Automatische Fahrlichtsteuerung Berganfahrlife Fernlicht-Assistent Intelligenter Geschwindigkeitsassistent Verkehrszeichen-Assistent Intelligenter Geschwindigkeitsassistent Verkehrszeichen-Assistent Steinschlagressistent Baptorlackierung für Stoßfanger, Radläufe und Anbauteile Posignablebung in Wabenoptik Steinschlagressistente Baptorlackierung für Stoßfanger, Radläufe und Anbauteile Steinschlagressistente Baptorlackierung für Stoßfanger, Badläufe und Anbauteile Steinschlagressistente Baptorlackierung für Stoßfanger, Badläufe und Anbauteile Steinschlagressistente Baptorlackierung für Stoßfanger, Badläufe und Anbauteile Steinschlagressistente Baptorlackierung für Stoßfanger, Badläufer und A	
Ablage über Frontscheibe Akustik-Paket Mercedes-Benz Elektrische Pensterheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus Elektrische Pensterheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus Elektrische Pensterheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus Elektrische Parkbremse Fahrer- und Befährerairbag Keyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart) Komblinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) Lenkrad neigungs- und höherwerstellbar Offene Ablage Cockpit Beifährerseite Parametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbautellen Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC inkl. Regensensor ABS (Anti-Biockiorsystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm) Aktiver Brems-Assistent Aktiver Subraids-Assistent DSTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Aktiver Brems-Assistent Automatische Fahrlichtsteuerung Berganfahrhifte Pernlicht-Assistent Automatische Fahrlichtsteuerung Berganfahrhifte Pernlicht-Assistent Uerkehrszeichen-Assistent Uerkehrszeichen-Assistent Designabklebung in Wabenoptik Steinschlagresistente Raptortacklerung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Instant Lott - Poneumätisches Aufstelläden mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL-Sandwich-I-solierung Allv/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) Außenstaurunm erchtsflinks Heck Elektrische Einstiegstufe, I-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Exklusive HYMER-Multfunktionsrückleuchten in LED-Hybridrechnologie Exklusive HYMER-Multfunktionsrückleuchten in LED-Hybridrechnologie Exklusive HYMER-Multfunktionsrückleuchten in LED-Hybridrechnologie Flexibles Beröseitigungssystem über Arlinie-Schleinen an Heckklappe Heckplattform mit Traglast bis 350 kg Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehlihte, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung Unterfahrschutz vorne und hinten GFK-Leichtbaubodem	
Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus Elektrische Parkbremse Fahrer- und Belfahreraribag Keyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart) Kombinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz Ladepaken Itartumententale mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) Lenkrad neigungs- und höhenversteilbar Offene Ablage Cockpit Berfährerseite Parametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteilen Vollautomatische Klümanalage THERMOTRONIC inkl. Regensensor ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm) Aktiver Abstands - Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Aktiver Spurhalte-Assistent Automatische Fahrlichtsteuerung Berganfahrhife Fernlicht-Assistent Intelligenter Geschwindigkeitsassistent Verkehrszeichen-Assistent Steinschlagresistenter Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Steinschlagresistenter Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Steinschlagresistenter Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Steinschlagresistenter Raptorlackierung hur Krischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) Außenstauraum rechtsilinks Heck Elektrische Einstigestuft-1- Istellig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Ekklusive HYMER-Multifunktionsrückeluchten in LEO-Hybröttechnologie Flexibles B	
Elektrische Pensterheber und Zentralverriegelung für Fahrerhaus Elektrische Parkbremse Fahrer- und Befährerairbag Keyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart) Keyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart) Komblinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz Ladenaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / Ix 12V-Steckdose Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) Lenkrad neigungs- und höhenversteilbar Offene Ablage Cockpit Befährerseite Parametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteilen Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC inkl. Regensensor ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Aktiver Brems-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Permilicht-Assistent Permili	
Elektrische Parkbremse Fahrer- und Belfahrerairbag Keyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart) Kombilinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz Ladepaket Instrumentnatile Tarbdisplay Mercedes-Benz Ladepaket Instrumentnatile mit 2 x USB-C Stecker 5V / Ix 12V-Steckdose Lederlenkrad fbei Automatikgetriebe) Lenkrad neigungs- und höhenverstellbar Offene Ablage Cockpit Berlährerseite Parametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteilen Vollautomatische Klimanalage THERMOTRONIC inkl. Regensensor ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftvertellung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm) Aktiver Abstands- Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Aktiver Spurhalte-Assistent Aktiver Spurhalte-Assistent Automatische Fahrlichtsteuerung Berganfahrhilfe Fernlicht-Assistent Intelligenter Geschwindigkeltsassistent Verkehrszeichen-Assistent  Aufüßau  Designabklebung in Wabenoptik Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) Außenstauraum rechts/links Heck Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. ERID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung Unterfahrschutz vorne und hinten GFK-Leichtbaudoen mit XPS-Isolierung (Boden 41mm) 44*LED-Lightbar über dem Fahrerhaus Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite Dachüffer 40 x 40 cm im Matstellädeh Dachüfter 40 x 40 cm im Matstellädeh Dachüfter 40 x 40 cm im Matstellädeh	
Fahrer- und Beifahrerairbag Keyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart) Kombinistrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz Ladepaket Instrumententafel mit 2 x USB-C Stecker 5V / 1x 12V-Steckdose Lederlenkrad (Bei Automatikgetribe) Lenkrad neligungs- und höhenverstellbar Offene Ablage Cockpit Beirährerseite Parametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteilen Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC inkl. Regensensor ABS (Ant-Blockreysytem) / ASR (Antischlupregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Aktiver Brems-Assistent Aktiver Brems-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Verkehrszeichen-Assistent Verkehrszeichen-Assistent Verkehrszeichen-Assistent Verkehrszeichen-Assistent Verkehrszeichen-Assistent Designabklebung in Wabenoptik Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Instant Loft - Poneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) Außenstaurun rechts/links Heck Lektrische Einstlegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Erkklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe Heckplattform mit Traglast bis 350 kg Komfort-Plus-Lingnagtür ind. Zuziehhiltig, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung Unterfahrschutz vorne und hinten GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm) 44* LED-Lightbar über dem Fahrerhaus Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe Panorama-Fenster Hecksitzgruppe Rahmenfenster in der Küche	
Keyless Start (Start-Stop-Taste für komfortablen Motorstart) Kombilinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz Lederlankrad (bei Automatikgetriebe) Lederlankrad (bei Automatikgetriebe) Lenkrad neigungs- und höhenverstellibar Offene Ablage Cockpit Beifahrerseite Parametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteilen Vollautomatische Klimanallege THERMOTRONIC inkl. Regensensor ABS (Anti-Blockkersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Aktiver Spurhalte-Assistent Aktiver Spurhalte-Assistent Automatische Fahrlichtsteuerung Berganfahrhilfe Pernilicht-Assistent Automatische Fahrlichtsteuerung Berganfahrhilfe Pernilicht-Assistent Intelligenter Geschwindigkeitsassistent Verkehrszeichen-Assistent Aufbau Designabklebung in Wabenoptik Steinschlagresistente Raptoriacklerung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) Außenstauraum rechts/links Heck Liektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Plaukers Merken Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Flexibluscher Hybridser hinkl. Zuzleibhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung Unterfahrschutz vorne und hinten GFK-Leichtsbudoen mit KPS-Isolierung (Boden 41mm) 44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe Panorama-Fenster Hecksitzgruppe Rahmenfenster in der Küche	
Kombilinstrument mit Farbdisplay Mercedes-Benz Ladepaket Instrumentatel mit 2 x USB-C Stecker 5V /1x 12V-Steckdose Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) Lenkrad neigungs- und höhenverstellbar Offene Ablage Cockpit Beifahrerseite Parametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteilen Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC inkl. Regensensor ABS (Ant-Ellockiersystem) / ASR (Antischlupregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Aktiver Brems-Assistent Aktiver Brems-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Horeliner Geschwindigkeitsassistent Verkehrszeichen-Assistent Verkehrszeichen-Assistent Verkehrszeichen-Assistent Verkehrszeichen-Assistent Intelligenter Geschwindigkeitsassistent Verkehrszeichen-Assistent Verkehrszeichen-Assistent Aufmau Designabklebung in Wabenoptik Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL-Sandwich-Isolerung All/Auf (Wand 34mm / Dach 34mm) Außenstauraum rechts/links Heck Elektrische Einstiegstufe, 1-stuffig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Elektrische Einstiegstufe, 1-stuffig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Ekklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Flexibles Befestigungssystem über Afrline-Schienen an Heckklappe Heckplattform mit Traglast bis 300 kg Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung Unterfahrschutz vorne und hinten GFK-Leichtbauboden mit MFS-Isolerung (Boden 41mm) 44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite Dachlüffer 40 x 40 cm im Aufstelldach Dachlüffer 40 x 40 cm im Aufstelldach Dachlüffer 40 x 40 cm im Aufstelldach	
Lederlenkrad (bei Automatikgetrebe) Lederlenkrad (bei Automatikgetrebe) Lenkrad neigungs- und höhenverstellbar Offene Ablage Cockpit Beifahrerseite Parametrizrbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteilen Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC inkl. Regensensor ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Anti-Schlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Aktiver Brems-Assistent Aktiver Brems-Assistent Aktiver Brems-Assistent Automatische Fahrlichtsteuerung Berganfahrhife Fernlicht-Assistent Intelligenter Geschwindigkeitsassistent Verkehrszeichen-Assistent Aufberen Verkehrszeichen-Assistent Aufberen Verkehrszeichen-Assistent Aufberen Verkehrszeichen-Assistent Aufbau Designabklebung in Wabenoptik Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) Außenstauraum rechts/links Heek Liektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Heckplattform mit Traglast bis 350 kg Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung Unterfahrschutz vorne und hinten GKH-Leichtbaubeden mit XPS-Solierung (Boden 41mm) 44* LED-Lightbar über dem Fahrerhaus Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite Dachlüfter 40 x 40 cm üm Aufstelldach	
Lenkrad neigungs- und höhenversteilbar Offene Ablage Ocokpit Belfahrerseite Parametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteilen Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC inkl. Regensensor ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm) Aktiver Abstands- Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Aktiver Brems-Assistent Aufmerksamkeits- Assistent Aufmerksamkeits- Assistent Aufmerksamkeits- Assistent Berganfahrhilfe Fernlicht- Assistent Intelligenter Geschwindigkeitsassistent Verkehrszeichen- Assistent Aufmerksamkeits- Assistent Aufmerksamkeits- Assistent Berganfahrhilfe Fernlicht- Assistent Intelligenter Geschwindigkeitsassistent Verkehrszeichen- Assistent Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) Außenstauraum rechts/links Heck Elektrische Einstiegstufe, 1 stuftig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Ezklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Flexibles Befestigungssystem über Alfriline-Schienen an Heckklappe Heckplattform mit Traglast bis 350 kg Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach	
Lenkrad neigungs- und höhenverstellbar Offene Ablage Cockpit Berfahrerseite Parametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteilen Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC inkl. Regensensor ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Aktiver Brems-Assistent Aktiver Spurhalte-Assistent Aktiver Spurhalte-Assistent Automatische Fahrlichtsteuerung Berganfahrhilfe Peralicht-Assistent Intelligenter Geschwindigkeitsassistent Verkehrszeichen-Assistent Verkehrszeichen-Assistent Verkehrszeichen-Assistent Designabklebung in Wabenoptik Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) Außenstauraum rechts/links Heck Elektrische Einstlegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Flexibles Befestligungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe Heckplattform mit Traglast bis 350 kg Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung Unterfahrschutz vorne und hinten GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm) 44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite Dachlüfter 40 x 40 cm üner Sitzgruppe Panorama-Fenster Hecksitzgruppe Rahmenfenster in der Küche	
Offene Ablage Cockpit Beifahrerseite Parametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteilen Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC inkl. Regensensor ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm) Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten Aktiver Spurhalte-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Pernlicht-Assistent Berganfahrbilfe Fernlicht-Assistent Verkehrszeichen-Assistent Verkehrszeic	
Parametrierbares Sondermodul zum Steuern von nachträglich installierten elektronischen Anbauteilen  Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC inkl. Regensensor  ABS (Ant. Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm)  Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten  Aktiver Brems-Assistent  Aktiver Spurhalte-Assistent  Aufmerksamkeits-Assistent  Aufmerksamkeits-Assistent  Automatische Fahrlichtsteuerung  Berganfahrliffe  Fernlicht-Assistent  Intelligenter Geschwindigkeitsassistent  Verkehrszeichen-Assistent  Aufbau  Designabklebung in Wabenoptik  Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile  Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung  Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  Außenstauraum rechts/links Heck  Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung  Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Flexibles Befestigungssystem über Arlinie-Schienen an Heckklappe  Heckplattform mit Traglast bis 350 kg  Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung  Unterfahrschutz vorne und hinten  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus  Unterfulrs Caruarumkiste Fahrerseite  Dachlüfter 40 x 40 cm üher Sitzgruppe  Panorama-Fenster Hecksitzgruppe  Rahmenfenster in der Küche	
Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC inkl. Regensensor  ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm)  Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten  Aktiver Spurhalte-Assistent  Automatische Fahrlichtsteuerung  Berganfahrhilfe Fernlicht-Assistent  Intelligenter Geschwindigkeitsassistent  Aufber Geschwindigkeitsassistent  Aufber Brems-Assistent  Aufbe	
ABS (Anti-Blockiersystem) / ASR (Antischlupfregelung) / EBV (Elektronische Bremskraftverteilung) und ESP (Elektronisches Stabilitäts-Programm)  Aktiver Abstands-Assistent  Aktiver Brems-Assistent  Aktiver Brems-Assistent  Aufmerksamkeits-Assistent  Aufmerksamkeits-Assistent  Automatische Fahrlichtsteuerung  Berganfahrhilfe  Fernlicht-Assistent  Intelligenter Geschwindigkeitsassistent  Verkehrszeichen-Assistent  Intelligenter Geschwindigkeitsassistent  Verkehrszeichen-Assistent  Designabklebung in Wabenoptik  Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile  Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung  Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  Außenstauraum rechts/links Heck  Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung  Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe  Heckplattform mit Traglast bis 350 kg  Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung  Unterfahrschutz vorne und hinten  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus  Unterfflur Stauraumkiste Fahrerseite  Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach  Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe  Rahmenfenster in der Küche	
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC PLUS inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten  Aktiver Brems-Assistent Aktiver Spurhalte-Assistent  Aufmerksamkeits-Assistent  Automatische Fahrlichtsteuerung  Berganfahrhiffe Fernlicht-Assistent  Intelligenter Geschwindigkeitsassistent  Verkehrszeichen-Assistent  Aufbau  Designabklebung in Wabenoptik  Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung  Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  Außenstauraum rechts/links Heck  Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung  Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe  Heckplatfform mit Traglast bis 350 kg  Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhiffe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung  Unterfahrschutz vorne und hinten  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus  Unterful's Stauraumkiste Fahrerseite  Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe  Rahmenfenster in der Küche	
Aktiver Brems-Assistent Aktiver Spurhalte-Assistent Aufmerksamkeits-Assistent Automatische Fahrlichtsteuerung Berganfahrhilfe Fernlicht-Assistent Intelligenter Geschwindigkeitsassistent Verkehrszeichen-Assistent Verkehrszeichen-Assistent Designabklebung in Wabenoptik Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) Außenstauraum rechts/links Heck Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe Heckplattform mit Traglast bis 350 kg Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung Unterfahrschutz vorne und hinten GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm) 44"LED-Lightbar über dem Fahrerhaus Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe Rahmenfenster in der Küche  Rahmenfenster in der Küche  Rekmenfenster in der Küche  Automatische Sasistent  Automatische Sasistent  Automatische Sasistent	
Aktiver Spurhalte-Assistent  Aufmerksamkeits-Assistent  Automatische Fahrlichtsteuerung  Berganfahrhilfe  Fernlicht-Assistent  Intelligenter Geschwindigkeitsassistent  Verkehrszeichen-Assistent  Designabklebung in Wabenoptik  Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile  Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung  Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  Außenstauraum rechts/links Heck  Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung  Ezklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe  Heckplattform mit Traglast bis 350 kg  Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung  Unterfahrschutz vorne und hinten  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44"LED-Lightbar über dem Fahrerhaus  Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite  Dachlüfter 40 x 40 cm üm Aufstelldach  Panorama-Fenster Hecksitzgruppe  Rahmenfenster in der Küche	
Aufmerksamkeits-Assistent Automatische Fahrlichtsteuerung Berganfahrhilfe Fernlicht-Assistent Intelligenter Geschwindigkeitsassistent Verkehrszeichen-Assistent Verkehrszeichen-Assistent  Aufbau  Besignabklebung in Wabenoptik Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm) Außenstauraum rechts/links Heck Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe Heckplattform mit Traglast bis 350 kg Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung Unterfahrschutz vorne und hinten GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm) 44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite Dachlüfter 40 x 40 cm üme Tsitzgruppe Rahmenfenster in der Küche  Rehmenfenster in der Küche  Aufmenfenster in der Küche  Aufmenfenster in der Küche  Aufmenfenster in der Küche  Aufmenster in der Küche	
Automatische Fahrlichtsteuerung  Berganfahrhilfe Fernlicht-Assistent Intelligenter Geschwindigkeitsassistent Verkehrszeichen-Assistent  Designabklebung in Wabenoptik Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  Außenstauraum rechts/links Heck Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Elektlusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe Heckplattform mit Traglast bis 350 kg Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung Unterfahrschutz vorne und hinten GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite Dachlüfter 40 x 40 cm üher Sitzgruppe Panorama-Fenster Hecksitzgruppe Rahmenfenster in der Küche	·
Berganfahrhilfe Fernlicht-Assistent Intelligenter Geschwindigkeitsassistent Verkehrszeichen-Assistent  Aufbau  Designabklebung in Wabenoptik Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  Außenstauraum rechts/links Heck Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Ezklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe Heckplattform mit Traglast bis 350 kg Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung Unterfahrschutz vorne und hinten GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite Dachlüfter 40 x 40 cm üher Sitzgruppe Panorama-Fenster Hecksitzgruppe Rahmenfenster in der Küche	
Fernlicht-Assistent Intelligenter Geschwindigkeitsassistent Verkehrszeichen-Assistent  Verkehrszeichen-Assistent  Designabklebung in Wabenoptik Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  Außenstauraum rechts/links Heck Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe Heckplattform mit Traglast bis 350 kg Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung Unterfahrschutz vorne und hinten GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite Dachlüfter 40 x 40 cm üm Aufstelldach Dachlüfter 40 x 40 cm üm Aufstelldach Panorama-Fenster Hecksitzgruppe Rahmenfenster in der Küche	·
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent  Verkehrszeichen-Assistent  Aufbau  Designabklebung in Wabenoptik  Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung  Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  Außenstauraum rechts/links Heck  Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung  Ezklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe  Heckplattform mit Traglast bis 350 kg  Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung  Unterfahrschutz vorne und hinten  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus  Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite  Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach  Dachlüfter 40 x 40 cm üm Aufstelldach  Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe  Panorama-Fenster Hecksitzgruppe  Rahmenfenster in der Küche	Berganfahrhilfe
Verkehrszeichen-Assistent  Aufbau  Designabklebung in Wabenoptik Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  Außenstauraum rechts/links Heck Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Ezklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Flexibles Befestigungssystem über Alirline-Schienen an Heckklappe Heckplattform mit Traglast bis 350 kg Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung Unterfahrschutz vorne und hinten GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite Dachlüfter 40 x 40 cm üm Aufstelldach Dachlüfter 40 x 40 cm üm Aufstelldach Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe Panorama-Fenster Hecksitzgruppe Rahmenfenster in der Küche	Fernlicht-Assistent •
Designabklebung in Wabenoptik  Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  Außenstauraum rechts/links Heck Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung  Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe Heckplattform mit Traglast bis 350 kg  Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung Unterfahrschutz vorne und hinten GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe Panorama-Fenster Hecksitzgruppe Rahmenfenster in der Küche	Intelligenter Geschwindigkeitsassistent
Designabklebung in Wabenoptik  Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  Außenstauraum rechts/links Heck Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Esklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe Heckplattform mit Traglast bis 350 kg Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung Unterfahrschutz vorne und hinten GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe Panorama-Fenster Hecksitzgruppe Rahmenfenster in der Küche	Verkehrszeichen-Assistent •
Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  Außenstauraum rechts/links Heck Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe Heckplattform mit Traglast bis 350 kg Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung Unterfahrschutz vorne und hinten GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe Panorama-Fenster Hecksitzgruppe Rahmenfenster in der Küche	Aufbau
Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung  Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  Außenstauraum rechts/links Heck  Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung  Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe  Heckplattform mit Traglast bis 350 kg  Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung  Unterfahrschutz vorne und hinten  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus  Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite  Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach  Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe  Panorama-Fenster Hecksitzgruppe  Rahmenfenster in der Küche	Designabklebung in Wabenoptik
Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)  Außenstauraum rechts/links Heck  Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung  Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe  Heckplattform mit Traglast bis 350 kg  Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung  Unterfahrschutz vorne und hinten  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus  Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite  Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach  Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe  Panorama-Fenster Hecksitzgruppe  Rahmenfenster in der Küche	Steinschlagresistente Raptorlackierung für Stoßfänger, Radläufe und Anbauteile
Außenstauraum rechts/links Heck  Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung  Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe  Heckplattform mit Traglast bis 350 kg  Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung  Unterfahrschutz vorne und hinten  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus  Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite  Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach  Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe  Panorama-Fenster Hecksitzgruppe  Rahmenfenster in der Küche	Instant Loft - Pneumatisches Aufstelldach mit Luftkammersystem, elektrischer Verriegelung und Ambientebeleuchtung
Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung  Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe  Heckplattform mit Traglast bis 350 kg  Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung  Unterfahrschutz vorne und hinten  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus  Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite  Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach  Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe  Panorama-Fenster Hecksitzgruppe  Rahmenfenster in der Küche	Optimale PUAL-Sandwich-Isolierung Alu/Alu (Wand 34mm / Dach 34mm)
Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie  Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe  Heckplattform mit Traglast bis 350 kg  Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung  Unterfahrschutz vorne und hinten  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus  Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite  Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach  Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe  Panorama-Fenster Hecksitzgruppe  Rahmenfenster in der Küche	Außenstauraum rechts/links Heck
Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe Heckplattform mit Traglast bis 350 kg Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung Unterfahrschutz vorne und hinten GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm) 44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe Panorama-Fenster Hecksitzgruppe Rahmenfenster in der Küche	Elektrische Einstiegstufe, 1-stufig inkl. Coming-Home-Beleuchtung
Heckplattform mit Traglast bis 350 kg  Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung  Unterfahrschutz vorne und hinten  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus  Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite  Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach  Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe  Panorama-Fenster Hecksitzgruppe  Rahmenfenster in der Küche	Exklusive HYMER-Multifunktionsrückleuchten in LED-Hybridtechnologie
Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung  Unterfahrschutz vorne und hinten  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus  Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite  Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach  Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe  Panorama-Fenster Hecksitzgruppe  Rahmenfenster in der Küche	Flexibles Befestigungssystem über Airline-Schienen an Heckklappe
Unterfahrschutz vorne und hinten  GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus  Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite  Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach  Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe  Panorama-Fenster Hecksitzgruppe  Rahmenfenster in der Küche	Heckplattform mit Traglast bis 350 kg ●
GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)  44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus  Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite  Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach  Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe  Panorama-Fenster Hecksitzgruppe  Rahmenfenster in der Küche	Komfort-Plus-Eingangstür inkl. Zuziehhilfe, RFID (schlüssellosem) Zugang und Zentralverriegelung
44" LED-Lightbar über dem Fahrerhaus  Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite  Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach  Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe  Panorama-Fenster Hecksitzgruppe  Rahmenfenster in der Küche	Unterfahrschutz vorne und hinten
Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite  Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach  Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe  Panorama-Fenster Hecksitzgruppe  Rahmenfenster in der Küche	GFK-Leichtbauboden mit XPS-Isolierung (Boden 41mm)
Unterflur Stauraumkiste Fahrerseite  Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach  Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe  Panorama-Fenster Hecksitzgruppe  Rahmenfenster in der Küche	
Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe Panorama-Fenster Hecksitzgruppe Rahmenfenster in der Küche  ●	
Dachlüfter 40 x 40 cm über Sitzgruppe Panorama-Fenster Hecksitzgruppe Rahmenfenster in der Küche  ●	Dachlüfter 40 x 40 cm im Aufstelldach
Panorama-Fenster Hecksitzgruppe Rahmenfenster in der Küche	
Rahmenfenster in der Küche	

Mercedes-Benz Komfortsitz mit Wohnraumstoff bezogen, dreh-/höhen- und neigungsverstellbar mit 2 Armlehnen und Integraloptik 42)	
Faltverdunkelung für Fahrerhaus	
Fliegenschutzrollo an der Eingangstür und an Heckplattform	
Komfort-Pushlocks mit Echtlederschlaufen an Klappen und Schubkästen	
Multifunktionswandpanele mit Aluminiumprofilen (in Bambusoptik)	
Raumhoher Kleiderschrank inkl. Apothekerauszug	
Sekretär/ Mobiler Arbeitsplatz mit klappbarer Bambustischplatte	
Stauraumsystem Fahrerhaus mit Filzboxen	
Treppenaufstieg mit Bambustrittstufen	
Verzurrösen an Sitzgruppe   •	
Wandverkleidung in Filzoptik	
Wohnraumtisch verschiebbar mit massiver Bambusplatte	
Außendusche in Außenstaufach Fahrerseite	
Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung	
Atmungsaktive Dual-Core-Matratze mit individuell einstellbarem Härtegrad	
Spannbettlaken Aufstelldach	
4 Kissen mit Bezug	
Komplette LED-Innenbeleuchtung, warmweiß, dimmbar	
Lichtpaket (Multifunktionale Pendelleuchte sowie 2 Ambiente-Leseleuchten für die Multifunktionswände)	
Küche	ı
Arbeitsflächenerweiterung inkl. Schneidebrett	
115   Kompressor-Kühlschrank inkl. 17   Gefrierfach und geräuscharmen Nachtmodus	
Extra breite, frei einteilbare Küchenschubladen	
FENIX Küchenarbeitsplatte supermatt, Antifingerprint	
Mülleimer • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Zweiflammkocher	
Badezimmer	
Badezimmer Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule  Fenster im Bad  •	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule  Fenster im Bad  Kosmetikspiegel magnetisch	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule  Fenster im Bad  Kosmetikspiegel magnetisch Installation & Technik	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule  Fenster im Bad  Kosmetikspiegel magnetisch Installation & Technik  6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit)	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule  Fenster im Bad  Kosmetikspiegel magnetisch  Installation & Technik  6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit)  Warmluftheizung im Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - (4x80 Ah LFP) inkl. Zusatzlader	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule  Fenster im Bad  Kosmetikspiegel magnetisch  Installation & Technik  6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit)  Warmluftheizung im Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule  Fenster im Bad  Kosmetikspiegel magnetisch  Installation & Technik  6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit)  Warmluftheizung im Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - (4x80 Ah LFP) inkl. Zusatzlader  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)  Solaranlage 3 x 115 Watt mit Solarladeregler (MPPT)	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule  Fenster im Bad  Kosmetikspiegel magnetisch  Installation & Technik  6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit)  Warmluftheizung im Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - (4x80 Ah LFP) inkl. Zusatzlader  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule  Fenster im Bad  Kosmetikspiegel magnetisch  Installation & Technik  6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit)  Warmluftheizung im Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - (4x80 Ah LFP) inkl. Zusatzlader  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)  Solaranlage 3 x 115 Watt mit Solarladeregler (MPPT)	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule  Fenster im Bad  Kosmetikspiegel magnetisch  Installation & Technik  6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit)  Warmluftheizung im Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - (4x80 Ah LFP) inkl. Zusatzlader  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)  Solaranlage 3 x 115 Watt mit Solarladeregler (MPPT)  Wechselrichter 12V auf 230V, 1600VA, 2.800W Spitzenleistung inkl. 70 A Zusatzlader <sup>134)</sup>	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule  Fenster im Bad  Kosmetikspiegel magnetisch  Installation & Technik  6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit)  Warmluftheizung im Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - (4x80 Ah LFP) inkl. Zusatzlader  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)  Solaranlage 3 x 115 Watt mit Solarladeregler (MPPT)  Wechselrichter 12V auf 230V, 1600VA, 2.800W Spitzenleistung inkl. 70 A Zusatzlader <sup>134)</sup> 120 I Frischwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)  100 I Abwassertank isoliert und beheizt  Elektrische Abwassertankentleerung	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule  Fenster im Bad  Kosmetikspiegel magnetisch  Installation & Technik  6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit)  Warmluftheizung im Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - (4x80 Ah LFP) inkl. Zusatzlader  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)  Solaranlage 3 x 115 Watt mit Solarladeregler (MPPT)  Wechselrichter 12V auf 230V, 1600VA, 2.800W Spitzenleistung inkl. 70 A Zusatzlader <sup>134)</sup> 120 I Frischwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)  100 I Abwassertank isoliert und beheizt  Elektrische Abwassertankentleerung  Wasserfilter für Frischwassersystem	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule  Fenster im Bad  Kosmetikspiegel magnetisch  Installation & Technik  6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit)  Warmluftheizung im Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - (4x80 Ah LFP) inkl. Zusatzlader  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)  Solaranlage 3 x 115 Watt mit Solarladeregler (MPPT)  Wechselrichter 12V auf 230V, 1600VA, 2.800W Spitzenleistung inkl. 70 A Zusatzlader <sup>134)</sup> 120 I Frischwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)  100 I Abwassertank isoliert und beheizt  Elektrische Abwassertankentleerung  Wasserfilter für Frischwassersystem  Multimedia	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule  Fenster im Bad  Kosmetikspiegel magnetisch  Installation & Technik  6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit)  Warmluftheizung im Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - (4x80 Ah LFP) inkl. Zusatzlader  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)  Solaranlage 3 x 115 Watt mit Solarladeregler (MPPT)  Wechselrichter 12V auf 230V, 1600VA, 2.800W Spitzenleistung inkl. 70 A Zusatzlader <sup>134)</sup> 120 I Frischwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)  100 I Abwassertank isoliert und beheizt  Elektrische Abwassertankentleerung  Wasserfilter für Frischwassersystem  Multimedia  2 Lautsprecher Fahrerhaus, Radio- und DVB-T2 Antenne	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule  Fenster im Bad  Kosmetikspiegel magnetisch  Installation & Technik  6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 10l Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit)  Warmluftheizung im Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - (4x80 Ah LFP) inkl. Zusatzlader  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)  Solaranlage 3 x 115 Watt mit Solarladeregler (MPPT)  Wechselrichter 12V auf 230V, 1600VA, 2.800W Spitzenleistung inkl. 70 A Zusatzlader <sup>134)</sup> 120 I Frischwassertank isoliert und beheizt (20 l in Fahrstellung)  100 I Abwassertank isoliert und beheizt  Elektrische Abwassertankentleerung  Wasserfilter für Frischwassersystem  Multimedia  2 Lautsprecher Fahrerhaus, Radio- und DVB-T2 Antenne  Vernetzung der tech. Komponenten des Fahrzeugaufbaus	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule  Fenster im Bad  Kosmetikspiegel magnetisch  Installation & Technik  6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit)  Warmluftheizung im Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - (4x80 Ah LFP) inkl. Zusatzlader  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)  Solaranlage 3 x 115 Watt mit Solarladeregler (MPPT)  Wechselrichter 12V auf 230V, 1600VA, 2.800W Spitzenleistung inkl. 70 A Zusatzlader <sup>134)</sup> 120 I Frischwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)  100 I Abwassertank isoliert und beheizt  Elektrische Abwassertankentleerung  Wasserfilter für Frischwassersystem  Multimedia  2 Lautsprecher Fahrerhaus, Radio- und DVB-T2 Antenne  Vernetzung der tech. Komponenten des Fahrzeugaufbaus  MBUX 10,25" Multimedia System inkl. Navigation, Sprachsteuerung, Lenkrad-Multifunktionstasten, DAB+, Touchscreen und Rückfahrkamera <sup>85)</sup>	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule  Fenster im Bad  Kosmetikspiegel magnetisch Installation & Technik  6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 10! Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit)  Warmluftheizung im Schlafraum separat regulierbar  7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen  HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - (4x80 Ah LFP) inkl. Zusatzlader  Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A)  Solaranlage 3 x 115 Watt mit Solarladeregler (MPPT)  Wechselrichter 12V auf 230V, 1600VA, 2.800W Spitzenleistung inkl. 70 A Zusatzlader <sup>134</sup> )  120 I Frischwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung)  100 I Abwassertank isoliert und beheizt  Elektrische Abwassertankentleerung  Wasserfilter für Frischwassersystem  Multimedia  2 Lautsprecher Fahrerhaus, Radio- und DVB-T2 Antenne  Vernetzung der tech. Komponenten des Fahrzeugaufbaus  MBUX 10,25" Multimedia System inkl. Navigation, Sprachsteuerung, Lenkrad-Multifunktionstasten, DAB+, Touchscreen und Rückfahrkamera <sup>85)</sup> Mobiler SONOS Smartspeaker inkl. Halterung für Multifunktionswand	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule Fenster im Bad Kosmetikspiegel magnetisch Installation & Technilk 6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 10 I Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit) Warmluftheizung im Schlafraum separat regulierbar 7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - (4x80 Ah LFP) inkl. Zusatzlader Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A) Solaranlage 3 x 115 Watt mit Solarladeregler (MPPT) Wechselrichter 12V auf 230V, 1600VA, 2.800W Spitzenleistung inkl. 70 A Zusatzlader <sup>134)</sup> 120 I Frischwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung) 100 I Abwassertank isoliert und beheizt Elektrische Abwassertank isoliert und beheizt Elektrische Abwassertankentleerung Wasserfilter für Frischwassersystem Multimedia 2 Lautsprecher Fahrerhaus, Radio- und DVB-T2 Antenne Vernetzung der tech. Komponenten des Fahrzeugaufbaus MBUX 10,25" Multimedia System inkl. Navigation, Sprachsteuerung, Lenkrad-Multifunktionstasten, DAB+, Touchscreen und Rückfahrkamera <sup>85)</sup> Mobiler SONOS Smartspeaker inkl. Halterung für Multifunktionswand Textilien & Dekore	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule Fenster im Bad Kosmetikspiegel magnetisch Installation & Technik 6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 10I Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit) Warmluftheizung im Schlafraum separat regulierbar 7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - (4x80 Ah LFP) inkl. Zusatzlader Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A) Solaranlage 3 x 115 Watt mit Solarladeregler (MPPT) Wechselrichter 12V auf 230V, 1600VA, 2.800W Spitzenleistung inkl. 70 A Zusatzlader <sup>134</sup> ) 120 I Frischwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung) 100 I Abwassertank isoliert und beheizt Elektrische Abwassertankentleerung Wasserfilter für Frischwassersystem Multimedia 2 Lautsprecher Fahrerhaus, Radio- und DVB-T2 Antenne Vernetzung der tech. Komponenten des Fahrzeugaufbaus MBUX 10,25" Multimedia System inkl. Navigation, Sprachsteuerung, Lenkrad-Multifunktionstasten, DAB+, Touchscreen und Rückfahrkamera <sup>85)</sup> Mobiler SONOS Smartspeaker inkl. Halterung für Multifunktionswand Textilien & Dekore Möbeldekor Native Bamboo	
Komfort-Bad mit patentierter Raumerweiterung inkl. bodenebener Dusche und Bambus-Duschsäule Fenster im Bad Kosmetikspiegel magnetisch Installation & Technilk 6 KW Diesel-Warmluftheizung mit 10 I Warmwasserboiler und Luftdrucksensor (Höhenkit) Warmluftheizung im Schlafraum separat regulierbar 7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle von smarten Fahrzeugfunktionen HYMER-Smart-Battery-System 2.0 - (4x80 Ah LFP) inkl. Zusatzlader Ladebooster für sicheres Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt (bis zu 70 A) Solaranlage 3 x 115 Watt mit Solarladeregler (MPPT) Wechselrichter 12V auf 230V, 1600VA, 2.800W Spitzenleistung inkl. 70 A Zusatzlader <sup>134)</sup> 120 I Frischwassertank isoliert und beheizt (20 I in Fahrstellung) 100 I Abwassertank isoliert und beheizt Elektrische Abwassertank isoliert und beheizt Elektrische Abwassertankentleerung Wasserfilter für Frischwassersystem Multimedia 2 Lautsprecher Fahrerhaus, Radio- und DVB-T2 Antenne Vernetzung der tech. Komponenten des Fahrzeugaufbaus MBUX 10,25" Multimedia System inkl. Navigation, Sprachsteuerung, Lenkrad-Multifunktionstasten, DAB+, Touchscreen und Rückfahrkamera <sup>85)</sup> Mobiler SONOS Smartspeaker inkl. Halterung für Multifunktionswand Textilien & Dekore	

### PAKETE HYMER VENTURE S

### Winterpaket

Sitzheizung und Lordosenstütze für Mercedes Benz Originalsitze

Wet Wiper System (Scheibenwischer mit integ. Spritzdüse)

Lenkradheizung

Wärmeisolierendes Fahrerhaus

1'370.-Paketpreis (inkl. MwSt.)

Mehrgewicht (kg)\*

 $\bigcirc$  Sonderausstattung  $\blacktriangle$  Verpflichtend ◆auf Wunsch (ohne Berechnung) — Nicht möglich

☐ Im Paket enthalten

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erligte und Erligte der Werten der Werte Rechtliche Hinweise.

### SONDERAUSSTATTUNG HYMER VENTURE S

Preis CHF entrue S

Chassis /Cawi	shter evienten		>	Σ
Chassis-/Gewi		260	$\overline{}$	0
Basis	Gewichtsvariante 3.880 kg	260		
V8006031	Außenfarbe Quellblau Metallic <sup>135) 34)</sup>	8'610	$\overline{}$	3.5
V2021051	18" Leichtmetallräder Delta Beadlock (schwarz) mit Stollenbereifung (All-Terrain) 34) 69)	5'730		22
V2021031 V2113010	Wet Wiper System (Scheibenwischer mit integ. Spritzdüse) 48)	100	_	0
V2113010 V20855J	Sitzheizung und Lordosenstütze für Mercedes Benz Originalsitze <sup>49)</sup>	710		2
V208333 V2022210	Downhill Speed Regulation (Offroad-Betrieb)	580		0
Aufbau	Downlin Speed Regulation (Officad-betrieb)	380		
V30522110	Markise 3 m elektrisch (12V) mit LED-Beleuchtung	1'970	0	30
V2007111	Anhängerkupplung - Kugelkopf abnehmbar (max. 2,0 t)	1'970		24
V3071510	Fahrradträger an Airlineschienen (schwarz pulverbeschichtet) für zwei Fahrräder, max. Traglast 60 kg	2'360		17.5
V20460J	Komfort-Stützen hinten (2 Stück)	390	0	9
V3055010	Sicherheitsschloss für Aufbautür	290	-	0.5
V3012011	Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft bei Sitzgruppe	450	0	5
Ausbau				
V30490J	2 Campingstühle + Tisch (passend für Stauraum Sitzgruppe)	480	0	14.5
V4016210	SKOTTI Gasgrill inkl. Gasflaschen-Anschlussset	250	0	4.5
Badezimmer				
V5053010	Keramiktoilette	490	0	10
V3064012	Toilettenentlüftung (geräuscharmer, stetiger Luftaustausch beim Spülen, kein Einsatz von zusätzlichen Toilettenchemikalien notwendig)	390	0	0.5
Installation & T	echnik			
V5028021	1.800 W Elektroheizstab (für 6 kW Diesel-Warmluftheizung)	570	0	1.5
V50230J	Gasanschluss in Staufach	190	0	1
V5033015	Unterflurklimaanlage Truma Saphir Compact 1.800 W	1'970	0	24
Multimedia				
V5012810	Kompakter Beamer inkl. Halterung für Multifunktionswand und Leinwand	1'280	0	3
V5073019	HYMER Premium Fahrerhaus Soundsystem inkl. Subwoofer	840	0	0
Textilien & Del	core			
V100704123	Stoffkombination Gomera		<b>♦</b>	0
V100704126	Leder-/Stoffkombination Moreno	2'960	0	5
Delicate				
Pakete			_	
V8031023	Winterpaket	1'370	0	3
	Winterpaket	1'370	0	3
V8031023	Winterpaket  Transport vom Werk zum Handelsplatz	1'370 900	0	3 0

● Serienausstattung O Sonderausstattung ▲ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt Weitere Hinweise ab S. 112 ◆ auf Wunsch (ohne Berechnung) — Nicht möglich □ Im Paket enthalten



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem HYMER festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

### HYMER ORIGINAL PARTS FÜR IHR REISEMOBIL

Das Produktportfolio von HYMER Original Parts bietet Ihnen Lösungen mit Mehrwert in ausgezeichneter Passform und stimmigem Design - natürlich in bewährter HYMER Qualität. Egal, ob Sie nach einer Lösung für den sicheren Transport Ihrer Fahrräder suchen oder sich für mehr Autarkie interessieren - wir bieten Ihnen passgenaue Produkte für Ihr Fahrzeug.



### HYMER Bike Carrier: Praktische Transportlösung für Ihre Fahrräder in der Heckgarage

Mit dem HYMER Bike Carrier können Sie einfach und platzsparend zwei Fahrräder oder E-Bikes in der Heckgarage verstauen. Durch die individuell verstellbare Haltestange und die Haltearme wird der Beladevorgang zum Kinderspiel.



### Platz für Individualität dank der modularen Zubehörwelt für die Einhängeschiene

HYMER Original Parts bietet Ihnen Zubehörartikel wie Tablet-Halter, eine Universalablage und Gewürzregale für die integrierte Schiene im Wohnraum. Passen Sie die Wände perfekt an Ihre Bedürfnisse an!









**HYMER** Isolierung & Sonnenschutz

Schützen Sie sich vor Hitze oder Kälte im Fahrzeug mit den Isolierungen und Sonnenschutzmatten von HYMER Original Parts. Die qualitativ hochwertigen Matten sind mit wenigen Handgriffen montiert und zeichnen sich durch besondere Haltbarkeit aus.



#### **HYMER Fahrerhausteppich**

Mit dem qualitativ hochwertigen Fahrerhausteppichen von HYMER Original Parts schützen Sie das Fahrerhaus Ihres Reisemobils. Der Teppich ist aus maßgeschneiderten und pflegeleichten Polypropylen-Tuftvelour und wird durch ein eingesticktes HYMER Logo veredelt.

HYMER Original Parts bietet darüber hinaus passgenaue Lösungen für Ihren Schlafkomfort, unterschiedliche Stauraumlösungen, vielfältige Kollektions- und Merchandiseartikel und vieles mehr. Werfen Sie einen Blick auf das gesamte Produktportfolio von HYMER Original Parts.





Original Zubehör ist nicht ab Werk lieferbar sondern über Ihren HYMER Handelspartner bestell- und nachrüstbar. Die Artikel werden nach Auslieferung ab Werk und nicht unter der Verantwortung des Herstellers nachträglich am Fahrzeug angebracht. Nachträglich am Fahrzeug angebrachte HYMER Originalteile und Zubehör beeinflussen die Zuladungsmöglichkeiten sowie die Achslasten.

Bitte beachten Sie, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse auch nach Anbringung der HYMER Originalteile und Zubehör nicht überschritten werden dürfen. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in unseren Gewichtsinformationen.

### WICHTIGE HINWEISE

Abkürzungen

ABS = Antiblockiersystem

ASR = Antriebsschlupfregelung - Traktionskontrolle

EDS = Elektronische Differentialsperre

ESC = Fahrdynamikregelung = ESP

ESP = Elektronisches Stabilitätsprogramm - Fahrdynamikregelung

HBA = Hydraulischer Bremsassistent

LAC = Adaptives Stabilitätsprogramm

MSR = Motor Schleppmoment Regelung

EBV = Elektronische Bremskraftverteilung

Jede Änderung des werkseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen.

Bitte beachten Sie, dass bei Bestellung einer Sonderausstattung die Serienvariante entfallen kann. Einzelne Optionen aus Paketen können auch gegebenenfalls ohne Paket bestellt werden. Da nicht alle Abhängigkeiten einzelner Sonderausstattungen hier aufgeführt werden können, fragen Sie bitte bei Ihrem Händler nach.

Von der Hymer GmbH & Co. KG empfohlenes Zubehör und Original-Ersatzteile sind speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt und von uns freigegeben worden. Ihr HYMER-Handelspartner führt diese Produkte; er ist über zulässige technische Einzelheiten informiert und führt die notwendigen Arbeiten fachgerecht aus.

Von der Hymer GmbH & Co. KG nicht freigegebene Zubehör-, An-, Um- oder Einbauteile können zu Schäden am Fahrzeug und zur Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit führen. Selbst wenn für diese Teile ein Gutachten eines Sachverständigen, eine Teile-ABE oder eine Bauartgenehmigung vorliegt, besteht damit keine Vermutung für die ordnungsgemäße Beschaffenheit des Produkts.

Bitte haben Sie Verständnis, dass für Schäden, verursacht durch nicht von der Hymer GmbH & Co. KG freigegebene Produkte oder durch nicht zulässige Änderungen keine Haftung übernommen werden kann.

Gewichtsangaben sind ca.-Angaben. Die in der Preisliste angegebene Zuladung verringert sich bei Einbau von Sonderausstattung um die in der Preisliste angegebenen Gewichte.

Bitte beachten Sie: Die alternativ möglichen, aufpreispflichtigen Motorisierungen sowie alle weiteren Fahrgestelloptionen wie z.B. Automatikgetriebe und Klimaanlage bewirken eine Gewichtsveränderung. Das Mehrgewicht der einzelnen Fahrgestell- und Motorvarianten sowie Fahrgestelloptionen ist jeweils bei der fahrgestellbezogenen Sonderausstattung in den einzelnen Sonderausstattungslisten angegeben.

Bitte beachten Sie: Auf der Sitzbank im Wohnraum sind max. 2 Kindersitze nur zulässig, wenn der Tisch entfernt und sicher verstaut ist. Auf einer L-Sitzgruppe mit festem Tisch ist nur ein Kindersitz am Fenster zulässig. Hierfür muss das Seitenpolster entfernt werden und die Tischplatte in Richtung Fahrzeugmitte verschoben und arretiert werden. Bitte beachten Sie die genauen Hinweise in der jeweiligen Bedienungsanleitung.

Bitte beachten Sie, dass bei Einbau speziell von Heckanbauteilen wie Motorradhalterung oder Anhängekupplung die vorgeschriebenen Achslasten eingehalten werden.

Die für Sonderausstattung angegebenen Preise haben nur im Rahmen der Serien-Neufertigung Gültigkeit. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich bzw. mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

Diese Preisliste beinhaltet den Serienstand bei Druckfestlegung. Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler nicht ausgeschlossen. Im Laufe des Modelljahres behalten wir uns vor, Ausstattungsänderungen, Produktverbesserungen und Preisveränderungen vorzunehmen. Die Grundrisse und abgebildete Fahrzeuge sind teilweise mit aufpreispflichtigen Sonderausstattungen abgebildet, diese sind kein Bestandteil des Serienumfangs. Die Wasserversorgungsanlage entspricht mindestens dem Stand der Technik 07/2011 (Richtlinie 2002/72/EG).

Bitte informieren Sie sich vor Vertragsabschluss bei einem unserer autorisierten HYMER-Handelspartner über den aktuellen Produkt- und Serienstand. Sämtliche Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro inklusiv gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer ab Werk. Kosten für Fracht, Zulassung und Übergabe sind nicht enthalten. Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor.

a) Es handelt sich um eine unverbindliche Preisempfehlung, die auf den deutschen Verkaufspreisen basiert. Preise in anderen Ländern können aufgrund der Währungsumrechnung und der länderspezifischen Mehrwertsteuer, Gebühren und Einfuhrzölle abweichen. Fragen Sie daher zum letzten Stand bitte einen örtlichen Händler nach den für Ihr Land geltenden Preisen. Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

### Selbstabholung

Die Selbstabholung Ihres Motorcaravans im Werk ist leider nicht möglich.

### **FUSSNOTEN**

- 1) Die Gesamtbreite entspricht dem Maß inkl. Radläufe (exkl. Außenspiegel).
- 2) a) Die Gesamtbreite entspricht dem Maß inkl. Radläufe (exkl. Außenspiegel). b) Die Höhe ändert sich bei Einbau von Sonderausstattungen wie SAT-Antenne, Dachreling usw. Die serienmäßige Radio-Dachantenne ist in der Gesamthöhe nicht berücksichtigt.
- 3) Bei der Angabe handelt es sich um die maximal technisch mögliche Anhängelast, unter Berücksichtigung des Zuggesamtgewichts der möglichen Chassisvarianten. Das Zuggesamtgewicht und damit verbunden die Anhängelast kann sich je nach Ausstattung/Chassisvariante und technisch zulässigen Gesamtmasse des Zugfahrzeugs verändern. Bis 12% Steigung: Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1.000 m über Meereshöhe und jede weitere 1.000 m sind jeweils 10% der Anhängelast vom Gespanngewicht abzuziehen. Ihr HYMER-Handelspartner berechnet die Anhängelast Ihres individuellen Fahrzeugs gerne. Bitte sprechen Sie Ihn diesbezüglich gerne an.
- 4) Die angegebene Personenzahl kann sich reduzieren, wenn die Masse in fahrbereitem Zustand sich erhöht. Zu dieser Erhöhung kommt es insbesondere bei einer von der Grundvariante abweichenden Motorisierung, beim Einbau von Sonderausstattungen und bei Wahl einer entsprechenden Ausstattungsvariante. Vergewissern sie sich anhand der Gewichtsangaben in der Preisliste oder im Gespräch mit Ihrem HYMER-Handelspartner, dass die

Technisch zulässige Gesamtmasse nicht überschritten wird und genügend Ladekapazität für Personen und Bedarfsgegenstände bleibt.

- 5) Im Falle eines Unfalls werden die Bremsen automatisch fixiert um eine mögliche Folgekollision zu verhindern.
- 6) Außenfarbe Crystal Silver nicht in Verbindung mit Fahrerhaus Außenfarbe Campovolo Grau möglich.
- 7) Die beheizbare Windschutzscheibe ist nur in Verbindung mit dem Fahrassistenz-System erhältlich.
- 8) Halterungen für Markisenfüße werden lose beigelegt.
- 9) Die Anhängerkupplung für Reisemobile ist nur in Verbindung mit der Rahmenverlängerung möglich.
- 10) Je nach Fahrzeugausstattung und Beladung kann es zu Situationen kommen, in denen es zu einer Achslastüberschreitung kommt, bevor die 450 kg der Heckgarage ausgereizt sind. Bei Beladung des Fahrzeuges sind die Achslasten und die zulässige Gesamtmasse zu beachten.
- 11) Bei 3.500 kg Gesamtmasse beträgt die Anhängelast 2.000 kg. Bei 3.650 kg Gesamtmasse beträgt die Anhängelast 1.850 kg.
- 12) Die GFK-Dachbeschichtung ist nicht der Fahrzeugfarbe angepasst. Die Oberfläche der GFK-Beschichtung entspricht in seiner Güte nicht einem lackierten Außenblech.
- 13) Aufpreis zur Tür mit 1-fach Verriegelung und Fenster.
- 14) Dachklimaanlage und Elektrischer Dachhaubenlüfter schließen sich aus.
- 15) Aufgrund von Herstellerangaben verweisen wir auf die maximale Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h. Dennoch beachten Sie die StVZO des jeweiligen Landes und die Fahrzeugangaben.
- 16) Aufgrund von Herstellerangaben verweisen wir auf die Empfehlung, bei Option Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx, den Gasfilter mitzubestellen.
- 17) Nur in Verbindung mit der automatischen Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx erhältlich.
- 18) Mit dem HYMER-Smart-Battery-System (HY-Tec-LFP-Batterie 150) wird die zur Verfügung stehende elektrische Energie und damit die autarke Standzeit Ihres Reisemobils deutlich verlängert. Die HY-Tec-LFP-Batterie bietet bei praktisch identischen Bauraum (gegenüber den handelsüblichen 95Ah-AGM\_II-Batterien) eine um 200% gesteigerte, verfügbare Batteriekapazität verbunden mit einer Gewichtsersparnis von rd. 6kg (ca. 22%). Diese erweiterungsfähige Lösung erhöht die Kapazität und die Leistung der Bleibatterien und steigert gleichzeitig die Effizienz und die Lebensdauer des Gesamtsystems. Die Lithiumbatterien werden parallel zu den Bleibatterien angeschlossen. Dabei übernehmen die Lithiumbatterien die meisten Ladezyklen, während die Bleibatterien als Backup-Speicher fungieren. Der Batteriecomputer regelt die optimale Ladung/ Entladung und zeigt zudem den Ladezustand (State-of-Charge) an.
- 19) Die zweite Aufbaubatterie (95 Ah AGM), das HYMER-Smart-Battery-System (50 Ah LFP), sowie das HYMER-Smart-Battery-System (150 Ah LFP) inkl. Zusatzlader 18 A können nicht gemeinsam bestellt bzw. im Fahrzeug montiert werden.
- 20) Zweite Wohnraumbatterie (95 Ah AGM) inkl. Zusatzlader 18 A und HYMER-Smart-Battery-System können nicht gemeinsam bestellt bzw. montiert werden.
- 21) Die Fußbodentemperierung elektrisch ist nur im begehbaren Bereich. Podest wird mit Warmluft beheizt und Bodenöffnungen werden nicht erwärmt.
- 22) Die Optionen Teppichboden und Fußbodentemperierung schließen sich gegenseitig aus. Es kann nur eine dieser Positionen zugeordnet werden.
- 23) Navigationsgerät inkl. automatischer Umschaltung von Starter- auf Wohnraumbatterie und Wahlschalter für Fahr- und Campingbetrieb.
- 24) Smart Control: Einfache Statusabfrage der Wasserfüllstände und Batteriespannung über die Bedieneinheit des Navigationsgerätes.
- 25) Je nach Smartphone-Typ und Softwarestand kann die Ausprägung einer etwaigen Smartphone-Nutzung variieren.
- 26) Die vollumfängliche Smartphone Integration in das Multimediasystem (z.B. Apple Car Play, Google Android Auto) kann nur gewährleistet werden, wenn das 9" Multimedia-Navigationssystem ab Werk mitbestellt wird. In der Nachrüstung ist die Smartphone Integration nicht möglich.
- 27) Nur in Verbindung mit einer TV-Vorbereitung/Flachbildschirmhalter möglich.
- 28) Zweiter LED-TV nur in Verbindung mit erstem LED-TV möglich.
- 29) Teppichboden und elektrische Fußbodentemperierung schließen sich gegenseitig aus.
- 30) Bei Fahrzeugen mit Querbett ist das Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung links nur als Option erhältlich.
- 31) Halogen Nebelscheinwerfer nicht in Verbindung mit HYMER Premium Voll-LED Scheinwerfer möglich.
- 32) Nur in Verbindung mit Option Höhen- und Neigungsverstellung für Pilotensitze möglich (bei integrierten Reisemobilen).
- 33) Dachlüfter 40 x 40 cm nicht in Verbindung mit der Option Bugstauschränke anstelle Hubbett bestellbar, da automatisch zugesteuert.
- 34) Bei Bestellung dieser Sonderausstattung wird die Serienvariante nicht mitgeliefert.
- 35) Aktiver Abstands-Assistent aktiv ab 30 km/h.
- 36) Der aktive Abstands-Asstistent 30+ ist nur in Verbindung mit dem Fahrassistenz-System erhältlich.
- 37) Bei 3.500 kg bzw. 3.650 kg Gesamtmasse beträgt die Anhängelast 2.000 kg.
- 38) Mit dem HYMER-Smart-Battery-System (HY-Tec-LFP-Batterie 50) wird die zur Verfügung stehende elektrische Energie und damit die autarke Standzeit Ihres Reisemobils deutlich verlängert. Die HY-Tec-LFP-Batterie 50 bietet bei gleicher Kapazität, gegenüber einer handelsüblichen 95Ah-AGM\_II-Batterie, eine deutliche Gewichtseinsparung von 20 kg und benötigt nur 1/3 des Flächenbedarfs. Diese erweiterungsfähige Lösung erhöht die Kapazität und die Leistung der Bleibatterien und steigert gleichzeitig die Effizienz und die Lebensdauer des Gesamtsystems. Die Lithiumbatterien werden parallel zu den Bleibatterien angeschlossen. Dabei übernehmen die Lithiumbatterien die meisten Ladezyklen, während die Bleibatterien als Backup-Speicher fungieren. Der Batteriecomputer regelt die optimale Ladung/Entladung und zeigt zudem den Ladezustand (State-of-Charge) an. 39) Option inkl. automatische Radioumschaltung von Fahrerhaus- auf Wohnraumbatterie.

- 40) Die Mercedes-Benz Sprinter 31x Chassis mit zul. Gesamtgewicht von 3.500 kg können nicht aufgelastet werden. Bitte beachten Sie dies bei der Bestellung.
- 41) Bitte beachten Sie: Der Beifahrerairbag ist nicht deaktivierbar! Daher ist es nicht erlaubt, Kindersitze mit Rückhaltesystem entgegen der Fahrtrichtung auf dem Beifahrersitz zu befestigen.
- 42) Die Mercedes Benz Originalsitze sind drehbar, sowie auch längs- / neigungs- und höhenverstellbar. Die Kopfstütze ist nutzbar.
- 43) Hinweis zur Verfügbarkeit von Ausstattungslinien Aufgrund kurzfristiger Einschränkungen seitens unserer Lieferanten in der Chassis-Konfiguration ist die Basis-Ausstattungslinie aktuell nicht konfigurierbar. Die betroffenen Modelle sind daher ausschließlich mit den Ausstattungslinien Plus oder Premium verfügbar. Wir bitten um Ihr Verständnis.
- 44) Nur in Verbindung mit 9G Wandlerautomatik.
- 45) Bei den Mercedes-Benz Sprinter 41x Chassis ist der Aktive Brems-Assistent serienmäßig enthalten.
- 46) Die Optionen "Kühlergrill Chrom" sowie "Stoßfänger, Anbauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe lackiert" sind nur in Kombination erhältlich.
- 47) Nicht in Verbindung mit der Außenfarbe Hightech Silber.
- 48) Nur in Verbindung mit der Option "Sitzheizung und Lordosenstütze für Mercedes Benz Originalsitze" möglich.
- 49) Nur in Verbindung mit dem Wet Wiper System erhältlich.
- 50) Designabklebung Tenorit nur in Verbindung mit der Außenfarbe Tenoritgrau möglich.
- 51) Bei dieser Option wird ein 40 x 40 cm Dachlüfter anstelle des 80 x 50 Panorama-Dachlüfter im Wohnraum verbaut.
- 52) Nur in Verbindung mit der Position "6 kW Warmluftheizung mit 1.800 Watt Elektroheizstab und Warmwasserboiler und Absorberkühlschrank 142 l" oder "6 kW Warmluftheizung mit Warmwasserboiler und Absorberkühlschrank 142 l" möglich.
- 53) Bei einer Gas-Warmluftheizung wird ein größerer Gaskasten (2 x 11 kg Gasflaschen) benötigt. Daher werden Schubladen in der Küche zum Teil kleiner bzw. abhängig vom Grundriss durch eine Klappe ersetzt.
- 54) Das Style Paket ist nur in Verbindung mit den Außenfarben Weiß, Obsidianschwarz oder Tenoritgrau erhältlich.
- 55) Nur in Verbindung mit der Ausstattungslinie Plus oder Premium erhältlich.
- 56) Nicht in Verbindung mit Allradantrieb erhältlich.
- 57) Die Eco Start-Stop-Funktion entfällt bei der Option Allrad.
- 58) Entfall des Trennvorhangs bei Auswahl der Dachklimaanlage.
- 59) Der Allradantrieb ist nur möglich mit der Mercedes-Sprinter 419-Chassisvariante.
- 60) Bei Bestellung der Option Allrad erhöht sich die Gesamthöhe um ca. 9 cm.
- 61) Nicht in Verbindung mit der Option 17" Felgen möglich.
- 62) Allrad wird serienmäßig mit Sommerreifen geliefert.
- 63) Allradantrieb nicht in Verbindung mit Ganzjahresbereifung.
- 64) Motorraumdämmung zur Geräuschminderung und Motor-/Unterfahrschutz können nicht gemeinsam bestellt werden.
- 65) Nur in Verbindung mit der Komfort-Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung möglich.
- 66) Nur in Verbindung mit Allradantrieb möglich.
- 67) Option Reifenluftdrucksensoren nicht in Verbindung mit der Option Stollenbereifung möglich.
- 68) Die 16" Stollenbereifung ist nur ab Werk bestellbar.
- 69) Bitte beachten Sie, dass die maximal mögliche Geschwindigkeit mit dieser Bereifung 120 km/h beträgt.
- 70) Bei der Bestellung des Ersatzrades wird ein Wagenheber beigelegt.
- 71) Nur in Verbindung mit den 16" Felgen erhältlich.
- 72) Nicht in Verbindung mit dem Fahrradträger möglich.
- 73) Das 16" Stahl Reserverad inkl. Stollenbereifung ist nur in Verbindung mit den 16" Stahlfelgen (schwarz) mit Stollenbereifung erhältlich.
- 74) Bei 3.500 kg bzw. 3.880 kg Gesamtmasse beträgt die Anhängelast 2.000 kg. Bei 4.100 kg Gesamtmasse beträgt die Anhängelast 1.780 kg.
- 75) Die Dachreling mit Heckleiter ist nur ab Werk erhältlich; bitte beachten Sie dies bei der Bestellung. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
- 76) Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium Dachplatte nicht in Verbindung mit GFK-Dachbeschichtung möglich.
- 77) Solaranlage ist nicht in Verbindung mit Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium Dachplatte möglich (außer B-MC I 550).
- 78) Nicht in Verbindung mit dem Reserverad außen an der Heckwand möglich.
- 79) Nicht in Verbindung mit dem Winterpaket erhältlich.
- 80) Nicht in Verbindung mit der Gas-Warmwasserheizung möglich.
- 81) Gas-Warmwasserheizung kann im Heckbereich separat durch einen Absperrhahn reguliert werden.
- 82) Nur in Verbindung mit der optionalen Gas-Warmwasserheizung möglich.
- 83) Nicht in Verbindung mit der Dieselheizung möglich.
- 84) Nur in Verbindung mit der Option HYMER-Smart-Battery-System 2.0 Erweiterung: Zweites Batteriemodul Aufbau 80 Ah (LFP) inkl. Zusatzlader erhältlich.
- 85) Fahrzeugabmaße und Gewichte können in der Mercedes me App hinterlegt werden.
- 86) Nur in Verbindung mit den Außenfarben Fahrerhaus: Hymer Weiß, Obsidianschwarz oder Tenoritgrau möglich.
- 87) Nicht in Verbindung mit der Option "Pilotensitze" möglich.
- 88) Die beiden Optionen 18" Leichtmetallräder Delta Breadlock und 18" Delta Reserverad sind nur in Kombination erhältlich.
- 89) Die Optionen "Sitzheizung und Lordosenstütze für MB Originalsitze" sowie das "Wet Wiper System" können nur gemeinsam bestellt werden.
- 90) Nur in Verbindung mit der Ausstattungslinie Premium erhältlich.
- 91) Bei Bestellung der Option absenkbares Hubbett entfällt der serienmäßige Panorama-Dachlüfter im Wohnraum.
- 92) Mit der Hymer Connect App ist auch eine die Steuerung per Smartphone möglich. Der Fernzugriff und die Steuerung über die App und die damit verbunden Gebühren sind für 2 Jahre inkludiert. Anschließend sind verschiedene Funktionen weiterhin eingeschränkt nutzbar.
- 93) Bei Bestellung der 16" Leichtmetallfelgen von Mercedes-Benz in Verbindung mit dem Mercedes-Benz Sprinter 41x CDI Chassis ist die Gewichtsvariante 4.500kg möglich..
- 94) Gewichtsvariante 4,5 t nur in Verbindung mit 16" Leichtmetallräder Original Mercedes-Benz möglich und muss separat bestellt werden.
- 95) Bei den Grundrissen 680/690 nur in Verbindung mit dem absenkbaren Doppelbett über der Sitzgruppe möglich.
- 96) Bei Bestellung des absenkbaren Doppelbetts über der Sitzgruppe beträgt die max. Markisenlänge 4 m.
- 97) Bei 3.500 kg bzw. 3.880 kg Gesamtmasse beträgt die Anhängelast 2.000 kg. Bei 4.430 kg Gesamtmasse beträgt die Anhängelast 1.450 kg. Bei 4.500 kg Gesamtmasse beträgt die Anhängelast 1.380 kg.
- 98) Option hydraulische Hubstützenanlage nicht in Verbindung mit der Option Komfort-Stützen hinten möglich.

- 99) Nur in Verbindung mit Automatikgetriebe und Cupholder möglich.
- 100) Bei absenkbarem Doppelbett über der Sitzgruppe ist die Option Solaranlage 2x95 Watt nicht in Verbindung mit den Optionen Dachklimaanlage 2400W sowie elektrischem Dachhaubenlüfter möglich.
- 101) Beim B-MC T 550 ist der Panorama-Dachlüfter über dem Heckbett nicht in Verbindung mit der Solaranlage 2 x 95 W möglich.
- 102) Bei Verbau von ISOFIX ändert sich die Neigung des Sitzpolsters.
- 103) Ist nur in Verbindung mit Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe bzw. Sitzgruppe inkl. Zusatzpolster und absenkbarem Tisch möglich.
- 104) Isofix ist nur in Verbindung mit den Stoffkombinationen Bogota oder Porto erhältlich.
- 105) Es sind zwei Isofix-Plätze vorhanden.
- 106) Beim B-MC I / T 600 schließen sich Gas-Warmwasserheizung und 5. Sitzplatz aus.
- 107) Durch die Option reduziert sich der Platz hinter dem Fahrersitz bzw. auf der Sitzgruppe. In den hintersten Rastpositionen des Fahrersitzes kann es zu einer Kollision von Tisch und Sitz kommen.
- 108) Nur in Verbindung mit L-Sitzgruppe.
- 109) Nicht in Verbindung mit der Option Bettenbau erhältlich.
- 110) Durch die Optionen 5. Sitzplatz und Bettenbau L-Sitzgruppe verändert sich die Kontur der Seitencouch.
- 111) Die Optionen Bettenbau L-Sitzgruppe ist nicht in Verbindung mit der Option hochwertiger runder, ausziehbarer Tisch möglich.
- 112) Der Panorama-Dachlüfter im Wohnraum wird nicht verbaut.
- 113) Beim B-MC T 550 geht das absenkbare Hubbett nicht in Verbindung mit der Dachreling.
- 114) Die 4 Ebenen im Wohnraum (Decke, Theke, Boden und Funktionslichter). Ambientebeleuchtung an der Decke im Wohn-/ Schlafbereich.

Sockenbeleuchtung im Wohnbereich. Die Lichttemperatur lässt sich im Deckenbereich im Wohn-/ Schlafbereich einstellen. Alle über Taster zu steuernde Leuchten sind zusätzlich dimmbar. Ergänzend kommt eine All-Lights-Off Funktion, um vom Bett aus alle Lichter im Fahrzeug auszuschalten.

- 115) Nicht in Verbindung mit Hubbett möglich.
- 116) Arktis-Paket nur in Verbindung mit der Komfort-Eingangstür möglich.
- 117) Die Optionen Gas-Warmwasserheizung und Arktis-Paket sind nur in Verbindung mit Komfort L-Sitzgruppe möglich.
- 118) Nur in Verbindung mit der Komfort-Eingangstür möglich.
- 119) Die Optionen 5. Sitzplatz und Multifunktionssideboard schließen sich gegenseitig aus
- 120) Nicht in Verbindung mit mit Hubbett zum Einzelbett umbaubar.
- 121) Nicht in Verbindung mit Bettenbau für Komfort L-Sitzgruppe möglich (ausgenommen B-MC I 580)
- 122) Nur in Verbindung mit Schlafsystem mit Tellerfederrost für Bugbett möglich.
- 123) LED-Nebelscheinwerfer nur in Verbindung mit HYMER Premium Voll-LED Scheinwerfer möglich.
- 124) Nur in Verbindung mit Automatikgetriebe und Cupholder.
- 125) Zur Nutzung im eigenen Boardnetz (ohne Landstrom) ist ein Wechselrichter erforderlich. Alternativ kann die Markise über 230V-Landstrom betrieben werden.
- 126) TEC-Tower nicht in Verbindung mit Herd-/ Backofenkombination Thetford Caprice möglich.
- 127) Nicht in Verbindung mit Hybrid-Kocher (Gas- und Induktionskocher) möglich.
- 128) Hybrid-Kocher nur in Verbindung mit Küchenarbeitsplatte aus Mineralwerkstoff möglich.
- 129) Bei 4.430 kg Gesamtmasse beträgt die Anhängelast 1.450 kg. Bei 4.500 kg Gesamtmasse beträgt die Anhängelast 1.380 kg. Bei 5.000 kg bzw.
- 5.500 kg beträgt die Anhängelast 1.100 kg.
- 130) Hochwertiger runder Tisch nicht in Verbindung mit der Option Hubbett als Einzelbett umbaubar möglich.
- 131) Der 5. Sitzplatz ist nur bei Neubestellung ab Werk möglich. Eine nachträgliche Montage des 5. Sitzplatzes ist nicht möglich.
- 132) Bugstauschränke nur in Verbindung mit elektrischem Rollladen im Bug.
- 133) Nicht in Verbindung mit 5. Sitzplatz möglich.
- 134) Die Spitzenleistung beschreibt die vom Hersteller angegebene maximale Leistung, die ein Wechselrichter für einen kurzen Zeitraum liefern kann, um beispielsweise hohe Anlaufströme oder plötzliche Lastspitzen abzufangen.
- 135) Die Außenfarbe Quellblau Metallic ist nur in Kombination mit den 18" Leichtmetallrädern Delta Beadlock (Schwarz) mit Stollenbereifung (All-Terrain) erhältlich.

## DA WAR NOCH WAS ...

# GEDANKENSTÜTZE!

### RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Die Gewichtsangaben und -prüfungen für Wohnmobile sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir für Sie nachstehend zusammengefasst und erläutert. Unsere Händler und der HYMER-Konfigurator auf unserer Website bieten Ihnen für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergänzende Hilfestellung.

### 1. Technisch zulässige Gesamtmasse

Die technisch zulässige Gesamtmasse (auch: technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 3.500 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse des von Ihnen gewählten Modells finden sich in den technischen Daten. Überschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.

### 2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschließlich eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten;
- die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben; 20 Liter) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank samt Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht unabhängig vom tatsächlichen Gewicht nach dem EU-Recht pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jedes Modell in unseren Verkaufsunterlagen. Wichtig ist, dass es sich bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt ± 5 %. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt. Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

- Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen: 2.850 kg
- Rechtlich zulässige Toleranz von ± 5 %: 142,50 kg
- Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand:
   2.707,50 kg bis 2.992,50 kg"

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen findet sich für jedes Modell in den technischen Daten. HYMER unternimmt große Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher sehr selten; gänzlich ausschließen lassen sie sich aber auch bei allen Optimierungen technisch

nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz wird von HYMER deshalb durch Wiegung jedes Fahrzeugs am Bandende überprüft.

### 3. Masse der Mitfahrer

Die Masse der Mitfahrer beläuft sich für jeden Sitzplatz, den der Hersteller vorgesehen hat, pauschal auf 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Die Masse des Fahrers ist bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand enthalten (siehe oben Nr. 2) und wird deshalb nicht erneut eingerechnet. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also 3 \* 75 kg = 225 kg.

### 4. Sonderausstattung und tatsächliche Masse

Zur Sonderausstattung (auch: Sonderausrüstung oder Zusatzausrüstung) zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d. h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z. B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Sonderausstattung werden zusammen als tatsächliche Masse bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei dieser Angabe um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von  $\pm$  5 % gilt (siehe Nr. 2), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

### 5. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von Sonderausstattung unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör verbleibt (sog. Nutzlast), ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Die Nutzlast ergibt sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, siehe oben Nr. 2), der Masse der Sonderausstattung (siehe oben Nr. 4) und der Masse der Mitfahrer (siehe oben Nr. 3) von der technisch zulässigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk sieht für Reisemobile eine feste Mindestnutzlast vor, die für Gepäck oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindestnutzlast berechnet sich wie folgt:

Mindestnutzlast in  $kg \ge 10 * (n + L)$ 

Dabei gilt: "n" = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrers und "L" = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 6 m und 4 zugelassenen Sitzen beträgt die Mindestnutzlast also z.B. 10 kg \* (4 + 6) = 100 kg.

Damit die Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 100 kg dürfte die Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.850 kg z. B. maximal 325 kg betragen:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.850 kg Masse in fahrbereitem Zustand
- 3\*75 kg Masse der Mitfahrer
- 100 kg Mindestnutzlast
- = 325 kg Maximal zulässige Masse der Sonderausstattung

Wichtig zu wissen ist, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Sonderausstattung von (im Beispiel) 325 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 100 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht. Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier Sitzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 2 % über dem Nennwert liegt:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand
   (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)
- 3\*75 kg Masse der Mitfahrer
- 325 kg Sonderausstattung (maximal zulässiger Wert)
- = 43 kg Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit (< Mindestnutzlast von 100 kg)

Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt HYMER das zulässige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von HYMER ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht gewährleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird HYMER vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, Sitzplätze reduziert werden oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

# 6. Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die Nutzlast

Auch unabhängig von der Mindestnutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand – nach oben wie nach unten – spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken: Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (siehe oben Nr. 3.) z. B. mit einer Sonderausstattung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 275 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladung-

smöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 2 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 275 kg auf 218 kg:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)

- 3\*75 kg Masse der Mitfahrer

- 150 kg Bestellte Sonderausstattung des konkreten

**Fahrzeugs** 

= 218 kg Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren.

Wir empfehlen zudem, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.

### Hinweis

Diese Broschüre beinhaltet den Serienstand bei Drucklegung. Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler nicht ausgeschlossen. Im Laufe des Modelljahres behalten wir uns vor, Ausstattungsänderungen, Produktverbesserungen und Preisveränderungen vorzunehmen. Bitte informieren Sie sich vor Vertragsabschluss bei einem unserer autorisierten HYMER-Handelspartner über den aktuellen Produkt-, Serien- und Preisstand.

Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstattungen abgebildet, die in der jeweils gültigen Preisliste enthalten und zu einem Mehrpreis erhältlich sind. Die abgebildete Dekoration ist nicht Teil des HYMER-Lieferumfangs.

Die Angaben entsprechen den europäischen Homologationsbestimmungen; bis zum Fahrzeugkauf bzw. bis zur Lieferung können diese sich ändern. Ihr HYMER-Handelspartner wird Sie gerne über etwaige Änderungen und den serienmäßigen Lieferumfang informieren.

Copyright © 2025 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG Postfach 1140 D-88339 Bad Waldsee

www.hymer.com





Folgen Sie uns auch auf Facebook und Instagram! Facebook: @hymer.official Instagram @hymer