

HYMER CAMPER VANS 2026

Distributeur Informations préalables sur les prix et les données techniques valables au 01.07.2025 pour la Suisse



Usage interne uniquement!



SOMMAIRE

	Informations importantes pour choisir votre camper van	2
	STANDARD TRACTOR AND STANDARD CONTRACTOR	
FIAT	HYMER Columbia	4
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
FIAT	HYMER Camper Vans Fiat	10
	是这些形式。这种新述。2008年的是在1908年度查	
Mercedes-Benz	HYMER Grand Canyon S	18
Mercedes-Benz	HYMER Grand Canvon S CrossOver	26
Mercedes-Benz	HYMER Grand Canyon S CrossOver	26
	在100mm,200mm,200mm,200mm。	Self-res designation
Mercedes-Benz Mercedes-Benz	HYMER Grand Canyon S CrossOver HYMER Grand Canyon S Xperience	Self-res designation
	在100mm,200mm,200mm,200mm。	Self-res Self-res
	在100mm,200mm,200mm,200mm。	34

Informations importantes

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CHOISIR VOTRE CAMPING-CAR

Le choix de la bonne implantation ainsi qu'un design attrayant sont des facteurs particulièrement importants lors de l'achat d'un camping-car, camper van ou urban vehicle (ci-après : camping-car). Par ailleurs, le poids joue également un rôle essentiel. Famille, amis, équipement en option, accessoires et bagages – tout cela doit pouvoir loger. Parallèlement, il existe des limites techniques et juridiques pour la configuration et le chargement. Chaque camping-car est conçu pour un certain poids, qui ne doit pas être dépassé à l'utilisation. Pour l'acheteur d'un camping-car, la question qui se pose est donc celle de savoir comment il doit configurer son véhicule pour loger les passagers, les bagages et les accessoires selon ses besoins sans que le véhicule dépasse ce poids maximal ? Pour vous faciliter cette décision, nous vous fournissons ci-après quelques informations qui vous seront particulièrement utiles pour choisir votre véhicule parmi les modèles de notre portefeuille :

1. La masse en charge maximale techniquement admissible ...

... est une valeur déterminée par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. HYMER définit une limite supérieure pour le véhicule par rapport à l'implantation, cette limite pouvant varier d'une implantation à l'autre (par ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Vous trouverez l'indication correspondante pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques.

	ML-T 570	ML-T 580
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI
Transmission	Propulsion / Transmission intégrale 4x4 O	Propulsion / Transmission intégrale 4x4 O
kW (ch)	110 (150)	110 (150)
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	674/222/290 ¹⁾	698/222/290 1)
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	212 / 205	212 / 205
Hauteur intérieure (cm)	198	198
Empattement (mm)	3665	3665
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2960 (2812 - 3108)*	2980 (2831 - 3129)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	182	160
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	2000 2)	2000 ²⁾
Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*	4 3)	4 3)

2. La masse en ordre de marche ...

... se compose – pour simplifier – du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche de votre véhicule diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à ± 5 %. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Pour une pleine transparence sur les écarts de poids possibles, HYMER pèse chaque véhicule à la fin de la chaîne et communique à votre partenaire le résultat de la pesée de votre véhicule pour qu'il vous le transmettre.

Vous trouverez des explications détaillées sur la masse en ordre de marche au point « Mentions légales ».

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CHOISIR VOTRE CAMPING-CAR

3. Les Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)...

... sont déterminés par le fabricant dans ladite procédure de réception par type. De cela résulte ladite masse des passagers. Pour cela, un poids forfaitaire de 75 kg par passager (sans conducteur) est calculé. Vous trouverez des explications détaillées sur la masse des passagers au point « Mentions légales »

	ML-T 570	ML-T 580
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI
Transmission	Propulsion / Transmission intégrale 4x4 O	Propulsion / Transmission intégral 4x4 O
kW (ch)	110 (150)	110 (150)
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	674/222/290 1)	698/222/290 1)
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	212 / 205	212/205
Hauteur intérieure (cm)	198	198
Empattement (mm)	3665	3665
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2960 (2812 - 3108)*	2980 (2831 - 3129)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	182	160
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible	2000 ²⁾	2000 2)

4. Les Poids défini par le constructeur pour les équipements en option ...

... sont une valeur définie par HYMER par implantation pour la masse maximale d'équipement pouvant être commandé en option. Cette limitation a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires montés ultérieurement pour les véhicules livrés par HYMER soit également disponible pour la charge supplémentaire. Si la pesée à la fin de la chaîne devait exceptionnellement révéler que la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la capacité de charge minimale par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderions alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

Vous trouverez des explications détaillées sur les répercussions des tolérances sur la capacité de charge minimale et la masse de la charge utile au point « Mentions légales ».

		Prix €	ML-T 570	ML-T 580	Excess weight (kg)*
Châssis	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E	990	0	0	0
	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 419 CDI - 140 KW/190 ch - Euro VI-E 4)	4.990	0	0	14
V201103880	P.T.A.C. 3.880 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)	260,-	0	0	0
V201104100	P.T.A.C. 4.100 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)	260,-	0	0	0
Pack Style Me	rcedes-Benz (profilés)			Prix €	ε
Calandre chron	née				350,-
Spoiler, élémei	nts face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie				790,-
Feux antibroui	llard avec feux de virage				290,-
Prix total du pa	nck				1.430,-
Prix spécial				3	1.190,-
Votre avantage	e				240,-
Excess weight	(kg)*				2

5. Le poids en surplus de l'équipement en option et des paquets \dots

... augmente la masse réelle du véhicule (= masse en ordre de marche plus l'équipement en option choisi) et diminue la capacité de charge. La valeur mentionnée indique le poids en surplus par rapport à l'équipement standard de l'implantation respective. Le poids total des paquets choisis et de l'équipement en option ne doit pas dépasser les Poids défini par le constructeur pour les équipements en option.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER COLUMBIA





	Columbia 600	Columbia 601
Prixa) CHF	68 800,-	68 800,-
Châssis de série	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Transmission	Traction	Traction
kW (ch)	103 (140)	103 (140)
Dimensions pneumatiques	225/75 R 16 C	225/75 R 16 C
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	$599^{1)} / 208 / 260^{2)}$	$599^{1)} / 208 / 260^{2)}$
Type de toit	Toit relevable O	Toit relevable O
Hauteur intérieure (cm)	190	190
Empattement (mm)	4035	4035
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	2960 (2812 - 3108)*	2985 (2836 - 3134)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	Δ	Δ
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	2000 O ³⁾	2000 O ³⁾
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 ⁴⁾	4 ⁴⁾
Dimensions couchage avant L x I (cm)	185 x 105 - 88 O	185 x 105 - 88 O
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	195 x 157 - 150	195 x 157 - 150
Dimensions couchage toit relevable L x I (cm)	209 x 143 O	209 x 143 O
Nombre de couchages	2-40	2-40
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	90 (6,5)	90 (6,5)
Chauffage de série	Air pulsé, 4 kW	Air pulsé, 4 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 11kg 1 x 6kg O	2 x 11kg 1 x 6kg O
Eau propre (capacité totale) (I)	100	100
Eau propre (route) (I)	20	20
Réservoir eau chaude (I)	Boiler gaz 11 l	Boiler gaz 11 I
Réservoir eaux usées (I)	90	90
Batterie cellule de série	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	2/1/6	2/1/6

Équipement de série	O Équ
Sur demande (sans supplément)	— No

uipement en option 🛕 Obligatoire ☐ Disponible dans un pack Δ n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER COLUMBIA

	ပိ	ပိ
Châssis / PTAC	کِک	Ĺ
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro 6eBis - Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ⁵⁾		<u> </u>
Base	Ť	Ž
Couleur extérieure : gris Campovolo pastel		
Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports		
Réservoir carburant 90 l		
Réservoir AdBlue 19 I		
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement Encadrement des feux coloris noir		
Pare-chocs couleur carrosserie (uniquement pour Fiat Ducato 3,5 t)		
Feux antibrouillard avec feux de virage		
Skid plate coloris noir brillant		
Feux de jour intégrés aux phares		
Pneumatiques quatre saisons M+S (avec symbole flocon de neige)		•
1 x double prise USB dans la cabine		
Tableau de bord avec applications couleur aluminium		•
Affichage température extérieure		
Outillage de bord		•
Affichage digital avec ordinateur de bord	•	
Lève-vitres cabine électriques		•
Antivol électronique	•	
Airbags conducteur et passager	•	•
Porte-gobelet au centre du tableau de bord	•	•
Signal lors du non port de la ceinture de sécurité	•	•
Boîte à gants côté passager avec couvercle réfrigéré pour accueillir une bouteille d'1,5 l	•	•
Volant réglable	•	•
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir	•	•
Climatisation manuelle avec filtre à pollen		•
Kit de dépannage / gonflage (compresseur avec valve supplémentaire)	•	•
Prédisposition radio DAB et audio	•	•
Habillage de la base du siège	•	•
Direction assistée	•	•
Système Start & Stop et alternateur intelligent	•	•
Capteur de présence d'eau dans le gasoil	•	•
Rangements dans porte avec porte-bouteille intégré pour bouteille d'1,5 l	•	•
Fermeture centralisée avec télécommande et commande intérieure	•	•
ESC avec assistance au freinage (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, aide au démarrage en côte, Traction+, assistance vent latéral, système	_	
antilouvoiement et système de freinage post-collision		_
Système d'aide à la conduite : freinage d'urgence, maintien dans la voie & assistant de vitesse intelligent, capteur de pluie & de luminosité y		•
compris assistant de feux de route, reconnaissance des panneaux de signalisation & détecteur de somnolence		
Aide au stationnement (avertissement sonore des obstacles dans la zone arrière)		•
Régulateur de vitesse		
Capteurs de pression des pneus		<u>.</u>
Cellule		Ť
Marchepied électrique		
Déploiement large des portes arrière		
Gouttière noire au-dessus de la porte coulissante avec éclairage LED intégré		_
Isolation thermique et acoustique optimale grâce à une mousse à cellules ouvertes de 15 mm dans les parois et une isolation XPS de 16 mm dans le toit	•	•
Plancher isolé	•	•
Lanterneau 28 x 28 cm au-dessus de la salle d'eau	•	•
Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus de l'espace nuit	•	•
Lanterneau 70 x 50 cm au-dessus du séjour	•	
Baie projetante arrière côté gauche avec store occultant et moustiquaire	•	•
Baies isolées à cadre affleurant (sauf à l'arrière)	•	•
Baie isolée à cadre affleurant pour la salle d'eau	•	•
Equipement		
Table amovible et extensible	•	•

	0 1
	600
	eidr eidr
	Columbia 600 Columbia 601
	ပိ ပိ
Banquette à inclinaison réglable "Travel Lounge"	• •
Stores plissés de cabine	• •
Sièges passager et conducteur pivotants avec accoudoirs, réglables en hauteur et inclinables	• •
Sièges conducteur et passager avec accoudoirs et banquette accordés au tissu cellule	• •
Moustiquaire plissée pour porte coulissante	• •
Rangement sous estrade grande capacité	• •
Coffre bouteille de gaz 1 x 13 kg	• •
Œillets d'arrimage encastrés dans le plancher et dans le lit arrière pour fixation idéale	• •
ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette ⁶⁾	• •
Store occultant plissé dans cellule avec moustiquaire	• •
Arrêt de charge intégrant une marche pour le lit arrière	• •
Matelas innovant avec sommier à assiettes pour un confort de sommeil optimal	• •
Séjour, chambre à coucher et éclairages	
Spots de lecture LED à commande tactile	• •
Habillage des parois latérales dans la chambre avec doublure de tissu de haute qualité, isolant thermique et acoustique	
Éclairage d'ambiance dans le salon et la cuisine	• •
Éclairage à LED	
Univers "HOME"» (2 coussins et pochette au niveau du couchage arrière)	
Cuisine Tiraire professed at atables area foration Soft Class	
Tiroirs profonds et stables avec fonction Soft-Close	
Pull-out spice rack Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux	
Rallonge de plan de travail dans cuisine	
Combiné évier - réchaud (2 feux) avec couvercle en verre	
Salle d'eau	
Support de pommeau de douche	• •
Receveur de douche avec rigole d'écoulement sur toute la périphérie	• •
WC à cassette avec indicateur de niveau	• •
Salle d'eau compacte avec porte	• -
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante	- •
Équipement et technique de bord	
Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l	• •
Détendeur de gaz Mono-Control CS avec capteur de collision	• •
Sonde de température intérieure	• •
Commande centrale du chauffage avec écran LCD	• •
Coffre à gaz pour bouteilles 2 x 13 kg	• •
Batterie cellule 95 Ah AGM avec chargeur	• •
Alternative configurations are also as a configuration of the configuration and the	• •
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	• •
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V	• •
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V	• •
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V 2 prises 230 V / 2 prises USB-A pour rail Réservoir eau propre 100 I positionné à l'intérieur (20 I en mode circulation) Réservoir eaux usées 90 I (installé sous le plancher)	• •
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V 2 prises 230 V / 2 prises USB-A pour rail Réservoir eau propre 100 l positionné à l'intérieur (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 90 l (installé sous le plancher) Évacuation des eaux usées électrique	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V 2 prises 230 V / 2 prises USB-A pour rail Réservoir eau propre 100 I positionné à l'intérieur (20 I en mode circulation) Réservoir eaux usées 90 I (installé sous le plancher) Évacuation des eaux usées électrique Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V 2 prises 230 V / 2 prises USB-A pour rail Réservoir eau propre 100 l positionné à l'intérieur (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 90 l (installé sous le plancher) Évacuation des eaux usées électrique Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7)	• • •
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V 2 prises 230 V / 2 prises USB-A pour rail Réservoir eau propre 100 I positionné à l'intérieur (20 I en mode circulation) Réservoir eaux usées 90 I (installé sous le plancher) Évacuation des eaux usées électrique Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Décors mobilier et ambiances	• • •
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V 2 prises 230 V / 2 prises USB-A pour rail Réservoir eau propre 100 I positionné à l'intérieur (20 I en mode circulation) Réservoir eaux usées 90 I (installé sous le plancher) Évacuation des eaux usées électrique Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Décors mobilier et ambiances Mobilier Native Bamboo	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V 2 prises 230 V / 2 prises USB-A pour rail Réservoir eau propre 100 I positionné à l'intérieur (20 I en mode circulation) Réservoir eaux usées 90 I (installé sous le plancher) Évacuation des eaux usées électrique Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Décors mobilier et ambiances Mobilier Native Bamboo Tissu Rio	
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V 2 prises 230 V / 2 prises USB-A pour rail Réservoir eau propre 100 I positionné à l'intérieur (20 I en mode circulation) Réservoir eaux usées 90 I (installé sous le plancher) Évacuation des eaux usées électrique Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Décors mobilier et ambiances Mobilier Native Bamboo	

ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER COLUMBIA

Finition Trail **Finition Sport Finition Explorer** Couleur extérieure: gris Campovolo pastel Tissu Rio Feux antibrouillard avec feux de virage Skid plate coloris noir brillant Chauffage gazole à air pulsé de 6 kW avec chauffe-eau de 10 l et résistance électrique 0 0 de 1800 watts Batterie cellule (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire 18 A à la place d'une batterie 0 0 AGM 95 Ah Réservoir eaux usées isolé et chauffé 0 0 Pré-câblage panneaux solaires 0 0 Couleur extérieure : bleu Tempête métallisé SKID-PLATE coloris bleu Tempête métallisé Jantes alliage 16" avec pneumatiques 225/75 R16 (coloris noir mat) Couleur extérieure: gris Lanzarote pastel Tissu Caldera Poids supplémentaire de la finition (kg)* 0 0 -19 Prix spécial CHF 2960,-3 770,-

 [●] Équipement de série
 ◆ Sur demande (sans supplément)
 → Non disponible
 ▲ Obligatoire
 △ n.c. au moment de la publication
 → Disponible dans un pack



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

PACKS HYMER COLUMBIA

Pack Confort de conduite

Système d'infodivertissement Fiat avec écran tactile 10", système de navigation intégré, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto et caméra de recul

Cockpit intégralement digital avec écran 7" intégré

Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge

Climatisation automatique avec filtre à pollen

Frein de parking électrique

Volant multifonction

Prix spécial	3 950,-
Poids supplémentaire (kg)*	-5

Pack Autarcie	Prix CHF
Chauffage gazole à air pulsé de 6 kW avec chauffe-eau de 10 l et résistance électrique de 1 800 watts	1 570,-
Batterie cellule (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire 18 A à la place d'une batterie AGM 95 Ah	1 470,-
Réservoir eaux usées isolé et chauffé	530,-
Pré-câblage panneaux solaires	190,-
Prix spécial	3 770,-
Poids supplémentaire (kg)*	-19

• Équipement de série ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible

O Équipement en option

▲ Obligatoire \square Disponible dans un pack Δ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER COLUMBIA

		Prix CHF	Columbia 600	Columbia 601	Poids suppléme
Châssis / PTAC		0.000	Ĺ		60
	Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 ch - Euro 6eBis - Boîte de vitesses automatique à 8 rapports ⁵⁾ Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro VI-E - Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ⁵⁾	8 200,- 400,-		0	60
	Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro 6eBis - Boîte de vitesses automatique à 8	400,-	O	0	40
	rapports 5)	4 340,-	0	0	60
	Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 ch - Euro 6eBis - Boîte de vitesses automatique à 8 rapports $^{5)}$	8 600,-	0	0	60
	Fiat Ducato Maxi 4 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro VI-E - Boîte de vitesses automatique à 8 rapports	5 180,-	0	0	105
	Fiat Ducato Maxi 4 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 ch - Euro VI-E - Boîte de vitesses automatique à 8 rapports	9 440,-	0	0	105
V201103500	Diminution de PTAC à 3,5 t (pour Fiat Ducato châssis Maxi 4 t)	250,-	0	0	0
Base		_			
V2021049	Pneus à crampons (tout-terrain) 8)	2 220,-		0	13
V2077113	Feux à LED avec feux de jour à LED	1180,-		0	0
V20391J	Pare-brise chauffant	280,-		0	1
V2007111	Attelage - boule amovible (max. 3,0 t) ⁹⁾	940,-	_	0	28
V2064511	Frein de parking électrique	450,-			-9
V20610J V20855J	Volant multifonction	290,- 710,-			0
V208551 V2098510	Sièges conducteur et passager chauffants et réglables séparément Avertisseur d'angle mort avec système de détection arrière de mouvement latéral	680,-		0	1
Cellule	Avertisseur d'angie mont avec système de détection amérie de mouvement laterai	000,-			1
V3016010	Toit relevable coloris noir (maxi couchage avec lanterneau et verrouillage électrique) 10)	4940,-		0	140
V30522140	Store extérieur 375 x 250 cm avec adaptateur, boîtier coloris anthracite	1180,-	_	0	28
V30522110	Store extérieur 375 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier coloris anthracite	1080,-		0	37
V3005010	Backrack+ ¹¹⁾	780,-		0	9
Equipement					
V30490J	Chaises pliantes (2 pièces) + table (y compris fixation)	320,-	0	0	13
Séjour, chambi	re à coucher et éclairages				
V60280J	Transformation de la dînette en couchage incluant un coussin supplémentaire ¹²⁾	390,-	0	0	5
Salle d'eau					
V40210J	Caillebotis de douche en bambou de haute qualité	120,-	0	0	2
	technique de bord				
V5028021	Chauffage gazole à air pulsé de 6 kW avec chauffe-eau de 10 l et résistance électrique de 1 800 watts ¹³⁾	1570,-		0	-5
V5026013	Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur	370,-		0	0.5
V5012514	Batterie cellule (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire 18 A à la place d'une batterie AGM 95 Ah	1470,-	0	0	-18
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) ¹⁴⁾	1670,-	0	0	10.5
V5002014	Réservoir eaux usées isolé et chauffé	530,-	0	0	2
V5047010	Pré-câblage panneaux solaires	190,-	0	0	2
Multimédia					
V50403J	Prédisposition TV (coin salon) ¹⁵⁾¹⁶⁾	290,-	0	0	3
V5054513	Smart TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande ¹⁷⁾	960,-	0	0	4
Packs d'équipe					
V806620	Finition Sport	2 960,-	_	0	0
V8006630	Finition Explorer	3 770,-		0	-19
V8040020	Pack Confort de conduite	3 950,-		0	-5
V8007110	Pack Autarcie ¹⁸⁾	3 770,-	0	0	-19
Documents ad		000			
V7005013	Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire	900,-			0
V7005010	Frais d'homologation	160,-	A	_	0

•	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	Δ n.c. au moment de la publication	Plus d'informations à partir de p. 4
4	Sur demande (sans supplément)	Non disponible	☐ Disponible dans un pack		



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CAMPER VANS FIAT











	Ayers Rock	Grand Canyon	Yellowstone 601	Yosemite	Yellowstone 640
Prixa) CHF	76 250,-	77 840,-	77 840,-	77 840,-	78 930,-
Châssis de série	Fiat Ducato				
Transmission	Traction	Traction	Traction	Traction	Traction
kW (ch)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Dimensions pneumatiques	215/70 R15 C				
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	541 ¹⁾ / 208 / 260 ²⁾	599 ¹⁾ / 208 / 260 ²⁾	599 ¹⁾ / 208 / 260 ²⁾	599 ¹⁾ / 208 / 260 ²⁾	636 ¹⁾ / 208 / 260 ²⁾
Type de toit	Toit relevable O				
Hauteur intérieure (cm)	190	190	190	190	190
Empattement (mm)	3450	4035	4035	4035	4035
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	2785 (2646 - 2924)*	2923 (2777 - 3069)*	2938 (2791 - 3085)*	2904 (2759 - 3049)*	3000 (2850 - 3150)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	381	238	223	257	161
$\label{eq:maximale} \textbf{M} \textbf{asse en charge maximale techniquement admissible} \\ \textbf{(kg)*}$	3500	3500	3500	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible $(kg)^*$	3000 O ₃₎	3000 O ₃₎	3000 O ₃₎	3000 O ₃₎	3000 ○3)
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 ⁴⁾				
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	196 x 140 - 125	196 x 152 - 140	196 x 152 - 140	200 x 119 / 182 x 77	190 x 119 / 188 x 77
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	174 x 71 - 42 O	179 x 80 - 55 O	179 x 80 - 55 O	174 x 71 - 42 O	174 x 71 - 42 O
Dimensions couchage toit relevable L x I (cm)	209 x 143 O				
Nombre de couchages	2-40	2-40	2-40	2-40	2-40
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	70 (7,5)	90 (6,5)	90 (6,5)	70 (7,5)	90 (6,5)
Chauffage de série	Air pulsé, 4 kW	Air pulsé gaz, 6 kW			
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 11kg 1 x 6kg ()				
Eau propre (capacité totale) (l)	110	110	110	110	110
Eau propre (route) (I)	20	20	20	20	20
Réservoir eau chaude (I)	Boiler gaz 11 l				
Réservoir eaux usées (I)	95	95	95	95	95
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	5/1/6	5/1/6	5/1/6	5/1/6	5/1/6

Équipement de série
 O Équipement en
 → Sur demande (sans supplément)
 → Non disponible

O Équipement en option ▲ Obligatoire

▲ Obligatoire
☐ Disponible dans un pack

 Δ n.c. au moment de la publication



* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER CAMPER VANS FIAT

	Ayers Rock	Grand Canyon	Yellowstone 6	Yosemite	Yellowstone 6
Châssis / PTAC					
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro VI-E - Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ⁵⁾	•	_	_		_
Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro 6eBis - Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ⁵⁾	_	•	•	• (•
Base					
Couleur extérieure : blanc ¹⁹⁾	•	•	•	• (•
Réservoir carburant 90 I	•	•	•		•
Réservoir AdBlue 19 I					•
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants					
Frein de parking électrique					
Antivol électronique	•	•	•		•
Feux de jour intégrés aux phares	•	•	•	• (
Jantes tôle 15" (16" pour châssis Maxi)	•	•	•	• (•
Pneumatiques quatre saisons M+S (avec symbole flocon de neige)	•	•	•	•	•
Outillage de bord	•	•	•	•	•
Affichage digital avec ordinateur de bord	•	•	•	•	•
Lève-vitres cabine électriques	•	•	•	• (•
Airbags conducteur et passager		•	•		
Porte-gobelet au centre du tableau de bord					•
Signal lors du non port de la ceinture de sécurité Boîte à gants côté passager avec couvercle réfrigéré pour accueillir une bouteille d'1,5 l					
Volant réglable					
Climatisation manuelle avec filtre à pollen	•	•			•
Kit de dépannage / gonflage (compresseur avec valve supplémentaire)	•	•	•	• (
Prédisposition radio DAB et audio avec haut-parleurs à l'arrière	•	•	•	• (•
Capteur de présence d'eau dans le gasoil	•	•	•	• (•
Direction assistée	•	•	•	• (•
Habillage de la base du siège	•	•	•	•	•
Système Start & Stop et alternateur intelligent	•	•	•	• (
Rangements dans porte avec porte-bouteille intégré pour bouteille d'1,5 l	•	•	•	•	•
Fermeture centralisée avec télécommande et commande intérieure	•	•		•	•
Affichage température extérieure ESC avec assistance au freinage (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, aide au démarrage en côte, Traction+, assistance vent latéral,		_			
système antilouvoiement et système de freinage post-collision	•	•	•	• (•
Système d'aide à la conduite : freinage d'urgence, maintien dans la voie & assistant de vitesse intelligent, capteur de pluie & de					_
luminosité y compris assistant de feux de route, reconnaissance des panneaux de signalisation & détecteur de somnolence	•	•	•	•	•
Aide au stationnement (avertissement sonore des obstacles dans la zone arrière)	•	•	•	• (•
Régulateur de vitesse	•	•	•	• •	•
Cellule			_		
Marchepied électrique	•	•	•		•
Déploiement large des portes arrière Gouttière noire au-dessus de la porte coulissante avec éclairage LED intégré					•
Isolation thermique et phonique optimale grâce à une mousse de polyéthylène alvéolée de 16 mm au niveau des parois et à une					
isolation XPS de 23 mm au niveau du toit	•	•	•	• (
Plancher isolé	•	•	•	• (•
Intérieur de la cabine effet feutrine	•	•	•	• (•
Baies teintées pour l'espace de vie	•	•	•	• (•
Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus de la salle d'eau	•	•	•	• (•
Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus de l'espace nuit	•	•	•	• •	•
Lanterneau 70 x 50 cm au-dessus du séjour	•	•	•	• (•
Baies isolées à cadre affleurant en aluminium		•	•	<u>- </u>	_
Equipement Siègne passager et conducteur nivetante avec assendeire, réglables en hauteur et inclinables					
Sièges passager et conducteur pivotants avec accoudoirs, réglables en hauteur et inclinables Sièges conducteur et passager avec accoudoirs et banquette accordés au tissu cellule					
Moustiquaire plissée pour porte coulissante			•		•
Estrade avec deux compartiments de rangement					•
Coffre bouteille de gaz 1 x 13 kg		•	•		
Arrêt de charge intégrant une marche pour le lit arrière	•	•	•		•
Table rabattable avec possibilité de rallonge	•	•	•	• (•
Store occultant plissé de cabine pour pare-brise et fenêtres latérales	•	•	•	• (•

Banquetto à inclinaison réptable "Travet Lounge" Placard de tollette avec mireir de courtoisle nagnétique Fermetures Publ- Lock avec boucies en cuir sur les abattants et les tirois Paroi aives systema de rails multifornoin au niveau de la dinette et de la cusine Rails d'arninage avec 4 coilletes cuilsants Segure abannée de rails multifornoin au niveau de la dinette et de la cusine Rails d'arninage avec 4 coilletes cuilsants Ségure abannée de rails multifornoin au niveau de la dinette et de la cusine Rails d'arninage avec 4 coilletes cuilsants Ségure abannée coil centre décènique de la dinette et de la cusine Rails d'arninage avec 4 coilletes cuilsants Ségure abannée de rails multifornoin au niveau de la dinette et de la cusine Rails d'arninage avec 4 coilletes cuilsants Ségure abannée de rails multifornoin au niveau de la dinette et de la cusine Rails d'arninage avec 4 coilletes cuilsants Ségure abannée de la chambre de curre de la cusine Rails d'arninage avec 4 coilletes cuilsants Ségure abannée de la chambre de curre de la cusine Rails d'arninage avec 4 coilletes cuilsants Ségure abannée de la chambre de curre de la cusine Rails d'arninage avec 4 coilletes cuilsants Ediainage LD réglable à commande tactile Sonds de lecture de la d'arninage avec avec provertes en 2 parties Réfrigérateur à compression 90 litres à double ouverture Réfrigérateur à compression 90 litres d'avec durailles Combinée devier cusinifiéra avec couvercle en verre (réchaud à gaz 2 feux) et mitigeur haut de gamme Sillet d'aux componêtra avec pour et à lamielles Lavabon seconatoriale en matière minérale Ammire de tollette avec minoir de cuur tolsie Sillet d'aux componêtra avec pour de la minérale Ammire de tollette avec minoir de cuur tolsie Sillet d'aux componêtra avec pour de l'aux cut la pâriphèrie WC a cassot la avec indicater de niveau Hautsphale avec que de l'aux d'aux d						0
Banquette à inclinaison réglable "Travel Lounge"			_	601		640
Banquette à inclinaison réglable "Travel Lounge"		×	lyo	ne		ne
Banquette à inclinaison réglable "Travel Lounge"		Roc	Car	sto	iite	sto
Banquette à inclinaison réglable "Travel Lounge"		SIS	pu	<u>o</u>	ser	<u>0</u>
Placard de tollette avec miroir de courtois le magnétique Fermetures Plach Lock avec bouches en cuit sur les abattants et les tiroirs Parol avec eystème de rails multifonction au niveau de la dinette et de la cuisine Rails d'arrinage avec 4 cellets coulissants Solor d'arrinage avec 4 cellets coulissants Matelas innovant avec sommier à assiettes pour un confort optimal Eclairage LED réglable à commande tactile (dans le séjour) Matelas innovant avec sommier à assiettes pour un confort optimal Eclairage LED réglable à commande tactile (dans le séjour) Curisine Tiroirs profonds et stables avec fonction Sort-Close Tiroir range-couvert en 2 partie Tiroir range-couvert en 2 partie Réfrigérateur à compression 70 litres à double ouverture Réfrigérateur à compression 70 litres à double ouver rejecture de la partie de vance de la celle de la		Š	Gra	Υel	×o×	Yel
Formetures Push-Lock avec bouches en cuir sur les abattants et les troirs Rails d'arrimage avec 4 collistes coulissants Spour adambré à countière d'échinoses Habiliage intrôveur des parois latérales de la chambre à coucher avec un tissu de haute qualité isolant thermiquement et phoniquement Matelias innovant avec sommier à assiettes pour un confort optimal Echairage LED régisble à commande tactile Spots de lecture LED à commande tactile Chairage LED régisble à commande tactile Chairage couverts en 2 parties Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Cambrine évier-culisnifier avec couvercle en verre (réchaud à gaz 2 feux) et mitigeur haut de gamme Salle d'eau Salle d'eau compacte avec porte à lamelles Lavabo escamotable en matière minérale Lavabo escamotable en matière minérale Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante De Lavabo escamotable en matière minérale Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante De Lavabo escamotable en matière minérale Cammande de tolte avec mirori de courtosie Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante De Lavabo escamotable en matière minérale Cammande d'externation de courtosie Cauchande en de la cultification de la cultification de	Banquette à inclinaison réglable "Travel Lounge"	•	•	•	•	•
Parol avec système de rails multifonction au niveau de la dinette et de la cuisine Rails d'arrimage ove 4 cellitets coulsiansts Sciour, chambre à couchier et cellaringes Habillage intérieur des parols latérales de la chambre à coucher avec un tissu de haute qualité isolant thermiquement et phoniquement. Matelias innovant avec sommire à assiettes pour un confort optimal Éclariage LED règlable à commande tactile Spots de lecture LED à commande tactile (dans le séjour) Tiroirs profonds et stables avec fonction Soft-Close Tiroirs profonds et stables avec fonction Soft-Close Tiroir ange-couverts en 2 parties Réfrigérateur à compression 70 litres da double ouverture Réfrigérateur à compression 70 litres da Vou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Railonge de plan de travail dans cuisine Combiné évier-cuisinière avec couvercle en verre (réchaud à gaz 2 feux) et mitigeur haut de gamme Spizie Géral Salle d'eau compacte avec porte à la meilles Lavabo escanoribatie en matière minérale Armoire de toilette avec miroir de courtosie Salle d'eau de type vario avec parop pivotante Support de pommeau de douche avec pied ventouse Cravatifique à pir pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe surpoire de very chique de sont couver de service accessible depuis le plancher Réser	Placard de toilette avec miroir de courtoisie magnétique	•				
Rails d'arrimage avec 4 celliets coulisants \$\frac{1}{5}\text{currents} \text{currents}	Fermetures Push-Lock avec boucles en cuir sur les abattants et les tiroirs	•	•	•	•	•
Sigur, dismbre à coucher à coucher à coucher avec un tissu de haute qualité isolant thermiquement et phoniquement habiliage intérieur des parois latérales de la chambre à coucher avec un tissu de haute qualité isolant thermiquement et phoniquement habiliage intérieur des parois latérales de la chambre à coucher avec un tissu de haute qualité isolant thermiquement et phoniquement au thabiliage intérieur dans le séjour) Matalea innovant avec sommier à assiettes pour un confort optimal Éclairage LLD réglable à commande tactile (dans le séjour) Tiroir profonds et stables avec fonction Soft-Close Tiroir profonds et stables avec fonction Soft-Close Rôfrigarateur à compression 70 litres al 20 vou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Parity and la compression 70 litres al 20 vou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Parity and la compression 70 litres al 20 vou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Parity and la compression 70 litres al 20 vou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Parity and la compression 70 litres al 20 vou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Parity and la compression 70 litres al 20 vou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Parity and la compression 70 litres al 20 vou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Parity and la compression 70 litres de vou cours de la compression 70 litres de vou cours de vou cours de la compression 70 litres de vou cours de la compression 70 litres de vou cours de la compression 70 litres de vou cours de vou cours de vou cours de la c	Paroi avec système de rails multifonction au niveau de la dînette et de la cuisine	•			•	
Habillage intérieur des parois latérales de la chambre à coucher avec un tissu de haute qualité isolant thermiquement et phoniquement Matelas innovant avec sommier à assiettes pour un confort optimal Éclairage LED réglable à commande tactile Caliarage LED réglable à commande tactile (ans le séjour) Curismo Curismo Curismo Tiroir sprofonds et stables avec fonction Soft-Close Tiroir ange-couverts en 2 parties Tiroir sprofonds et stables avec fonction Soft-Close Tiroir ange-couverts en 2 parties Carrige a compression 70 litres à double ouverture Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V ou 2 V o	Rails d'arrimage avec 4 œillets coulissants	•	•	•	•	•
phoniquement Markales innovant avec sommier à assiettes pour un confort optimal Éclairage LED réglable à commande tactile Spots de lecture LED à commande tactile (dans le séjour) Tiroirs profonds et stables avec fonction Soft-Close Tiroir sprofonds et stables avec fonction Soft-Close Tiroir ange-couverts en 2 parties Réfrigérateur à compression 70 litres à double ouverture Réfrigérateur à compression 90 litres (12 Vo u 230 V), frezer inclus et disposant d'un mode nuit uitra silencieux Railonge de plan de travail dans cuisine Combine évier-cuisinière avec couvercle en verre (réchaud à gaz 2 feux) et mitigeur haut de gamme Salle d'aeu compacte avec porte à lamelles Lavabo escamotable en matière minérale Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Salle d'aeu de type vario avec paroi pivotante Support de pommeau de douche avec pied ventouse Receveur de douche avec rigole d'écoulement sur toute la périphérie Cà cassette avec indicateur de inveau Equipment et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 101 Coffre à gaz pour bouteilles 2 x 13 kg Equipment et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 101 Coffre à gaz pour bouteilles 2 x 13 kg Equipment et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ? HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ? Réservoir eau propre 110 (sous le plancher) avec carpacur supplémentaire Commande centrale du chauffage avec écran LCD Réservoir eau via suées 95 (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eau via suées 95 (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eau via suées 95 (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eau via suées 95 (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eau via suées 95 (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eau via suées 95 (sous	Séjour, chambre à coucher et éclairages					
Matelas innovant avec sommier à assiettes pour un confort optimal Éclairage LED réglable à commande tactile Collision Guisine Trioris profinds et stables avec fonction Soft-Close Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nult ultra silencieux Refrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nult ultra silencieux Rallore de plant de travail dans culsine Salle d'eau de varial dians culsine Salle d'eau de varial dians culsine Salle d'eau de vier aveil averail et sur se verille refrie minérale Armoire de toilette avec miror de courtoisie Salle d'eau de type vario avec parori pivotante Support de pommeau de douche avec pied ventouse Receveur de douche avec pied d'eculement sur toute la périphérie WG à cassette avec indicateur de niveau Régulpement et Rechnique de Bord Raulore de		•	•	•	•	•
Éclairage LED réglable à commande tactile (dans les éjour) Crisine Tiroirs profonds et stables avec fonction Soft-Close Tiroir sprofonds et stables avec fonction Soft-Close Tiroir range-couverts en 2 parties Aférigérateur à compression 70 litres à double ouverture Réfrigérateur à compression 70 litres d'a double ouverture Réfrigérateur à compression 70 litres d'a Une 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		•				
Usuline Tiroirs profonds et stables avec fonction Soft-Close Tiroir range-couverts en 2 parties April 1 parties April 2 part		•	•	•	•	•
Tiroirs profonds et stables avec fonction Soft-Close Tiroir range-couverfs e 12 parties Tiroir range-couverfs e 12 parties Tiroir range-couverfs e 12 parties Refrigérateur à compression 70 litres à double ouverture Refrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Refrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Refrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Refrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Refrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Resilencieux Refrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Resilencieux Refrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Resilencieux Resilencieux Resilencieux Resilencieux Resilencieux Refrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Resilencieux Resilencieux Resilencieux Refrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Resilencieux Res	Spots de lecture LED à commande tactile (dans le séjour)	•				
Tiroir range-couverts en 2 parties Réfrigérateur à compression 70 litres à double ouverture Refrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux -	Cuisine					
Réfrigérateur à compression 70 litres à double ouverture Réfrigérateur à compression 90 litres (2 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Réfrigérateur à compression 90 litres (2 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Railonge de plan de travail dans cuisine Combiné évier-cuisinière avec couvercle en verre (réchaud à gaz 2 feux) et mitigeur haut de gamme Salle d'eau compacte avec porte à lamelles Lavabo escamotable en matière minérale Armorie de tollette avec mitori de courtoisie Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Support de pommeau de douche avec rejed ventouse Receveur de douche avec rigiel d'écoulements ur toute la périphérie WC à cassette avec indicateur de niveau Equipement et technique de bord Houldrage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 1 Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 1 Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 1 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 1 HYMER Connect pour contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7 Sonde de température intériere Commande centrale du chauffage avec écran LCD Emplacement pour bauterieles prevet et sicile sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur F1 pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre 110 (sous le plancher) Réservoir eau vu sées 595 (sous le plancher) Réservoir eau propre 110 (sous le plancher) Réservoir eau propre 110 (sous le plancher) Réservoir eau propre 110 (sous le plancher) Réservoire au propre 110 (sous le pla	Tiroirs profonds et stables avec fonction Soft-Close	•	•	•	•	•
Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux Rallonge de plan de travail dans cuisine Combiné évière-cuisinière avec couvercle en verre (réchaud à gaz 2 feux) et mitigeur haut de gamme Salle d'eau compacte avec porte à lamelles Lavabo escamotable en matière minérale Armoire de tollette avec miroir de courtoisle Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Sulport de pommeau de douche avec pied ventouse Receveur de douche avec rigole d'écoulement sur toute la périphérie WC à cassette avec indicateur de niveau Equipement et échnique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 101 Coffre à gaz pour bouteilles 2 x 13 kg Ecran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôle et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7') Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD Emplacement pour bautrélies pireveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur 1 pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre 1 tous usées siolés et chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Mutridiépoil Mutridiépoil Prise sufferieure Souldier des distribution de la chaleur pour une répartition optimale Mutridiépoil Motifier des distribution de la chaleur pour une répartition optimale Mutridiépoil Motifier des distribution de la chaleur pour une répartition optimale Motifier des distribution de la chaleur pour une répartition optimale Motifier des distribution de la chaleur pour une répartition optimale	Tiroir range-couverts en 2 parties	•	•	•	•	•
Rallonge de plan de travail dans cuisine Combiné évier-cuisinière avec couvercle en verre (réchaud à gaz 2 feux) et mittigeur haut de gamme Salle d'eau compacte avec porte à lamelles Salle d'eau de toilette avec miroir de courtoisie Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Support de pommeau de douche avec paroi pivotante Support de douche avec rigole d'écoulement sur toute la périphérie WC à cassette avec indicateur de niveau Faujusments et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 5 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à air pulsé au gaz 7 kW avec chauffe-eau 101 Chauffage à au purbe de tauc surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule PYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD Emplacement pour batterie(s) breveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoincteur Fl pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre et eau xu sées siolés	Réfrigérateur à compression 70 litres à double ouverture	•	_	_	•	_
Combiné évier-cuisinière avec couvercle en verre (réchaud à gaz 2 feux) et mitigeur haut de gamme Salle d'eau compacte avec porte à lamelles Lavabo escamotable en matière minérale Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Support de pommeau de douche avec pied ventouse Receveur de douche avec rigole d'écoulement sur toute la périphérie WC à cassette avec indicateur de niveau Equipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 101 Coffre à gaz pour bouteilles 2 x 13 kg Ecran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD Emplacement pour batterie(s) breveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur Fl pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre 110 I (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eaux usées 95 I (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eaux usées 6lectrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédie Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier lyy Green Tassu Indiana Packs d'équilipements	Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux	_	•	•	_	•
Salle d'eau compacte avec porte à lamelles Lavabo escamotable en matière minérale Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Sulpport de pommeau de douche avec pied ventouse Receveur de douche avec rigole d'écoulement sur toute la périphérie WC à cassette avec indicateur de niveau Équipment et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffes l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffes l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffes l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffes l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffes l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffes l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffes l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffes l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffes l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffes l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffes l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffes l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffes l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffes l Chauffage à air pulsé au gaz 6	Rallonge de plan de travail dans cuisine	•	•	•	•	•
Salle d'eau compacte avec porte à lamelles Lavabo escamotable en matière minérale Armoire de toilette avec minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse Receveur de douche avec rigole d'écoulement sur toute la périphérie WC à cassette avec indicateur de niveau Requirement et technique de bord Chauffage à air pulsé a uga z4 kW avec chauffe-eau 10 1 Coffre à gaz pour bouteilles 2 x 13 kg Cera attactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD Emplacement pour batterie(s) breveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batteric cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre et eaux usées isolés et chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées solés et chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Décors mobilier et amblances Mobilier ly Green	Combiné évier-cuisinière avec couvercle en verre (réchaud à gaz 2 feux) et mitigeur haut de gamme	•	•	•	•	•
Lavabo escamotable en matière minérale Armoire de toliette avec miroir de courtoise Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Support de pommeau de douche avec pied ventouse Receveur de douche avec rigole d'écoulement sur toute la périphèrie WC à cassette avec indicateur de niveau Equipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l Coffre à gaz pour bouteilles 2 x 13 kg Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7') Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD Emplacement pour batterie(s) breveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur F1 pour 230 V et 12 V Alternateur propre 10 I (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eaux usées 95 I (sous le plancher) Réservoir eaux usées 95 I (sous le plancher) Réservoir eaux visées s'electrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier ly Green Mobilier ly Green Mobilier ly Green Mobilier ly Green	Salle d'eau					
Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Support de pommeau de douche avec pied ventouse Receveur de douche avec rigole d'écoulement sur toute la périphérie WC à cassette avec indicateur de niveau Equipement et technique de boord Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 1 Coffre à gaz pour bouteilles 2 x 13 kg Cran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7 Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD Emplacement pour batterie(s) breveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur F1 pour 230 V et 12 V Réservoir eaux usées 95 I (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eaux usées 95 I (sous le plancher) Réservoir eaux usées 95 I (sous le plancher) Réservoir eaux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobillier et ambiances Mobilier ly Green Tissu Indiaa Packs d'équipements	Salle d'eau compacte avec porte à lamelles	•	•	_	•	
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Support de pommeau de douche avec pied ventouse Receveur de douche avec rigole d'écoulement sur toute la périphérie WC à cassette avec indicateur de niveau Equipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 1 Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 1 Coffre à gaz pour bouteilles 2 x 13 kg Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôle er teurveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD Emplacement pour batterie(s) breveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur Fl pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre 110 ((sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eau vu sées 95 I (sous le plancher) Réservoir eau vu sées 95 I (sous le plancher) Réservoir eau vu sées evervoir eau propre et eaux u sées Évacuation des eaux u sées evoire eau propre et eaux u sées Évacuation des eaux u sées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier lvy Green Tissu Indian Packs d'équipements	Lavabo escamotable en matière minérale	•	•	_	•	_
Support de pommeau de douche avec pied ventouse Receveur de douche avec rigole d'écoulement sur toute la périphérie WC à cassette avec indicateur de niveau Equipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Coffre à gaz pour bouteilles 2 x 13 kg Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD Emplacement pour batterie(s) breveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur Fl pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre 110 I (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoire aux usées 95 I (sous le plancher) Réservoire aux usées 95 I (sous le plancher) Réservoire aux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier lvy Green Tissu Indiana Packs d'équipements	Armoire de toilette avec miroir de courtoisie	_ •	•	_	•	_
Receveur de douche avec rigole d'écoulement sur toute la périphérie WC à cassette avec indicateur de niveau Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 I Coffre à gaz pour bouteilles 2 x 13 kg Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD Emplacement pour batterie(s) breveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre 110 I (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eau propre et eaux usées 95 I (sous le plancher) Réservoir eau propre et eaux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier lvy Green Tissu Indiana Packs d'équipements		_	_		_	•
WC à cassette avec indicateur de niveau Equipment et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l Coffre à gaz pour bouteilles 2 x 13 kg Ecran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôle et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD Emplacement pour batterie(s) breveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre 110 I (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eau propre et eaux usées isolés et chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées isolés et chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées élevacuation des eaux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobiliter et ambiances Mobilier lyy Green Tissu Indiana Packs d'équipements		_ •	•	•	•	•
Equipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Coffre à gaz pour bouteilles 2 x 13 kg Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD Emplacement pour batterie(s) breveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur F1 pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre 110 I (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eaux usées 95 I (sous le plancher) Réservoir eau propre et eaux usées isolés et chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Évacuation des eaux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Tissu Indiana Packs d'équipements		•		•		•
Chauffage à air pulsé au gaz 4 kW avec chauffe-eau 10 l Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Coffre à gaz pour bouteilles 2 x 13 kg Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD Emplacement pour batterie(s) breveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur F1 pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre 110 I (sous le plancher) Réservoir eau propre 110 I (sous le plancher) Réservoir eau propre et eaux usées isolés et chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Évacuation des eaux usées électrique Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier ly Green Tissu Indiana Packs d'équipements		•	•	<u> </u>	<u> • </u>	_
Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Coffre à gaz pour bouteilles 2 x 13 kg Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD Emplacement pour batterie(s) breveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre 110 l (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eaux usées 95 l (sous le plancher) Réservoir eau propre et eaux usées isolés et chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Évacuation des eaux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et amblances Tissu Indiana Packs d'équipements						
Coffre à gaz pour bouteilles 2 x 13 kg Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD Emplacement pour batterie(s) breveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre 110 I (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eau propre et eaux usées 95 I (sous le plancher) Réservoirs eau propre et eaux usées isolés et chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Évacuation des eaux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier ly Green Tissu Indiana Packs d'équipements		_	•	•	•	_
Ecran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD Emplacement pour batterie(s) breveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre 110 I (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eau propre et eaux usées éle chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Évacuation des eaux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier ly Green Tissu Indiana Packs d'équipements			_	_	_	
HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD Emplacement pour batterie(s) breveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre 110 I (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eaux usées 95 I (sous le plancher) Réservoir eau propre et eaux usées isolés et chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Évacuation des eaux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier lvy Green Tissu Indiana Packs d'équipements		_				•
Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD Emplacement pour batterie(s) breveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre 110 I (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eaux usées 95 I (sous le plancher) Réservoir eaux usées isolés et chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Évacuation des eaux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier Ivy Green Tissu Indiana Packs d'équipements						
Commande centrale du chauffage avec écran LCD Emplacement pour batterie(s) breveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre 110 I (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eaux usées 95 I (sous le plancher) Réservoirs eau propre et eaux usées isolés et chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Évacuation des eaux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimedia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier lvy Green Tissu Indiana Packs d'équipements		_				
Emplacement pour batterie(s) breveté et isolé sous le plancher, y compris batterie cellule 95 Ah HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre 110 I (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eaux usées 95 I (sous le plancher) Réservoirs eau propre et eaux usées isolés et chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Évacuation des eaux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier lvy Green Tissu Indiana Packs d'équipements						
HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre 110 I (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eaux usées 95 I (sous le plancher) Réservoirs eau propre et eaux usées isolés et chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Évacuation des eaux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier Ivy Green Tissu Indiana Packs d'équipements						
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre 110 I (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eaux usées 95 I (sous le plancher) Réservoirs eau propre et eaux usées isolés et chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Évacuation des eaux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier lvy Green Tissu Indiana Packs d'équipements						
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Réservoir eau propre 110 I (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eaux usées 95 I (sous le plancher) Réservoirs eau propre et eaux usées isolés et chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Évacuation des eaux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier Ivy Green Tissu Indiana Packs d'équipements						
Réservoir eau propre 110 I (sous le plancher) avec couvercle de service accessible depuis le plancher Réservoir eaux usées 95 I (sous le plancher) Réservoirs eau propre et eaux usées isolés et chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Évacuation des eaux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier Ivy Green Tissu Indiana Packs d'équipements	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Réservoir eaux usées 95 I (sous le plancher) Réservoirs eau propre et eaux usées isolés et chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Évacuation des eaux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier Ivy Green Tissu Indiana Packs d'équipements	·					
Réservoirs eau propre et eaux usées isolés et chauffés Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Évacuation des eaux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier Ivy Green Tissu Indiana Packs d'équipements						
Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Évacuation des eaux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier lvy Green Tissu Indiana Packs d'équipements						
Évacuation des eaux usées électrique Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier Ivy Green Tissu Indiana Packs d'équipements						
Concept de distribution de la chaleur pour une répartition optimale Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier Ivy Green Tissu Indiana Packs d'équipements		•	•	•	•	
Multimédia Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier Ivy Green Tissu Indiana Packs d'équipements	4	•	•	•	•	•
Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Décors mobilier et ambiances Mobilier Ivy Green Tissu Indiana Packs d'équipements			ف	ر	ف	ف
Décors mobilier et ambiances Mobilier Ivy Green Tissu Indiana Packs d'équipements		•	•	•	•	─
Mobilier Ivy Green Tissu Indiana Packs d'équipements						
Tissu Indiana Packs d'équipements		•	•	•	•	•
Packs d'équipements	·	•				
	Packs d'équipements					
		•	•	•	•	•

ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER CAMPER VANS FIAT

	Équipement de série	Finition Plus
		FIRE
Climatisation manuelle avec filtre à pollen	•	_
Réservoir carburant 90 I	•	•
Frein de parking électrique	•	•
Régulateur de vitesse	•	•
Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs	•	•
Jantes alliage 16"	0	•
Climatisation automatique avec filtre à pollen	-	•
Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir	-	•
Cockpit intégralement digital avec écran 7" intégré	-	•
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	_	•
Tableau de bord avec inserts coloris aluminium	-	•
Système d'infodivertissement Fiat avec écran tactile 10", système de navigation intégré, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto et caméra de recul	_	•
Volant multifonction	-	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0	22
Prix spécial CHF		4 980,-

Équipement de série
 O Équipement en option
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

PACKS HYMER CAMPER VANS FIAT

Packs	Pack Autarcie LFP	Pack Autarcie LFP	Pack Autarcie LFP (pour toit relevable)
HYMER Smart Battery System 2.0 (3 x 80 Ah LFP)	•	•	•
Convertisseur 12 V / 230 V, 1600 VA, 2 800 W de puissance de crête, chargeur supplémentaire 70 A inclus	•	•	•
Filtre pour le circuit d'eau propre	•	•	•
Panneau solaire 1 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	•	_	_
Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	_	•	_
Panneaux solaires 2 x 85 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage (pour toit relevable)	_	_	•
Prix spécial CHF	5 230,-	5 920,-	5 920,-
Poids supplémentaire (kg)*	49	57	57

Pack Style

Skid plate coloris noir brillant

Feux antibrouillard avec feux de virage

Pare-chocs couleur carrosserie (uniquement pour Fiat Ducato 3,5 t)

Tare energy can can execute (aniquement pour Flut Passate e)e ty	
Prix spécial Prix spécial	580,-
Poids supplémentaire (kg)*	2

Pack Confort cellule	Prix CHF
Skyview avec store occultant	980,-
Système d'éclairage d'ambiance : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol	390,-
Ambiance style "HOME" (2 coussins houssés + pochette de rangement en tissu)	90,-
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	200,-
Caillebotis de douche avec surface en liège	120,-
Prix total du pack	1780,-
Prix spécial	1630,-
Votre avantage	150,-
Poids supplémentaire (kg)*	25

•	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	▲ n.c. au moment de la publication
1	Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	☐ Disponible dans un pack	



* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER CAMPER VANS FIAT

Poids supplémentaire (kg) /ellowstone 640 **Grand Canyon Ayers Rock** Prix CHF Châssis / PTAC Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro 6eBis - Boîte de vitesses automatique à 3 950.-0 60 8 rapports 5) Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 ch - Euro VI-E - Boîte de vitesses automatique à 8 8 200,-60 rapports 5) Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 ch - Euro 6eBis - Boîte de vitesses automatique à 8 200.-0 0 0 0 60 8 rapports 5) Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro VI-E - Boîte de vitesses manuelle à 400.-0 0 40 0 Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro 6eBis - Boîte de vitesses manuelle 4340.-0 40 à 6 rapports 5 Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro 6eBis - Boîte de vitesses 400.-0 0 60 0 automatique à 8 rapports 5) Fiat Ducato Maxi 3,5 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 ch - Euro 6eBis - Boîte de vitesses 8 600.-0 0 0 0 60 automatique à 8 rapports 5) Fiat Ducato Maxi 4 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro VI-E - Boîte de vitesses 5 180,-105 0 automatique à 8 rapports Fiat Ducato Maxi 4 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 ch - Euro VI-E - Boîte de vitesses automatique 9 4 4 0 -105 0 0 0 \cap à 8 rapports V201103500 Diminution de PTAC à 3,5 t (pour Fiat Ducato châssis Maxi 4 t) 250,-0 0 0 0 740,-V20250163 Couleur extérieure : gris Lanzarote pastel 0 0 0 0 0 0 V20250145 0 Couleur extérieure : gris Campovolo pastel 740.-0 0 0 0 0 Couleur extérieure: gris Artense métallisé 19) V20250164 980,-0 0 0 0 0 0 V20250104 Couleur extérieure : gris Fer métallisé 980,-0 O 0 0 0 0 V20250110 Couleur extérieure: noir métallisé 980,-0 0 0 0 0 0 Couleur extérieure : bleu Tempête métallisé ^{20) 19)} V20250151 2 460,-0 0 0 0 0 0 V3051010 Pare-chocs peint couleur bleu Tempête métallisé 21) 0 490,-0 0 0 0 0 V2007111 Attelage - boule amovible (max. 3,0 t) 9) 28 940.-0 0 0 O 0 V2077113 Feux à LED avec feux de jour à LED 1180,-0 0 0 0 0 0 V20391J Pare-brise chauffant 390.-0 1 0 O 0 0 V2021049 Pneus à crampons (tout-terrain) 22) 2 220,-13 0 0 0 0 0 V20855J 0 Sièges conducteur et passager chauffants et réglables séparément 710.-0 0 0 0 0 Assistant de distance actif Stop & Go avec maintien du véhicule dans la voie et assistant de V2091026 1230,-0 0 0 0 0 0 conduite en embouteillage ²³⁾ V2098510 Avertisseur d'angle mort avec système de détection arrière de mouvement latéral 680,-0 1 0 0 Toit relevable couleur carrosserie (maxi couchage avec lanterneau et verrouillage électrique) V3016010 4 940,-140 0 0 0 0 0 V3016010 Toit relevable coloris noir (maxi couchage avec lanterneau et verrouillage électrique) 26) 25) 140 4940.-0 0 0 0 V30522120 Store extérieur 325 x 250 cm avec adaptateur, boîtier coloris anthracite 1080.-0 24 V30522110 Store extérieur 315 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier coloris anthracite 980.-32 0 V30522140 Store extérieur 375 x 250 cm avec adaptateur, boîtier coloris anthracite 1180.-O O O 0 28 V30522140 37 Store extérieur 375 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier coloris anthracite 1080.-0 0 0 V30522150 Store extérieur 400 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier coloris anthracite 1180.-O 41 V70030117 Sérigraphie Carbonline (effet carbone noir) 360.-0 0 0 0 0 0 V7003216 Sérigraphie Carbon des baies (stickage contour des baies latérales et arrière) 940.- \circ \cap \cap \circ \circ 1 Backrack+ 27) V3005010 9 780.-0 0 0 0 0 V3028012 4 Baie projetante arrière côté gauche avec store occultant et moustiquaire 28) 410.- \circ 0 \circ 0 \circ V3028010 Baie projetante arrière côté droit avec store occultant et moustiquaire 28) 4 410.-0 0 0 0 0 5 V3011012 Lanterneau 70 x 50 cm avec double vitrage (dans la zone couchage) ²⁹⁾ 480.-0 0 0 \circ



V3007010

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

Skyview avec store occultant

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le oids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

980,- □

 19

		Prix CHF	Ayers Rock	Grand Canyo	Yellowstone	Yosemite	Yellowstone	Poids suppléi
Equipement								
V4036611	Suppression des meubles de pavillon transversaux arrière		•	•	♦	♦	♦	-6
V4052010	Table du salon au pied télescopique pour la mise en place du couchage		•	•	•	•	•	1.5
V3037510	ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette ³⁰⁾	260,-	0	0	0	0	0	3.5
V50100J	Douche extérieure dans la partie arrière	290,-	0	0	0	0	0	1
V30490J	Chaises pliantes (2 pièces) + table (y compris fixation)	320,-	0	0	0	0	0	13
V3065010	Coffre-fort avec clé (console du siège passager, volume environ 18 l)	350,-	0	0	0	0	0	11.5
	e à coucher et éclairages	_						
V60280J	Transformation de la dînette en couchage incluant un coussin supplémentaire ^{12) 31)}	390,-		0	0	0	0	5
V60170J	Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	200,-						1
V8037011	Ambiance style "HOME" (2 coussins houssés + pochette de rangement en tissu)	90,-						2.5
V5013614	Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance adaptée aux parois multifonctions) 32) 33)	260,-	0	0	0	0	0	2
V5013615	Système d'éclairage d'ambiance : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol	390,-						1
Salle d'eau								
V40210J	Caillebotis de douche avec surface en liège	120,-						2
V5053010	WC en céramique	490,-	0	0	0	0	0	10
Equipement et	technique de bord							
V5028021	Chauffage gazole à air pulsé de 6 kW avec chauffe-eau de 10 l, résistance électrique de 1 800 watts et coffre à gaz compact pour bouteille de gaz de 6 kg ainsi que 3 tiroirs de rangement	1570,-	0	0	0	0	0	-6.5
V5028110	Chauffage pour le toit relevable - Support thermique sous le couchage 12 V (155 x 60 cm)	100,-	0	0	0	0	0	1
V30325J	Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz ^{34) 35)}	490,-	0	0	0	0	0	10
V5026013	Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur	370,-	0	0	0	0	0	3
V50250J	Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles	190,-	0	0	0	0	0	0
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	190,-	0	0	0	0	0	1
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	1670,-	0	0	0	0	0	10.5
V5047030	Panneau solaire 1 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage ³⁶⁾	980,-		_	_	_	_	8
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage ³⁶⁾	1670,-	_					16
V5047031	Panneaux solaires 2 x 85 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage (pour toit relevable)	1670,-						16
V5033017	Climatiseur de toit 1.700 W ^{37) 38)}	2 070,-	0	0	0	0	0	27
V5005010	Système de sécurité (système d'alarme)	390,-	0	0	0	0	0	2
V5069710	Filtre pour le circuit d'eau propre	250,-						1
Multimédia								
V50400115	Système de navigation multimédia avec écran tactile 9" et logiciel spécifique camping-car, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto et caméra de recul ^{39) 40)}	2 360,-	0	0	0	0	0	7
V5073014	"HYMER Premium Soundsystem" comprenant un subwoofer	980,-	0	0	0	0	0	10.5
V50403J	Prédisposition TV (coin salon) 15) 16) 32)	290,-	0	0	0	0	0	2
V5054513	Smart TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande ¹⁷⁾	960,-	0	0	0	0	0	6
Décors mobilie	r et ambiances							
V100904124	Mobilier Pearl Grey		•	•	•	•	•	0
V100704162	Tissu Bogota		•	♦	♦	•	♦	0
V100704171	Simili cuir/tissu Valletta	740,-	0	0	0	0	0	4
V100704126	Cuir/tissu Moreno	1970,-	_	0	0	0	0	5
V100704090	Cuir Grigio	1970,-		0	0	0	0	6.5
V602104011	Moquette cellule Laguna	390,-	0	0	0	0	0	5
Packs d'équipe								
V8006432	Finition Plus	4 980,-	0	0	0	0	0	22
V8028924	Pack Style	580,-		0	0	0	0	2
V8007115	Pack Autarcie LFP 36) 41)	5 230,-		_	_	_	-	49
V8007115	Pack Autarcie LFP ^{36) 41)}	5 920,-	-	0	0	0	0	57



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

								aire
		Prix CHF	Ayers Rock	Grand Canyon	Yellowstone 601	Yosemite	Yellowstone 640	Poids supplémentaire
V8007115	Pack Autarcie LFP (pour toit relevable) 42) 41)	5 920,-	0	0	0	0	0	57
V8039020	Pack Confort cellule	1630,-	0	0	0	0	0	25
Documents ad	ministratifs							
V7005013	Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire	900,-	_	_	_	_	_	0
V7005010	Frais d'homologation	160,-	•	•	_	•	•	0

Équipement de série
 O Équipement en option
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

 △ n.c. au moment de la publication
 Plus d'informations à partir de p. 43



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER GRAND CANYON S





	GCS 600	GCS 700
Prixa) CHF	96 580,-	103 130,-
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI
Transmission	Propulsion / Transmission intégrale 4x4 O	Propulsion / Transmission intégrale 4x4 O
kW (ch)	110 (150)	125 (170)
Normes d'émission	Euro VI-E	Euro VI-E
Dimensions pneumatiques	235/65 R16 C	235/65 R16 C
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	593 ¹⁾ / 206 / 276 ²⁾	697 ¹⁾ / 206 / 276 ²⁾
Type de toit	Toit relevable O	Toit relevable O
Hauteur intérieure (cm)	192	192
Empattement (mm)	3665	4325
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	2857 (2714 - 3000)*	3160 (3002 - 3318)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	303	365
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3880
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	3500 O ³⁾	3500 O ³⁾
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 ⁴⁾	4 ⁴⁾
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	195 x 135	200 x 168
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	156 x 74 - 43 O	156 x 74 - 43 O
Dimensions couchage toit relevable L x I (cm)	200 x 122 O	200 x 122 O
Nombre de couchages	2-40	2-40
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	90 (6,5)	90 (6,5)
Chauffage de série	Air pulsé gazole, 6	Air pulsé gazole, 6
Coffre à gaz (poids de remplissage)	1 x 6kg	1 x 6kg
Eau propre (capacité totale) (I)	100	100
Eau propre (route) (I)	20	20
Réservoir eau chaude (I)	10	10
Réservoir eaux usées (I)	85	85
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	4/3/2	4/3/2

Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	△ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	\square Disponible dans un pack	



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER GRAND CANYON S

	GCS 60	GCS 70
	G	G
Châssis / PTAC	_	
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 315 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E ⁴³⁾ Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E		_
Base		
Couleur extérieure : blanc Arctic		_
Boîte de vitesses manuelle 6 rapports ECO Gear		•
Réservoir carburant 93 l	•	•
Réservoir AdBlue 22 I		•
Feux stop adaptatifs	•	
Allumage automatique des feux	•	•
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement		
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants	•	•
Feux halogènes H7 (technique de verre translucide)	•	
Châssis confort (réduction des vibrations, stabilisateurs, amortisseurs)	•	•
Clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs	•	•
Feux de jour intégrés aux phares	•	•
Prédisposition attelage	•	•
Essieu avant renforcé	•	•
Bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise	•	•
Pare-brise en verre composite	•	•
Jantes acier 16" (coloris argent) avec enjoliveurs et pneus quatre saisons	•	•
Lève-vitres cabine électriques	•	•
Frein de stationnement électrique	•	•
Antivol électronique	•	•
Airbags conducteur et passager		
Signal lors du non port de la ceinture de sécurité	•	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC	•	
Poignée porte coulissante pour faciliter l'accès		•
Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)		•
Couvercle rabattable pour compartiment de rangement central sur le tableau de bord	•	•
Volant réglable en hauteur et en profondeur		
Volant multifonction		
Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager		
Module PSM Mercedes-Benz programmable Percentage in investment pour conductour et percentage avant		
Pare-soleil pivotant pour conducteur et passager avant Chauffage à air puls é électrique additionnel		
Chauffage à air pulsé électrique additionnel Fermeture centralisée avec télécommande		
ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire)		
Assistant de freinage actif		
Détecteur de franchissement de ligne		
Assistant vigilance du conducteur	•	•
Affichage température extérieure	•	•
Aide au démarrage en côte		
Fonction ECO Start & Stop	•	•
Réglage de la portée des feux		
Détecteur de pluie	•	•
Système de stabilisation en cas de vent latéral	•	
Direction assistée	•	•
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	•	
Cellule		
Marchepied électrique	•	•
Isolation thermique et phonique optimale grâce à une mousse de polyéthylène alvéolée de 16 mm au niveau des parois et à une isolation XPS de 23 mm au niveau du toit	•	•
Plancher isolé	•	•
Déploiement large des portes arrière	•	•
Lanterneau 28 x 28 cm au-dessus de la salle d'eau	•	•
Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus de l'espace nuit	•	•
Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus de l'espace cuisine	_	•
Lanterneau 70 x 50 cm au-dessus du séjour	•	•
Baies isolées à cadre affleurant en aluminium	•	

	gcs 600	S 700
	gg	ecs
Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire	_	•
Sérigraphie Carbon des baies arrière (stickage contour des baies arrière)	•	•
Equipement		
Siège confort Mercedes-Benz avec tissu identique au salon, réglable en hauteur et en inclinaison, avec 2 accoudoirs et au look monobloc	•	•
Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points	•	•
Meubles de pavillon avec fermeture Soft-Close		
Fermetures Push-Lock avec boucles en cuir sur les abattants et les tiroirs		
Table rabattable avec possibilité de rallonge		
Arrêt de charge intégrant une marche pour le lit arrière		
Moustiquaire plissée pour porte coulissante Store occultant plissé de cabine pour pare-brise et fenêtres latérales		
Store occultant plisse de Cabine pour pare-brise et renetres laterales Store occultant et moustiquaire sur toutes les baies de la cellule (sauf baie de la salle d'eau)		
Paroi avec système de rails multifonction au niveau de la dînette et de la cuisine		
Rails d'arrimage avec 4 œillets coulissants		
Séjour, chambre à coucher et éclairages		
Habillage intérieur des parois latérales de la chambre à coucher avec un tissu de haute qualité isolant thermiquement et phoniquement	•	•
Matelas innovant avec sommier à assiettes pour un confort optimal	•	•
Rideau de séparation de la partie arrière	•	•
Éclairage LED réglable à commande tactile	•	•
Spots de lecture LED à commande tactile (dans l'espace de vie)	•	
Cuisine		
Combiné évier-cuisinière avec couvercle en verre (réchaud à gaz 2 feux) et mitigeur haut de gamme	•	•
Tiroirs profonds et stables avec fonction Soft-Close	•	•
Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close	•	
Rallonge de plan de travail dans cuisine	•	•
Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux	•	•
Salle d'eau		
Salle d'eau compacte avec porte	•	_
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante	_	•
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale	-	•
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse	-	•
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau	-	•
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie	• • •	•
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Équipement et technique de bord	•	- • • •
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Équipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude	•	- • • •
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Équipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure	•	- • • •
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Équipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD	•	- • • • •
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Équipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire		- • • • •
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Équipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	•	- • • • • • •
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Équipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur Fl pour 230 V et 12 V		- • • • • •
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Équipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur Fl pour 230 V et 12 V Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule		- • • • • • •
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Équipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7)		- • • • • • • • • •
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Équipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur Fl pour 230 V et 12 V Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule		- • • • • • • • • •
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie <u>Équipement et technique de bord</u> Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Réservoir eau propre 100 l positionné à l'intérieur (20 l en mode circulation)		- • • • • • • • •
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Équipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur Fl pour 230 V et 12 V Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Réservoir eau propre 100 l positionné à l'intérieur (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 85 l (sous plancher)		- • • • • • • • • •
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Équipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Réservoir eau propre 100 l positionné à l'intérieur (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 85 l (sous plancher) Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées		- 0 0 0 0 0 0
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Équipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Réservoir eau propre 100 l positionné à l'intérieur (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 85 l (sous plancher) Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Réservoir eaux usées isolé et chauffé		- 0 0 0 0 0 0
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Équipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Réservoir eau propre 100 l positionné à l'intérieur (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 85 l (sous plancher) Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Réservoir eaux usées isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord		- • • • • • • •
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Équipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur Fl pour 230 V et 12 V Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Réservoir eau propre 100 l positionné à l'intérieur (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 85 l (sous plancher) Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Réservoir eaux usées isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Multimédia		
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Equipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur Fl pour 230 V et 12 V Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Réservoir eau propre 100 l positionné à l'intérieur (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 85 l (sous plancher) Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Réservoir eaux usées isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Multimédia Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile		- • • • • • • • • • • • • •
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Equipment et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Réservoir eau propre 100 l positionné à l'intérieur (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 85 I (sous plancher) Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Réservoir eaux usées isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Multimédia Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs		- • • • • • • • • •
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Équipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Réservoir eau propre 100 I positionné à l'intérieur (20 I en mode circulation) Réservoir eaux usées 85 I (sous plancher) Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Réservoir eaux usées isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Multimédia Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Radio DAB		- • • • • • • • • •
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Equipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur Fl pour 230 V et 12 V Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôle ret surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7 Réservoir eau propre 100 l positionné à l'intérieur (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 85 l (sous plancher) Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Réservoir eaux usées isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Multimédia Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Radio DAB Décors mobilier et ambiances Mobilier ly Green Tissu Indiana		- • • • • • • • • •
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Equipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur F1 pour 230 V et 12 V Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7) Réservoir eau propre 100 I positionné à l'intérieur (20 I en mode circulation) Réservoir eaux usées 85 I (sous plancher) Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Réservoir eaux usées isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Multimédia Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Radio DAB Décors mobilier et ambiances Mobilier ly Green Tissu Indiana Packs d'équipements		
Salle d'eau de type vario avec paroi pivotante Lavabo escamotable en matière minérale Support de pommeau de douche avec pied ventouse WC à cassette avec indicateur de niveau Armoire de toilette avec miroir de courtoisie Equipement et technique de bord Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude Sonde de température intérieure Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Prise extérieure 230 V avec disjoncteur Fl pour 230 V et 12 V Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Connect pour contrôle ret surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7 Réservoir eau propre 100 l positionné à l'intérieur (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 85 l (sous plancher) Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées Réservoir eaux usées isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Multimédia Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs Radio DAB Décors mobilier et ambiances Mobilier ly Green Tissu Indiana		

Équipement de série
 O Équipement en option
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER GRAND CANYON S

	Équipements de série	Finition Plus	Finition Premium
Essieu avant renforcé Bande filtrante thermo-isolante sur pare-	•	•	•
brise	•	-	•
Frein de stationnement électrique	•	•	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC	•	•	_
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•	•	•
Volant multifonction	•	•	•
Instrumentation combinée avec écran Pixel-	•	•	•
Matrix Mercedes-Benz			
Pack Acoustique Mercedes-Benz Détecteur de franchissement de ligne			
Assistant vigilance du conducteur	•	•	•
Régulateur de vitesse avec commandes au	•	•	•
volant			
Détecteur de pluie Radio DAB	<u>`</u>		
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	-	•	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	-	•	•
Assistant reconnaissance des panneaux de	_	•	•
signalisation Volant cuir (uniquement avec la boîte de			
vitesses automatique) Régulateur de vitesse actif DISTRONIC	_	-	•
PLUS avec commandes au volant	_	•	•
Ajustement du poids sur le moteur x19 et la boîte de vitesses automatique (-9 kg)	-	*	•
Avertisseur d'angle mort	-	0	•
Climatisation automatique THERMOTRONIC Rangement pour smartphones avec fonction	_	_	•
de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	-	_	•
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V	-	-	•
Feux LED haute performance	_	_	•
Pack Stationnement avec caméra 360°	_	_	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0	40	45
Prix spécial CHF		6 330,-	11 280,-

•	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	▲ n.c. au moment de la publication
4	Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	☐ Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

PACKS HYMER GRAND CANYON S

Packs	Pack Autarcie LFP (GCS 600)	Pack Autarcie LFP (GCS 600 pour le toit relevable)	Pack Autarcie LFP (GCS 700)
HYMER Smart Battery System 2.0 (3 x 80 Ah LFP)	•	•	•
Convertisseur 12 V / 230 V, 1600 VA, 2 800 W de puissance de crête, chargeur supplémentaire 70 A inclus		•	•
Panneau solaire 1 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	•	_	_
Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage (pour toit relevable)	_	•	_
Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	_	1	•
Prix spécial CHF	7 220,-	7 810,-	7 810,-
Poids supplémentaire (kg)*	48	56	56

Pack Hiver

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix spécial	1370,-
Poids supplémentaire (kg)*	3

Spoiler et calandre peints couleur carrosserie

Bandes décoratives chromées sur la calandre

Feux antibrouillard avec feux de virage

Prix spécial	1370,-
Poids supplémentaire (kg)*	0

Pack Confort Cellule GCS

Système d'éclairage d'ambiance : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol

Ambiance style "HOME" (2 coussins houssés + pochette de rangement en tissu)

Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas

Calliebotis de douche avec surface en liege	
Prix spécial	630,-
Poids supplémentaire (kg)*	6.5

• Équipement de série ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible

O Équipement en option ▲ Obligatoire

 \square Disponible dans un pack

 Δ n.c. au moment de la publication

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER GRAND CANYON S

		Prix CHF	GCS 600	GCS 700	Poids sup
Châssis / PTAC					
	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E 43)	1130,-	0	_	0
	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 319 CDI - 140 KW/190 ch - Euro VI-E ⁴³⁾	5 370,-	0	_	14
	Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 415 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E	1520,-	0	_	0
	Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E	2 500,-	0	_	0
	Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 419 CDI - 140 KW/190 ch - Euro VI-E	6 750,-	0	_	14
	Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 419 CDI - 141 KW/190 ch - Euro VI-E	4 390,-	_	0	14
V201104100	PTAC 4.100 kg	260,-	0	0	0
V201103500	Diminution de PTAC à 3,5 t (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)		♦	•	0
Base					
V20250167	Couleur extérieure : gris Pierre pastel	780,-	0	0	0
V20250137	Bleu Acier pastel	780,-	0	0	0
V20250143	Gris bleu pastel	780,-	0	0	0
V20250140	Rouge Jupiter pastel	780,-	0	0	0
V20250119	Couleur extérieure : noir Obsidienne métallisé	1970,-	0	0	0
V20250136	Bleu Cavansit métallisé	1970,-		0	0
V20250172	Argent Hightech métallisé	1970,-	0	0	0
V20250144	Couleur extérieure : gris Ténorite métallisé	1970,-	0	0	0
V2006810	Transmission intégrale 4x4 permanente, feux arrière à technologie LED 44) 45) 46) 47) 48)	7 410,-	0	0	137
V20420A	Ajustement du poids sur le moteur x19 et la boîte de vitesses automatique (-9 kg)		•	•	-9
V2007111	Attelage - boule amovible (max. 2,0 t) ⁴⁹⁾	1670,-	0	0	28
V2007114	Attelage - boule fixe (max. 2,8 t) ⁵⁰⁾	1870,-	0	0	25
V2007115	Attelage - boule fixe (max. 3,5 t) (non compatible avec la transmission intégrale 4x4) ^{51) 52)}	1970,-	0	0	25
V2115010	Isolation acoustique du compartiment moteur ⁵³⁾	290,-	0	0	10
V2062111	Feux antibrouillard avec feux de virage	350,-			0
V20391J	Pare-brise chauffant	450,-	0	0	0
V2113010	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) ⁵⁴⁾	100,-			0
V2021027	Jantes alliage 16" (coloris argent) avec pneus quatre saisons ⁴⁵⁾	1370,-	0	0	4
V2021041	Jantes alliage 17" (coloris argent) avec pneus été ⁵²⁾	1630,-	0	0	8
	Jantes alliage 16" (coloris argent) avec pneus été ⁵⁵⁾	1370,-	0	0	4
V2021032	Jantes tôle 16" (coloris noir) avec pneus tout-terrain (All-Terrain) 55) 56)	1970,-	0	0	18
V2049011	Porte coulissante droite électrique avec télécommande à distance ⁵⁷⁾	1280,-	0	0	10
V2049010	Assistance électrique à la fermeture de la porte coulissante droite	450,-	0	0	5
V2054512	Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir (uniquement avec la boîte manuelle)	290,-	0	0	0
V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires ⁵⁴⁾	710,-			2
V2103210	Chauffage à eau chaude additionnel (chauffage stationnaire)	1080,-	0	0	7
V2103211	Télécommande pour chauffage à eau chaude additionnel	480,-	0	0	0
V21055J	Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule) 58)	840,-	0	0	7
V2022210	Limiteur de vitesse en descente Downhill Speed Regulation (mode Offroad) 55)	580,-	0	0	0
V2037810	Système de gestion automatique des phares	390,-	0	0	0
V2098510	Avertisseur d'angle mort ⁵⁹⁾	620,-	0	0	0
Cellule					
V3016010	Toit relevable coloris du véhicule (lit double maxi avec système grand confort) 60)	4 940,-		0	120
V3016010	Toit relevable coloris blanc (lit double maxi avec système grand confort) ⁶⁰⁾	4 440,-	0	0	120
V30522120	Store extérieur 325 x 250 cm avec avec éclairage LED à intensité variable et adaptateur, boîtier coloris anthracite ⁶¹⁾	1370,-	0	-	25
V30522110	Store extérieur anthracite 300 x 250 cm avec éclairage LED à intensité variable et adaptateur spécifique, coloris anthracite ⁶¹⁾	1280,-	0	_	24
V30522155	Store extérieur 325×250 cm avec avec éclairage LED à intensité variable et adaptateur, boîtier coloris anthracite $^{61)}$	1470,-	_	0	36



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

		Prix CHF	009 SD5	GCS 700	Poids supplément
V30522150	Store extérieur anthracite 400 x 250 cm avec éclairage LED à intensité variable et adaptateur spécifique, coloris anthracite ⁶¹⁾	1 370,-	-	0	42
V2100610	Protection sous moteur ^{53) 55)}	290,-	0	0	16
V3020014	Marchepied électrique tout-terrain (escamotable) pour une meilleure garde au sol	940,-	0	0	2
V3011012	Lanterneau 70 x 50 cm avec double vitrage (dans la zone couchage) ^{29) 62)}	480,-	0	0	5
V3028012	Baie projetante arrière côté gauche avec store occultant et moustiquaire ²⁸⁾	410,-	0	_	4
V70030117	Sérigraphie Carbonline (effet carbone noir)	360,-	0	0	0
V7003216	Sérigraphie Carbon des baies latérales (stickage contour des baies)	740,-	0	_	1
V7003212	Baies teintées coloris noir (côté gauche, côté droit et portes arrière) 63)	740,-	_	0	1
Equipement					
V4052010	Table du salon au pied télescopique pour la mise en place du couchage		♦	♦	1.5
V4036611	Suppression des meubles de pavillon transversaux arrière		♦	♦	-6
V3037510	ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette ³⁰⁾	260,-	0	0	3.5
V30490J	Chaises pliantes (2 pièces) + table (y compris fixation)	320,-	0	0	13
V50100J	Douche extérieure dans la partie arrière	290,-	_	0	1
Séjour, chambr	e à coucher et éclairages				
V5013614	Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance adaptée aux parois multifonctions) 32) 33)	260,-	0	0	2
V60280J	Transformation de la dînette en couchage incluant un coussin supplémentaire ³¹⁾	390,-	0	0	5
Équipement et	technique de bord				
V5028021	Résistance électrique de 1800 W (pour chauffage à air chaud diesel de 6 kW)	570,-		0	1.5
V5028110	Chauffage pour le toit relevable - Support thermique sous le couchage 12 V (155 x 60 cm)	100,-	0	0	1
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	190,-	0	0	1
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	1670,-	0	0	10.5
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième batterie cellule 80 Ah LFP (capacité totale 240 Ah) ⁶⁴⁾	1670,-	0	0	10.5
V5047030	Panneau solaire 1 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage ³⁶⁾	980,-		_	8
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage (pour toit relevable)	1670,-		_	16
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	1670,-	_		16
V5069710	Filtre pour le circuit d'eau propre	250,-	0	0	1
Multimédia					
V5073014	"HYMER Premium Soundsystem" comprenant un subwoofer	980,-		0	10.5
V5071511	Routeur Wi-Fi 5G avec antenne extérieure et emplacement double SIM (carte SIM non incluse)	1970,-		0	2
V50403J	Prédisposition TV (coin salon) 32) 15) 16)	290,-	0	0	2
V5054513	Smart TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande ^{17) 32)}	960,-	0	0	6
Décors mobilie	r et ambiances				
V100904124	Mobilier Pearl Grey		♦	♦	0
V100704162	Tissu Bogota		•	•	0
V100704171	Simili cuir/tissu Valletta	740,-	_	0	4
V100704126	Cuir/tissu Moreno	1970,-		0	5
V100704090	•	1970,-		0	6.5
V602104011	Moquette cellule Laguna	390,-	0	0	5
Packs d'équipe					
V8006434	Finition Plus	6 330,-		0	40
V8006435	Finition Premium	11 280,-			45
V8007115	Pack Autarcie LFP (GCS 600) ^{36) 41)}	7 220,-		_	48
V8007115	Pack Autarcie LFP (GCS 600 pour le toit relevable) 41)	7 810,-			56
V8007115	Pack Autarcie LFP (GCS 700) 41)	7 810,-		0	56
V8031022	Pack Hiver ⁴⁷⁾	1370,-			3
V8028917	Pack Style ⁶⁵⁾	1370,-		0	0
V8039010	Pack Confort Cellule GCS	630,-	0	0	6.5
Documents add					
V7005013	Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire	900,-			0



* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

± AHD xi.d. a supplémentaire (kg)*

Poids supplémentaire (kg)*

V7005010 Frais d'homologation

Équipement de série
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

 △ n.c. au moment de la publication
 Plus d'informations à partir de p. 43
 Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de nage

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER GRAND CANYON S CROSSOVER



	Grand Canyon S CrossOver
Prixa) CHF	133 290,-
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Transmission	Transmission intégrale 4x4
kW (ch)	140 (190)
Normes d'émission	Euro VI-E
Dimensions pneumatiques	245/75 R16 C
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	593 ¹⁾ / 206 / 285 ²⁾
Type de toit	Toit relevable O
Hauteur intérieure (cm)	192
Empattement (mm)	3665
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3194 (3034 - 3354)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	351
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3880
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	2800 O ³⁾
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 ⁴⁾
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	195 x 135
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	156 x 74 - 43 O
Dimensions couchage toit relevable L x I (cm)	200 x 122 O
Nombre de couchages	2-40
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	90 (6,5)
Chauffage de série	Air pulsé gazole + E, 6 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	1x 6kg
Eau propre (capacité totale) (I)	100
Eau propre (route) (I)	20
Réservoir eaux usées (I)	85
Batteries cellule supplémentaires (Ah)	4x80 Ah (LFP)
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	4/3/2

Équipement de série
 Ó Équipement en option
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER GRAND CANYON S CROSSOVER

Grand Canyon S CrossOver

	Gre
Châssis / PTAC	
Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 419 CDI - 140 KW/190 ch - Euro VI-E	•
Base	
Transmission intégrale 4x4 permanente, feux arrière à technologie LED	•
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold (x19 CDI)	•
Réservoir carburant 93 l	•
Réservoir AdBlue 22 I	•
Feux stop adaptatifs	•
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	•
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants	•
Assistance électrique à la fermeture de la porte coulissante droite	•
Châssis confort (réduction des vibrations, stabilisateurs, amortisseurs)	•
Bandes décoratives chromées sur la calandre	•
Feux LED haute performance	•
Feux antibrouillard avec feux de virage	•
Spoiler et calandre peints couleur carrosserie	•
Feux de jour intégrés aux feux	•
Essieu avant renforcé	•
Bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise	•
Pare-brise en verre composite	•
Pare-brise chauffant	•
Jantes tôle 16" (coloris noir) avec pneus tout-terrain (All-Terrain)	•
Lève-vitres cabine électriques	•
Frein de stationnement électrique	•
Antivol électronique	•
Airbags conducteur et passager (non désactivable)	•
Signal lors du non port de la ceinture de sécurité	•
Poignée porte coulissante pour faciliter l'accès	•
Prédisposition attelage	•
Climatisation automatique THERMOTRONIC	•
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	•
Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)	•
Couvercle rabattable pour compartiment de rangement central sur le tableau de bord	•
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	•
Volant réglable en hauteur et en profondeur	•
Volant multifonction	•
Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager	•
Module PSM Mercedes-Benz programmable	•
Pare-soleil pivotant pour conducteur et passager avant	•
Chauffage à air pulsé électrique additionnel	•
Fermeture centralisée avec télécommande	•
Limitation de vitesse à 120 km/h (MD3)	•
ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire)	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	•
Affichage température extérieure	•
Assistant vigilance du conducteur	•
Aide au démarrage en côte	•
ESP avec assistance au freinage (BAS), ABS, ASR, EBV	•
Système de gestion automatique des phares	•
Réglage de la portée des feux	•
Détecteur de pluie	•
Système de stabilisation en cas de vent latéral	•
Direction assistée	•

	_
	Grand Canyon S CrossOver
	SSO
	SC
	on S
	any
	o pc
	Grar
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	•
Avertisseur d'angle mort	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	•
Couleur extérieure : gris Ténorite métallisé	•
Cellule	
Isolation thermique et phonique optimale grâce à une mousse de polyéthylène alvéolée de 16 mm au niveau des parois et à une isolation XPS de 23 mm au niveau du toit	•
Plancher isolé	
Déploiement large des portes arrière	•
Store extérieur 325 x 250 cm avec avec éclairage LED à intensité variable et adaptateur, boîtier coloris anthracite	•
Lanterneau 28 x 28 cm au-dessus de la salle d'eau	•
Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus de l'espace nuit	•
Lanterneau 70 x 50 cm au-dessus du séjour	•
Baies isolées à cadre affleurant en aluminium	
Sérigraphie CrossOver Marchepied électrique tout-terrain (escamotable) pour une meilleure garde au sol	
Barre LED 44" au-dessus de la cabine	
Protection sous moteur	•
Equipement	
Siège confort Mercedes-Benz avec tissu identique au salon, réglable en hauteur et en inclinaison, avec 2 accoudoirs et au look monobloc	•
Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points	•
Meubles de pavillon avec fermeture Soft-Close	•
Fermetures Push-Lock avec boucles en cuir sur les abattants et les tiroirs	
Table rabattable avec possibilité de rallonge Arrêt de charge intégrant une marche pour le lit arrière	
Moustiquaire plissée pour porte coulissante	
Store occultant plissé de cabine pour pare-brise et fenêtres latérales	•
Store occultant et moustiquaire sur toutes les baies de la cellule (sauf baie de la salle d'eau)	•
Paroi avec système de rails multifonction au niveau de la dînette et de la cuisine	•
Rails d'arrimage avec 4 œillets coulissants	•
Chaises pliantes (2 pièces) + table (y compris fixation)	•
Set d'outils (bêche pliante, hache, etc.) dans le compartiment de rangement arrière	
Séjour, chambre à coucher et éclairages Habillage intérieur des parois latérales de la chambre à coucher avec un tissu de haute qualité isolant thermiquement et phoniquement	
Matelas innovant avec sommier à assiettes pour un confort optimal	•
Rideau de séparation de la partie arrière	•
Spots de lecture LED à commande tactile (dans le séjour)	•
Système d'éclairage d'ambiance : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la	•
lumière) ainsi qu'un balisage au sol	
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas Ambiance style "HOME" (2 coussins houssés + pochette de rangement en tissu)	
Cuisine	
Combiné évier-cuisinière avec couvercle en verre (réchaud à gaz 2 feux) et mitigeur haut de gamme	•
Tiroirs profonds et stables avec fonction Soft-Close	•
Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close	•
Rallonge de plan de travail dans cuisine	•
Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux	
Salle d'eau Salle d'eau compacte avec porte	
Lavabo escamotable en matière minérale	
Support de pommeau de douche avec pied ventouse	•
WC à cassette avec indicateur de niveau	•
Armoire de toilette avec miroir de courtoisie	•
Caillebotis de douche avec surface en liège	•
Armoire avec miroir	•
Deuxième cassette de toilettes avec support	
Equipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au diesel 6 kW avec chauffe-eau 10 l, kit altitude et résistance électrique 1800 W	_
Shaarrage a an paise an alcool of the area chaarre can to i, the distince of resistance electrique 1000 m	_

	Grand Canyon S C
Sonde de température intérieure	•
Commande centrale du chauffage avec écran LCD	•
HYMER Smart Battery System 2.0 (3 x 80 Ah LFP)	•
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	•
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V	•
Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	•
HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7)	•
Réservoir eau propre 100 l positionné à l'intérieur (20 l en mode circulation)	•
Réservoir eaux usées 85 I (sous plancher)	•
Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées	•
Réservoir eaux usées isolé et chauffé	•
Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord	•
Filtre pour le circuit d'eau propre	•
Panneau solaire 1 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	•
Multimédia	
Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs	•
Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs	•
Pack Stationnement avec caméra 360°	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	•
Décors mobilier et ambiances	
Mobilier Ivy Green	•
Tissu Indiana	•
Packs d'équipements	
Pack CrossOver Grand Canyon S	•

ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER GRAND CANYON S CROSSOVER

Pack CrossOver Grand Canyon S

Mercedes-Benz Sprinter 3,88 t - 419 CDI - 140 KW/190 ch - Euro VI-E	•
Couleur extérieure : gris Ténorite métallisé	•
Transmission intégrale 4x4 permanente, feux arrière à technologie LED	•
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold (x19 CDI)	•
Bandes décoratives chromées sur la calandre	•
Feux LED haute performance	•
Protection sous moteur	•
Feux antibrouillard avec feux de virage	•
Spoiler et calandre peints couleur carrosserie	•
Jantes tôle 16" (coloris noir) avec pneus tout- terrain (All-Terrain)	•
Assistance électrique à la fermeture de la porte coulissante droite	•
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	•
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V	•
Climatisation automatique THERMOTRONIC	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	•
Pare-brise chauffant	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	•
Pack Stationnement avec caméra 360°	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	•
Système de gestion automatique des phares	•
Avertisseur d'angle mort	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	•
Marchepied électrique tout-terrain (escamotable) pour une meilleure garde au sol	•
Barre LED 44" au-dessus de la cabine	•
Sérigraphie CrossOver	•
Chauffage à air pulsé au diesel 6 kW avec chauffe-eau 10 l, kit altitude et résistance électrique 1800 W	•
HYMER Smart Battery System 2.0 (3 x 80 Ah LFP)	•
Filtre pour le circuit d'eau propre	•



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

	Pack CrossOver Grand Canyon S
Système d'éclairage d'ambiance : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol	•
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	•
Ambiance style "HOME" (2 coussins houssés + pochette de rangement en tissu)	•
Caillebotis de douche avec surface en liège	•
Deuxième cassette de toilettes avec support	•
Chaises pliantes (2 pièces) + table (y compris fixation)	•
Set d'outils (bêche pliante, hache, etc.) dans le compartiment de rangement arrière	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0
Prix spécial CHF	

 Équipement de série 	O Équipement en option	▲ Obligatoire	Δ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	\square Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

PACKS HYMER GRAND CANYON S CROSSOVER

Pack Hiver

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix spécial 1370,-

Poids supplémentaire (kg)*

Équipement de série
 O Équipement en
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible

O Équipement en option ▲ Obligatoire

▲ Obligatoire
☐ Disponible dans un pack

 Δ n.c. au moment de la publication



* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER GRAND CANYON S CROSSOVER

rand Canyon S CrossOver

Prix CHF

		/	Ğ	Ъ
Châssis / PTA				
V201104100	PTAC 4.100 kg	260,-	0	0
V201103500	Diminution de PTAC à 3,5 t (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)		♦	0
Base				
V2007111	Attelage - boule amovible (max. 2,0 t) ⁴⁹⁾	1670,-	0	28
V2007114	Attelage - boule fixe (max. 2,8 t) ⁵⁰⁾	1870,-	0	25
V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires ⁵⁴⁾	710,-		2
V2113010	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 54)	100,-		0
V2022210	Limiteur de vitesse en descente Downhill Speed Regulation (mode Offroad)	580,-	0	0
Cellule				
V3016010	Toit relevable coloris du véhicule (lit double maxi avec système grand confort)	4 940,-	0	120
V30522110	Store extérieur 300 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier coloris anthracite ⁶⁶⁾		•	-1
V3028012	Baie projetante arrière côté gauche avec store occultant et moustiquaire	410,-	0	4
Equipement				
V4052010	Table du salon au pied télescopique pour la mise en place du couchage		♦	1.5
V4036611	Suppression des meubles de pavillon transversaux arrière		•	-6
V3037510	ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette ³⁰⁾	260,-	0	3.5
Séjour, chamb	re à coucher et éclairages			
V5013614	Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance adaptée aux parois multifonctions) 32)	260,-	0	2
V60280J	Transformation de la dînette en couchage incluant un coussin supplémentaire ³¹⁾	390,-	0	5
Équipement e	technique de bord			
V5028110	Chauffage pour le toit relevable - Support thermique sous le couchage 12 V (155 x 60 cm)	100,-	0	1
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage ⁶⁶⁾	980,-	0	6
V5048014	Convertisseur 12 V / 230 V, 1600 VA, 2800 W de puissance de crête, chargeur supplémentaire 70 A inclus 41)	1180,-	0	10
Multimédia				
V5073014	"HYMER Premium Soundsystem" comprenant un subwoofer	980,-	0	10.5
V50403J	Prédisposition TV (coin salon) 15) 32) 16)	290,-	0	2
V5054513	Smart TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande ^{17) 32)}	960,-	0	6
Décors mobilie	er et ambiances			
V100704146	Cuir Lund	1970,-	0	6.5
V602104011	Moquette cellule Laguna	390,-		5
Packs d'équip	ements			
V8031022	Pack Hiver	1370,-	0	3
V8031022	Pack Hiver	1370,-	0	3
	Pack Hiver	1370,- 1200,-	0	3

 Équipement de série O Équipement en option ▲ Obligatoire Δ n.c. au moment de la publication Plus d'informations à partir de p. 43 ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible ☐ Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER GRAND CANYON S XPERIENCE



	GCS 600 Xperience
Prixa) CHF	111 890,-
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI
Transmission	Propulsion
kW (ch)	125 (170)
Normes d'émission	Euro VI-E
Dimensions pneumatiques	235/65 R16 C
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	593 ¹⁾ / 206 / 276 ²⁾
Type de toit	Toit relevable O
Hauteur intérieure (cm)	192
Empattement (mm)	3665
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	2928 (2782 - 3074)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	230
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	3500 ○ ³⁾
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 ⁴⁾
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	195 x 135
Dimensions couchage toit relevable L x I (cm)	200 x 122 O
Nombre de couchages	2-40
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	90 (6,5)
Chauffage de série	Air pulsé gazole, 6
Coffre à gaz (poids de remplissage)	1x6kg
Eau propre (capacité totale) (I)	100
Eau propre (route) (I)	20
Réservoir eau chaude (I)	101
Réservoir eaux usées (I)	85
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	4/3/2

Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	Δ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	\square Disponible dans un pack	



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER GRAND CANYON S XPERIENCE

GCS 600 Xperience

Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E	•
Base	
Couleur extérieure : gris Ténorite métallisé	•
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	•
Réservoir carburant 93 l	•
Réservoir AdBlue 22 I	•
Feux stop adaptatifs	•
Allumage automatique des feux	•
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	•
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants	•
Feux halogènes H7 (technique de verre translucide)	•
Châssis confort (réduction des vibrations, stabilisateurs, amortisseurs)	•
Bandes décoratives chromées sur la calandre	•
Feux antibrouillard avec feux de virage	•
Clignotants intégrés aux rétroviseurs extérieurs	•
Spoiler et calandre peints couleur carrosserie	
Feux de jour intégrés aux phares	
Essieu avant renforcé	
Prédisposition attelage	•
Bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise	
Pare-brise en verre composite	
lantes alliage 16" (coloris noir mat) avec pneus quatre saisons	
Lève-vitres cabine électriques	
Frein de stationnement électrique	
Antivol électronique	
Airbags conducteur et passager	
Signal lors du non port de la ceinture de sécurité	
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC	
Poignée porte coulissante pour faciliter l'accès	
Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)	
Couvercle rabattable pour compartiment de rangement central sur le tableau de bord	
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	
Volant réglable en hauteur et en profondeur	
Volant multifonction	
Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager	
Module PSM Mercedes-Benz programmable	
Pare-soleil pivotant pour conducteur et passager avant	
Chauffage à air pulsé électrique additionnel	
Fermeture centralisée avec télécommande	
ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESF	? (correcteur électronique de trajectoire)
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	
Assistant de freinage actif	
Détecteur de franchissement de ligne	
Assistant vigilance du conducteur	
Affichage température extérieure	
Aide au démarrage en côte	
Fonction ECO Start & Stop	
Réglage de la portée des feux	
Détecteur de pluie	
Système de stabilisation en cas de vent latéral	
Direction assistée	

Cellule
Sérigraphie Xperience
Store extérieur 325 x 250 cm avec avec éclairage LED à intensité variable et adaptateur, boîtier coloris anthracite ⁶¹⁾
Marchepied électrique
Plancher isolé
Lanterneau 28 x 28 cm au-dessus de la salle d'eau
Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus de l'espace nuit Lanterneau 70 x 50 cm au-dessus du séjour
Baies isolées à cadre affleurant en aluminium
Equipement
Sièges conducteur et passager avec accoudoirs et banquette accordés au tissu cellule
Siège confort Mercedes-Benz avec tissu identique au salon, réglable en hauteur et en inclinaison, avec 2 accoudoirs et au look monobloc
Store occultant plissé de cabine pour pare-brise et fenêtres latérales
Store occultant plissé dans cellule avec moustiquaire
Moustiquaire plissée pour porte coulissante
Panneaux muraux multifonctions (aspect bambou) avec profilés aluminium
Table rabattable avec possibilité de rallonge
Arrêt de charge intégrant une marche pour le lit arrière Sommier à assiettes escamotable à la verticale lit(s) arrière
Rails d'arrimage avec 4 œillets coulissants
Séjour, chambre à coucher et éclairages
Habillage intérieur des parois latérales de la chambre à coucher avec un tissu de haute qualité isolant thermiquement et phoniquement
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas
Rideau de séparation de la partie arrière
Ambiance style "HOME" (2 coussins houssés + pochette de rangement en tissu)
Système d'éclairage d'ambiance : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol
Éclairage LED réglable à commande tactile
Spots de lecture LED à commande tactile (dans l'espace de vie)
Cuisine Combiné évier quicinière que equiverele en verre (réchaud à rez 3 feuv) et mitire un heut de comme
Combiné évier-cuisinière avec couvercle en verre (réchaud à gaz 2 feux) et mitigeur haut de gamme Tiroirs profonds et stables avec fonction Soft-Close
Rallonge de plan de travail dans cuisine
Tiroir range-couverts en 2 parties
Réfrigérateur à compression 90 litres (12 V ou 230 V), freezer inclus et disposant d'un mode nuit ultra silencieux
Salle d'eau
Lavabo escamotable en matière minérale
Support de pommeau de douche avec pied ventouse
Caillebotis de douche avec surface en liège
WC à cassette avec indicateur de niveau
Salle d'eau compacte avec porte Armoire de toilette avec miroir de courtoisie
Équipement et technique de bord
Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude
Sonde de température intérieure
Commande centrale du chauffage avec écran LCD
HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite
Prise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V
Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule
HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application 7)
Réservoir eau propre 100 positionné à l'intérieur (20 en mode circulation) Réservoir eaux usées 85 (sous plancher)
Indicateur des niveaux réservoirs eau propre et eaux usées
Réservoir eaux usées isolé et chauffé
Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord
Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact
Multimédia

Radio DAB	• GCS 600 Xperience
Prédisposition audio avec 4 haut-parleurs	
Routeur Wi-Fi 5G avec antenne extérieure et emplacement double SIM (carte SIM non incluse)	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	
Décors mobilier et ambiances	
Mobilier Ivy Green	•
Tissu Indiana	•
Packs d'équipements	
Pack série spéciale Xperience	•

ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER GRAND CANYON S XPERIENCE

Pack série spéciale Xperience



Couleur extérieure : gris Ténorite métallisé	•
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	•
Sérigraphie Xperience	•
Bandes décoratives chromées sur la calandre	•
Feux antibrouillard avec feux de virage	•
Spoiler et calandre peints couleur carrosserie	•
Jantes alliage 16" (coloris noir mat) avec pneus quatre saisons	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	•
Ambiance style "HOME" (2 coussins houssés + pochette de rangement en tissu)	•
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	•
Système d'éclairage d'ambiance : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol	•
Caillebotis de douche avec surface en liège	•
Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact	•
Routeur Wi-Fi 5G avec antenne extérieure et emplacement double SIM (carte SIM non incluse)	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0
Prix spécial CHF	

Équipement de série
 O Équipement en option
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 □ Disponible dans un pack



* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACKS HYMER GRAND CANYON S XPERIENCE

Packs	Pack Autarcie LFP (GCS 600)	Pack Autarcie LFP (GCS 600 pour le toit relevable)
HYMER Smart Battery System 2.0 (3 x 80 Ah LFP)	•	•
Convertisseur 12 V / 230 V, 1600 VA, 2 800 W de puissance de crête, chargeur supplémentaire 70 A inclus		•
Panneau solaire 1 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	•	_
Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage (pour toit relevable)	_	•
Prix spécial CHF	7 220,-	7 810,-
Poids supplémentaire (kg)*	48	56

Finition Xperience Premium

Feux LED haute performance

Feux arrière en partie à LED

Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge

Pack Stationnement avec caméra 360°

Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V

Climatisation automatique THERMOTRONIC

Avertisseur d'angle mort

Prix spécial	5 210,-
Poids supplémentaire (kg)*	5

Pack Hiver

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix spécial	1370,-
Poids supplémentaire (kg)*	3

 Équipement de série 	O Équipement en option	▲ Obligatoire	△ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	☐ Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER GRAND CANYON S XPERIENCE

HS GCS 600 Xperience

)	r	i	X	(С	ŀ	1	F	

			Ğ	<u> </u>
Châssis / PTAC				
V100601492	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 419 CDI - 140 KW/190 ch - Euro VI-E	4 390,-	0	5
V201103880	PTAC 3.880 kg		•	0
V201104100	PTAC 4.100 kg	260,-	0	0
Base				
V2007111	Attelage - boule amovible (max. 2,0 t) ⁴⁹⁾	1670,-	0	28
V2007114	Attelage - boule fixe (max. 2,8 t) 50)	1870,-	0	25
V2007115	Attelage - boule fixe (max. 3,5 t) (non compatible avec la transmission intégrale 4x4) ⁶⁷⁾	1970,-	0	25
V2115010	Isolation acoustique du compartiment moteur	290,-	0	10
V20391J	Pare-brise chauffant	450,-	0	0
V2113010	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 54)	100,-		0
V2049011	Porte coulissante droite électrique avec télécommande à distance ⁵⁷⁾	1280,-	0	10
V2049010	Assistance électrique à la fermeture de la porte coulissante droite	450,-	0	5
V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires ⁵⁴⁾	710,-		2
V2103210	Chauffage à eau chaude additionnel (chauffage stationnaire)	1080,-	0	7
V2103211	Télécommande pour chauffage à eau chaude additionnel	480,-	0	0
V21055J	Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule) 58)	840,-	0	7
V2037810	Système de gestion automatique des phares	390,-	0	0
V2098510	Avertisseur d'angle mort	620,-		0
Cellule				
V3016010	Toit relevable coloris du véhicule (lit double maxi avec système grand confort) 60)	4 940,-	0	120
V30522110	Store extérieur 300 x 250 cm avec adaptateur pour toit relevable, boîtier coloris anthracite ⁶¹⁾		•	-1
V3020014	Marchepied électrique tout-terrain (escamotable) pour une meilleure garde au sol	940,-	0	2
V3011012	Lanterneau 70 x 50 cm avec double vitrage (dans la zone couchage) ^{29) 62)}	480,-	0	5
V3028012	Baie projetante arrière côté gauche avec store occultant et moustiquaire ²⁸⁾	410,-	0	4
Equipement				
V4052010	Table du salon au pied télescopique pour la mise en place du couchage		♦	1.5
V4036611	Suppression des meubles de pavillon transversaux arrière		•	-6
V3037510	ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette ³⁰⁾	260,-	0	3.5
V30490J	Chaises pliantes (2 pièces) + table (y compris fixation)	320,-	0	13
Séjour, chambr	e à coucher et éclairages			
V5013614	Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance adaptée aux parois multifonctions) 32)	260,-	0	2
V60280J	Transformation de la dînette en couchage incluant un coussin supplémentaire ³¹⁾	390,-	0	5
Équipement et	technique de bord			
V5028021	Résistance électrique de 1 800 W (pour chauffage à air chaud diesel de 6 kW)	570,-	0	1.5
V5028110	Chauffage pour le toit relevable - Support thermique sous le couchage 12 V (155 x 60 cm)	100,-	0	1
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt ⁵⁷⁾	190,-	0	1
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur	1670,-	0	10.5
VE012515	supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	1670,-	_	10.5
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième batterie cellule 80 Ah LFP (capacité totale 240 Ah) ⁶⁴⁾		_	
V5047030	Panneau solaire 1 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage ³⁶⁾	980,-		8
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage (pour toit relevable)	1670,-		16
V5069710	Filtre pour le circuit d'eau propre	250,-	<u> </u>	1
Multimédia	HINAMED D	666	Ĺ	16.5
V5073014	"HYMER Premium Soundsystem" comprenant un subwoofer	980,-	O	10.5



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

V5054513 Smart TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande 32) 960,- ○ Décors mobilier et ambiances V100904124 Mobilier Pearl Grey ◆ V100704162 Tissu Bogota √ V100704171 Simili cuir/tissu Valletta 740,- ○ V100704126 Cuir/tissu Moreno 1 970,- ○ V100704090 Cuir Grigio 1 970,- ○ V602104011 Moquette cellule Laguna 390,- ○ Packs d'équipements 5 210,- ○ V8007115 Pack Autarcie LFP (GCS 600) 36) 7 220,- ○ 4 V8007115 Pack Autarcie LFP (GCS 600 pour le toit relevable) 7 810,- ○ 5 V8031022 Pack Hiver 1 370,- ○ 0 Documents administratifs			Prix CHF	GCS 600 Xperience	Poids supplémentaire (kg)*
Décors mobilier et ambiances V100904124 Mobilier Pearl Grey ◆ V100704162 Tissu Bogota ◆ V100704171 Simili cuir/tissu Valletta 740,- ○ V100704126 Cuir/tissu Moreno 1970,- ○ V100704090 Cuir Grigio 1970,- ○ 6. V602104011 Moquette cellule Laguna 390,- ○ Packs d'équipements V8006435 Finition Xperience Premium 5 210,- ○ V8007115 Pack Autarcie LFP (GCS 600) 36) 7 220,- ○ 4 V8007115 Pack Autarcie LFP (GCS 600 pour le toit relevable) 7 810,- ○ 5 V8031022 Pack Hiver 1370,- ○ Documents administratifs	V50403J	Prédisposition TV (coin salon) 15) 32) 16)	290,-	0	2
V100904124 Mobilier Pearl Grey V100704162 Tissu Bogota V100704171 Simili cuir/tissu Valletta 740,- ○ V100704126 Cuir/tissu Moreno 1 970,- ○ V100704090 Cuir Grigio 1 970,- ○ 6. V602104011 Moquette cellule Laguna 390,- ○ Packs d'équipements V8006435 Finition Xperience Premium 5 210,- ○ V8007115 Pack Autarcie LFP (GCS 600) ³6) 7 220,- ○ 4 V8007115 Pack Autarcie LFP (GCS 600 pour le toit relevable) 7 810,- ○ 5 V8031022 Pack Hiver 1 370,- ○ 5 Documents administratifs	V5054513	Smart TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande ³²⁾	960,-	0	6
V100704162 Tissu Bogota V100704171 Simili cuir/tissu Valletta 740,- ○ V100704126 Cuir/tissu Moreno 1 970,- ○ V100704090 Cuir Grigio 1 970,- ○ 6. V602104011 Moquette cellule Laguna 390,- ○ Packs d'équipements V8006435 Finition Xperience Premium 5 210,- ○ V8007115 Pack Autarcie LFP (GCS 600) ³6) 7 220,- ○ 4 V8007115 Pack Autarcie LFP (GCS 600 pour le toit relevable) 7 810,- ○ 5 V8031022 Pack Hiver 1 370,- ○ 0 Documents administratifs	Décors mobilie	r et ambiances			
V100704171 Simili cuir/tissu Valletta 740,- ○ V100704126 Cuir/tissu Moreno 1970,- ○ V100704090 Cuir Grigio 1970,- ○ 6. V602104011 Moquette cellule Laguna 390,- ○ Packs d'équipements V8006435 Finition Xperience Premium 5 210,- ○ V8007115 Pack Autarcie LFP (GCS 600) ³⁶⁾ 7 220,- ○ 4 V8007115 Pack Autarcie LFP (GCS 600 pour le toit relevable) 7 810,- ○ 5 V8031022 Pack Hiver 1370,- ○ 0 Documents administratifs 1370,- ○ 0	V100904124	Mobilier Pearl Grey		♦	0
V100704126 Cuir/tissu Moreno 1970,- ○ 0 V100704090 Cuir Grigio 1970,- ○ 6. V602104011 Moquette cellule Laguna 390,- ○ Packs d'équipements V8006435 Finition Xperience Premium 5 210,- ○ V8007115 Pack Autarcie LFP (GCS 600) ³⁶⁾ 7 220,- ○ 4 V8007115 Pack Autarcie LFP (GCS 600 pour le toit relevable) 7 810,- ○ 5 V8031022 Pack Hiver 1370,- ○ Documents administratifs	V100704162	Tissu Bogota		•	0
V100704090 Cuir Grigio 1970,- ○ 6. V602104011 Moquette cellule Laguna 390,- ○ Packs d'équipements V8006435 Finition Xperience Premium 5 210,- ○ V8007115 Pack Autarcie LFP (GCS 600) ³⁶⁾ 7 220,- ○ 4 V8007115 Pack Autarcie LFP (GCS 600 pour le toit relevable) 7 810,- ○ 5 V8031022 Pack Hiver 1 370,- ○ Documents administratifs	V100704171	Simili cuir/tissu Valletta	740,-	0	4
V602104011 Moquette cellule Laguna 390,-	V100704126	Cuir/tissu Moreno	1970,-	0	5
Packs d'équipements V8006435 Finition Xperience Premium 5 210,- ○ V8007115 Pack Autarcie LFP (GCS 600) ³6) 7 220,- ○ 4 V8007115 Pack Autarcie LFP (GCS 600 pour le toit relevable) 7 810,- ○ 5 V8031022 Pack Hiver 1 370,- ○ 0 Documents administratifs 1 370,- ○ 0	V100704090	Cuir Grigio	1970,-	0	6.5
V8006435 Finition Xperience Premium 5 210,- ○ V8007115 Pack Autarcie LFP (GCS 600) 36) 7 220,- ○	V602104011	Moquette cellule Laguna	390,-	0	5
V8007115 Pack Autarcie LFP (GCS 600) ³⁶⁾ 7 220,- ○	Packs d'équipe	ments			
V8007115 Pack Autarcie LFP (GCS 600 pour le toit relevable) 7 810,- O 5 V8031022 Pack Hiver 1370,- O Documents administratifs	V8006435	Finition Xperience Premium	5 210,-	0	5
V8031022 Pack Hiver 1370,- O Documents administratifs	V8007115	Pack Autarcie LFP (GCS 600) ³⁶⁾	7 220,-	0	48
Documents administratifs	V8007115	Pack Autarcie LFP (GCS 600 pour le toit relevable)	7 810,-	0	56
	V8031022	Pack Hiver	1370,-	0	3
V7005013 Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire 900 - A	Documents adı	ministratifs			
17005015 Transport depuis rusine jusqu'au concessionnaire	V7005013	Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire	900,-	•	0
V7005010 Frais d'homologation 160,- ▲	V7005010	Frais d'homologation	160,-	•	0

• Équipement de série O Équipement en option ▲ Obligatoire Δ n.c. au moment de la publication Plus d'informations à partir de p. 43 ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible ☐ Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

PIÈCES D'ORIGINE HYMER POUR VOTRE FOURGON

La gamme de pièces d'origine HYMER propose diverses solutions à valeur ajoutée, parfaitement ajustées et harmonieuses dans leur design, bien évidemment avec la qualité caractéristique d'HYMER. Que vous cherchiez des solutions pour augmenter l'espace de rangement dans votre véhicule ou que vous soyez intéressé(e) par une plus grande autonomie, nous vous proposons des produits parfaitement adaptés à votre véhicule.



Le porteur le plus polyvalent de tous les temps – Découvrez les composants Backrack+

Quels que soient vos projets, n'oubliez pas de charger tout votre équipement de sport pour profiter d'une flexibilité illimitée. Ces composants font du HYMER Backrack+ un garant de libertés insoupconnées sur la route.



Place à la personnalisation grâce à l'univers modulaire des accessoires pour le rail d'accrochage

La gamme de pièces d'origine HYMER comporte des accessoires tels que des supports de tablette, une étagère universelle et des étagères à épices, compatibles avec le rail intégré à l'habitacle. Adaptez les parois selon vos envies!









Isolation et moustiquaire HYMER pour les portes arrière

Pour isoler thermiquement le véhicule ou se protéger des insectes, la gamme de pièces d'origine HYMER vous offre des solutions parfaitement adaptées à la trappe arrière de votre fourgon. Le système de fermeture à glissière laisse entrer et sortir les usagers sans restreindre leur passage.



Des solutions de rangement sécurisées à bord de votre véhicule

Les coffres pour porte passager (Fiat) ou console de siège (Mercedes) disponibles dans la gamme de pièces d'origine HYMER permettent de ranger en toute sécurité vos objets de valeur dans le véhicule et de profiter de vos vacances en toute sérénité.

La gamme de pièces d'origine HYMER propose également des solutions parfaitement adaptées pour votre confort de sommeil, des stores extérieurs et des porte-vélos, des solutions intérieures pratiques et bien plus encore. Jetez un œil à notre gamme de pièces d'origine HYMER.





Les accessoires d'origine ne sont pas disponibles départ usine, mais peuvent être commandés et installés par l'intermédiaire de votre distributeur HYMER. Les articles sont installés ultérieurement sur le véhicule après sa sortie d'usine et non sous la responsabilité du fabricant. Les pièces d'origine et accessoires HYMER installés ultérieurement sur le véhicule ont une influence sur les possibilités de

Veuillez noter que le poids total techniquement admissible du véhicule par essieu ne doit pas être dépassé, y compris après l'installation de pièces d'origine et d'accessoires HYMER. Des remarques et explications supplémentaires concernant le poids des véhicules sont disponibles dans notre rubrique d'information sur le poids.

INFORMATIONS IMPORTANTES

ABS = sytème antiblocage

ASR = contrôle de traction

FDS = différentiel électronique

ESC = antidérapage = ESP

HBA = assistant freinage hydraulique

LAC = programme adaptatif de stabilité

MSR = système de réglage de l'entraînement moteur

EBV = répartiteur électronique de freinage

Toute modification de votre véhicule peut entraîner des conséquences sur son comportement routier et votre sécurité.

Important: la sélection d'équipement(s) optionnel(s) peut entraîner la suppression d'un ou de plusieurs équipements de série. Des options issus de packs peuvent être commandées séparément (sans pack). Contactez votre distributeur pour plus d'informations sur les détails d'un éventuel équipement optionnel.

Les accessoires et options proposés dans cette brochure sont des équipements recommandés par Hymer GmbH & Co KG, conçus et développés spécifiquement pour votre véhicule. Contactez votre distributeur pour plus d'informations. Le montage de tout autre équipement non homologué par Hymer GmbH & Co KG risque de provoquer des dégâts sur votre véhicule et d'avoir des conséquences sur votre sécurité. Même si ces équipements sont homologués indépendamment, ils ne sont pas forcément adaptés au montage sur votre véhicule. Hymer GmbH & Co KG décline toute responsabilité dans ce cadre.

Les informations de poids sont des données approximatives proposées à titre indicatif. La charge utile de votre véhicule diminue en fonction du poids des options ou accessoires supplémentaires qui équipent votre véhicule. Veillez à ce que les charges maximales admissibles soient toujours respectées.

Les indications de poids ou de dimensions peuvent être sujettes à des variations légales dans le cadre des tolérances de fabrication sur chaîne de montage (+ / - 5 %).

Les données techniques de ce document sont celles au moment de l'impression et restent valables pour toute vente en France métropolitaine. Elles sont susceptibles de modifications d'ici l'achat ou la livraison de votre véhicule. Votre distributeur agréé sera en mesure de vous informer des éventuelles modifications techniques intervenues à ce moment-là.

Veuillez noter que le choix d'une autre motorisation ou d'options châssis telles que la transmission intégrale ou la climatisation est sujet à un surcoût et à des modifications de poids. Les informations de poids des équipements sont indiquées dans ce document.

Veuillez vous assurer que les charges par essieu soient respectées lors de l'installation d'accessoires tels qu'un porte-moto ou un attelage.

Les tarifs indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des équipements montés d'usine et en aucun cas pour un montage ultérieur. Certains équipements ne pourront plus être montés par la suite; pour d'autres, un montage ultérieur entraînera un surcoût, voire un préjudice esthétique (par exemple : passage visible de câbles). Des modifications de prix, de construction et d'équipement restent possibles. Le présent tarif annule et remplace tout document identique antérieur.

Cette brochure correspond aux informations connues au moment de son impression. Malgré vérification et relecture, d'éventuelles erreurs d'impression ne peuvent malheureusement pas être exclues. Nous nous réservons la faculté et la possibilité de procéder en cours de saison à des modifications dans l'équipement ou encore à des améliorations techniques du produit.

La plupart des illustrations des implantations comportent des équipements optionnels.

Le système d'alimentation en eau correspond au minimum à la norme 07/2011 (directive 2002/72/CE).

Nous vous prions de bien vouloir vous informer auprès de votre distributeur HYMER avant la concrétisation d'un achat, de l'état actuel du produit et de son équipement de série.

Tous les prix sont non contractuels. Prix de vente conseillés en Euro, TVA comprise, départ usine. Les frais de transport, d'immatriculation et de livraison ne sont pas inclus. Nous nous réservons le droit de modifier le prix, la construction et l'équipement.

Pour modèle Free S 600 : le fait de ne pas commander le pré-équipement attelage ne permettra pas d'obtenir un COC avec un PTRA, et ce de manière définitive.

Les informations de ce document remplacent toutes les données publiées précédement.

Enlèvement à l'usine

L'enlèvement direct de votre véhicule à l'usine est malheureusement impossible.

ANNOTATIONS

- 1) La longueur varie en cas d'installation d'équipements optionnels tels que l'attelage, les barres de toit avec échelle arrière, le Backrack+, le porte-vélos, la roue de secours avec support extérieur sur la paroi arrière, etc.
- 2) La hauteur varie en cas d'installation d'équipements optionnels tels qu'antenne satellite, barres de toit, etc. L'antenne radio de série installée sur le toit n'est pas prise en compte dans la hauteur hors-tout.
- 3) L'indication concerne la charge maximale techniquement possible pour la remorque, en tenant compte du poids total tractable des différentes variantes de châssis possibles. Le poids total tractable, et donc la charge de la remorque, peut varier en fonction de l'équipement/la variante de châssis et de la masse totale techniquement admissible du véhicule tracteur.
- 4) Le nombre de personnes indiqué diminue si la masse en ordre de marche augmente. Cela peut être lié à un choix d'une motorisation différente de celle proposée de série et en cas d'installation d'équipements et d'options supplémentaires. Assurez-vous, à l'aide des indications de poids fournies dans les différentes documentations ou en concertation avec votre concessionnaire agrée HYMER, que le poids total techniquement autorisé n'est pas dépassé et qu'il reste suffisamment de capacité de chargement pour les personnes et les objets de première nécessité. Veuillez toujours tenir compte du poids du véhicule.
- 5) Les châssis Fiat Ducato 3,5 t (Light et Maxi) avec un PTAC de 3,5 t ne peuvent pas faire l'objet d'une augmentation de PTAC. Veuillez en tenir compte lors de la commande.
- 6) Deux places avec fixation Isofix sont disponibles.
- 7) Grâce à l'application Hymer Connect, le contrôle par smartphone est également possible. L'accès et le contrôle à distance via l'application et les frais associés sont inclus pendant 2 ans. Après cela, diverses fonctions peuvent encore être utilisées de manière limitée.
- 8) Disponible uniquement en combinaison avec l'homologation Heavy Duty (Euro VI-E).
- 9) Pour un PTAC de 3 500 kg, le poids tractable est de 2 500 kg avec le châssis Light et de 3 000 kg avec le châssis Maxi. Pour un PTAC de 4 000 kg (châssis Maxi), le poids tractable est de 2 250 kg (également en cas de détarage à 3,5 t).
- 10) Non compatible avec l'option dînette transformable en couchage incluant un coussin supplémentaire.
- 11) Le Backrack+ est monté sur la porte arrière gauche et comprend la prédisposition pour l'attelage.
- 12) Le toit relevable et la dînette transformable en lit transversal, y compris le coussin supplémentaire, ne peuvent pas être utilisés simultanément.
- 13) Lors de la commande du chauffage gazole à air pulsé de 6 kW avec chauffe-eau de 10 l et résistance électrique de 1 800 watts, le coffre à gaz compact pour la bouteille de gaz de 6 kg est automatiquement inclus.
- 14) Le deuxième module de batterie LFP 80 Ah nécessite le premier module de batterie LFP 80 Ah.
- 15) Prédisposition TV = 1 prise d'alimentation
- 16) En raison de la prédisposition TV, le placard de pavillon au-dessus du salon est raccourci, ce qui crée un espace entre celui-ci et la cloison de la salle d'eau.
- 17) Disponible uniquement avec la prédisposition TV / support pour écran plat.
- 18) Le pack Autarcie est uniquement disponible avec la finition Trail ou Sport (car déjà compris dans la finition Explorer).
- 19) Pour la peinture extérieure, seul un toit relevable coloris noir est disponible en option (au lieu de la couleur du véhicule).
- 20) Non disponible avec le pack Style.
- 21) Disponible uniquement avec la couleur extérieure bleu Tempête métallisé.
- 22) Disponible uniquement en combinaison avec les jantes en alliage 16" et l'homologation Heavy Duty (Euro VI-E).
- 23) Disponible uniquement avec la finition Plus, la boîte de vitesses automatique à 8 rapports et le pack Style.
- 24) Le toit relevable de la couleur du véhicule est uniquement disponible avec les peintures extérieures "gris Lanzarote", "gris Fer" ou "gris Campovolo".
- 25) Pour le modèle Ayers Rock, la combinaison du routeur 5G avec le toit relevable n'est pas possible.
- 26) Le toit relevable coloris noir est uniquement disponible avec les peintures extérieures "blanc", "noir", "gris Artense" ou "bleu Tempête".
- 27) L'option comprend la prédisposition attelage.
- 28) La baie projetante à l'arrière, disponible en option, implique une réduction de la taille du lit.
- 29) L'aérateur de toit relevable et basculant (Heki) n'est pas disponible avec le toit relevable, le chauffage du toit relevable ou le climatiseur de toit (à l'exception du Grand Canyon S 700).
- 30) ISOFIX fixation siège enfant est uniquement possible pour le siège au centre du véhicule.
- 31) Disponible uniquement avec la table de salon à hauteur variable pour la dînette transformable en couchage.
- 32) Le pack Éclairage n'est pas disponible avec la TV LED 22" ou la prédisposition TV.
- 33) Le pack Éclairage n'est disponible qu'avec le système d'éclairage d'ambiance ou le pack Confort cellule.
- 34) Non disponible avec le chauffage gazole.
- 35) Disponible uniquement avec l'inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur.
- 36) Non disponible avec le toit relevable avec couchage intégré proposé en option.
- 37) La hauteur hors-tout du véhicule augmente avec l'installation d'une climatisation de toit.
- 38) Non compatible avec toit relevable ou avec lanterneau relevable et inclinable (Heki).
- 39) L'intégration du smartphone dans le système multimédia (par ex. Apple Car Play, Google Android Auto) ne peut être garantie que si le système de navigation multimédia 9" est commandé en usine. L'intégration du smartphone n'est pas disponible en seconde monte.
- 40) Les capacités et l'étendue d'utilisation du smartphone peuvent varier selon le type de smartphone ainsi que son système d'exploitation.
- 41) La puissance de crête décrit la puissance maximale indiquée par le fabricant qu'un onduleur peut fournir pendant une courte période, par exemple pour absorber des courants de démarrage élevés ou des pics de charge soudains.
- 42) Disponible uniquement en combinaison avec le toit relevable.
- 43) Les bases Mercedes-Benz Sprinter 31x CDI avec un PTAC de 3.500 kg ne peuvent pas bénéficier d'une augmentation de PTAC. Merci de prendre cela en compte lors de la commande.
- 44) Transmission intégrale 4x4 disponible uniquement avec le modèle de châssis Mercedes-Benz Sprinter 419.
- 45) Transmission intégrale 4x4 non disponible avec des pneus 4 saisons.
- 46) En cas de commande de l'option transmission intégrale, la hauteur du véhicule est augmentée d'environ 9 cm.
- 47) Disponible uniquement en combinaison avec la finition Plus ou Premium.
- 48) La transmission intégrale 4x4 n'est pas compatible avec la fonction ECO-Start & Stop.
- 49) L'augmentation du P.T.A.C. à 4.100 kg implique une réduction du poids tractable autorisé à 1.780 kg.

- 50) Avec l'augmentation du P.T.A.C. à 4.100 kg le poids tractable autorisé est réduit à 2.580 kg.
- 51) Avec le 41x CDI (P.T.A.C. 3.880 kg) le poids tractable autorisé est réduit à 3,120 kg. Avec l'augmentation du P.T.A.C. à 4,100 kg le poids tractable autorisé est réduit à 2,900 kg.
- 52) Non disponible avec la transmission intégrale 4x4.
- 53) L'isolation basse de cabine n'est pas compatible avec la protection sous moteur.
- 54) Les options "Sièges chauffants avec soutien lombaire Mercedes-Benz" ainsi que le "Wet Wiper System" ne peuvent être commandés qu'ensemble.
- 55) Disponible uniquement avec la transmission intégrale 4x4.
- 56) Vitesse maximale possible avec ce type de pneus: 120 km/h.
- 57) Porte latérale électrique non compatible avec prise de gaz extérieure.
- 58) Incompatible avec chauffage additionnel à eau chaude.
- 59) L'assistant d'angle mort est disponible uniquement avec avec l'assistant de distance actif DISTRONIC PLUS.
- 60) Le choix du toit relevable peut impliquer la suppression des lanterneaux de série (selon l'implantation).
- 61) Les supports pour pieds de store sont livrés non montés.
- 62) Lors de la commande de cet équipement optionnel, l'équipement de série ne sera pas fourni.
- 63) Pas possible en combinaison avec l'habillage design Carbonline. L'autocollant de série n'est pas nécessaire pour cette variante.
- 64) Disponible uniquement avec l'option HYMER Smart Battery System 2.0 Extension : deuxième batterie cellule 80 Ah (LFP) avec chargeur supplémentaire.
- 65) Le pack Style Mercedes-Benz est disponible uniquement avec les couleurs extérieures suivantes : noir Obsidienne et gris Ténorite.
- 66) Option obligatoire avec le toit relevable de la couleur du véhicule.
- 67) The trailer load depends on the technically permissible maximum laden mass: With a technically permissible maximum laden mass of 3,500 kg, the trailer load is 3,500 kg. With a technically permissible maximum laden mass of 3,880 kg, the trailer load is reduced to 3,120 kg. If the gross vehicle weight is increased to 4,100 kg, the trailer load is reduced to 2,900 kg.

NOTES

AVIS JURIDIQUES SUR LES INFORMATIONS RELATIVES AUX POIDS

Les indications et les contrôles de poids pour les camping-cars sont réglés dans tous les pays de l'UE de manière standardisée dans le règlement d'exécution de l'UE n° 2021/535 (jusqu'à juin 2022 : règlement d'exécution de l'UE n° 1230/2012). Nous avons regroupé pour vous et vous expliquons les principaux termes et les spécifications légales qui découlent de ce règlement. Nos revendeurs et le configurateur HYMER sur notre site Internet constituent une aide complémentaire pour la configuration de votre véhicule.

1. Masse maximale techniquement admissible

La masse maximale techniquement admissible (ou encore : masse maximale techniquement admissible à l'état chargé) du véhicule (par ex. 3 500 kg) est une spécification de masse définie par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Vous trouverez des informations sur la masse maximale techniquement admissible du modèle que vous avez choisi dans les caractéristiques techniques. Si, au cours de son fonctionnement pratique, le véhicule dépasse la masse maximale techniquement admissible, ceci représente une infraction au règlement passible d'une amende.

2. Masse en ordre de marche

- En termes simples, il s'agit de la masse en état de marche du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur fixé par la loi. Elle comprend principalement les éléments suivants :
- le poids à vide du véhicule, avec sa carrosserie, y compris le plein des consommables comme les graisses, les huiles et les liquides réfrigérants:
- l'équipement standard, c'est-à-dire tous les objets d'équipements qui sont normalement contenus dans l'étendue de la livraison montés en usine;
- le réservoir d'eau fraîche intégralement rempli en état de marche (remplissage conforme aux indications du fabricant; 20 litres) et une bouteille de gaz en alu remplie de gaz à 100 % et pesant 16 kg;
- le réservoir à carburant rempli à 90 %, avec le carburant ;
- le conducteur, dont le poids indépendamment du poids réel est fixé à un forfait de 75 kg selon le droit en vigueur dans les pays de l'UE.

Vous trouverez des informations sur la masse en ordre de marche pour chaque modèle dans nos documents de vente. Il est important de savoir que, en ce qui concerne la valeur indiquée dans les documents de vente pour la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard déterminée dans le cadre d'une procédure de réception par type et contrôlée par les autorités. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche du véhicule qui vous a été livré diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à ± 5 %. Ainsi, le législateur UE tient compte du fait que certaines fluctuations se produisent pour la masse en ordre de marche, en raison des fluctuations de poids pour les pièces en sous-traitance ainsi qu'en raison du processus et des intempéries.

Ces divergences de poids peuvent être constatées à l'appui d'un exemple de calcul :

- Masse en ordre de marche selon les documents de vente : 2 850 kg
- Tolérance légalement admissible de ± 5 % : 142,50 kg
- Marge légalement admissible de la masse en ordre de marche : 2 707,50 kg à 2 992,50 kg

La marge concrète des divergences de poids admissibles de chaque modèle se trouve dans les caractéristiques techniques. HYMER déploie de gros efforts pour réduire à un minimum incompressible les fluctuations de poids du point de vue de la production. Les écarts aux extrémités supérieure et inférieure de la marge sont donc très rares ; cependant, d'un point de vue technique, ils ne peuvent pas être totalement exclus malgré toutes les optimisations. Le poids réel du véhicule ainsi que le respect de la tolérance admissible sont donc contrôlés par HYMER par pesée de chaque véhicule à la fin de la chaîne.

3. Masse des passagers

La masse des passagers s'élève pour chaque siège prévu par le fabricant à un forfait de 75 kg, indépendamment du poids réel des passagers. La masse du conducteur est déjà comprise dans la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et n'est donc pas à nouveau calculée. Dans le cas d'un camping-car avec quatre sièges autorisés, la masse des passagers s'élève ainsi à 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Équipement en option et masse réelle

L'équipement en option (aussi : équipement additionnel) comprend, selon la définition juridique, toutes les pièces d'équipement optionnelles non contenues dans l'équipement standard, lesquelles sont montées sur le véhicule sous la responsabilité du fabricant — c'est-à-dire départ usine —et qui peuvent être commandées par le client (par ex. store-banne, support pour vélo ou moto, installation satellite, installation solaire, four, etc.). Vous trouverez des informations sur les poids individuels ou par paquet de l'équipement en option pouvant être commandé dans nos documents de vente. À ce titre, les autres accessoires installés en usine après la livraison du véhicule par le revendeur ou par vous personnellement ne font pas partie de l'équipement en option.

La masse du véhicule en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et la masse de l'équipement en option monté en usine sur un véhicule concret sont désignées ensemble comme masse réelle. Vous trouverez l'indication correspondante pour votre véhicule après le transfert sous le chiffre 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Veuillez noter que cette indication est également une valeur standardisée. Étant donné que pour la masse en ordre de marche — en tant qu'élément de la masse réelle — une tolérance légalement autorisée de \pm 5 % est valable (voir n° 2), la masse réelle peut aussi varier par rapport à la valeur nominale indiquée.

5. Capacité de charge et capacité de charge minimale

Le montage d'un équipement en option est également soumis à des limites techniques et juridiques : il n'est possible de commander et de monter en usine que l'équipement en option qui offre encore suffisamment de poids libre pour les bagages et les autres accessoires (capacité de charge), sans que la masse en charge maximale techniquement admissible soit dépassée. La capacité de charge résulte de la déduction de la masse en ordre de marche (valeur nominale selon les documents de vente, voir ci-dessus n° 2), la masse de l'équipement en option et de la masse des passagers (voir ci-dessus n° 3) de la masse en charge maximale techniquement admissible (voir ci-dessus n° 1). La règlementation européenne prévoit pour les camping-cars une capacité de charge minimale fixe, qui doit au moins être disponible pour les bagages ou les autres accessoires non montés en usine. Cette capacité de charge minimale se calcule de la manière suivante : Capacité de charge minimale en kg \geq 10 * (n + L)

Ce qui suit étant applicable : « n » = nombre maximal de passagers plus le conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres.

Dans le cas d'un camping-car d'une longueur de 6 m avec 4 sièges autorisés, la capacité de charge minimale s'élève donc par ex. à 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Afin que la capacité de charge minimale reste préservée, il existe pour chaque modèle de véhicule une combinaison maximale d'équipements pouvant être commandés en option. Dans l'exemple ci-dessus, avec une capacité de charge minimale de 100 kg, la masse en charge de l'équipement en option pour un véhicule avec quatre sièges autorisés et une masse en ordre de marche de 2 850 kg par ex. devrait s'élever au maximum à 325 kg:

3 500 kg masse en charge maximale techniquement admissible

- 2 850 kg masse en ordre de marche
- 3*75 kg masse des passagers
- 100 kg capacité de charge minimale
- = 325 kg masse maximale autorisée de l'équipement en option

Il est important de savoir que ce calcul part de la valeur standard fixée dans la procédure de réception par type pour la masse en ordre de marche, sans prendre en considération les écarts de poids admissibles pour la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2). Si la valeur maximale admissible pour l'équipement en option de (dans l'exemple) 325 kg est presque ou complètement épuisée, il se peut donc que, lors d'un écart de poids vers le haut, la capacité de charge minimale de 100 kg soit certes garantie du point de vue calcul en appliquant la valeur standard de la masse en ordre de marche, mais que, en réalité, il n'existe aucune possibilité de chargement additionnel correspondante. Voici également un exemple de calcul pour un véhicule équipé de quatre sièges, dont la masse en ordre de marche réellement pesée est supérieure de 2 % à la valeur nominale :

- 3 500 kg masse en charge maximale techniquement admissible
- 2 907 kg masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)
- 3*75 kg masse des passagers
- 325 kg équipement en option (valeur maximale autorisée)
- = 43 kg possibilité de chargement additionnel réelle (< masse nominale de la capacité de charge de 100 kg)

Pour éviter ce genre de situation, HYMER réduit encore, selon les modèles, le poids maximal autorisé de l'équipement total pouvant être commandé en option. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER, soit aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire.

Étant donné que le poids d'un véhicule concret peut uniquement être déterminé lors de la pesée à la fin de la bande, Il peut arriver, dans des cas très rares, que malgré cette limitation de l'équipement en option, la capacité de charge minimale à la fin de la bande ne soit pas garantie. Afin de garantir la capacité de charge minimale y compris dans ces cas, HYMER procédera alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons par ex. surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

6. Répercussions des tolérances de la masse en ordre de marche sur la capacité de charge minimale

Indépendamment de la capacité de charge minimale, vous devez aussi prendre en considération le fait que des fluctuations inévitables dues à la production de la masse en ordre de marche – vers le haut comme vers le bas – ont des répercussions en miroir sur la possibilité de chargement additionnel restante : si vous commandez notre exemple de véhicule (voir ci-dessus n° 3.) par ex. avec un équipement en option d'un poids total de 150 kg, il en résulte une cacapité de charge calculée de 275 kg sur la base de la valeur standard pour la masse en ordre de marche.

La possibilité de chargement additionnel réellement disponible peut diverger de cette valeur en raison des tolérances et être plus ou moins élevée. Si la masse en ordre de marche de votre véhicule est environ de 2 % supérieure (admissible) à celle indiquée dans les documents de vente, la possibilité de chargement additionnel passe de 275 kg à 218 kg:

3 500 kg masse maximale techniquement admissible

2 907 kg masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)

3*75 kg masse des passagers

150 kg équipement en option commandé pour le véhicule concret

218 kg possibilité de chargement additionnel réelle

Pour être sûr que la capacité de charge calculée soit réellement donnée, calculez à titre préventif les tolérances autorisées et possibles pour la masse en ordre de marche lors de la configuration de votre véhicule. Nous recommandons par ailleurs de peser le camping-car chargé avant de prendre la route sur une bascule non automatique et de déterminer, en respectant le poids individuel des passagers, si la masse maximale techniquement admissible et la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu sont respectées.

Informations importantes

Cette brochure contient les informations connues au moment de l'impression. Malgré la vérification du contenu, des erreurs d'impression restent possibles. Au cours de la saison, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de certains équipements, à des améliorations des produits et à des changements de prix. Avant finaliser votre commande, veuillez vous informer auprès de l'un de nos concessionnaires HYMER agréés sur l'état actuel des produits, de la série et des prix.

Les véhicules sont en partie présentés avec des équipements optionnels dont les informations figurent dans la liste des équipements et des données techniques en vigueur et qui sont disponibles moyennant un supplément. Les éléments de décoration présentés dans cette brochure ne sont pas compris à la livraison.

Les indications correspondent aux dispositions d'homologation européennes; elles peuvent être modifiées jusqu'à l'achat du véhicule ou jusqu'à sa livraison. Votre concessionnaire HYMER Camper Vans se tient à votre entière disposition pour vous informer des éventuelles modifications et sur les éléments de la livraison.

Copyright © 2025 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG Postfach 1140 D-88339 Bad Waldsee

www.hymer.com





Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram!

 ${\bf Facebook:@HYMERF} rance$

Instagram: @hymer