

ERIBA CARAVANS 2026

Informations valables pour la Suisse à partir du 01.08.2025



04.08.2025

ERIBA



SOMMAIRE

ERIBA Touring 5

ERIBA Feeling et Novaline 15

ERIBA Original Parts 23

Remarques 24

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CHOISIR VOTRE CARAVANE

Le choix de la bonne implantation ainsi qu'un design attrayant sont des facteurs particulièrement importants lors de l'achat d'une caravane. Par ailleurs, le poids joue également un rôle essentiel. Famille, amis, équipement en option, accessoires et bagages – tout cela doit pouvoir loger. Parallèlement, il existe des limites techniques et juridiques pour la configuration et le chargement. Chaque caravane est conçue pour un certain poids, qui ne doit pas être dépassé à l'utilisation. Pour l'acheteur d'une caravane, la question qui se pose est donc de savoir comment il doit configurer son véhicule pour loger les bagages et les accessoires selon ses besoins sans que le véhicule ne dépasse ce poids maximal. Pour vous faciliter cette décision, nous vous fournissons ci-après quelques informations qui vous seront particulièrement utiles pour choisir votre véhicule parmi les modèles de notre portefeuille:

1. La masse en charge maximale techniquement admissible...

... est une valeur fixée par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. ERIBA définit une limite supérieure pour le véhicule par rapport à l'implantation, cette limite pouvant varier d'une implantation à l'autre (p. ex. 1 600 kg, 1 700 kg). Vous trouverez l'indication correspondante pour chaque implantation dans les données techniques.

	Touring 530	Touring 540
Essieu	Mono	Mono
Dimensions pneumatiques	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longueur hors-tout (cm)	599	599
Longueur de caisse (extérieure) (cm)	471	471
Largeur hors-tout (cm)	210	210
Longueur intérieure (cm)	466	466
Largeur intérieure (cm)	200	200
Hauteur hors-tout (cm)	227	227
Type de toit	Toit relevable	Toit relevable
Hauteur intérieure (cm)	195	195
Longueur sol à sol pour auvent (cm)	730	730
Masse du véhicule en état de marche (kg) (+/-5%)*	990 (941 - 1040)*	997 (947 - 1047)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)*	223 / 313 ○	211 / 301 ○
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	1300 / 1400 ○	1300 / 1400 ○

2. La masse en ordre de marche...

... se compose – pour simplifier – du véhicule de base avec l'équipement standard. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche de votre véhicule diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à $\pm 5\%$. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Afin que vous obteniez la pleine transparence sur les écarts de poids possibles, ERIBA pèse chaque véhicule à la fin de la chaîne et communique à votre partenaire le résultat de la pesée de votre véhicule pour qu'il vous le transmette. Vous trouverez des explications détaillées sur la masse en ordre de marche au point « Mentions légales ».

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CHOISIR VOTRE CARAVANE

3. Les places de couchage standard...

... sont définies par le fabricant et indiquées dans les documents de vente. De par la sélection de l'équipement en option, le nombre de places de couchage peut être augmenté (ex. superposition de 3 lits) ou, le cas échéant, diminué (ex. desserte à la place d'un groupe de sièges).

	530	540
Essieu	Mono	Mono
Nombre de couchages	3	3
Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)*	223 / 313 O	211 / 301 O

4. La masse définie par le fabricant pour l'équipement en option...

... est une valeur définie par ERIBA par implantation pour la masse maximale de l'équipement en option pouvant être commandé. Cette limitation a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires montés ultérieurement pour les véhicules livrés par ERIBA, soit également disponible pour la charge utile. Si la pesée à la fin de la chaîne devait exceptionnellement révéler que la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p. ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. Vous trouverez des explications détaillées sur les répercussions des tolérances sur la masse minimale de la charge utile et la masse de la charge utile au point « Mentions légales ».

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS ERIBA TOURING

	Prix €	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Poids supplémentaire*
Châssis														
V201101050 Augmentation PTAC à 1.050 kg	405,-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101200 Augmentation PTAC à 1.200 kg	460,-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101300 Augmentation PTAC à 1.300 kg	460,-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	0
V201101400 Augmentation PTAC à 1.400 kg	460,-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-	24
V201101500 Augmentation PTAC à 1.500 kg	460,-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-	24

Packs	Pack Autarcie XL
Batterie "Smart-Battery-System" (150 Ah Lithium) avec chargeur supplémentaire 18 A et panneau de commande	x
3ème batterie cellule (95 Ah AGM)	x
Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau	x
3ème batterie cellule "HYMER-Smart-Battery-System" (150 Ah Lithium)	
Prix du pack €	4 410,-
Poids supplémentaire*	62

5. Le poids en surplus de l'équipement en option et des paquets...

... augmente la masse réelle du véhicule (= masse en ordre de marche plus l'équipement en option choisi) et diminue la masse de la charge utile. La valeur indiquée indique le poids en surplus par rapport à l'équipement standard de l'implantation respective. Le poids total des paquets choisis et de l'équipement en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option.

TARIF CARAVANES

COLLECTION 2026

MODÈLES		PRIX CHF
ERIBA TOURING	310	25.080,-
	320	26.040,-
	420	27.470,-
	430	27.470,-
	530	28.420,-
	540	29.190,-
	542	29.190,-
	550	29.380,-
	560	29.380,-
	620	34.150,-
	630	34.150,-
	642	34.150,-
ERIBA FEELING	425	26.680,-
	442	27.850,-
	470	27.430,-
ERIBA NOVALINE	442	28.540,-
	465	28.070,-
	470	28.070,-
	485	29.460,-
	495	29.930,-
	515	28.990,-

Tous les prix incluent la TVA actuellement en vigueur, plus 900,- CHF de frais de transport et 160,- CHF frais d'immatriculation. Nous nous réservons le droit de modifier les prix, la construction et l'équipement. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes.

Valable à partir du 01.08.2025



PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA TOURING



	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430
Essieu	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensions pneumatiques	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	506 / 200 / 227	506 / 200 / 227	554 / 200 / 227	554 / 200 / 227
Longueur de caisse (extérieure) (cm)	371	371	421	421
Longueur intérieure (cm)	366	366	416	416
Largeur intérieure (cm)	190	190	190	190
Type de toit	Toit relevable	Toit relevable	Toit relevable	Toit relevable
Hauteur intérieure (cm)	195	195	195	195
Longueur sol à sol pour auvent (cm)	635	635	700	700
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	810 (770 - 851)*	854 (811 - 897)*	933 (886 - 980)*	930 (884 - 977)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)*	102	53	64	77
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	1000	1000	1100	1100
Charge maxi sur flèche (kg)	100	100	100	100
Isolation plancher / parois / toit (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Dimensions couchage AV L x l (cm)	188 x 73 - 53 / 188 x 73 O			188 x 73 - 60
Dimensions couchage AR L x l (cm)	188 x 140	188 x 140	190 x 188	188 x 140
Dimensions couchage toit relevable L x l (cm)				
Nombre de couchages	3	2	2	3
Nombre de feux sur plan de cuisson	2	2	2	2
Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)
Type de chauffage	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Capacité totale du réservoir d'eau propre (l)	30	30	30	30
Réservoir eau chaude (l)	Boiler électrique 5 l O	Boiler électrique 5 l O	Boiler électrique 5 l O	Boiler électrique 5 l O
Nombre de prises 230 V	2 - 4 O	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O
Nombre de ports USB	4 - 6 O	4 - 6 O	4 - 6 O	4 - 6 O

- Équipement de série
- ◆ Sur demande (sans supplément)
- Équipement en option
- Non disponible
- ▲ Obligatoire
- Disponible dans un pack
- △ n.c. au moment de la publication



* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par

ERIBA, est aussi réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA TOURING



	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560
Essieu	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensions pneumatiques	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227	599 / 210 / 227
Longueur de caisse (extérieure) (cm)	471	471	471	471	471
Longueur intérieure (cm)	466	466	466	466	466
Largeur intérieure (cm)	200	200	200	200	200
Type de toit	Toit relevable	Toit relevable	Toit relevable	Toit relevable	Toit relevable
Hauteur intérieure (cm)	195	195	195	195	195
Longueur sol à sol pour auvent (cm)	730	730	730	730	730
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	996 (946 - 1046)*	1003 (953 - 1053)*	1006 (956 - 1056)*	1013 (962 - 1064)*	1063 (1010 - 1116)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)*	206	199	196	179	129
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	1300	1300	1300	1300	1300
Charge maxi sur flèche (kg)	100	100	100	100	100
Isolation plancher / parois / toit (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Dimensions couchage AV L x l (cm)	198 x 98 - 94	198 x 73 - 60	198 x 73 - 60	180 x 78 - 100 / 180 x 100 O	180 x 74 / 180 x 72
Dimensions couchage AR L x l (cm)	198 x 140	190 x 198	190 x 198	198 x 140	198 x 140
Dimensions couchage toit relevable L x l (cm)					
Nombre de couchages	3	3	3	3 - 4 O	4
Nombre de feux sur plan de cuisson	2	2	2	2	2
Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	81 (10)	133 (12)
Type de chauffage	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Capacité totale du réservoir d'eau propre (l)	30	30	30	30	30
Réservoir eau chaude (l)	Boiler électrique 5 l O	Boiler électrique 5 l O	Boiler électrique 5 l O	Boiler électrique 5 l O	Boiler électrique 5 l O
Nombre de prises 230 V	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O	3 - 5 O
Nombre de ports USB	4 - 6 O	4 - 6 O	4 - 6 O	4 - 6 O	6 - 8 O

- Équipement de série ○ Équipement en option ▲ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication
 ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible □ Disponible dans un pack



* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par

ERIBA, est aussi réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA TOURING



	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Essieu	Mono	Mono	Mono
Dimensions pneumatiques	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	646 / 219 / 227	646 / 219 / 227	646 / 219 / 227
Longueur de caisse (extérieure) (cm)	523	523	523
Longueur intérieure (cm)	511	511	511
Largeur intérieure (cm)	210	210	210
Type de toit	Toit relevable avec couchage intégré ○	Toit relevable avec couchage intégré ○	Toit relevable avec couchage intégré ○
Hauteur intérieure (cm)	195	195	195
Longueur sol à sol pour auvent (cm)	775	775	775
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	1290 (1226 - 1355)*	1215 (1154 - 1276)*	1230 (1169 - 1292)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)*	97	62	47
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	1500	1400	1400
Charge maxi sur flèche (kg)	100	100	100
Isolation plancher / parois / toit (mm)	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26	35 / 28 / 26
Dimensions couchage AV L x l (cm)		205 x 94 - 90	205 x 94 - 83
Dimensions couchage AR L x l (cm)	210 - 200 x 205	205 x 155	210 - 200 x 205
Dimensions couchage toit relevable L x l (cm)	200 x 138 ○	200 x 138 ○	200 x 138 ○
Nombre de couchages	2 - 4 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Nombre de feux sur plan de cuisson	2	2	2
Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
Type de chauffage	Chauffage gaz, boiler intégré, 4	Chauffage gaz, boiler intégré, 4	Chauffage gaz, boiler intégré, 4
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 5kg	2 x 5kg	2 x 5kg
Capacité totale du réservoir d'eau propre (l)	45	45	45
Réservoir eau chaude (l)	Boiler gaz 10 l	Boiler gaz 10 l	Boiler gaz 10 l
Nombre de prises 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Nombre de ports USB	4 - 6 ○	4 - 6 ○	4 - 6 ○

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication



* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par

ERIBA, est aussi réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ERIBA TOURING

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Châssis												
Châssis, corps d'essieu et bras oscillant entièrement galvanisés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Timon rallongé pour une plus grande stabilité sur route et pour un montage aisé d'accessoires	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jantes alliage 14"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Couverture pour timon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vérins stabilisateurs galvanisés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Système anti-lacets avec mâchoires et poignée de commande (réduit les mouvements de roulis et de tangage)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réglage automatique des freins (permet un freinage progressif sans à-coups et des distances de freinage réduites pour un confort de conduite accru)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cellule caravanes												
Parois latérales, faces avant et arrière en tôle martelée, coloris blanc Carrara	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toit relevable en polyester pour une meilleure résistance à la grêle, coloris blanc Carrara	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toile de toit relevable avec aération et moustiquaire intégrées	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Feux arrière LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte d'entrée monobloc avec compartiment et filet de rangement	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Marchepied rétractable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baies projetantes avec moustiquaire, store occultant et réglage de ventilation	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baies teintées et double vitrage acrylique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trappe avant avec mécanisme d'ouverture et seuil de chargement bas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coffre à gaz isolé avec base robuste et légère en aluminium et seuil de chargement bas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Espace de rangement avant pouvant accueillir 2 bouteilles de gaz de 5 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poignées de manœuvre robustes à l'avant et barre transversale à l'arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Équipement												
Meuble à chaussures dans l'entrée	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	●
Armoire spacieuse avec tringle et compartiment à linge (hauteur de l'étagère réglable)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Décor mobilier et ambiances												
Mobilier Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Séjour, chambre à coucher et éclairages												
Éclairage LED 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage d'auvent LED avec détecteur de mouvement	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage des meubles de pavillon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Veilleuse avec port USB pour chaque lit superposé	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Lampe nomade rechargeable multifonction ERIBA avec un support dans le séjour et deux supports dans la zone de couchage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tous les lits fixes avec matelas à mousse froide multi-zones et housses déhoussables et lavables	●	—	—	●	●	—	●	●	●	—	●	●
Lits fixes avec sommier à lattes en bois Ergo relevable	●	—	—	●	●	—	●	●	—	—	●	●
Lits superposés à l'avant, lit superposé inférieur relevable idéal pour les bagages encombrants	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Transformation de la dinette en couchage possible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pochette à ustensiles assortie aux couleurs du séjour	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Salon arrière avec baie projetante côté gauche	—	●	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—
Cuisine												
Réchaud à gaz 2 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flammes et couvercle en verre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paroi anti-éclaboussures en verre	●	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—	●
Rallonge de plan de travail rabattable	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●
Tiroirs de cuisine avec fonction Servo-Soft et range-couverts	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compartiment multifonction dans la cuisine assorti aux couleurs du séjour	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réfrigérateur à absorption 81 l avec freezer inclus (alimentation gaz, 12 V ou 230 V)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
Réfrigérateur à absorption 133 l avec freezer inclus (alimentation gaz, 12 V ou 230 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Réfrigérateur à compression 133 l avec compartiment congélation et ouverture des deux côtés (alimentation 12 V ou 230 V)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Salle d'eau												
Baie salle d'eau projetante et opaque avec store occultant et moustiquaire	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toilettes banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes ainsi que réservoir de chasse d'eau indépendant	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Toilettes banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Receveur de douche	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Miroir réglable en hauteur	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation et technique de bord												
Détecteur de fumée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642
Prise Jaeger à 13 broches	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alimentation électrique de la caravane avec commutation automatique sur le véhicule tracteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise 230 V dans la cuisine et le salon	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prise 230 V dans la cuisine, le Sideboard et le salon	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prise 230 V dans la dinette, la cuisine et le salon	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2x doubles ports USB dans l'espace nuit avec étui pour téléphone portable	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ERIBA Connect : contrôle des composants essentiels du véhicule (niveau d'eau, nivellement, état de charge de la batterie) avec l'application ERIBA Connect ^{1) 2)}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Circuit d'eau résistant au gel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réservoir d'eau propre de 30 l avec indicateur de niveau via l'application ERIBA Connect	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Réservoir d'eau propre 45 l avec affichage du niveau de remplissage via l'application ERIBA Connect	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Chauffage au gaz Truma S 3004 (3.500 W)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Chauffage au gaz Truma Combi 4 avec boiler 10 litres intégré, niveaux de chauffage (2000/4000 W)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Packs d'équipements												
Finition Legend	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication

ÉQUIPEMENTS DES LIGNES ERIBA TOURING

	Finition Legend	Finition Urban (couleur extérieure blanc argent)	Nugget Gold Edition	Tango Red Edition	Harbour Blue Edition
					
Mobilier Biarritz	●	—	—	—	—
Parois latérales, faces avant et arrière en tôle martelée, coloris blanc Carrara	●	—	—	—	—
Parois latérales, faces avant et arrière en tôle lisse, coloris blanc argent	○	●	—	—	—
Parois latérales, faces avant et arrière en tôle lisse, coloris argent Crystal	○	○	—	—	—
Éclairage d'ambiance XL avec lumière indirecte au-dessus des meubles de pavillon et 2 lampes rechargeables multifonctions ERIBA	○	●	●	●	●
Coussins avec housse (2 pièces)	○	●	●	●	●
Pack Chrome avec éléments extérieurs chromés, enjoliveurs et feux arrière au design rétro	○	○	●	●	●
Jantes alliage ERIBA à doubles rayons 5 branches, coloris anthracite	○	○	●	●	●
Pare-chocs en acier inoxydable	○	○	●	●	●
Tôle pare-pierres	○	○	●	●	●
Mobilier Tindari	—	●	●	●	●
Tissu Memphis pour finition Urban	—	◆	●	—	—
Tissu Tulsa pour finition Urban	—	◆	—	●	—
Tissu Orlando pour finition Urban	—	○	—	—	●
Parois latérales, faces avant et arrière en tôle lisse, coloris White Nugget Gold	—	—	●	—	—
Parois latérales, faces avant et arrière en tôle lisse, coloris White Tango Red	—	—	—	●	—
Parois latérales, faces avant et arrière en tôle lisse, coloris White Harbour Blue	—	—	—	—	●
Poids supplémentaire de la finition	0	7	16	16	16
Prix spécial CHF		1 620,-	3 990,-	3 990,-	3 990,-

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PACKS ERIBA TOURING

Packs	Pack Confort Touring 310	Pack Confort
Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au guidage latéral	●	●
Stores plissés confort	●	●
Prises supplémentaires (2 x 230 V et 1 x USB double)	●	●
Poubelle intégrée à la porte cellule	●	●
Couvercle d'évier avec planche à découper pour évier en acier inoxydable	●	●
Miroir grossissant supplémentaire avec fixation magnétique	—	●
Prix total du pack CHF	1 330,-	1 380,-
Prix spécial CHF	1 030,-	1 070,-
Votre avantage CHF	300,-	310,-
Poids supplémentaire (kg)*	8.5	9

Packs	Pack Design I	Pack Design II
Pare-chocs en acier inoxydable	●	●
Pack Chrome avec éléments extérieurs chromés, enjoliveurs et feux arrière au design rétro	●	●
Tôle pare-pierres	●	●
Jantes alliage ERIBA à doubles rayons 5 branches, coloris anthracite	●	—
Enjoliveurs de roue chromés	—	●
Prix total du pack CHF	2 380,-	1 770,-
Prix spécial CHF	1 620,-	1 290,-
Votre avantage CHF	760,-	480,-
Poids supplémentaire (kg)*	9	10

Packs	Pack Multimédia I	Pack Multimédia II
Système de divertissement radio : DAB, streaming audio via Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & traitement numérique du signal	●	●
Haut-parleurs avec câblage	●	●
Module DAB et DSP	●	●
Antenne FM/AM/DAB avec splitter et câblage inclus, prédisposition TV intégrée (pose intérieure)	●	●
Téléviseur LED 22" avec triple tuner, réception DVB-T2 et socle	—	●
Prise store universelle (230 V, 12 V, TV) avec précâblage TV à l'intérieur	—	●
Prix spécial CHF	1 360,-	2 160,-
Poids supplémentaire (kg)*	7	12.5

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS ERIBA TOURING

			Prix CHF a)	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Poids supplémentaire (kg)*
Châssis																
V201101050	Augmentation PTAC à 1.050 kg		430,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201001100	Augmentation PTAC à 1.100 kg		430,-	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101200	Augmentation PTAC à 1.200 kg		490,-	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101300	Augmentation PTAC à 1.300 kg		490,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	0
V201101400	Augmentation PTAC à 1.400 kg		490,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	15
V201101500	Augmentation PTAC à 1.500 kg		490,-	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	15
V201101500	Augmentation PTAC à 1.500 kg		490,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	0
V201101600	Augmentation PTAC à 1.600 kg		490,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	0
V2029512	Roue jockey avec affichage de charge intégré sur flèche		110,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V30630J	Tôle pare-pierres		240,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V2069110	Enjoliveurs de roue chromés ^{3) 4)}		70,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V2037510	Jantes alliage ERIBA à doubles rayons 5 branches, coloris anthracite ^{5) 6)}		680,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V2035111	Roue de secours sur jante tôle avec support sous châssis verrouillable ^{6) 5)}		350,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V2035143	Roue de secours sur jante alliage léger avec support sous châssis, verrouillable ^{5) 6)}		510,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
V20080J	Système anti-lacets provoquant le freinage et la remise dans l'axe de la caravane		1 070,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Déplace caravane Reich Easydriver Pro 2.0 (électriquement orientable vers le haut/bas) avec télécommande, pour simple essieu ^{7) 8)}		2 480,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	31
Cellule caravanes																
V3003020	Parois latérales, faces avant et arrière en tôle lisse, coloris blanc argent		1 250,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3003011	Parois latérales, faces avant et arrière en tôle lisse, coloris argent Crystal		1 250,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V3016010	Toit relevable avec lit double ^{9) 10)}		4 330,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	45
V2027610	Pare-chocs en acier inoxydable		730,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V80095J	Pack Chrome avec éléments extérieurs chromés, enjoliveurs et feux arrière au design rétro		730,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V30300J	Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au guidage latéral		360,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30010J	Poubelle intégrée à la porte cellule		90,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V3028011	Baie projetante avec store occultant et moustiquaire intégrés (arrière gauche)		390,-	○	●	●	○	○	●	●	○	●	●	○	●	1
V30600111	Trappe extérieure arrière côté droit, 55 x 29 cm		350,-	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600112	Trappe extérieure arrière côté droit, 55 x 35 cm		350,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30590105	Trappe extérieure arrière côté gauche, 55 x 35 cm		350,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
V30600110	Trappe extérieure arrière côté droit, 80 x 29 cm ¹¹⁾		400,-	—	—	○	—	—	○	—	—	○	○	—	—	1.5
V30590112	Trappe extérieure arrière côté gauche, 80 x 29 cm ^{12) 11)}		400,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	1.5
V30600109	Trappe extérieure arrière côté droit, 80 x 35 cm		400,-	—	—	—	○	○	—	○	○	—	—	○	○	1.5
V30590107	Trappe extérieure arrière côté gauche, 80 x 35 cm ¹²⁾		400,-	—	—	—	○	○	—	○	○	—	—	○	○	1.5
V3037012	Trappe arrière 80 x 35 cm ¹³⁾		400,-	○	○	○	○	—	○	—	—	○	—	—	—	1.5
V3037013	Trappe arrière 105 x 35 cm		530,-	—	—	—	—	○	—	○	○	—	—	○	○	1.5
V30522107	Store extérieur Thule Omnistor 6300 280 x 200 cm avec éclairage LED intégré, adaptateur, boîtier blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et la pluie)		1 460,-	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	32
V30522120	Store extérieur Thule Omnistor 6300 325 x 250 cm avec éclairage LED intégré, adaptateur, boîtier coloris blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et la pluie)		1 620,-	—	—	—	—	○	○	○	—	○	—	—	—	36



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

			Prix CHF ^{a)}	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Poids supplémentaire
V30522130	Store extérieur Thule Omnistor 6300 350 x 250 cm avec éclairage LED intégré, adaptateur, boîtier coloris blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et la pluie)	1 680,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	39.5
V30220J	Porte-vélos sur timon Thule Caravan Superb pour 2 vélos, charge maximale 50 kg ¹⁴⁾	600,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
Décor mobilier et ambiances																
V100704111	Tissu Hampton pour finition Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704098	Tissu Ventura pour finition Legend		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704118	Tissu Wellington pour finition Legend	260,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704114	Tissu Memphis pour finition Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704116	Tissu Tulsa pour finition Urban		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704119	Tissu Orlando pour finition Urban	260,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104009	Moquette cellule Samona	260,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104011	Moquette cellule Laguna	260,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Séjour, chambre à coucher et éclairages																
V4019512	Lits jumeaux avec sommiers à lattes extensibles et table autoportante ¹⁵⁾	680,-	—	—	○	—	—	○	—	—	—	●	—	—	—	32
V6006012	Matelas à ressorts pour lit(s) fixe(s) ¹⁶⁾¹⁷⁾	350,-	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	10
V4047510	Rallonge d'assise de dinette pour transformation en couchage, coussins supplémentaires inclus	240,-	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	3
V6030010	Coussins confort pour dinette avant (livrés non installés)	310,-	○	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	1
V60260J	Coussin supplémentaire entre lits jumeaux	150,-	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	1
V3029512	Stores plissés confort	530,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0
V60170J	Drap-housse ERIBA Original, coloris beige	130,-	○	—	—	○	○	—	○	○	—	—	○	○	—	2
V60030J	Coussins avec housse (2 pièces)	100,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V4034011	Système de couchage confort avec ressorts à assiettes intégrés dans les coussins de la banquette ¹³⁾	310,-	—	○	○	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	0
V5013612	Éclairage d'ambiance XL avec lumière indirecte au-dessus des meubles de pavillon et 2 lampes rechargeables multifonctions ERIBA	530,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
Cuisine																
V4047010	Couvercle d'évier avec planche à découper pour évier en acier inoxydable	70,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V4020012	Combiné cuisinière/four	860,-	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	28
Salle d'eau																
V40120J	Équipement de douche avec pommeau de douche et rideau ⁹⁾	240,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
V4051510	Miroir grossissant supplémentaire avec fixation magnétique	50,-	—	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
Installation et technique de bord																
V5028711	Pack ERIBA Connect Starter : capteurs de pression des pneus, capteur de température (position libre), capteur de contact (position libre) ¹⁸⁾	210,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V50110J	Prise store extérieur universelle (230 V, 12 V, TV) ¹⁹⁾	310,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50091J	Pompe externe	350,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Prises supplémentaires (2 x 230 V et 1 x USB double)	280,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V5068510	Distribution d'air chaud avec ventilateur électrique (12 V) ²⁰⁾	360,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	3
V5068511	Distribution d'air chaud avec ventilateur électrique (230 V) ²⁰⁾	360,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	3
V5074010	Chauffage électrique additionnel Truma Ultraheat (niveaux de chauffage : 500 / 1000 / 2000 W)	370,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	2
V5012012	Pack Autarcie (batterie cellule 95 Ah AGM, chargeur avec alternateur renforcé intégré et affichage niveau de charge) ²¹⁾	630,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	30



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

		Prix CHF ^{a)}	Touring 310	Touring 320	Touring 420	Touring 430	Touring 530	Touring 540	Touring 542	Touring 550	Touring 560	Touring 620	Touring 630	Touring 642	Poids supplémentaire
V5012014	Batterie cellule (80 Ah LFP) avec chargeur intégré, booster et indicateur de niveau de charge dans l'application ERIBA Connect ^{22) 21)}	1 940,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	12
V5012014	Batterie cellule (80 Ah LFP) avec chargeur incluant un booster intégré et affichage du niveau de charge dans l'application ERIBA Connect à la place de la batterie AGM 95 Ah ^{22) 21)}	1 310,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	-18
V5012015	Batterie cellule (160 Ah LFP) avec chargeur intégré, booster et indicateur de niveau de charge dans l'application ERIBA Connect ^{22) 21)}	3 780,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	22
V5012015	Batterie cellule (160 Ah LFP) avec chargeur incluant un booster intégré et affichage du niveau de charge dans l'application ERIBA Connect à la place de la batterie AGM 95 Ah ^{22) 21)}	2 380,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	-8
V5071010	Chauffage à eau chaude électrique, capacité eau 5 l (300 W) ²³⁾	370,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	3
V5071011	Boiler gaz 10 l avec résistance 230 V ^{12) 23)}	1 080,-	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	8
V5028011	Chauffage au gaz Truma Combi 4 E avec chauffe-eau 10 l intégré, niveaux de chauffage (2000 / 4000 W) et résistance électrique, niveaux de chauffage (900 / 1800 W)	610,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	1
V5026013	Détendeur de gaz avec détecteur de chocs pour 2 bouteilles (inverseur automatique des bouteilles) ²⁴⁾	460,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50250J	Filtre à gaz pour détendeur avec capteur de chocs ²⁵⁾	210,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5020010	Plancher tempéré (électrique) dans salon et allée centrale	860,-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	10
Packs d'équipements															
V1014024	Finition Urban (couleur extérieure blanc argent)	1 620,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8006223	Nugget Gold Edition	3 990,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8006222	Tango Red Edition	3 990,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8006224	Harbour Blue Edition	3 990,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16
V8013038	Pack Confort Touring 310	1 030,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5
V8013038	Pack Confort	1 070,-	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100133	Pack Design I	1 620,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V80100132	Pack Design II ^{3) 4)}	1 290,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V8020030	Pack Multimédia I	1 360,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8020031	Pack Multimédia II	2 160,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12.5
Documents administratifs															
V7005013	Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire	900,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	0
V7005010	Frais d'immatriculation	160,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	0

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication

Plus d'informations à partir de p. 24



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA FEELING ET NOVALINE



	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442
Essieu	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensions pneumatiques	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	603 / 216 / 225	664 / 216 / 225	644 / 216 / 225	664 / 216 / 254
Longueur de caisse (extérieure) (cm)	488	548	528	548
Longueur intérieure (cm)	430	490	470	490
Largeur intérieure (cm)	200	200	200	200
Type de toit	Toit relevable avec couchage intégré ○	Toit relevable avec couchage intégré ○	Toit relevable avec couchage intégré ○	Toit fixe
Hauteur intérieure (cm)	198	198	198	198
Longueur sol à sol pour auvent (cm)	815	875	855	920
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	1035 (983 - 1087)*	1151 (1093 - 1209)*	1103 (1048 - 1158)*	1175 (1116 - 1234)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)*	46	24	74	20
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	1200	1300	1300	1300
Charge maxi sur flèche (kg)	100	100	100	100
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	Arrière 100 x 40	Arrière 100 x 40	Avant 100 x 40	Arrière 100 x 40
Dimensions couchage AV L x l (cm)	196 x 101 - 125	197 x 105 - 109	213 x 74 / 198 x 74 / 198 - 213 x 190 ○	197 x 105 - 109
Dimensions couchage AR L x l (cm)	190 x 140	194 - 209 x 191	197 x 90 - 101	194 - 209 x 191
Dimensions couchage milieu L x l (cm)				
Dimensions couchage toit relevable L x l (cm)	193 x 150 ○	193 x 150 ○	193 x 150 ○	
Nombre de couchages	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3
Nombre de feux sur plan de cuisson	2	2	2	2
Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)	83 (10)	133 (12)	83 (10)	133 (12)
Type de chauffage	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Capacité totale du réservoir d'eau propre (l)	45	45	45	45
Réservoir eau chaude (l)	Boiler gaz 10 l ○	Boiler gaz 10 l ○	Boiler gaz 10 l ○	Boiler gaz 10 l ○
Nombre de prises 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Nombre de ports USB	2 - 6 ○	2 - 6 ○	2 - 6 ○	2 - 4 ○

- Équipement de série ○ Équipement en option ▲ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication
 ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible □ Disponible dans un pack




* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par

ERIBA, est aussi réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES ERIBA FEELING ET NOVALINE



	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Essieu	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Dimensions pneumatiques	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	603 / 223 / 254	644 / 216 / 254	694 / 223 / 254	714 / 223 / 254	694 / 223 / 254
Longueur de caisse (extérieure) (cm)	488	528	578	598	578
Longueur intérieure (cm)	430	470	520	540	520
Largeur intérieure (cm)	208	200	208	208	208
Type de toit	Toit fixe	Toit fixe	Toit fixe	Toit fixe	Toit fixe
Hauteur intérieure (cm)	198	198	198	198	198
Longueur sol à sol pour auvent (cm)	860	900	950	970	950
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	1061 (1008 - 1114)*	1125 (1069 - 1181)*	1250 (1188 - 1313)*	1283 (1219 - 1347)*	1280 (1216 - 1344)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements disponibles en option (kg)*	40	72	132	97	92
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	1200	1300	1500	1500	1500
Charge maxi sur flèche (kg)	100	100	100	100	100
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30	41 / 30 / 30
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x h (cm)	Arrière 100 x 40	Avant 100 x 40	Arrière 100 x 40	Arrière 100 x 40	Arrière 45 x 100 / Avant 100 x 60
Dimensions couchage AV L x l (cm)	196 x 101 - 125	213 x 74 / 198 x 74 / 198 - 213 x 190 ○	199 x 128 - 165	199 x 130 - 137	200 x 141
Dimensions couchage AR L x l (cm)	200 x 140	197 x 90 - 101	200 x 140	200 x 78 / 210 x 78 / 200 - 210 x 198 ○	198 x 76 / 200 x 70
Dimensions couchage milieu L x l (cm)					199 x 110 - 125
Dimensions couchage toit relevable L x l (cm)					
Nombre de couchages	3	3	4	4	5
Nombre de feux sur plan de cuisson	2	2	2	2	2
Volume réfrigérateur (dont freezer) (l)	83 (10)	83 (10)	133 (12)	133 (12)	133 (12)
Type de chauffage	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW	Chauffage gaz, 3,5 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Capacité totale du réservoir d'eau propre (l)	45	45	45	45	45
Réservoir eau chaude (l)	Boiler gaz 10 l ○	Boiler gaz 10 l ○	Boiler gaz 10 l ○	Boiler gaz 10 l ○	Boiler gaz 10 l ○
Nombre de prises 230 V	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○	3 - 5 ○
Nombre de ports USB	2 - 4 ○	2 - 4 ○	2 - 4 ○	2 - 4 ○	4 - 6 ○

● Équipement de série ○ Équipement en option ▲ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication
 ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible □ Disponible dans un pack



* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par

ERIBA, est aussi réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ERIBA FEELING ET NOVALINE

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Châssis									
Châssis léger et corps d'essieu entièrement galvanisés	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jantes alliage 14" 26)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Timon rallongé pour une plus grande stabilité sur route et pour un montage aisé d'accessoires	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Essieu à bras oscillant avec suspension indépendante	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réglage automatique des freins (permet un freinage progressif sans à-coups et des distances de freinage réduites pour un confort de conduite accru)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Système anti-lacets avec mâchoires et poignée de commande (réduit les mouvements de roulis et de tangage)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Support de roue de secours dans le coffre à gaz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vérins stabilisateurs galvanisés	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cellule caravanes									
Parois latérales en tôle lisse, coloris blanc	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Faces avant, arrière et toit coloris blanc Carrara	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toit relevable coloris blanc Carrara avec isolation de type sandwich de 30 mm en polyuréthane	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Toile de toit relevable avec aération et moustiquaire intégrées	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Baies projetantes avec moustiquaire, stores occultants et réglage de la ventilation	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baies teintées et double vitrage acrylique	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte d'entrée monobloc avec rail multifonction, patères et poignée	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coffre à gaz isolé avec base robuste et légère en aluminium et seuil de chargement bas	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Espace de rangement avant pouvant accueillir 2 bouteilles de gaz de 13 kg, une roue de secours, le réservoir d'eaux usées, les cales et la manivelle pour vérins	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poignées de manœuvre robustes à l'avant et barre transversale à l'arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trappe extérieure arrière côté droit, 100 x 40 cm	●	●	—	●	●	—	●	●	—
Trappe extérieure avant côté droit, 100 x 40 cm	—	—	●	—	—	●	—	—	—
Trappe extérieure avant côté droit, 100 x 60 cm	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Trappe extérieure arrière côté droit, 45 x 100 cm et sommier relevable pour un maximum d'espace de rangement	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Équipement									
Armoire spacieuse avec tringle et compartiment à linge (hauteur de l'étagère réglable)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anneaux d'arrimage dans le coffre sous le lit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Décor mobilier et ambiances									
Mobilier Biarritz	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tissus Seattle Stone	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Séjour, chambre à coucher et éclairages									
Éclairage d'ambiance : spots intégrés dans les coins inférieurs des placards de pavillon, côté couchage et banquette (4 spots)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lampe rechargeable multifonction avec support magnétique, adhésif supplémentaire et port de recharge USB-C	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage LED 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage d'auvent LED avec détecteur de mouvement	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tous les lits fixes avec matelas à mousse froide multi-zones et housses déhoussables et lavables	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transformation de la dinette en couchage possible	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lits fixes avec sommier à lattes en bois Ergo relevable	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tablettes de rangement dans les coins arrières	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Rail multifonction au niveau de la banquette, avec compartiment de rangement intégré	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Habillage intérieur en tissu de haute qualité pour une ambiance chaleureuse	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Atmosphère intérieure idéale grâce à la circulation d'air produite par les ouvertures spécifiques de la toile du toit relevable	●	●	●	—	—	—	—	—	—
Lits superposés à l'avant, lit superposé inférieur relevable idéal pour les bagages encombrants	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Compartiments de rangement ouverts dans les placards de pavillon au niveau de la banquette	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Cuisine									
Réchaud à gaz 2 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flammes et couvercle en verre	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boutons de réchaud amovibles (facilite le nettoyage)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Évier en inox	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rallonge de plan de travail rabattable	●	●	●	●	—	●	●	●	●
Rallonge de plan de travail fixe et surélevée, avec pare-éclaboussures intégré	—	●	●	●	—	●	●	●	—
Tiroirs de cuisine avec fonction Servo-Soft et range-couverts	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réfrigérateur à compression 83 l avec freezer (alimentation 12 V ou 230 V)	●	—	●	—	●	●	—	—	—
Réfrigérateur à compression 133 l avec compartiment congélation et ouverture des deux côtés (alimentation 12 V ou 230 V)	—	●	—	●	—	—	●	●	●

	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515
Éclairage cuisine : bande lumineuse sous les placards de pavillon	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Salle d'eau									
Baie projetante dans la salle d'eau avec verre opaque et store occultant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Meuble haut avec étagères de rangement	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grand miroir	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Receveur de douche	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toilettes banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes	●	●	●	●	—	●	—	●	●
Toilettes pivotantes avec indicateur de niveau et cassette à roulettes	—	—	—	—	●	—	●	—	—
Installation et technique de bord									
Détecteur de fumée	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise Jaeger à 13 broches	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alimentation électrique de la caravane avec commutation automatique sur le véhicule tracteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Circuit d'eau résistant au gel	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réservoir d'eau propre 45 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise 230 V dans la salle d'eau, la cuisine, le salon, 1 prise USB-A et 1 prise USB-C dans la zone de couchage	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chauffage Vario Heat Eco avec commande digitale CP plus iNet ready (1,3 / 2,8 kW)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Distribution d'air chaud avec ventilateur électrique (12 V) ²⁰⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Distribution d'air chaud avec ventilateur électrique (230 V) ²⁰⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ERIBA Connect : contrôle des composants essentiels du véhicule (niveau d'eau, nivellement, état de charge de la batterie) avec l'application ERIBA Connect ^{1) 2)}	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication

PACKS ERIBA FEELING ET NOVALINE

Packs	Pack Élégance I	Pack Élégance II
Couverture pour timon	●	●
Parois latérales en tôle lisse aluminium, coloris argent Crystal	●	●
Jantes alliage léger 14", 5 branches, finition noire polie	●	—
Jantes alliage léger 15", 5 branches, finition noire polie	—	●
Prix total du pack CHF	1 770,-	1 770,-
Prix spécial CHF	1 070,-	1 070,-
Votre avantage CHF	700,-	700,-
Poids supplémentaire (kg)*	19.5	23.5

Packs	Pack Multimédia I	Pack Multimédia II	Pack Multimédia III
Système de divertissement radio : DAB, streaming audio via Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay & traitement numérique du signal	●	—	●
Haut-parleurs avec câblage	●	—	●
Module DAB et DSP	●	—	●
Antenne FM/AM/DAB avec splitter et câblage inclus, prédisposition TV intégrée (pose intérieure)	●	—	●
Prédisposition TV (antenne FM/AM/DAB incl. répartiteur et câblage, intérieur)	—	●	—
Support TV	—	●	●
Téléviseur LED 22" avec triple tuner et réception DVB-T2 intégrée	—	●	●
Prise store extérieur universelle (230 V, 12 V, TV)	—	●	●
Prix spécial CHF	1 360,-	1 070,-	2 160,-
Poids supplémentaire (kg)*	7	8.5	13

Pack Moving	Prix CHF
Pieds (x4) pour vérins stabilisateurs (afin d'éviter aux vérins de s'enfoncer ou de glisser)	180,-
Porte-vélos sur timon Thule Caravan Superb Short pour 2 vélos, charge maximale 60 kg (également adapté aux vélos électriques)	470,-
Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au guidage latéral	380,-
Réservoir eaux usées 22 l, sur roulettes (rangement dans coffre à gaz)	130,-
Pack prises : 2 prises 230 V (dans le salon et la cuisine) et 1 double prise USB (dans le salon)	220,-
Poubelle intégrée dans la cuisine	90,-
Couvercle évier avec planche à découper	70,-
Prix total du pack	1 540,-
Prix spécial	1 160,-
Votre avantage	380,-
Poids supplémentaire (kg)*	26

Pack Confort intérieur	Prix CHF
Coussins confort pour dinette avant	520,-
Coussins avec housse (2 pièces)	100,-
Eclairage d'ambiance XL avec éclairage indirect des placards de pavillon et deux lampes multifonctions sur batterie supplémentaires	530,-
Miroir grossissant supplémentaire avec fixation magnétique	50,-
Plan de travail aspect béton	170,-
Prix total du pack	1 370,-
Prix spécial	1 070,-
Votre avantage	300,-
Poids supplémentaire (kg)*	6

- Équipement de série ○ Équipement en option ▲ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication
 ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible □ Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS ERIBA FEELING ET NOVALINE

			Prix CHF ^{a)}	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	Poids supplémentaire (kg)*
Châssis													
V201101300	Augmentation PTAC à 1.300 kg		500,-	○	—	—	—	○	—	—	—	—	0
V201101400	Augmentation PTAC à 1.400 kg		500,-	○	—	○	—	○	○	—	—	—	19
V201101400	Augmentation PTAC à 1.400 kg		500,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	20
V201101500	Augmentation PTAC à 1.500 kg		500,-	○	—	○	—	○	○	—	—	—	19
V201101500	Augmentation PTAC à 1.500 kg		500,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	20
V201101600	Augmentation PTAC à 1.600 kg ²⁶⁾		500,-	○	—	—	—	—	—	—	—	—	33
V201101600	Augmentation PTAC à 1.600 kg ²⁶⁾		500,-	—	—	○	—	○	○	—	—	—	34
V201101600	Augmentation PTAC à 1.600 kg ²⁶⁾		500,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	35
V201101700	Augmentation PTAC à 1.700 kg ²⁶⁾		670,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	47
V201101800	Augmentation PTAC à 1.800 kg ²⁶⁾		670,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	47
V2029512	Roue jockey avec affichage de charge intégré sur flèche		110,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V20290J	Couverture pour timon		140,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4
V2045011	Pieds (x4) pour vérins stabilisateurs (afin d'éviter aux vérins de s'enfoncer ou de glisser)		180,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V20690J	Enjoliveur 14" pour jantes alliage ³⁾		70,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V2035150	Roue de secours 14" sur jante tôle ^{6) 5)}		290,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18
V2021057	Jantes alliage léger 14", 5 branches, finition noire polie ^{5) 27)}		560,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V2021022	Jantes alliage léger 15", 5 branches, finition noire polie ^{5) 26)}		560,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4.5
V2035151	Roue de secours 14" sur jante alliage ^{5) 6)}		410,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18.5
V2035122	Roue de secours sur jante alliage ^{5) 6)}		410,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V20080J	Système anti-lacets provoquant le freinage et la remise dans l'axe de la caravane		1 070,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V2071010	Système de manœuvre AL-KO Mammuth avec télécommande pour simple essieu ⁷⁾		2 810,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33
V201101600	Augmentation PTAC à 1.600 kg ²⁶⁾		500,-	—	—	—	—	—	—	○	○	○	15
V201101700	Augmentation PTAC à 1.700 kg ²⁶⁾		670,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	29
V201101700	Augmentation PTAC à 1.700 kg ²⁶⁾		670,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	27
V201101800	Augmentation PTAC à 1.800 kg ²⁶⁾		670,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	27
V201101800	Augmentation PTAC à 1.800 kg ²⁶⁾		670,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	29
Cellule caravanes													
V30260J	Baie arrière projetante avec store occultant et réglage de ventilation		460,-	●	○	●	○	●	●	●	○	—	2
V3003011	Parois latérales en tôle lisse aluminium, coloris argent Crystal		1 070,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	15
V3016010	Toit relevable avec double couchage maxi, incluant une prise USB double et un compartiment de rangement ^{28) 29) 30) 31)}		4 330,-	○	○	○	—	—	—	—	—	—	108
V30300J	Moustiquaire sur toute la hauteur de la porte à usage facile grâce au guidage latéral		380,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
V30590102	Trappe extérieure arrière côté gauche, 75 x 30 cm		270,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	1
V30570102	Trappe extérieure avant côté gauche, 75 x 30 cm		270,-	—	—	○	—	—	○	—	—	—	1
V30580102	Trappe extérieure avant côté droit, 75 x 30 cm		270,-	—	○	—	○	○	—	○	○	—	1
V30522130	Store extérieur Thule Omnistor 6300 350 x 250 cm avec adaptateur, boîtier coloris blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et la pluie) ³⁰⁾		1 460,-	○	—	—	—	○	—	—	—	—	32
V30522150	Store extérieur Thule Omnistor 6300 400 x 250 cm avec adaptateur, boîtier coloris blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et la pluie) ³⁰⁾		1 620,-	—	○	○	○	—	—	—	—	—	37
V30220J	Porte-vélos sur timon Thule Caravan Superb Short pour 2 vélos, charge maximale 60 kg (également adapté aux vélos électriques)		470,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	10
V3012017	Lanterneau panoramique 80 x 50 cm avec double vitrage et éclairage LED (dans le salon) ³²⁾		860,-	○	○	○	●	●	●	●	●	●	14
V30570112	Trappe extérieure avant côté gauche, 100 x 60 cm		350,-	—	—	—	—	—	—	—	—	○	1
V30590103	Trappe extérieure arrière côté gauche, 110 x 40 cm		270,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	1



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

		Prix CHF a)										Poids supplémentaire (kg)*
			Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	
V30520J	Store extérieur Thule Omnistor 6300 avec adaptateur, boîtier coloris blanc (ajout possible d'éléments pour l'intimité, contre le vent et la pluie)	1 570,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	34
V30520J	Store extérieur Thule Omnistor 6300 avec adaptateur, boîtier coloris blanc, 425 x 250 cm (ajout d'éléments possible pour l'intimité et contre le vent et la pluie)	1 620,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	38
V30520J	Store extérieur Thule Omnistor 6300 avec adaptateur, boîtier coloris blanc, 450 x 250 cm (ajout d'éléments possible pour l'intimité et contre le vent et la pluie)	1 680,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	40
V30330J	Toit en polyester renforcé ³⁷⁾	530,-	—	—	—	—	—	○	—	—	—	13.5
V30330J	Toit en polyester renforcé ³⁷⁾	530,-	—	—	—	○	—	—	—	—	—	14.5
V30330J	Toit en polyester renforcé ³⁷⁾	530,-	—	—	—	—	○	—	—	—	—	13
V30330J	Toit en polyester renforcé ³⁷⁾	530,-	—	—	—	—	—	—	○	—	○	16.5
V30330J	Toit en polyester renforcé ³⁷⁾	530,-	—	—	—	—	—	—	—	○	—	17.5
Décor mobilier et ambiances												
V100704169	Tissus Asmara Cinnamon		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	0
V100704159	Tissus Lulea Leaf	260,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V100704157	Tissu Leano	260,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V602104011	Moquette cellule Laguna ³³⁾	260,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
V602104009	Moquette cellule Samona ³³⁾	260,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8
Séjour, chambre à coucher et éclairages												
V60095201	Coussins confort pour dînette avant	520,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V40341J	Sommier à lattes sur roulettes entre les lits jumeaux (avec coussin supplémentaire)	430,-	—	—	○	—	—	○	—	○	—	12
V60260J	Coussin supplémentaire entre lits jumeaux	160,-	—	○	—	○	—	—	—	—	—	1
V60170J	Drap-housse ERIBA Original, coloris beige	130,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2
V60030J	Coussins avec housse (2 pièces)	100,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V5013612	Eclairage d'ambiance XL avec éclairage indirect des placards de pavillon et deux lampes multifonctions sur batterie supplémentaires	530,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
Cuisine												
V30010J	Poubelle intégrée dans la cuisine	90,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1
V4047010	Couvercle évier avec planche à découper	70,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1.5
V4028014	Cuisinière hybride (deux feux gaz, une plaque à induction)	810,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6.5
Salle d'eau												
V40210J	Plan de travail aspect béton	170,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V40120J	Équipement de douche avec pommeau de douche et rideau ²⁹⁾	320,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
V4051510	Miroir grossissant supplémentaire avec fixation magnétique	50,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
Installation et technique de bord												
V5028010	Chauffage au gaz Truma Combi 4 avec boiler 10 l intégré, niveaux de chauffage (2.000 / 4.000 W) et panneau de commande numérique CP plus iNet ready	380,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9
V5028011	Chauffage au gaz Truma Combi 4 E avec boiler 10 l intégré, niveaux de chauffage (2.000 / 4.000 W), résistance électrique et panneau de commande numérique CP plus iNet ready	990,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V50110J	Prise store extérieur universelle (230 V, 12 V, TV) ¹⁹⁾	310,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50090J	Prise à l'eau de ville	350,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	240,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V5026013	Détendeur de gaz avec détecteur de chocs pour 2 bouteilles (inverseur automatique des bouteilles) ²⁴⁾	460,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V50250J	Filtre à gaz pour détendeur avec capteur de chocs ³⁴⁾	210,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1
V80288J	Pack prises : 2 prises 230 V (dans le salon et la cuisine) et 1 double prise USB (dans le salon)	220,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	0.5
V5012012	Batterie cellule (95 Ah AGM) avec chargeur intégré, booster et indicateur de tension dans l'application ERIBA Connect ²¹⁾	630,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	29



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

			Prix CHF										Poids supplémentaire (kg)*
			a)	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470	Novaline 442	Novaline 465	Novaline 470	Novaline 485	Novaline 495	Novaline 515	
V5012014	Batterie cellule (80 Ah LFP) avec chargeur intégré, booster et indicateur de niveau de charge dans l'application ERIBA Connect ²¹⁾	1 940,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
V5012015	Batterie cellule (160 Ah LFP) avec chargeur intégré, booster et indicateur de niveau de charge dans l'application ERIBA Connect ²¹⁾	3 780,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
V5020010	Plancher tempéré (électrique) dans salon et allée centrale ³³⁾	780,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10
V5002510	Réservoir eaux usées 22 l, sur roulettes (rangement dans coffre à gaz)	130,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	3
V5033011	Climatiseur de toit Dometic FreshJet FJX4 2200 avec télécommande (puissance 2.200 W) ³⁸⁾	2 480,-	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	33
V5028711	Pack ERIBA Connect Starter : capteurs de pression des pneus, capteur de température (position libre), capteur de contact (position libre) ¹⁸⁾	210,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0
V5047010	Prédisposition panneau(x) solaire(s) (câblage de connexion batterie vers placard de pavillon) ³⁹⁾	90,-	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	0.5
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage ⁸⁾	1 830,-	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	8
Multimédia													
V5073115	Prédisposition TV (antenne FM/AM/DAB incl. répartiteur et câblage, intérieur)	300,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2.5
V5054698	Support TV ³⁵⁾	240,-	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2
V5071511A	Routeur wifi 5G avec antenne extérieure pour un réseau privé à longue portée (carte SIM requise, non comprise dans le prix)	2 110,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
Packs d'équipements													
V8020013	Pack Elégance I	1 070,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19.5
V8020013	Pack Elégance II	1 070,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	23.5
V8020013	Pack Multimédia I ³⁶⁾	1 360,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7
V8020014	Pack Multimédia II ³⁶⁾	1 070,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8.5
V8020032	Pack Multimédia III ³⁶⁾	2 160,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13
V8019511	Pack Moving	1 160,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26
V8039025	Pack Confort intérieur	1 070,-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6
Documents administratifs													
V7005013	Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire	900,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	0
V7005010	Frais d'immatriculation	160,-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	0

● Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément)

○ Équipement en option

— Non disponible

▲ Obligatoire

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication

Plus d'informations à partir de p. 24



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici

d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle ERIBA définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

ACCESSOIRES D'ORIGINE ERIBA POUR VOTRE CARAVANE

La gamme d'accessoires d'origine ERIBA vous propose diverses solutions à valeur ajoutée, parfaitement ajustées et harmonieuses dans leur design, bien évidemment avec la qualité caractéristique d'ERIBA. Que vous souhaitiez agrandir l'habitacle ou vous protéger du froid dans votre caravane : Chez nous, vous trouverez toujours les articles qui vous conviennent pour passer des vacances inoubliables.



Voyager en petit – vivre en grand : aucun problème avec l'auvent Isabella pour toutes les séries Touring

L'habitacle de votre Touring peut être facilement agrandi en y ajoutant l'auvent, qui permet de profiter de l'espace extérieur... quel que soit le temps.



Tiroir de cuisine ERIBA

Avec le tiroir de cuisine pratique, vous mettez de l'ordre dans votre caravane en un clin d'œil. L'extension se monte en quelques gestes sur. Le solide panier coulissant offre suffisamment de place de rangement pour tout ce dont vous avez besoin.



Bâche ERIBA pour l'hiver

La nouvelle bâche pour l'hiver spécialement conçue pour l'ERIBA Touring est légère, respirante et très résistante. Elle est parfaitement ajustée et se monte en quelques minutes. Le kit de trois pièces est composé de deux parois latérales, droite et gauche, ainsi que d'une bâche de toit.



Protections thermiques ERIBA

Pour le toit relevable ou pour le lit intégré dans le toit – Les protections thermiques disponibles en accessoires d'origine ERIBA offrent une protection efficace contre le froid. Les protections thermiques sont mises en place depuis l'intérieur du véhicule, devant la toile du toit. Elles peuvent donc être installées sans difficulté, même par temps froid.



Couvertures et serviettes douces ERIBA

D'une qualité exceptionnelle et en parfaite harmonie avec l'intérieur – La collection ERIBA Colour. Les couvertures et serviettes sont disponibles dans les coloris NUGGET GOLD, HARBOUR BLUE, SIMPLY TAUPE et TANGO RED.



Nécessaire de toilette ERIBA

Le nécessaire de toilette ERIBA est indispensable pour vos vacances. Fidèle au design original d'ERIBA Touring et disponible dans les coloris SIMPLY TAUPE, HARBOUR BLUE et NUGGET GOLD, ce nécessaire, aussi esthétique que pratique, vous permettra de ranger vos produits de soin.

La gamme d'accessoires d'origine ERIBA propose également des solutions parfaitement adaptées pour votre confort de sommeil, des stores extérieurs et des porte-vélos et bien plus encore. Jetez un œil à notre gamme d'accessoires d'origine ERIBA.



Les accessoires d'origine ne sont pas disponibles départ usine, mais peuvent être commandés et installés par l'intermédiaire de votre distributeur ERIBA. Les articles sont installés ultérieurement sur le véhicule après sa sortie d'usine et non sous la responsabilité du fabricant. Les pièces d'origine et accessoires ERIBA installés ultérieurement sur le véhicule ont une influence sur les possibilités de charge ainsi que sur la charge par essieu.

Veuillez noter que le poids total techniquement admissible du véhicule par essieu ne doit pas être dépassé, y compris après l'installation de pièces d'origine et d'accessoires ERIBA. Des remarques et explications supplémentaires concernant le poids des véhicules sont disponibles dans notre rubrique d'information sur le poids.

REMARQUES

REMARQUES

Toute modification de votre véhicule peut entraîner des conséquences sur son comportement routier et votre sécurité.

Important : la sélection d'équipement(s) optionnel(s) peut entraîner la suppression d'un ou de plusieurs équipements de série. Des options issus de packs peuvent être commandées séparément (sans pack). Contactez votre distributeur pour plus d'informations sur les détails d'un éventuel équipement optionnel.

Les options proposées dans cette brochure sont des équipements d'origine ERIBA spécifiquement développés pour votre véhicule. Contactez votre distributeur pour plus d'informations. Le montage de tout autre équipement risque de provoquer des dégâts sur votre véhicule et d'avoir des conséquences sur votre sécurité. Même si ces équipements sont homologués séparément, ils ne sont pas forcément adaptés au montage sur votre caravane. ERIBA décline toute responsabilité dans ce cadre.

Les données de poids sont des données approximatives proposées à titre indicatif. La charge utile de votre véhicule sera diminuée du poids des options ou équipements supplémentaires que vous y monterez. Veillez à ce que les charges maximales admissibles soient toujours respectées.

Les indications d'équipement de masse ou de taille peuvent être sujettes à des variations légales dans le cadre des tolérances de fabrication sur chaîne de montage (+/-5%).

Les données techniques de la présente brochure sont celles au moment de l'impression et restent valables pour toute vente en France métropolitaine. Elles sont susceptibles de modifications d'ici l'achat ou la livraison de votre véhicule. Votre distributeur sera en mesure de vous informer des éventuelles modifications techniques intervenues à ce moment-là.

Il convient également de noter qu'en cas de montage d'options ou accessoires il convient de respecter la charge maximale admissible sur l'essieu.

Les tarifs indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des équipements montés d'usine et en aucun cas pour un montage ultérieur.

Certains équipements ne pourront plus être montés par la suite ; pour d'autres, un montage ultérieur entraînera un surcoût, voire un préjudice esthétique (par exemple : passage visible de câbles).

Des modifications de prix, de construction et d'équipement restent réservées. Le présent tarif annule et remplace tout document identique antérieur.

Cette brochure présente l'état de nos connaissances au moment de son impression. Malgré vérification et relecture, d'éventuelles fautes d'impression ne peuvent malheureusement pas être exclues. Nous nous réservons la faculté et la possibilité de procéder en cours de saison à des modifications dans l'équipement ou encore à des améliorations techniques du produit.

La plupart des illustrations des implantations comportent des équipements optionnels.

Le modèle d'approvisionnement en eau est au moins conforme à l'état de la technique 07/2011 (directive 2002/72/CE).

Nous vous prions de bien vouloir vous informer auprès de votre distributeur ERIBA avant la concrétisation d'un achat, de l'état actuel du produit et de son équipement de série.

Tous les prix sont non contractuels. Prix de vente conseillés en Euro, TVA comprise. Les frais d'immatriculation ne sont pas inclus. Nous nous réservons le droit de modifier le prix, la construction et l'équipement.

Enlèvement à l'usine

L'enlèvement direct de votre véhicule à l'usine est malheureusement impossible.

Données techniques

*) Données inconnues au moment de l'impression.

a) La masse en ordre de marche se réfère à un véhicule équipé de série plus l'eau et le gaz dans une bouteille en aluminium à 100 % selon la norme EN 1645-2.

b) Nombre de couchages selon l'implantation. Dans certains cas la commande d'un coussin supplémentaire est nécessaire.

c) Une exposition directe au soleil et le développement de la chaleur peut entraîner une certaine irrégularité dans l'apparence extérieure des panneaux de l'ERIBA Touring. Cela est dû à la construction unique de la cage en acier faite à la main et à aucun défaut de qualité.

ANNOTATIONS

- 1) L'indicateur de niveau de charge de la batterie uniquement compatible avec les batteries AGM ou lithium.
- 2) Possibilités d'extension en option via le pack ERIBA Connect Starter.
- 3) Disponible uniquement avec les jantes tôle.
- 4) Le revêtement chromé de l'enjoliveur n'est pas résistant à la corrosion et n'est donc pas adapté à une utilisation en hiver.
- 5) La taille des pneumatiques dépend du châssis.
- 6) La roue de secours optionnelle doit correspondre aux roues du véhicule. Cela signifie que la roue de secours sur jante alliage ne peut être commandée que si le véhicule est équipé de jantes alliage. La roue de secours sur jante acier ne peut être commandée que si le véhicule est équipé de jantes acier.
- 7) La commande de l'aide au manœuvre nécessite obligatoirement la commande préalable d'une batterie de service.
- 8) Disponible uniquement avec une batterie cellule (AGM ou lithium).
- 9) L'équipement de douche et le toit relevable avec couchage intégré ne sont pas compatibles. Seul l'un de ces deux équipements peut être commandé.
- 10) L'ajout du toit relevable porte la hauteur hors-tout à 240 cm.
- 11) Uniquement compatible avec la dinette arrière ou avec l'option des lits jumeaux avec sommier à lattes coulissant et table indépendante.
- 12) Pour les modèles Touring 430 et 542, la trappe extérieure côté gauche n'est pas compatible avec le boiler à gaz.
- 13) Pour le 540, disponible uniquement avec la dinette à l'arrière.
- 14) Veuillez noter que la distance entre les rails de fixation du porte-vélos pour la Touring est réduite. Il se peut qu'un seul vélo de grande taille/d'une largeur importante puisse être transporté.
- 15) Avec table de chevet amovible et table autoportante amovible ainsi que les coussins supplémentaires pour la transformation en dinette en U. Sommier à lattes extensible/dossier de banquette pliable avec bande velcro pour mise en place grande surface de couchage.
- 16) L'option matelas à ressort est uniquement disponible avec lit transversal ou en combinaison avec l'option "lits jumeaux avec sommiers à lattes extensibles et table amovible".
- 17) Matelas recouvert du tissu assorti à l'espace de vie.
- 18) Le pack ERIBA Connect Starter peut être connecté à l'application du véhicule via Bluetooth.
- 19) Le câblage TV (sans raccords) est inclus lors de la commande de la prise de store universelle (pas de prise TV dans le véhicule).
- 20) Lors de la commande d'une batterie cellule, le ventilateur chaud 230 V est remplacé par un ventilateur de chauffage 12 V.
- 21) Non disponible avec une autre batterie cellule.
- 22) Non disponible avec la batterie AGM.
- 23) Les options boiler 5 l boiler 10 l ne sont pas compatibles. Seul l'un des deux boilers peut être sélectionné.
- 24) For a longer service life of the gas pressure regulator with crash sensor, the use of a gas filter is recommended to protect against contamination and oiling.
- 25) Disponible uniquement avec un régulateur de pression de gaz avec capteur de chocs.
- 26) À partir d'une charge maximale autorisée de 1 600 kg, les jantes alliage léger 15" sont obligatoires.
- 27) Possible uniquement jusqu'à une charge maximale de 1 500 kg.
- 28) Le toit relevable porte la hauteur hors-tout du véhicule à 246 cm.
- 29) Les options toit relevable et équipement de douche sont incompatibles. Il n'est possible de commander qu'une seule de ces deux configurations.
- 30) Les options toit relevable et store extérieur ne sont pas compatibles. Seule l'une de ces options peut être sélectionnée.
- 31) Non compatible avec le lanterneau panoramique.
- 32) Not possible in combination with the sleeping roof.
- 33) La moquette et le plancher tempéré électrique ne sont pas compatibles. Une seule de ces options peut être commandée.
- 34) Uniquement en combinaison avec le Duo Control.
- 35) Uniquement disponible avec prédisposition TV ou Pack Multimédia.
- 36) Le choix du Pack Multimédia nécessite le Pack Prises ou le Pack Mobilité.
- 37) Le toit en polyester n'est pas compatible avec l'auvent.
- 38) En cas de commande de la climatisation de toit, la hauteur totale du véhicule augmente de 15 cm
- 39) Le bon fonctionnement des panneaux solaires installés en seconde monte n'est garanti qu'avec une batterie cellule.

MENTIONS LÉGALES SUR LES INFORMATIONS RELATIVES AUX POIDS

Les indications et les contrôles de poids pour les caravanes sont réglés dans tous les pays de l'UE de manière standardisée dans le règlement d'exécution de l'UE n° 2021/535 (jusqu'à juin 2022 : règlement d'exécution de l'UE n° 1230/2012). Nous avons regroupé pour vous et vous expliquons ci-après les principaux termes et les spécifications légales qui découlent de ce règlement. Nos revendeurs et le configurateur ERIBA sur notre site constituent une aide complémentaire pour la configuration de votre véhicule.

1. Masse maximale techniquement admissible

La masse maximale techniquement admissible (ou encore : masse maximale techniquement admissible à l'état chargé) du véhicule (p. ex. 2 000 kg) est une spécification de masse définie par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Vous trouverez des informations sur la masse maximale techniquement admissible du modèle que vous avez choisi dans les caractéristiques techniques. Si, au cours de son fonctionnement pratique, le véhicule dépasse la masse maximale techniquement admissible, ceci représente une infraction au règlement passible d'une amende.

2. Masse en ordre de marche

En termes simples, il s'agit de la masse en état de marche du véhicule de base avec l'équipement standard. Les positions suivantes sont essentiellement contenues :

- > le poids à vide du véhicule, avec sa carrosserie, y compris le plein des consommables ;
- > l'équipement standard, c'est-à-dire tous les objets d'équipements qui sont normalement contenus dans l'étendue de la livraison montée par l'usine;
- > le réservoir d'eau fraîche rempli à 100 % ou le remplissage en état de marche conformément aux indications du fabricant et une bouteille de gaz en alu remplie à 100 %.

Vous trouverez des informations sur la masse en ordre de marche pour chaque modèle dans nos documents de vente. Il est important de savoir que, en ce qui concerne la valeur indiquée dans les documents de vente pour la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard déterminée dans le cadre d'une procédure de réception par type et contrôlée par les autorités. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche du véhicule qui vous a été livré diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à $\pm 5\%$. Ainsi, le législateur UE tient compte de ce que certaines fluctuations se produisent pour la masse en ordre de marche, en raison des fluctuations de poids pour les pièces en sous-traitance ainsi qu'en raison du processus et des intempéries. Ces divergences de poids peuvent être constatées à l'appui d'un calcul exemplaire :

- > masse en ordre de marche selon les documents de vente : 1 600 kg
- > tolérance légalement admissible de $\pm 5\%$: 80 kg
- > marge légalement admissible de la masse en ordre de marche : 1 520 kg à 1 680 kg

La marge concrète des divergences de poids admissibles de chaque modèle se trouve dans les données techniques.

ERIBA déploie de gros efforts pour réduire à un minimum inévitable les fluctuations de poids du point de vue production. Les écarts à l'extrémité supérieure et inférieure de la marge sont donc très rares ; ils ne peuvent toutefois pas complètement être techniquement exclus malgré toutes les optimisations. Le poids réel du véhicule ainsi que le respect de la tolérance admissible sont donc contrôlés par ERIBA par pesée de chaque véhicule à la fin de la chaîne.

3. Équipement en option et masse réelle

L'équipement en option (aussi : équipement additionnel) comprend, selon la définition juridique, toutes les pièces de l'équipement optionnelles non contenues dans l'équipement standard, lesquelles sont montées sur le véhicule sous la responsabilité du fabricant – c'est-à-dire départ usine – et qui peuvent être commandées par le client (p. ex. store-banne, tôle lisse, chauffage Alde, four, etc.). Vous trouverez des informations sur les poids individuels ou par paquet de l'équipement en option pouvant être commandé dans nos documents de vente. Dans ce sens, les autres accessoires installés en usine après la livraison du véhicule par le revendeur ou par vous personnellement ne font pas partie de l'équipement en option.

La masse du véhicule en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et la masse de l'équipement en option monté en usine sur un véhicule concret sont désignées ensemble comme masse réelle. Vous trouverez l'indication correspondante pour votre véhicule après son transfert au point 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Veuillez prendre en compte que cette indication est également une valeur standardisée. Étant donné que pour la masse en ordre de marche – en tant qu'élément de la masse réelle – une tolérance légalement autorisée de $\pm 5\%$ est valable (voir n° 2), la masse réelle peut aussi diverger de la valeur nominale indiquée.

4. Masse de la charge utile et Masse minimale de la charge utile

Le montage d'un équipement en option est également soumis à des limites techniques et juridiques : il n'est possible de commander et de monter en usine que l'équipement en option qui offre encore suffisamment de poids libre pour les bagages et les autres accessoires (la dite masse de la charge utile), sans que la masse en charge maximale techniquement soit dépassée.

La masse de la charge utile résulte de la déduction de la masse en ordre de marche (valeur nominale selon les documents de vente, voir ci-dessus n° 2) et de la masse de l'équipement en option de la masse en charge maximale techniquement (voir ci-dessus n° 1). L'ouvrage de réglementation de l'UE prévoit pour les caravanes une masse minimale de la charge utile fixe, qui doit au moins être disponible pour les bagages ou les autres accessoires non montés en usine. Cette masse minimale de la charge utile se calcule de la manière suivante :

masse minimale de la charge utile en kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Ce qui suit étant applicable : « n » = nombre maximal de places de couchage et « L » = longueur totale de la structure du véhicule (sans timon).

Le nombre maximal de places de couchage correspond aux places de couchage réellement configurées du véhicule individuel.

Dans le cas d'une caravane avec 6 places de couchage assignées et une structure de véhicule de 7 m de longueur totale, la masse minimale de la charge utile se calcule comme suit : $10 \text{ kg} \times (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Afin que la masse minimale de la charge utile reste préservée, il existe pour chaque modèle de véhicule une combinaison maximale d'équipement en option pouvant être commandée. Dans l'exemple ci-dessus, avec une masse minimale de la charge utile de 130 kg, la masse en charge de l'équipement en option pour un véhicule avec 6 places de couchage assignées et une masse en ordre de marche de 1 750 kg p. ex. devrait s'élever au maximum à 120 kg :

- 2 000 kg masse en charge maximale techniquement admissible
- 1 750 kg masse en ordre de marche
- 130 kg masse minimale de la charge utile
- = 120 kg masse maximale autorisée pour l'équipement en option

Il est important de savoir que ce calcul part de la valeur standard fixée dans la procédure de réception par type pour la masse en ordre de marche, sans prendre en considération les écarts de poids admissibles pour la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2). Si la valeur maximale admissible pour l'équipement en option de 120 kg dans l'exemple est presque ou complètement épuisée, il se peut donc que, lors d'un écart de poids vers le haut, la masse minimale de la charge utile de 130 kg soit certes garantie du point de vue calcul sous application de la valeur standard de la masse en ordre de marche, mais que, en réalité, il n'existe aucune possibilité de chargement additionnel correspondante.

Voici également un calcul exemplaire pour un véhicule avec 6 places de couchage, dont la masse en ordre de marche réellement pesée est supérieure de 2 % à la valeur nominale :

- 2 000 kg masse en charge maximale techniquement admissible
- 1 785 kg masse en ordre de marche réellement pesée (dans l'exemple de 2 % supérieure par rapport à la valeur indiquée de 1 750 kg)
- 120 kg équipement en option (valeur maximale autorisée)
- = 95 kg possibilité de chargement additionnel réelle (< masse nominale de la charge utile de 130 kg)

Pour éviter ce genre de situation, ERIBA réduit encore, selon les modèles, le poids maximal autorisé de l'équipement en option pouvant au total être commandé. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par ERIBA, soit aussi réellement disponible pour la charge utile.

Étant donné que le poids d'un véhicule concret peut uniquement être déterminé lors de la pesée à la fin de la bande, Il peut arriver, dans des cas très rares, que malgré cette limitation de l'équipement en option, la masse minimale de la charge utile à la fin de la bande n'est pas garantie. Afin de garantir la masse minimale de la charge utile également dans ces cas, ERIBA procédera alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p. ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option.

5. Répercussions des tolérances de la masse en ordre de marche sur la possibilité de chargement additionnelle restante

Indépendamment de la masse minimale de la charge utile, vous devriez aussi prendre en considération le fait que des fluctuations inévitables dues à la production de la masse en ordre de marche – vers le haut comme vers le bas – ont des répercussions en miroir sur la possibilité de chargement additionnel restante : si vous commandez notre véhicule exemplaire p. ex. avec un équipement en option d'un poids total de 90 kg, il en résulte une masse de la charge utile calculée de 160 kg sur la base de la valeur standard pour la masse en ordre de marche. La possibilité de chargement additionnel réellement disponible peut diverger de cette valeur en raison des tolérances et être plus ou moins élevée.

Si la masse en ordre de marche de votre véhicule est environ de 2 % supérieure, ce qui est admissible, à celle indiquée dans les documents de vente, la possibilité de chargement additionnel passe de 160 kg à 125 kg :

- 2 000 kg masse maximale techniquement admissible
- 1 785 kg masse en ordre de marche réellement pesée (dans l'exemple, de 2 % supérieure à la valeur indiquée de 1 750 kg)
- 90 kg équipement en option commandé pour le véhicule concret
- = 125 kg possibilité de chargement additionnel réelle

Pour avoir la certitude que la masse de charge utile calculée soit réellement donnée, vous devriez donc calculer à titre préventif les tolérances autorisées et possibles pour la masse en ordre de marche lors de la configuration de votre véhicule.

Nous recommandons par ailleurs de peser la caravane chargée avant de prendre la route sur une bascule pour contrôler si la masse maximale techniquement admissible est respectée. Nous recommandons d'autre part de contrôler la charge d'appui réellement disponible du véhicule chargé. Celle-ci ne doit pas être supérieure à la charge d'appui max. du véhicule tracteur. Il doit d'autre part être tenu compte de la masse totale techniquement autorisée de la combinaison de véhicule à l'état chargé, c'est-à-dire la masse maximale de la combinaison de votre véhicule et de votre caravane.

Hinweis

Cette brochure correspond aux données connues au moment de l'impression. Malgré le contrôle du contenu, des erreurs d'impression restent possibles. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications ou à des améliorations de produits sur les modèles de la saison en cours. Avant la conclusion de votre commande, veuillez vous informer auprès de l'un de nos distributeurs agréés ERIBA sur l'état actuel du produit et de la série.

Les véhicules sont illustrés en partie avec des équipements spéciaux ou optionnels qui sont référencés dans les brochures et autres documents correspondants et disponibles contre un supplément. Les décorations illustrées ne font pas partie de la dotation livrée avec le véhicule. Les indications à propos de la livraison, l'apparence, la puissance, les dimensions et le poids du véhicule – des écarts dans le cadre de la tolérance d'usine (+/-5% max.) sont possibles et autorisés – correspondent aux données connues lors de la mise à l'impression.

Ces indications correspondent aux directives d'homologation européennes et peuvent être néanmoins modifiées jusqu'à l'achat du véhicule ou jusqu'à sa livraison. Votre distributeur ERIBA vous informera volontiers des évolutions éventuelles et de la dotation de série.

Copyright © 2025 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88339 Bad Waldsee

www.eriba.com



Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram !