


HYMER MOTOR CARAVANS 2026



SOMMAIRE

	Informations importantes pour choisir votre camp	ing-car2
	from a first of the second second second	
	HYMER Exsis T / I	4
		and the second second
Série spéciale	HYMER Exsis T / I 580 Pure	10
	The same of the sa	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
	HYMER Tramp S	16
ALL MANY	HYMER ML-T	23
Série spéciale	HYMER ML-T CrossOver	
	0.	The state of the s
Série spéciale	HYMER ML-T CrossTrail	
Total State of the Park		
Série spéciale	HYMER ML-T Xperience	47
	A REAL PROPERTY OF THE PARTY OF	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
	HYMER Classe-B ModernComfort T	54
	HYMER Classe-B ModernComfort I	62
	HYMER Classe-B MasterLine T	
		THE TANK THE
Série spéciale	HYMER Classe-B MasterLine T BlackLine	
		THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
	HYMER Classe-B MasterLine I	
		是是"自己"的"自己","是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
Série spéciale	HYMER Classe-B MasterLine I BlackLine	
		A STATE OF THE STA
	HYMER Venture S	
The second secon	TO NOW THE WAY	建筑地域的地域的地域的
	HYMER Original Parts	
The second secon	THE ASSESSMENT AND ASSESSMENT ASSESSMENT AND ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT AS ASSESSMENT AS ASSESSMENT AS ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSME	The state of the s

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CHOISIR VOTRE CAMPING-CAR

Le choix de la bonne implantation ainsi qu'un design attrayant sont des facteurs particulièrement importants lors de l'achat d'un camping-car, camper van ou urban vehicle (ci-après : camping-car). Par ailleurs, le poids joue également un rôle essentiel. Famille, amis, équipement en option, accessoires et bagages – tout cela doit pouvoir loger. Parallèlement, il existe des limites techniques et juridiques pour la configuration et le chargement. Chaque camping-car est conçu pour un certain poids, qui ne doit pas être dépassé à l'utilisation. Pour l'acheteur d'un camping-car, la question qui se pose est donc celle de savoir comment il doit configurer son véhicule pour loger les passagers, les bagages et les accessoires selon ses besoins sans que le véhicule dépasse ce poids maximal ? Pour vous faciliter cette décision, nous vous fournissons ci-après quelques informations qui vous seront particulièrement utiles pour choisir votre véhicule parmi les modèles de notre portefeuille :

1. La masse en charge maximale techniquement admissible ...

... est une valeur déterminée par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. HYMER définit une limite supérieure pour le véhicule par rapport à l'implantation, cette limite pouvant varier d'une implantation à l'autre (par ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Vous trouverez l'indication correspondante pour chaque implantation dans les caractéristiques techniques.

	ML-T 570	ML-T 580
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI
Transmission	Propulsion / Transmission intégrale 4x4 O	Propulsion / Transmission intégrale 4x4 O
kW (ch)	110 (150)	110 (150)
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	674/222/290 ¹⁾	698/222/290 1)
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	212 / 205	212 / 205
Hauteur intérieure (cm)	198	198
Empattement (mm)	3665	3665
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2960 (2812 - 3108)*	2980 (2831 - 3129)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	182	160
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	2000 2)	2000 ²⁾
Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)*	4 3)	4 3)

2. La masse en ordre de marche ...

... se compose – pour simplifier – du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche de votre véhicule diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à ± 5 %. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Pour une pleine transparence sur les écarts de poids possibles, HYMER pèse chaque véhicule à la fin de la chaîne et communique à votre partenaire le résultat de la pesée de votre véhicule pour qu'il vous le transmettre.

Vous trouverez des explications détaillées sur la masse en ordre de marche au point « Mentions légales ».

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CHOISIR VOTRE CAMPING-CAR

3. Les Nombre de sièges autorisés (conducteur inclus)...

... sont déterminés par le fabricant dans ladite procédure de réception par type. De cela résulte ladite masse des passagers. Pour cela, un poids forfaitaire de 75 kg par passager (sans conducteur) est calculé. Vous trouverez des explications détaillées sur la masse des passagers au point « Mentions légales »

	ML-T 570	ML-T 580
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI
Transmission	Propulsion / Transmission intégrale 4x4 O	Propulsion / Transmission intégral 4x4 O
kW (ch)	110 (150)	110 (150)
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	674/222/290 1)	698/222/290 1)
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	212 / 205	212/205
Hauteur intérieure (cm)	198	198
Empattement (mm)	3665	3665
Masse du véhicule en état de marche (kg)*	2960 (2812 - 3108)*	2980 (2831 - 3129)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	182	160
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible	2000 ²⁾	2000 2)

4. Les Poids défini par le constructeur pour les équipements en option ...

... sont une valeur définie par HYMER par implantation pour la masse maximale d'équipement pouvant être commandé en option. Cette limitation a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires montés ultérieurement pour les véhicules livrés par HYMER soit également disponible pour la charge supplémentaire. Si la pesée à la fin de la chaîne devait exceptionnellement révéler que la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la capacité de charge minimale par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderions alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

Vous trouverez des explications détaillées sur les répercussions des tolérances sur la capacité de charge minimale et la masse de la charge utile au point « Mentions légales ».

		Prix €	ML-T 570	ML-T 580	Excess weight (kg)*
Châssis	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E	990	0	0	0
	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 419 CDI - 140 KW/190 ch - Euro VI-E 4)	4.990	0	0	14
V201103880	P.T.A.C. 3.880 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)	260,-	0	0	0
V201104100	P.T.A.C. 4.100 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417/419 CDI)	260,-	0	0	0
Pack Style Me	rcedes-Benz (profilés)			Prix €	ε
Calandre chron	née				350,-
Spoiler, élémei	nts face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie				790,-
Feux antibroui	llard avec feux de virage				290,-
Prix total du pa	nck				1.430,-
Prix spécial				3	1.190,-
Votre avantage	e				240,-
Excess weight	(kg)*				2

5. Le poids en surplus de l'équipement en option et des paquets \dots

... augmente la masse réelle du véhicule (= masse en ordre de marche plus l'équipement en option choisi) et diminue la capacité de charge. La valeur mentionnée indique le poids en surplus par rapport à l'équipement standard de l'implantation respective. Le poids total des paquets choisis et de l'équipement en option ne doit pas dépasser les Poids défini par le constructeur pour les équipements en option.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER EXSIS T / I





	Exsis-t 474	Exsis-i 474
Prixa) CHF	97 290,-	111 580,-
Châssis de série	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Transmission	Traction	Traction
kW (ch)	103 (140)	103 (140)
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	$659^{1)} / 222^{2)} / 279^{3)}$	$664^{1)}$ / $222^{2)}$ / $279^{3)}$
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	212 / 205	212 / 205
Hauteur intérieure (cm)	198	198
Empattement (mm)	3550	3550
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	2849 (2707 - 2991)*	2934 (2787 - 3081)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	310	224
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	2000 O ⁴⁾	2000 🔿
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 ⁵⁾	4 ⁵⁾
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41 / 34 / 34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	99×108	99 x 108
Dimensions couchage lit de pavillon L x I (cm)		188 x 150
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	2x 190 x 80	2x 190 x 80
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	165 x 78 O	165 x 78 O
Nombre de couchages	2-30	4-50
Salle d'eau I x P (cm)	105 x 83	105 x 83
Penderie I x P x H (cm)	42 x 54 x 190	42 x 54 x 190
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	92 x 60 x 93	92 x 60 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	142	142
Chauffage de série	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 11kg	2 x 11kg
Eau propre (capacité totale) (I)	115	115
Eau propre (route) (I)	20	20
Réservoir eaux usées (I)	105	105
Batterie cellule de série	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	5/2/2	5/2/2

Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	Δ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	\square Disponible dans un pack	



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER EXSIS T/I

Chiastis / PTAC Filat Ducard 5,51-2.2 Multijet - 103 KW/240 ch - Euro 6eBis Gine Coulcieur ctriferieure catiline: girs Is Lanvarote Coulcieur ctriferieure catiline: girs Is Lanvarote Coulcieur ctriferieure catiline: girs Is Lanvarote Chiassis Al-KO Bootis de Vitesses automatique à Frapports Réservoir carburant 901 Réservoir Adbitus (Proportiques et dégivrants Boutets a varieure partieure de l'échiques et dégivrants Bouvettes arrètre Lanva de jour intérigée aux phares Bavettes arrètre Bavettes des fortiones de favour de lieu de support tablette Preumatiques quatres élaisons MrS (avec symbole flocon de neige) Preumatiques quatres élaisons MrS (avec symbole flocon de neige) Preumatiques quatres élaisons MrS (avec symbole flocon de neige) Preumatiques quatres élaisons MrS (avec symbole flocon de neige) Preumatiques quatres élaisons MrS (avec symbole flocon de neige) Preumatiques quatres élaisons de la lieu de support tablette Cultant muthorieur de jusseigne Bavettes élaisons de tour du lieu de support tablette Cultant muthorieur de jusseigne Cultant muthorieur de stabilité alon muthorieur de freinage) ESP includant fASR, la Traction Plus et Triill Holder Assistance au freinage post-collainor d'est privaire Speciales de stabilitation en casé event laiteral Cultant fast de la stabilitation en casé event laiteral Cultant fast de la stabilitation en casé event laiteral Cultant fast de la stabilitation en casé event laiter		Exsis-t Exsis-i
Flat Dusch 3.5.1 - 2.2 Multiple 1- 10.3 KW/14.0 ch - Euro GeBis		ă ă
Couleur extérieure calbin : gris Lanzarote Couleur extérieure cellule : blanc Couleur extérieure cellule : blanc Couleur extérieure cellule : blanc Chassis AL KD Boite de vitesses automatique à rapports Réservoir carburant 50 Réservoir Adiblue 19 Réservoir Adiblue 19 Réservoir Adiblue 19 Réservoir Adiblue 19 Réservoir de production de la couleur de la couleu		
Cauleur extérieure cabine ight Lanzarote	·	••
Coulture extérieure celularie blanc Chrisasia AL-KO Boîte de Vitesses automatique à 8 rapports Boîte de Vitesses automatique à 8 rapports Reservoir carbuntant 90 1 Reservoir ABBue 19 1 Reservoir ABBue 19 1 Reservoir de Chrisques de Cértiques et dégivrants		
Paltite de vitesses automatique à Brapports Paltite de vitesses automatique et dégivrants Partite de la contraite de l'active		
Reservoir Adriburant 901 Rotroviscurs extóricurs electriques et dégivrants Rotroviscurs extóricurs électriques et dégivrants Rotroviscurs extóricurs électriques et dégivrants Roux de pour intégrée aux phanes Bavertes arrière Jannes tôle 16° (pour châssie Maxifbote automatique) - Inerusal tiques quarte saisons MF (avec symbole flocon de noise) Airbage conducteur et passager 1 du double prise Bla dras la cabine Pitreau de tableau de bord autieu du support tablette 1 du double prise Bla dras la cabine Pitreau de tableau de bord autieu du support tablette 1 du double prise Bla dras la cabine Pitreau de tableau de bord autieu du support tablette 1 du double prise Bla dras la cabine Pitreau de tableau de bord autieu du support tablette 1 du double prise Bla dras la cabine Pitreau de tableau de bord autieu du support tablette 1 du double prise Bla dras la cabine Pitreau de tableau de bord autieu du support tablette 1 du double prise Bla dras la cabine 1 du double prise électriques et fermeture centralisée cabine 2 du double prise électriques et fermeture centralisée cabine 3 du double prise électriques et fermeture centralisée cabine 4 du de Sex foutbloaceau de forder de la cabine 5 de l'extre électriques et fermeture centralisée cabine 5 de l'extre électriques et de freinage 5 de l'extre électriques et freinage post-cellision d' 6 de l'extre électrique et de l'extre électrique et de l'extre électrique post-cellision d' 6 de l'extre de saint et réglates et aux feux HYMER 6 de l'extre de saint et arrière 7 de l'extre de pour de certifier et arrière et arrière 8 de l'extre de l'extre d'extre d'extre d'extre d'extre d'extre d'extre d'e		• •
Reservoir Adriburant 901 Rotroviscurs extóricurs electriques et dégivrants Rotroviscurs extóricurs électriques et dégivrants Rotroviscurs extóricurs électriques et dégivrants Roux de pour intégrée aux phanes Bavertes arrière Jannes tôle 16° (pour châssie Maxifbote automatique) - Inerusal tiques quarte saisons MF (avec symbole flocon de noise) Airbage conducteur et passager 1 du double prise Bla dras la cabine Pitreau de tableau de bord autieu du support tablette 1 du double prise Bla dras la cabine Pitreau de tableau de bord autieu du support tablette 1 du double prise Bla dras la cabine Pitreau de tableau de bord autieu du support tablette 1 du double prise Bla dras la cabine Pitreau de tableau de bord autieu du support tablette 1 du double prise Bla dras la cabine Pitreau de tableau de bord autieu du support tablette 1 du double prise Bla dras la cabine Pitreau de tableau de bord autieu du support tablette 1 du double prise Bla dras la cabine 1 du double prise électriques et fermeture centralisée cabine 2 du double prise électriques et fermeture centralisée cabine 3 du double prise électriques et fermeture centralisée cabine 4 du de Sex foutbloaceau de forder de la cabine 5 de l'extre électriques et fermeture centralisée cabine 5 de l'extre électriques et de freinage 5 de l'extre électriques et freinage post-cellision d' 6 de l'extre électrique et de l'extre électrique et de l'extre électrique post-cellision d' 6 de l'extre de saint et réglates et aux feux HYMER 6 de l'extre de saint et arrière 7 de l'extre de pour de certifier et arrière et arrière 8 de l'extre de l'extre d'extre d'extre d'extre d'extre d'extre d'extre d'e		• •
Retroviseurs extérieurs électriques et dégivrants - Enux de jour infégrés aux phanes Bavettes arrèire Bavettes de l'a l'a pour châssis Maxifobite automatique) Aintes été l 16" (pour châssis Maxifobite automatique) Preumatiques quatre saisons M*5 (avec symbole focon de neige) Aintes go-conducteur et passager 1 volubile prise USB dans la cabine Plateau de tableau de bord au lieu du support tablette 1 volubile prise USB dans la cabine Plateau de tableau de bord au lieu du support tablette 1 volubile marchite de l'a pour le control de l'accidence d		• •
Faux de jour intégrés aux phares Preumatiques quair e saisons M+S (avec symbole flocon de neige) Antes tôle 16° (pour châssis Maxilhoite automatique) Preumatiques quair e saisons M+S (avec symbole flocon de neige) 1 x double prise USB dans la cabine 2 x double x de x	Réservoir AdBlue 19 I	• •
Bavettes arrière	Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	• -
Jantes 161 Efr (pour chasis Maxifhorite automatique) Penumatiques quatre saions M+S (avec symbole flocon de neige) Airbags conductour et passager 1 x double prise USB dans la cabine 2 x description of the prise of the	Feux de jour intégrés aux phares	• -
Pneumatiques quatre asiaons MrS (aves ymbole flocon de neige) 1 x double prise USB dans la cabine Pilateau de tableau de bord au lieu du support tablette Olont multifonction Climatisation manuelle avec filtre à pollen Clave-Virres électriques cet frometur centralisée cabine ASS (antiblocage) / EBD (répartiture de cettories cettine) CBS (inclumati YASR, le Traction Pilus et l'Hill Hölder CBS (inclumati YASR, le Traction Pilus et l'Hill Hölder CBS (authorité) CBS (inclumative de vitesse Fiat Cruise Control Rétroviseurs extérieurs auspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle CBS (inclumative de vitesse Fiat Cruise Control Rétroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle CBS (inclumative avec avec électriques suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle CBS (inclumative avec avec de l'arge de vertains et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle CBS (inclumative avec avec de l'arge (au feu private) CBS (inclumative avec avec de l'arge (au feu private) CBS (inclumative avec avec de l'arge (au feu private) CBS (inclumative avec avec de la carbine quartie (au feu private) CBS (inclumative avec duré électrique et éclairage d'accès CBJ (inclumative avec d'accès d'accès (au feu pauche avec solore occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière au dessus lit(s) arrière cotte d'actère (au feu paull	Bavettes arrière	• –
Airbags conducteur et passager 1 x double prise USB dans la cabine Plateau de tableau de bord au lieu du support tablette Volant multifonction 1	Jantes tôle 16" (pour châssis Maxi/boîte automatique)	• •
1 x double prise USB dans la cabine Plataau da tablou de bord ou liou du support tablette Valant multifunction Climatisation manuelle avec filtre à pollen Systéme Start & Stop et alternateur intelligent Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine ESP incluant l'ASR, le Traction Plus et l'Hill Holder Systéme Start & Stop et alternateur intelligent Systéme Start & Stop et alternateur intelligent Systéme Start & Stop et alternateur intelligent Systéme Start & Stop et alternateur électronique de freinage Spinulatur de Valence de l'Assistance au freinage post-collision © Systéme de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de Valense Flat Cruise Control Rétroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle Feux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER Suspension avant renforcée à spinale Bavettes avant et arrière Perux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER Porte-gobelets pour conducteur et passager Collide	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• •
Plateau de tableau de bord au lieu du support tablette Volant multifonction Climatisation manuelle avec filtre à pollen Système Start & Stop et alternateur intelligent Système Start & Stop et alternateur intelligent ABS (antiblocage) / EBD (répartiteur centralisée cabine ABS (antiblocage) / EBD (répartiteur électronique de freinage) ESP Incluant / TSAR, le Traction Pluse It filli Holder Assistance au freinage post-collision (%) Système de stabilisation en case de vent latéral Régulateur de vitesse Fiat Cruise Control Rétroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle Retroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle Retroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle Retroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle Retroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle Retroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle Retroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle Retroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle Retroviseurs et arrière Retrové jeux de jeu		• •
Volant multifonction Climatisation manuelle avec filtre à pollen Climatisation manuelle avec filtre à pollen Système Start & Stop et alternateur intelligent Lêve-vitres électriques et fermeture centralisée cabine ASS (antiblocage) / EBB (répartituré électronique de freinage) ESP incluant l'ASR, le Traction Plus et I Hill Holder Assistance au freinage post-collision ⁶⁰ Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse Flat Cruise Control Régulateur de vitesse Flat Cruise Control Régulateur de vitesse Flat Cruise Control Perux éte jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER — • Feux éte jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER — • Porte-goblets pour conducteur et passager — • Porte-goblets pour conducteur et passager Collido Solation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) — • Porte-celule maxi confort 60 cm avec bale, store occultant et poubelle Marchapied électrique, in marche Carades portes soute garage cibés droit et gauche Feux LED multifortion exclusifs HYMER a tenhongie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panaramique à manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus litts) arrière Palae projection principe manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec lisolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panaramique à manuel exclessis de Nos Do má double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau panaramique à manuel exclessis de soute de la coulte avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus litts) arrière Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs — • Porte conducteur avec Vitre électrique et é	·	• •
Climatisation manuelle avec filtre à pollen Système Start & Stop et alternateur intelligent Leve-vitres électriques et Termèture centralisée cabine ABS (antiblocage) / EBD (répartiteur électronique de freinage) ESP incluant 15AR, le Traction Plus et t'Hill Holder Assistance au freinage post-collision 6 Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesses Fiat Cruise Control Rétroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle Feux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER Regulateur de vitesses Fiat Cruise Control Rétroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle Feux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER Suspension avant renforcée à spirale Bavettes avant et arrière Porte-gobeleits pour conducteur et passager Colline Porte-gobeleits pour conducteur et passager Colline Solation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec bale, store occultant et poubelle Marchepied électrique, I marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxid de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusirs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en pobester ultra lègre avec sicolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau do x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire ³³⁰ Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Faulumennet Sièges achine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Faulumennet Sièges Piola accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Position d'autre de		
Système Start & Stop et alternateur intelligent Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine ABS (antiblocage) / EBD (répartiteur électronique de freinage) ESP incluant l'ASR, le Traction Plus et l'Hill Holder Spische de stabilisation en cas de vent latéral Régulatour de Vitesse Filat Chisicision ¹⁰ Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulatour de Vitesse Filat Chisicison Control Rétroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle Feux de jour LED avec (alprotants LED intégrés aux feux HYMER ————————————————————————————————————		
Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine ABS (antiblocage) / EBD (répartiteur électronique de freinage) ESP incluant l'ASR, le Traction Plus et l'Hill Holder Assistance au freinage post-collision 6 Système de Stabilisation en cas de vent latéral Répulateur de vitresse Fist Cruise Control Rétroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle Feux de jour LED avec clignotants LED Intégrés aux feux HYMER — Porte gobelets pour conducteur et passager Bavettes avant et arrière — Porte-gobelets pour conducteur et passager Collible Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepide éléctrique, I marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride — Collation exclusifs HYMER à technologie hybride — Plancher en polyester ultra légera evac isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau Qua A0 cm en vere translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire and service des descurtes de securité 3 points - Dinette avant artière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire au figure au des sur l'au de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs - Dinette en L	·	
ABS (antiblocage) / EBD (répartituer electronique de freinage) ESP incluant l'ASR, le Traction Plus et l'Hill Holder Assistance au freinage post-collision 61 Système de stabilisation en cas de vent latèral Régulateur de vitesse Fiat Cruise Control Rétroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle Feux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER — Porte-gobelets pour conducteur et passager — Porte-gobelets pour conducteur et passager — Porte-gobelets pour conducteur et passager — Collido Bavettos avant et arrière Porte-gobelets pour conducteur et passager — Collido Bolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) — Porte-gobelets pour conducteur et passager — Collido Bolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) — Porte-cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au - dessaus de la cabline Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivellie HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire s'all per dessuré de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs — Equipement Stores plissés de cabline —		
ESP incluant I/ASR, le Traction Plus et l'Hill Holder Assistance au freinage post-collision 61 Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse Fiat Cruise Control Régulateur de vitesse Fiat Cruise Control Régulateur de vitesse Fiat Cruise Control Retroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et régiables électriquement, incluant des miroirs grand angle Feux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER Suspension avant renforcée à spirale ——Porte-gobelets pour conducteur et passager ——Porte-gobelets pour conducteur et poubelle ——Porte cellule maxi confort 60 cm avec bale, store occultant et poubelle ——Porte cellule maxi confort 60 cm avec bale, store occultant et poubelle ——Porte cellule maxi confort 60 cm avec bale, store occultant et poubelle ——Porte cellule maxi confort 60 cm avec bale, store occultant et poubelle ——Porte cellule maxi confort 60 cm avec bale, store occultant et expense passager ——Porte cellule maxi confort 60 cm avec bale, store occultant et expense passager ——Porte cellule maxi confort 60 cm avec bale, store occultant et moustiquater of cellule expense passager ——Porte poultifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride ——Porte polyester ultra lager avec isolation XPS (plancher 41 mm) ——Porte ophysiste ultra lager avec isolation XPS (plancher 41 mm) ——Porte ophysiste ultra lager avec isolation XPS (plancher 41 mm) ——Porte onducteur avec vitre électrique a étécnit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière ——Porte onducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès ——Porte onducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès ——Porte onducteur avec vitre électrique d		
Assistance au freinage post-collision © Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse Fiat Cruise Control Rétroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et régiables électriquement, incluant des miroirs grand angle Feux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER Suspension avant renforcée à spirale Bavettes avant et arrière ——Porte-gobletes pour conducteur et passager Callule Forte-gobletes pour conducteur et passager Callule Barettes pour conducteur et passager Callule Forte-gobletes pour conducteur et passager Callule Barettes pour conducteur et passager Callule Callul		• •
Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse Fiat Cruise Control Rétroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		• •
Rétroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle Feux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER - Suspension avant renforcée à spirale Bavettes avant et arrière Porte-gobelets pour conducteur et passager Callule Brotte-gobelets pour conducteur et passager Callule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger a vec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau que a dout en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire au ce sur le conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès - Cauliement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs - Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points - Stores plissés de cabine Sièges cabine accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs - Sièges cabine accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs - Sièges cabine accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs - Sièges cabine accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs - Sièges cabine accordés de dairages Matelas à mou		• •
Feux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER	Régulateur de vitesse Fiat Cruise Control	• •
Suspension avant renforcée à spirale Bavettes avant et arrière Porte-goblets pour conducteur et passager Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire au dessus lit(s) arrière Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Faujument Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Dinette avant avec 3 de la conforte de la confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Dinette avant avec 3 de la conforte de la conforte de la confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3	Rétroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle	- •
Bavettes avant et arrière Porte-gobelets pour conducteur et passager Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied electrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multiforactions exclusifs HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière des éclaires d'accès Furdiparte d'accès des la calleur des	Feux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER	- •
Porte-gobelets pour conducteur et passager Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra féger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau apnoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire port et gau-des vous l'arrière l'a l'arrière	Suspension avant renforcée à spirale	- •
Selation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)	Bavettes avant et arrière	- •
Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtês droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau do x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire ³¹¹⟩ Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs □ Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs □ Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs □ Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs □ Sièges Pilot accordés au cellule, pivotants avec 2 accoudoirs □ Sièges Pilot accordés au cellule, pivotants avec 2 accoudoirs □ Sièges Pilot accordés au cellule, pivotants avec 2 accoudoirs □ Sièges Pilot accordés au cellule, pivotants avec 2 accoudoirs □ Sièges Pilot accordés au cellule, pivotants avec 2 accoudoirs □ Sièges Pilot accordés au cellule, pivotants avec 2 accoudoirs □ Sièges chaine Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité Éclairage intérieur à LED € clairage intérieur à LED € clairage intérieur à LED € clairage store extérieur à LED € clairage intérieur à LED € clairage tore extérieur à LED		_ •
Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 31) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Polinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Sièges Pilot accordés au dissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Sièges Pilot accordés au dissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Sièges Pilot accordés au dissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Sièges Pilot accordés au tissu cellule,	Cellule	
Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 31) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Cores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine Attelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité Éclairage intérieur à LED Lit de pavillon manuel Eclairage store extérieur à LED Lit de pavillon manuel Echelle pour lit de pavillon - Caleirage intérieur à Led pavillon		
Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire ³³¹¹ Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sèges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité Éclairage intérieur à LED L'et de pavillon manuel Éclairage store extérieur à LED L'et de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon - Chelle pour lit de pavillon		• •
Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à Lacundaires de sécurité 3 points Dinette au at cauche et de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Dinette en L confort avec 2 ceinture	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle	• •
Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 31) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine Stores plissés de cabine Totes plissés de cabine Stores plissés de cabine Stores plissés de cabine Totes plissés de cabine T	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche	
Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 311) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès — Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès — Dinette avent avec 2 ceintures de sécurité 3 points Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs — Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs — Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points — Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points — Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points — Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points — Oinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points — Oinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points — Oinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points — Oinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points — Oinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points — Oinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points — Oinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points — Oinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points — Oinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points — Oinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points — Oinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points — Oinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points — Oinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points — Oinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points — Oinette en L confort	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier	
Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 31) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Ponette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Ponette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine Stores plissés de ca	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche	
Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 31) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès — • Fquipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine Stores p	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride	
Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 31) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Fquipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité Éclairage intérieur à LED Éclairage à LED pour plan de travail Éclairage store extérieur à LED Lit de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine	
Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité Éclairage intérieur à LED Éclairage store extérieur à LED Lit de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)	
Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité Éclairage intérieur à LED Éclairage store extérieur à LED Lit de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon - Caption de travail Échelle pour lit de pavillon	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon	
Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité Éclairage intérieur à LED Éclairage à LED pour plan de travail Éclairage store extérieur à LED Lit de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière	
Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité Éclairage intérieur à LED Éclairage à LED pour plan de travail Éclairage store extérieur à LED Lit de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire ³¹⁾	
Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité Éclairage intérieur à LED Éclairage à LED pour plan de travail Éclairage store extérieur à LED Lit de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 31) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès	
Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité Éclairage intérieur à LED Éclairage à LED pour plan de travail Éclairage store extérieur à LED Lit de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 31) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement	
Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité Éclairage intérieur à LED Éclairage à LED pour plan de travail Éclairage store extérieur à LED Lit de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 31) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points	
Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité Éclairage intérieur à LED Éclairage à LED pour plan de travail Éclairage store extérieur à LED Lit de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 31) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine	
Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité Éclairage intérieur à LED Éclairage à LED pour plan de travail Éclairage store extérieur à LED Lit de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 31) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée	
Stores plissés de cabine Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité Éclairage intérieur à LED Éclairage à LED pour plan de travail Éclairage store extérieur à LED Lit de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 31) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs	
Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité Éclairage intérieur à LED Éclairage à LED pour plan de travail Éclairage store extérieur à LED Lit de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 31) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points	
Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité Éclairage intérieur à LED Éclairage à LED pour plan de travail Éclairage store extérieur à LED Lit de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire ³¹⁾ Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante	
Éclairage intérieur à LED Éclairage à LED pour plan de travail Éclairage store extérieur à LED Lit de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 31) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine	
Éclairage à LED pour plan de travail Éclairage store extérieur à LED Lit de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon - •	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 31) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine 6jour, chambre à coucher et éclairages	
Éclairage store extérieur à LED Lit de pavillon manuel Échelle pour lit de pavillon — •	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire ³¹⁾ Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité	
Échelle pour lit de pavillon − ●	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 31) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité Éclairage intérieur à LED	
	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetante à l'emplante à l'emplante l'em	
Cuisine	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 31) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité Éclairage intérieur à LED Éclairage à LED pour plan de travail Éclairage store extérieur à LED	
	Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire ³¹⁾ Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Fquipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Dinette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Table luxe orientable à 360° et coulissante Stores plissés de cabine Sjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité Éclairage intérieur à LED Eclairage store extérieur à LED Lit de pavillon manuel	

Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres Salle d'eau	•
Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres	•
	•
Calle diago.	
Salle d eau	
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau	•
Équipement et technique de bord	
Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l	•
Estrade dînette avec chauffage à air pulsé	•
Commande centrale du chauffage avec écran LCD	•
Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	•
Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures	•
Batterie renforcée 12 V 95 Ah AGM	•
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	•
Réservoir eau propre 115 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	•
Réservoir eaux usées 105 l isolé et chauffé	•
Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape —	•
Multimédia	
Pré-équipement radio / TV comprenant prises 12 V et 230 V, 2 HP en cabine, 2 HP pavillon, 2 HP à l'arrière, antenne radio et DVB-T2	_
Pré-équipement radio / TV comprenant prises 12 V et 230 V, 2 HP en cabine, 2 HP lit avant, 2 HP à l'arrière, antenne radio et DVB-T2	•
Décors mobilier et ambiances	
Mobilier Sauvignon Oak (Tip Printed)	•
Tissu Bogota	

PACKS HYMER EXSIS T / I

Pack Confort de conduite

Climatisation automatique avec filtre à pollen

Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge

Cockpit intégralement digital avec écran 7" intégré

Système multimédia avec écran tactile de 9", y compris logiciel pour camping-car, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto, caméra de recul et de service, fonction rétroviseur, "Smart Control" HYMER

Prix spécial	4 390,-
Poids supplémentaire (kg)*	6

Pack Style pour profilé Fiat

Skid plate coloris noir brillant

Spoiler peint couleur carrosserie

Feux antibrouillard avec feux de virage

Applications en aluminium pour buses de ventilation

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Jantes alliage 16"

Prix spécial	1660,-
Poids supplémentaire (kg)*	4

Pack Confort Cellule (pour profilé)	Prix CHF
Éclairage d'ambiance	580,-
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	250,-
Coussins avec housses (4 pièces)	190,-
Caillebotis de douche avec surface en bois	160,-
Prises supplémentaires: 5 x 230 V / 3 x 12 V / 2 x double-USB (y compris crédence cuisine)	490,-
Prix total du pack	1670,-
Prix spécial	1 320,-
Votre avantage	350,-
Poids supplémentaire (kg)*	10

Pack Style Fiat pour intégral

Bandes décoratives chromées sur la calandre

Grille de calandre haute brillance

Sérigraphie supplémentaire Exsis-i (feux antibrouillard, habillage des baies et jupes latérales)

Applications en aluminium pour buses de ventilation

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Jantes alliage 16"

Prix spécial	1820,-
Poids supplémentaire (kg)*	2

Pack Confort Cellule (pour intégral)	Prix CHF
Éclairage d'ambiance	580,-
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	250,-
Coussins avec housses (4 pièces)	190,-
Caillebotis de douche avec surface en bois	160,-
Prises supplémentaires: 5 x 230 V / 3 x 12 V / 2 x double-USB (y compris crédence cuisine)	490,-
Prix total du pack	1670,-
Prix spécial	1 320,-
Votre avantage	350,-
Poids supplémentaire (kg)*	10

 Équipement de série 	O Équipement en option	▲ Obligatoire	△ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	\square Disponible dans un pack	



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER EXSIS T / I

Poids supplémentaire (kg)* Exsis-i 474 Prix CHF Châssis / PTAC V201103650 Augmentation de PTAC à 3,65 t (pour Fiat Ducato 3,5 t) 260,-0 O Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 ch - Euro 6eBis 4 250,-20 V20250145 Couleur extérieure cabine: gris Campovolo pastel 740,- 0 0 V20250164 980,-Couleur extérieure cabine : gris Artense (métallisé) 0 0 V3003011 Couleur extérieure cellule: argent Crystal métallisé (y compris casquette) 7) 2960,- O 30 V20250110 Couleur extérieure cabine : noir (métallisé) 980,-0 0 V2077113 Feux à LED avec feux de jour à LED 1180,- 0 0 V20391J Pare-brise chauffant 8) 390.- O V20640J 3ème clé de contact avec télécommande (2ème clé mécanique) 120,- 0 0 0 V20855J Sièges conducteur et passager chauffants et réglables séparément 710,-0 0 V3003011 Couleur extérieure: argent Crystal métallisé 3 950,-0 30 V20420A Ajustement du poids motorisation 180 CV et boîte de vitesses automatique (-11 kg) V2077115 Feux full LED HYMER Premium 1680,-0 V2062110 Feux antibrouillard halogènes 32) 290,-V20855J Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire chauffants et réglables séparément 33) 710,-0 0 Cellule V30522150 Store extérieur 400 x 250 cm avec adaptateur, boîtier blanc 9) 1430,- 0 32 Store extérieur 400 x 250 cm avec adaptateur, boîtier argent 9) V30522150 1430.-0 Attelage – boule amovible (max. 2,0 t) $^{10)}$ $^{11)}$ $^{12)}$ V2007111 1240,- 0 0 33 V30330J Toit en polyester renforcé 13) 680,-0 14.5 V30020102 Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés 14) 390,- 0 0 1.5 V20460J Vérins arrière (2 pièces) 390.-0 0 9 V20062J Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg 11) 25 490,- O 0 V3055010 Serrure de sécurité pour porte cellule 300,- 0 0.5 V7003410 Sérigraphie supplémentaire des jupes latérales 290,- 0 0 V3023013 Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg 1080,- 0 0 V3023012 Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg 450,- O 0 14 V3009011 Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine 15) 16) 450,- O 5 \cap Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre 15) V3011016 580,- O 0 12 V30522160 Store extérieur 450 x 250 cm avec adaptateur, boîtier blanc 9) 1570,-0 1570,- -V30522160 Store extérieur 450 x 250 cm avec adaptateur, boîtier argent 9) 0 35 V3020211 Marchepied électrique pour porte conducteur (déployé automatiquement lors de l'ouverture de la porte) 450,-0 8 Toit en polyester renforcé 13) 680,- **—** V303301 0 19 V3055012 Serrure de sécurité pour porte conducteur et porte cellule 580,-1 0 980,- -V304801 Vitrage isolant pour fenêtres de la cabine 0 Lanterneau avant 40 x 40 cm avec store occultant et moustiquaire intégrés 34) V3008010 190,-2 \circ Equipement V501001 Douche extérieure dans le garage 290,-0 0 1 V2087513 Sièges Pilot réglables en hauteur et inclinables 780,-10 0 V400701 Meubles de pavillon avant à la place du lit de pavillon (lanterneau de toit avant inclus) 35) 540,--16 0 Séjour, chambre à coucher et éclairages V4034011 Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière) 480,-0 3 0 V60170J Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas 250,- □ V602801 Coussin supplémentaire pour couchage additionnel utilisant le siège conducteur 390,-0 5 V60260J Coussin supplémentaire pour lit double sur lits jumeaux + échelle 450,- 0 4 0 V60030J Coussins avec housses (4 pièces) 190,- □ 2 Éclairage d'ambiance V50290J 580,- □ 1 Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation V60285J 390,- -5 du siège conducteur)



Salle d'eau

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le oids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

				entai
	Prix CHF	Exsis-t 474	Exsis-i 474	Poids supplémentai
	160,-			3
	580,-	0	0	1
endeur ¹⁷⁾	370,-	0	0	3
	190,-	0	0	0

re

Équipement et	technique de bord				
V5028013	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W	580,-	0	0	1
V5026013	Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur ¹⁷⁾	370,-	0	0	3
V50250J	Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles ^{17) 18)}	190,-	0	0	0
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	190,-	0	0	1
V30325J	Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz	690,-	0	0	10
V5012512	HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire ^{19) 20)}	2860,-	0	0	25
V5012511	2ème batterie cellule (95 Ah AGM) avec chargeur 18 A ²¹⁾	480,-	0	0	30
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	1670,-	0	0	8
V80288J	Prises supplémentaires: 5 x 230 V / 3 x 12 V / 2 x double-USB (y compris crédence cuisine)	490,-			3
V5020010	Plancher tempéré (électrique) dans salon et allée centrale ^{22) 23)}	680,-	0	0	10
V5033014	Climatiseur de toit 2 400 W ¹⁵⁾¹⁶⁾	2 270,-	0	0	33
V5005010	Système d'alarme pour porte(s) cabine, porte cellule, ainsi que 2 trappes ou portes soute garage	690,-	0	0	1
V3064012	Ventilation des toilettes	290,-	0	0	1
Multimédia					
V50400115	Système multimédia avec écran tactile de 9", y compris logiciel pour camping-car, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto, caméra de recul et de service, fonction rétroviseur, "Smart Control" HYMER ^{24) 25) 26)} 27)	3 160,-			6
V5054610	Support écran plat 22"	370,-	0	0	4
V5054611	Support TV 32"	370,-	0	0	4
V5054513	Smart TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, HYMER Smart Multimedia System avec Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) incluant un récepteur ²⁸⁾	1280,-	0	0	7
V5054514	Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, HYMER Smart Multimedia System avec Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) et support électrique, incluant un récepteur ²⁸⁾	1770,-	0	0	10
V5055011	Deuxième Smart TV LED dans la zone de couchage, 22" TFT avec haut-parleurs intégrés, DVB-T/C, DVB-S2, câblage et support mural ²⁹⁾	1 420,-	0	0	13
V50440116	Antenne numérique plate, sans récepteur	2 660,-	0	0	17
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2 860,-	0	0	14.5
Décors mobilie	r et ambiances				
V100904011	Mobilier noyer Chiavenna		♦	•	0
V100704171	Simili cuir/tissu Valletta	980,-	0	0	4
V602104011	Moquette cellule Laguna ³⁰⁾	390,-	0	0	7
V602104009	Moquette cellule Samona 30)	390,-	0	0	7
Packs d'équipe	ments				
V8040024	Pack Confort de conduite	4 390,-	0	0	6
V8028925	Pack Style pour profilé Fiat	1660,-	0	_	4
V8039013	Pack Confort Cellule (pour profilé)	1320,-	0	_	10
V8028926	Pack Style Fiat pour intégral	1820,-		0	2
V8039016	Pack Confort Cellule (pour intégral)	1320,-	_	0	10
Documents adı	ministratifs				
V7005013	Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire	900,-	A	A	0
V7005010	Frais d'homologation	160,-	A	•	0

•	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	Δ n.c. au moment de la publication	Plus d'informations à partir de p. 108
4	Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	☐ Disponible dans un pack		



V40210J

Caillebotis de douche avec surface en bois

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER EXSIS T / I 580 PURE





-		
	Exsis-t 580 Pure	Exsis-i 580 Pure
Prixa) CHF	94 410,-	108 700,-
Châssis de série	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Transmission	Traction	Traction
kW (ch)	103 (140)	103 (140)
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	694 ¹⁾ / 222 ²⁾ / 283 ³⁾	$699^{1)} / 222^{2)} / 283^{3)}$
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	212 / 205	212 / 205
Hauteur intérieure (cm)	198	198
Empattement (mm)	3800	3800
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	2984 (2835 - 3133)*	3065 (2912 - 3218)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	166	80
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	2000 ○4)	2000 🔿 4)
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 ⁵⁾	4 ⁵⁾
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34	41 / 34 / 34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	85 x 109 / 75 x 85	85 x 109 / 75 x 85
Dimensions couchage lit de pavillon L x I (cm)		188 x 150
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	195 x 80 / 191 x 80 / 218 x 80 O / 191 x 80 O	195 x 80 / 191 x 80 / 218 x 80 O / 191 x 80 O
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	165 x 78	165 x 78
Nombre de couchages	2-30	4-50
Salle d'eau I x P (cm)	125 x 85	125 x 85
Penderie I x P x H (cm)	27 x 54 x 160	27 x 54 x 160
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	90 x 60 x 93	90 x 60 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	142	142
Chauffage de série	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 11kg	2 x 11kg
Eau propre (capacité totale) (l)	120	120
Eau propre (route) (I)	20	20
Réservoir eaux usées (I)	90	90
Batterie cellule de série	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	4/2/4	4/2/4

 Équipement de série 	O Équipement en option	▲ Obligatoire	Δ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	\square Disponible dans un pack	



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER EXSIS T/1580 PURE

Exsis-t 580 Pure Exsis-i 580 Pure Châssis / PTAC Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 KW/140 ch - Euro 6eBis Couleur extérieure cabine : gris Lanzarote Couleur extérieure cellule : blanc Châssis Fiat Ducato abaissé Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports Réservoir carburant 90 I Réservoir AdBlue 19 I Rétroviseurs extérieurs à bras larges Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants Feux antibrouillard avec feux de virage Encadrement des feux coloris noir Bavettes arrière Spoiler peint couleur carrosserie Skid plate coloris noir brillant Jantes alliage 16" (uniquement pour châssis Light) Pneumatiques quatre saisons M+S (avec symbole flocon de neige) Airbags conducteur et passager 1 x double prise USB dans la cabine Plateau de tableau de bord au lieu du support tablette Applications en aluminium pour buses de ventilation Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine Volant et nommeau de levier de vitesse en cuir Climatisation manuelle avec filtre à pollen Volant multifonction Stabilisateur essieu arrière ABS (antiblocage) / EBD (répartiteur électronique de freinage) ESP incluant l'ASR, le Traction Plus et l'Hill Holder Assistance au freinage post-collision 6) Système de stabilisation en cas de vent latéral Système Start & Stop et alternateur intelligent Régulateur de vitesse Fiat Cruise Control Rétroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle Feux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER Bayettes avant et arrière Porte-gobelets pour conducteur et passager Cellule Store extérieur 400 x 250 cm avec adaptateur, boîtier blanc ou gris 9) Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Trappe extérieure côté gauche, 75 x 85 cm Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Trappe de service pour un accès pratique à l'électronique de bord côté conducteur Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire 31) Store extérieur 450 x 250 cm avec adaptateur, boîtier blanc ou gris 9) Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Equipement Sièges cabine accordés au tissu de la cellule, réglables en hauteur, inclinables, pivotants et munis de 2 accoudoirs Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Sièges Pilot accordés au tissu cellule, pivotants avec 2 accoudoirs Stores plissés de cabine

Séjour, chambre à coucher et éclairages	
Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur)	_ • •
Matelas à mousse froide avec sous-matelas de haute qualité pour une ventilation optimale	• •
Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	• •
Meubles ergonomiques multifonctionnels	• •
Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	• •
Éclairage d'ambiance	• •
Éclairage intérieur à LED	• •
Éclairage à LED pour plan de travail	• •
Éclairage store extérieur à LED	• •
Lit de pavillon manuel	- •
Cuisine	
Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close	• •
Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables	• •
Réfrigérateur Smart-Tower 142 litres	• •
Salle d'eau	
Caillebotis de douche avec surface en bois	• •
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau	• •
Équipement et technique de bord	
Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l	• •
Commande centrale du chauffage avec écran LCD	• •
Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	• •
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur ¹⁷⁾	• •
Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles	• •
Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures	• •
$Prises \ supplémentaires: 4 \ x \ 230 \ V \ (2 \ x \ garage; 1 \ x \ d\hat{n} ette; 1 \ x \ lit) \ / \ 1 \ x \ 12 \ V \ / \ 1 \ x \ double \ USB \ (y \ compris \ crédence \ cuisine)$	• •
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	• •
Batterie renforcée 12 V 95 Ah AGM	• •
Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	• •
Réservoir eaux usées 90 l isolé et chauffé	• •
Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape	- •
Multimédia	
Prédisposition radio / TV comprenant prises 12 V et 230 V, 2 HP en cabine, 2 HP de pavillon et une antenne radio et DVB-T2	• -
Caméra de recul	• •
Support TV 32"	• •
Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande et récepteur (DVB-T/C, DVB-S2)	• •
Antenne satellite numérique 65 cm	• •
Pré-équipement radio / TV comprenant prises 12 V et 230 V, 2 HP en cabine, 2 HP lit avant, antenne radio et DVB-T2	- •
Décors mobilier et ambiances	
Mobilier Sauvignon Oak (Tip Printed)	• •

Tissu Bogota

 $\ensuremath{\Delta}$ n.c. au moment de la publication

Équipement de série
 O Équipement en option
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

PACKS HYMER EXSIS T / I 580 PURE

Pack Confort de conduite

Climatisation automatique avec filtre à pollen

Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge

Cockpit intégralement digital avec écran 7" intégré

Système multimédia avec écran tactile de 9", y compris logiciel pour camping-car, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto, caméra de recul et de service, fonction rétroviseur, "Smart Control" HYMER

Prix spécial	4 390,-
Poids supplémentaire (kg)*	6

Pack Style Fiat (pour intégral)	Prix CHF
Bandes décoratives chromées sur la calandre	270,-
Grille de calandre haute brillance	270,-
Sérigraphie supplémentaire Exsis-i (feux antibrouillard, habillage des baies et jupes latérales)	490,-
Prix total du pack	1030,-
Prix spécial	740,-
Votre avantage	290,-
Poids supplémentaire (kg)*	0

◆ Équipement de série
 ◆ Sur demande (sans supplément)
 → Non disponible
 ▲ Obligatoire
 △ n.c. au moment de la publication
 → Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER EXSIS T / I 580 PURE

Exsis-t 580 Pure

Poids supplémentaire (kg)*

01.0			Ш	Ш	۵
Châssis / PTA	Fiat Ducato 3,5 t - 2.2 Multijet - 132 KW/180 ch - Euro 6eBis	4 250,-		0	20
V201103650	Augmentation de PTAC à 3,65 t (pour Fiat Ducato 3,5 t)	260,-		0	0
Base	Augmentation de l'TAC à 3,03 t (pour l'ait bucato 3,3 t)	200,-		0	0
V20250145	Couleur extérieure cabine : gris Campovolo pastel	740,-	0	_	0
V20250100	Couleur extérieure cabine : gris Alumino (métallisé)	640,-		_	0
V20250164	Couleur extérieure cabine : gris Artense (métallisé)	980,-		_	0
V20250110	Couleur extérieure cabine : noir (métallisé)	980,-		_	0
V3003011	Couleur extérieure cellule : argent Crystal métallisé (y compris casquette) ⁷⁾	2 960,-		_	30
V20420A	Boîte de vitesses automatique à 8 rapports	3 950,-		0	35
V20420A	Ajustement du poids motorisation 180 CV et boîte de vitesses automatique (-11 kg)	0 000,	•	•	-11
V2077113	Feux à LED avec feux de jour à LED	1180,-	Ō	_	0
V2021030	Jantes alliage 16" avec pneumatiques 225/75 R16 (uniquement pour châssis Fiat Ducato Maxi ou avec boîte de vitesses automatique)	1133,	•	•	2
V2064511	Frein de parking électrique	680,-	0	0	-9
V20855J	Sièges conducteur et passager chauffants et réglables séparément	710,-		_	0
V20391J	Pare-brise chauffant ⁸⁾	390,-		_	1
V20640J	3ème clé de contact avec télécommande (2ème clé mécanique)	120,-		0	0
V209108	Système d'aide à la conduite : freinage d'urgence, maintien dans la voie & assistant de vitesse intelligent, capteur de pluie & de luminosité y compris assistant de feux de route, reconnaissance des panneaux de signalisation & détecteur de somnolence	1240,-		_	1.5
V2091024	Régulateur de vitesse et de distance 30+ ^{36) 37)}	680,-	0	_	0
V3003011	Couleur extérieure : argent Crystal métallisé	3 950,-	_	0	30
V2052510	Bandes décoratives chromées sur la calandre	270,-	_		0
V2052511	Grille de calandre haute brillance	270,-	_		0
V2062110	Feux antibrouillard halogènes ³²⁾	290,-	_	0	1
V2077115	Feux full LED HYMER Premium	1680,-	_	0	1
V20855J	Sièges conducteur et passager avec soutien lombaire chauffants et réglables séparément ³³⁾	710,-	_	0	0
Cellule					
V2007111	Attelage – boule amovible (max. 2,0 t) 10) 11) 38)	1240,-	0	0	33
V30330J	Toit en polyester renforcé ¹³⁾	680,-	0	_	14.5
V30020102	Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés ¹⁴⁾	390,-		0	1.5
V20460J	Vérins arrière (2 pièces)	390,-		0	9
V20062J	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg ¹¹⁾	490,-	0	0	42
V3055010	Serrure de sécurité pour porte cellule	300,-		_	0.5
V3023013	Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg	1080,-		0	17
V3023012	Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg	450,-		0	14
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine ^{16) 15)}	450,-	0	0	5
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre ¹⁵⁾	580,-		0	12
V3020211	Marchepied électrique pour porte conducteur (déployé automatiquement lors de l'ouverture de la porte)	450,-	_	0	8
V303301	Toit en polyester renforcé ¹³⁾	680,-	_	0	19
V3055012	Serrure de sécurité pour porte conducteur et porte cellule	580,-	_	0	1
V3008010	Lanterneau avant 40 x 40 cm avec store occultant et moustiquaire intégrés ³⁴⁾	190,-	_	0	2
Equipement					
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-		0	1
V40070J	Meubles de pavillon avant à la place du lit de pavillon (lanterneau de toit avant inclus)	540,-	_	0	-16
V2087513	Sièges Pilot réglables en hauteur et inclinables	780,-	_	0	10
	re à coucher et éclairages				
V4036612	Placards de pavillon au-dessus des lits arrière au lieu des étagères ouvertes	350,-		0	4
V4034011	Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)	480,-	0	0	3



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

		Prix CHF	Exsis-t 580 Pure	Exsis-i 580 Pure	Poids supplémen
V4006110	Lit XXL, surface de couchage extra longue y compris armoire demi-hauteur (à la place de l'armoire sur toute hauteur)	350,-	0	0	2.5
V60170J	Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	250,-	0	0	1
V60030J	Coussins avec housses (4 pièces)	190,-	0	0	2
Cuisine					
V4020012	Combiné cuisinière / four Caprice	880,-	0	0	29
	technique de bord				
V5028013	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W	580,-		0	1
V30325J	Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz	690,-		0	10
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	190,-		0	1
V5012513	HYMER Smart Battery System (50 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire ^{39) 20)}	1180,-		0	10
V5012512	HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire ^{20) 19)}	2 860,-		0	25
V5012511	2ème batterie cellule (95 Ah AGM) avec chargeur 18 A ²¹⁾	480,-	_	0	30
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	1670,-		0	8
V5020010	Plancher tempéré (électrique) dans salon et allée centrale ^{22) 23)}	680,-		0	10
V5033014	Climatiseur de toit 2 400 W ¹⁵⁾	2 270,-		0	33
V3064012	Ventilation des toilettes	290,-	0	0	1
Multimédia					
V50400115	Système multimédia avec écran tactile de 9", y compris logiciel pour camping-car, DAB+, Apple Car Play, Google Android Auto, caméra de recul et de service, fonction rétroviseur, "Smart Control" HYMER ^{24) 25) 27) 26) 40)}	2 270,-			6
V5055011	Deuxième Smart TV LED dans la zone de couchage, 22" TFT avec haut-parleurs intégrés, DVB-T/C, DVB-S2, câblage et support mural	1 420,-	0	0	13
Décors mobilie	r et ambiances				
V100904011	Mobilier noyer Chiavenna		•	•	0
V100704171	Simili cuir/tissu Valletta	980,-	0	0	4
V602104011	Moquette cellule Laguna ³⁰⁾	390,-	0	0	7
V602104009	Moquette cellule Samona 30)	390,-	0	0	7
Packs d'équipe	ements				
V8040024	Pack Confort de conduite	4 390,-	0	0	6
V8028915	Pack Style Fiat (pour intégral)	740,-		0	0
Documents ad	ministratifs				
V7005013	Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire	900,-	•	•	0
V7005010	Frais d'homologation	160,-	•	•	0

•	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	Δ n.c. au moment de la publication	Plus d'informations à partir de p. 108
4	Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	☐ Disponible dans un pack		



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

ntaire (kg)*

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER TRAMP S









	Tramp S 585	Tramp S 680	Tramp S 685	Tramp S 695
Prixa) CHF	96 700,-	96 700,-	96 700,-	96 700,-
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Transmission	Traction	Traction	Traction	Traction
kW (ch	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)
Normes d'émission	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	$709^{1)} / 229^{2)} / 298^{3)}$	$739^{1)} / 229^{2)} / 298^{3)}$	$739^{1)} / 229^{2)} / 298^{3)}$	$739^{1)} / 229^{2)} / 298^{3)}$
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	219 / 212	219 / 212	219 / 212	219 / 212
Hauteur intérieure (cm)	204	204	204	204
Empattement (mm)	3924	3924	3924	3924
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)	2991 (2841 - 3141)*	3001 (2851 - 3151)*	3021 (2870 - 3172)*	3001 (2851 - 3151)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements er option (kg)	153	140	205	225
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)	3500	3500	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)	2000 ()*)	2000 () ⁴⁾	2000 🔾 4)	2000 🔾 4)
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)	4 - 5 () ³⁾	4 - 5 O ⁵⁾	3 - 4 O ⁵⁾	3 - 4 O ⁵⁾
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	80 x 116 / /5 x 85 ()	93 x 116 / 75 x 85 O	93 x 116 / 75 x 85 O	93 x 100 / 65 x 65 O
Dimensions couchage lit de pavillon L x I (cm)	188 x 130 - 105 O	188 x 130 - 105 O	188 x 130 - 105 O	188 x 130 - 105 O
Dimensions couchage arrière L x I (cm	193 x 83 / 187 x 83 / 209 x 83 O	200 x 83 / 196 x 83	202 x 83 / 205 x 83	190 x 150
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	195 x 125 - 40 O	195 x 125 - 40 O	195 x 91 O	195 x 91 O
Nombre de couchages	2-50	2-50	2-50	2-50
Salle d'eau l x P (cm)	105 x 85	90 x 81	90 x 81	90 x 81
Douche séparée I x P (cm)		73 x 68	73 x 68	73 x 68
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	89 x 78 x 93	90 x 86 x 93	97 x 78 x 93	97 x 78 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (l	136 (15)	136 (15)	136 (15)	136 (15)
Chauffage de série	Air pulsé gazole, 6	Air pulsé gazole, 6	Air pulsé gazole, 6	Air pulsé gazole, 6
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 2,75kg 2 x 11kg ()	2 x 2,75kg 2 x 11kg ()	2 x 2,75kg 2 x 11kg ()	2 x 2,75kg 2 x 11kg ()
Eau propre (capacité totale) (l	110	110	110	110
Eau propre (route) (l	20	20	20	20
Réservoir eaux usées (l'	100	100	100	100
Batterie cellule de série	05 41 (4044)	05 41 (4014)	OF AL (ACM)	05 41 (4014)
	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)	95 Ah (AGM)

Équipement de série
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible

O Équipement en option ≜ Obligatoire

▲ Obligatoire
☐ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER TRAMP S

EQUI EMERIO DE SERVETTIMENTA TRAMITO				
	35	680	685	0
	25	S 68	S 68	Ö
	ς dι	β	3 dr	<u>-</u>
	Tramp S 58	Tramp (Tramp:	<u>0</u>
	-	-	⊢ ⊦	-
Châssis / PTAC	_	_		
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 315 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E 41)	_	_		
Base		_		
Couleur extérieure cabine : blanc		•	• •	
Couleur extérieure cellule : blanc			•	
Châssis cabine Mercedes-Benz Original	•	•	•	
Boîte manuelle à 6 vitesses			•	
Réservoir à carburant 921	•	•	• •	
Réservoir AdBlue 22 I			• (
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants	•	•	• •	
Essieu arrière à voie large		•	•	
Isolation du compartiment moteur et habillage zone sous-moteur	•	•	• •	
Feux de jour intégrés aux phares			•	
Bavettes arrière	•	•	• •	
Essieu avant renforcé		•	•	
Prédisposition attelage	•	•	• •	
Jantes acier 16" (coloris argent) avec enjoliveurs et pneus quatre saisons	•	•	•	
Fonction ECO Start & Stop	•	•	• •	
Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine		•	•	
Frein de stationnement électrique	•	•	•	
Airbags conducteur et passager (non désactivable) ⁴²⁾		•	•	
Porte-gobelets pour conducteur et passager	•	•	•	
Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)	•	•	•	
Couvercle rabattable pour compartiment de rangement central sur le tableau de bord	•	•	•	
Volant multifonction	•	•	•	
Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager	•	•	•	
ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire)	•	•	•	
Assistant de freinage actif	•	•	•	
Allumage automatique des feux		•	•	
Allumage automatique des feux Assistant de vitesse intelligent	•	•	• (
	•	•	• (
Assistant de vitesse intelligent	•	•	• (
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral	•	•	• •	
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant	•	•		
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule	•	•		
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)	•	•		
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle	•	•		
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule	•	•		
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride	•	•		
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier	•	•		
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit	•	•		
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine	•	•		
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)	•	•		
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière	•			
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon	•	•		
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire	•			
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire	•			
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire Equipement Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule 43)				
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire Equipement Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule 43) Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points				
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire Equipement Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule 43) Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Salon face face, y compris le 3e siège côté conducteur avec siège rabattable intégré et ceinture à 3 points de fixation Table amovible et extensible				
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire Equipement Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule ⁴³⁾ Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Salon face face, y compris le 3e siège côté conducteur avec siège rabattable intégré et ceinture à 3 points de fixation				
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire Equipement Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule 43) Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Salon face face, y compris le 3e siège côté conducteur avec siège rabattable intégré et ceinture à 3 points de fixation Table amovible et extensible Table repliable et amovible				
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire Equipement Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule ⁴³⁾ Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Salon face face, y compris le 3 esiège côté conducteur avec siège rabattable intégré et ceinture à 3 points de fixation Table amovible et extensible Table repliable et amovible Stores plissés de cabine				
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire Equipement Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule ⁴³⁾ Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Salon face face, y compris le 3e siège côté conducteur avec siège rabattable intégré et ceinture à 3 points de fixation Table amovible et extensible Table repliable et amovible Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée				
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire Equipement Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule ⁴³⁾ Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Salon face face, y compris le 3e siège côté conducteur avec siège rabattable intégré et ceinture à 3 points de fixation Table amovible et extensible Table repliable et amovible Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide avec sous-matelas de haute qualité pour une ventilation optimale				
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire Equipement Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule ⁴³) Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Salon face face, y compris le 3e siège côté conducteur avec siège rabattable intégré et ceinture à 3 points de fixation Table amovible et extensible Table repliable et amovible Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide avec sous-matelas de haute qualité pour une ventilation optimale Store plissé en tissu entre le salon et la chambre à coucher				
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire Equipement Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule ⁴³⁾ Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Salon face face, y compris le 3e siège côté conducteur avec siège rabattable intégré et ceinture à 3 points de fixation Table amovible et extensible Table repliable et amovible Store plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide avec sous-matelas de haute qualité pour une ventilation optimale Éclairage intérieur à LED				
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire Equipement Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule ⁴³⁾ Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Salon face face, y compris le 3e siège côté conducteur avec siège rabattable intégré et ceinture à 3 points de fixation Table amovible et extensible Table repliable et amovible Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide avec sous-matelas de haute qualité pour une ventilation optimale Store plissé en tissu entre le salon et la chambre à coucher Éclairage intérieur à LED Éclairage à LED pour plan de travail				
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec bale, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire Equipement Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule ⁴³⁾ Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Salon face face, y compris le 3e siège côté conducteur avec siège rabattable intégré et ceinture à 3 points de fixation Table amovible et extensible Table repliable et amovible Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide avec sous-matelas de haute qualité pour une ventilation optimale Store plissé en tissu entre le salon et la chambre à coucher Éclairage intérieur à LED Éclairage à LED pour plan de travail Éclairage store extérieur à LED				
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire Equipement Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule ⁴³⁾ Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Salon face face, y compris le 3e siège côté conducteur avec siège rabattable intégré et ceinture à 3 points de fixation Table amovible et extensible Table repliable et amovible Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide avec sous-matelas de haute qualité pour une ventilation optimale Store plissé en tissu entre le salon et la chambre à coucher Éclairage intérieur à LED Éclairage à LED pour plan de travail				
Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied electrique (double marche) pour porte cellule Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grande porte soute garage côté droit Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire Equipement Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule ⁴³⁾ Dinette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Salon face face, y compris le 3e siège côté conducteur avec siège rabattable intégré et ceinture à 3 points de fixation Table amovible et extensible Table repliable et amovible Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide avec sous-matelas de haute qualité pour une ventilation optimale Store plissé en tissu entre le salon et la chambre à coucher Éclairage intérieur à LED Éclairage intérieur à LED				

	Tramp S 585	Tramp S 680	Tramp S 685	Tramp S 695
Réfrigérateur à compression 136 l	•	•	•	•
Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité	•	•	•	•
Salle d'eau				
Revêtement supplémentaire pour mise à niveau du cabinet de toilette	_	•	•	•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau	•	•	•	•
Lanterneau 40 x 40 cm avec verre opaque, store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus de la douche séparée	_	•	•	•
Équipement et technique de bord				
Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude	•	•		
Commande centrale du chauffage avec écran LCD	•	•	•	•
Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures	•	•		
Batterie renforcée 12 V 95 Ah AGM	•	•	•	•
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	•	•		
Réservoir eau propre 110 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	•	•	•	•
Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé	•	•	•	•
Multimédia				
Radio DAB	•	•		
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•	•	•	•
Décors mobilier et ambiances				
Tissu Bogota	•	•	•	•
Mobilier Tip Printed	•	•	•	•
Packs d'équipements				
Équipements de série	•	•	•	•

ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER TRAMP S

	Équipements de série	Finition Plus	Finition Premium
			100 Ato 32 A 60 60 50 H
Essieu avant renforcé		•	•
Bande filtrante thermo-isolante sur pare- brise	•	•	•
Frein de stationnement électrique	•	•	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC		•	_
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•	•	•
Volant multifonction	•	•	•
Instrumentation combinée avec écran Pixel- Matrix Mercedes-Benz	•	•	•
Pack Acoustique Mercedes-Benz	•	•	•
Détecteur de franchissement de ligne	•	•	•
Assistant vigilance du conducteur	•	•	•
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	•	•	•
Détecteur de pluie	•	•	•
Radio DAB	•	•	•
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold		•	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)		•	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	_	•	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	_	•	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	_	•	•
Feux LED haute performance	-	_	•
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	_	_	•
Climatisation automatique THERMOTRONIC	_	_	•
Pack chargement pour le tableau de bord	_		
avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V			
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0	30	35
Prix spécial CHF		6 330,-	9 250,-

•	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	▲ n.c. au moment de la publication
4	Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	☐ Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

PACKS HYMER TRAMP S

Pack Style	Prix CHF
Bandes décoratives chromées sur la calandre	390,-
Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie	880,-
Feux antibrouillard avec feux de virage	350,-
Prix total du pack	1 620,-
Prix spécial	1370,-
Votre avantage	250,-
Poids supplémentaire (kg)*	0

Pack Confort Cellule Tramp S 585, 680 ,685

Prises supplémentaires: 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x double-USB

Coussins avec housses (4 pièces)

Éclairage d'ambiance

Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas

Trappe extérieure côté gauche, 75 x 85 cm

Prix spécial Prix spécial	1080,-
Poids supplémentaire (kg)*	10

Pack Hiver

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Chauffage à air pulsé électrique additionnel

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix spécial	1670,-
Poids supplémentaire (kg)*	4

Pack Confort Cellule Tramp S 695

Prises supplémentaires: 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x double-USB

Coussins avec housses (4 pièces)

Éclairage d'ambiance

Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas

Trappe extérieure côté gauche, 65 x 65 cm

Prix spécial	1080,-
Poids supplémentaire (kg)*	10

 Δ n.c. au moment de la publication

● Équipement de série O Équipement en option ▲ Obligatoire ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible □ Disponible dans un pack

* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER TRAMP S

		Prix CHF	Tramp S 5	Tramp S 6	Tramp S 6	Tramp S 6	Poids supp
Châssis / PTAC							
	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E 44) 41)	2170,-		0	0	0	0
	Mercedes-Benz Sprinter 4,2 t - 415 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E ⁴⁵⁾	1570,-		0	0	0	13
	Mercedes-Benz Sprinter 4,2 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E ^{45) 44)}	3 540,-	0	0	0	0	13
V201103880	PTAC 3.880 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		•	•	•	•	0
V201103500	Diminution de PTAC à 3,5 t (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	0
Base			Ź		_	Ţ	
V20250115	Couleur extérieure cabine : gris noir	540,-		0	0	0	0
V20250119	Couleur extérieure cabine : noir Obsidienne (métallisé)	1570,-		0	0	0	0
V20250144	Couleur extérieure cabine : gris Ténorite (métallisé)	1570,-		0	0	0	0
V2052020	Bandes décoratives chromées sur la calandre ⁴⁶⁾	390,-					0
V2062111	Feux antibrouillard avec feux de virage	350,-					0
V3051019	Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie 46) 47)	880,-					0
V20391J	Pare-brise chauffant	450,-		0	0	0	0
V2113010	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) ⁴⁸⁾ Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons ³⁵⁾	100,-					0
V2021027		1370,-		0	0	0	-7
V2021041	Jantes alliage 17" (coloris argent) avec pneus été ³⁵⁾	1630,-		0	0	0	-7
V20410J V2054512	Porte-gobelets à la place du compartiment de rangement Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir (uniquement avec la boîte manuelle)	70,- 290,-		0	0	0	0
V2054512 V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires ⁴⁹⁾	710,-		0	0		2
V208551 V2037810		390,-					0
Cellule	Système de gestion automatique des phares	390,-			U	0	0
V7003213	Sérigraphie Tenorit ⁵⁰⁾	480,-		0	_		0
V30522150	Store extérieur 400 x 250 cm avec adaptateur, boîtier blanc ⁹⁾	1430,-		0	0	0	32
V30522150 V30522160	Store exterieur 450 x 250 cm avec adaptateur, boîtier blanc ⁹⁾	1570,-		0	0	0	35
V2007111	Attelage (boule amovible) avec rallonge de châssis ¹¹⁾	1680,-		0	0	0	64
V30590114	Trappe extérieure côté gauche, 65 x 65 cm	290,-		_	_		3
V30590117	Trappe extérieure côté gauche, 75 x 85 cm	290,-					3
V30330117	Toit en polyester renforcé ¹³⁾	680,-		0	0	0	30
V30020102	Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés ¹⁴⁾	390,-		0	0	0	1.5
V20460J	Vérins arrière (2 pièces)	390,-		0	0	0	9
V3055010	Serrure de sécurité pour porte cellule	300,-		0	0	0	0.5
V3023012	Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg	450,-		0	0	0	14
V3023013	Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg	1080,-		0	0	0	17
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine ^{15) 16)}	450,-		0	0	0	5
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	580,-		0	0	0	12
Equipement		,					
V40460J	4ème siège côté passager, y compris siège rabattable intégré avec ceinture de sécurité 3 points		_		→	\overline{lack}	15
V4062010	5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche	580,-	0	0	_	_	38
V60230J	Rideau de séparation dans la zone arrière	190,-	0	0	0	_	0
V60240J	Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué	350,-	0	0	0	0	2
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-	0	0	0	0	1
Séjour, chambr	e à coucher et éclairages						
V40220E	Lit de pavillon électrique au-dessus de la dînette avec matelas à mousse froide ⁵¹⁾	1970,-	0	0	0	0	40
V60285J	Transformation dînette en L en couchage avec table au pied télescopique	450,-	0	0	_	_	5
V60280J	Transformation dînette en couchage (avec pied de table télescopique + coussin supplémentaire)	450,-	0	0	0	0	5
V4036612	Placards de pavillon au-dessus des lits arrière au lieu des étagères ouvertes	350,-	0	0	0	0	4
V4044017	Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	490,-	0	0	_	_	10
V4040012	Porte coulissante en bois entre le séjour et la chambre ³⁵⁾	290,-	_	_	_	0	9.5
V4006110	Lit XXL avec surface de couchage plus longue (+22 cm) et armoire de moyenne hauteur (au lieu d'une armoire sur toute la hauteur) ³⁵⁾	350,-	0	-	-	-	2.5



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

		Prix CHF	Tramp S 585	Tramp S 680	Tramp S 685	Tramp S 695	Poids suppléme
V60260J	Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	450,-	0	0	0	_	4
V50290J	Éclairage d'ambiance	580,-					1
Cuisine							
V40020J	Four séparé au-dessus du réfrigérateur ⁵²⁾	660,-		0	0	0	10.5
Salle d'eau							
V40210J	Caillebotis de douche avec surface en bois	160,-	0	_	_	_	3
Equipement et	technique de bord						
V5028021	Chauffage à air pulsé au diesel 6 kW avec chauffe-eau 10 l, kit altitude et résistance électrique 1800 W	570,-	_	0	0	0	2
V5028012	Chauffage au gaz à air pulsé 6 kW avec chauffe-eau 10 l et réfrigérateur à absorption 142 l ^{53) 35)}	290,-	0	0	0	0	16.5
V5028013	Chauffage au gaz à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau, résistance électrique 1800 W et réfrigérateur à absorption 142 l ^{53) 35)}	860,-	0	0	0	0	18
V5026013	Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur ^{17) 52)}	370,-	0	0	0	0	3
V50250J	Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles ^{52) 18)}	190,-	0	0	0	0	0
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt ⁵²⁾	190,-	0	0	0	0	1
V5012513	HYMER Smart Battery System (50 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire ^{20) 39)}	1180,-	0	0	0	0	10
V5012512	HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire ^{20) 19)}	2 860,-	0	0	0	0	25
V5012511	2ème batterie cellule (95 Ah AGM) avec chargeur 18 A ²⁰⁾	480,-	0	0	0	0	30
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	1670,-	0	0	0	0	8
V80288J	Prises supplémentaires: 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x double-USB	390,-					3
V5033014	Climatiseur de toit 2 400 W ¹⁵⁾	2 270,-	0	0	0	0	33
Multimédia							
V5054610	Support écran plat 22"	370,-		0		0	4
V5054513	Smart TV LED 22" avec haut-parleurs intégrés, télécommande ²⁸⁾	960,-		0	0	0	6
V50440126	Antenne satellite numérique 65 cm	2 560,-		0	0	0	14.5
V50440116	Antenne numérique plate, sans récepteur	2 660,-		0	0	0	17
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2 860,-	0	0	0	0	14.5
	er et ambiances						
V1014032 V100704165	Mobilier Sauvignon Oak Tissu Porto	350	•	•	•	•	0
V100704165 V100704171	Simili cuir/tissu Valletta	350,- 1970,-		0	0	0	4
V602104011	Moquette cellule Laguna 30)	390,-		0	0	0	7
V602104011 V602104009	Moquette cellule Samona 30)	390,-		0	0		7
Packs d'équipe	·	330,-	0	0	0		,
V8006414	Finition Plus	6 330,-	0	0	0	0	30
V8006415	Finition Premium	9 250,-				0	35
V8028914	Pack Style ⁵⁴⁾	1370,-			0		0
V8039017	Pack Confort Cellule Tramp S 585, 680,685	1080,-		0	0	_	10
V8031023	Pack Hiver ⁵⁵⁾	1670,-			0	0	4
V8039017	Pack Confort Cellule Tramp S 695	1080,-		_	_	0	10
Documents ad						Ź	
V7005013	Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire	900,-	A	A	•	•	0
V7005010	Frais d'homologation	160,-	•	•			0

• Équipement de série O Équipement en option ▲ Obligatoire Δ n.c. au moment de la publication Plus d'informations à partir de p. 108 ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible ☐ Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

nentaire (

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER ML-T





	ML-T 570	ML-T 580
Prixa) CHF	114 150,-	115 540,-
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI
Transmission	Propulsion / Transmission intégrale 4x4 O	Propulsion / Transmission intégrale 4x4 O
kW (ch)	125 (170)	125 (170)
Normes d'émission	Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	$674^{1)} / 222^{2)} / 292^{3)}$	$698^{1)} / 222^{2)} / 292^{3)}$
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	212 / 205	212 / 205
Hauteur intérieure (cm)	198	198
Empattement (mm)	3665	3665
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	2910 (2765 - 3056)*	2962 (2814 - 3110)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	222	173
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	2000 🔿	2000 O ⁴⁾
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 ⁵⁾	4 ⁵⁾
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41 / 34 / 34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage $\mbox{I} \times \mbox{H} \mbox{ (cm)}$	75 x 121	100 x 121
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	186 x 77 / 190 x 77	191 x 77 / 192 x 77 / 214 x 77 O
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	175 x 79 O	175 x 79 O
Nombre de couchages	2-30	2-30
Salle d'eau I x P (cm)	105 x 83	125 x 86
Penderie I x P x H (cm)	67 x 67 x 84	22 x 55 x 180 / 67 x 67 x 84
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	97 x 50 x 93	97 x 50 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	133 (17)	133 (17)
Chauffage de série	Air pulsé gazole, 6	Air pulsé gazole, 6
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 6kg	2 x 6kg
Eau propre (capacité totale) (I)	120	120
Eau propre (route) (I)	20	20
Réservoir eaux usées (I)	100	100
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	5/1/8	5/1/8

Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	Δ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	\square Disponible dans un pack	



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER ML-T

ML-T 580

Châssis / PTAC	
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E	•
Base	
Couleur extérieure cabine : blanc	• •
Couleur extérieure cellule : blanc	•
Châssis cabine Mercedes-Benz Original	• •
Boîte de vitesses manuelle 6 rapports ECO Gear	• •
léservoir carburant 93 l	• •
Réservoir AdBlue 22 I	• •
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants	•
Bavettes arrière	•
eux de jour intégrés aux phares	•
rédisposition attelage	•
ssieu avant renforcé	• •
ande filtrante thermo-isolante sur pare-brise	• •
antes acier 16" (coloris argent) avec enjoliveurs et pneus quatre saisons ⁵⁶⁾	•
angement au-dessus du pare-brise	• •
ack Acoustique Mercedes-Benz	• •
onction ECO Start & Stop ⁵⁷⁾	• •
ève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine	
rein de stationnement électrique	
irbags conducteur et passager (non désactivable)	
limatisation semi-automatique TEMPMATIC	
émarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)	
Couvercle rabattable pour compartiment de rangement central sur le tableau de bord	
nstrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix Mercedes-Benz	
olant réglable en hauteur et en profondeur	
Colant multifonction	
ide-poche ouvert sur planche de bord côté passager	
Module PSM Mercedes-Benz programmable	
BS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire)	
ssistance au freinage	
létecteur de franchissement de ligne	
ssistant vigilance du conducteur	
Illumage automatique des feux	
kide au démarrage en côte	
rein de parking électrique	
ssistant de vitesse intelligent	
létecteur de pluie	
ystème de stabilisation en cas de vent latéral	
légulateur de vitesse avec commandes au volant	
Cellule	
solation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)	
orte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle	• •
larchepied électrique, 1 marche	•
eux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride	• •
harge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier	• (
randes portes soute garage côtés droit et gauche	•
lancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)	• •
oit panoramique manuel au-dessus de la cabine	
anterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon	•
anterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière	•
quipement	
iège confort Mercedes-Benz avec tissu identique au salon, réglable en hauteur et en inclinaison, avec 2 accoudoirs et au look monobloc	•
înette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points	• •
labillage porte cellule	•
fleubles de pavillon avec fermeture Soft-Close	• (
ermetures Push-Lock avec boucles en cuir sur les abattants et les tiroirs	• •
Rangement ouvert au-dessus de la cabine	• (
Paroi avec système de rails multifonctions au niveau de l'entrée et de la dînette pour une utilisation variée	• •
Moustiquaire porte d'entrée	

	20	280
	15.	
	ML-T 570	
Stores plissés de cabine	_	4
Store occultant et moustiquaire pour toutes les baies (cellule)		
Rails d'arrimage dans le garage pour sécuriser le chargement		
Séjour, chambre à coucher et éclairages	Ť	
Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité	_	=
Système de rails multifonctions des deux côtés dans l'espace nuit pour une utilisation variée		
Compartiment ouvert dans la zone de couchage avec cordon élastique		
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire		
Rideau de séparation de la partie arrière ⁵⁸⁾		
Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit		
ampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB.		
Éclairage store extérieur à LED		
Cuisine		Š
Cuisinière à gaz 3 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flamme et couvercle en verre		
Réfrigérateur à compression de 133 l avec compartiment congélateur (volume de 17 l)		
Firoirs de cuisine extra larges avec fonction Servo-Soft et range-couverts		
Crédence cuisine		
Poubelle de 81 dans le tiroir de la cuisine (peut également être accrochée au tiroir)		
,		
Rail multifonction pour une utilisation variée dans la cuisine		
Robinet noir mat sur paroi haut de gamme avec aspect carrelage Salle d'eau		
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat		
Salle d'eau confort avec robinetterie coloris noir mat	_	-
anterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche		
WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes		
Gobelet pour brosse à dents, support inclus		
Équipement et technique de bord		
Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude		
Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	•	
HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾	•	Ì
cran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	•	
Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures	•	
HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire	•	
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite		
Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	•	
Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé		
ndicateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %)	•	
vacuation des eaux usées électrique		
Aultimédia		
Radio DAB		
Prédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenne radio et DVB-		
Tedisposition radio/ 1 v avec 1x prise 12 v, 2 haut-paried s dans la cabine, 2 haut-paried s dans la casquette ainsi qu'une antenne radio et b v b-	•	•
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile		4
Décors mobilier et ambiances	سُ	
Mobilier Native Bamboo	•	
Tissu Indiana	•	-
Packs d'équipements	ف	
Équipements de série	-	
Anibarrania da actua	_	•

 Δ n.c. au moment de la publication

Équipement de série
 O Équipement en option
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER ML-T

	Équipements de série	Finition Plus	Finition Premium
			TOTAL ATTO AT SA GO GO GO GO ME
Essieu avant renforcé Bande filtrante thermo-isolante sur pare-	•	•	•
brise	•	•	•
Frein de stationnement électrique	•	•	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC	•	•	_
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•	•	•
Volant multifonction	•	•	•
Instrumentation combinée avec écran Pixel- Matrix Mercedes-Benz	•	•	•
Pack Acoustique Mercedes-Benz	•	•	•
Détecteur de franchissement de ligne	•	•	•
Assistant vigilance du conducteur	•	•	•
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	•	•	•
Détecteur de pluie	•	•	•
Radio DAB	•	•	•
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	-	•	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	_	•	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	_	•	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	-	•	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	-	•	•
Ajustement du poids sur le moteur x19 et la boîte de vitesses automatique (-9 kg)	_	•	•
Feux LED haute performance	_	_	•
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	-	-	•
Climatisation automatique THERMOTRONIC	_	_	•
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V	-	-	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0	40	45
Prix spécial CHF		6 330,-	9 250,-

•	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	▲ n.c. au moment de la publication
4	Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	☐ Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

PACKS HYMER ML-T

Pack Style	Prix CHF
Bandes décoratives chromées sur la calandre	390,-
Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie	880,-
Feux antibrouillard avec feux de virage	350,-
Prix total du pack	1 620,-
Prix spécial	1370,-
Votre avantage	250,-
Poids supplémentaire (kg)*	0

Pack Confort Cellule	Prix CHF
Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)	480,-
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	250,-
Moquette dans le garage	290,-
Revêtement supplémentaire pour mise à niveau du cabinet de toilette	160,-
Coussins avec housses (4 pièces)	190,-
Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol	680,-
Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance pour parois multifonctions)	480,-
Prises supplémentaires: 3 x 230 V / 1 x 12 V	390,-
Prix total du pack	2 920,-
Prix spécial	2 420,-
Votre avantage	500,-
Poids supplémentaire (kg)*	15

Pack Autarcie LFP XL

HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah)

Convertisseur 12 V à 230 V. 1800 W avec priorité réseau

Control account 12 V a 250 V, 1500 W a Vee priorite reseau	
Prix spécial	6 420,-
Poids supplémentaire (kg)*	45.5

Pack Arktis

 $Chauffage\ \grave{a}\ eau\ chaude\ au\ gaz,\ y\ compris\ plancher\ chauffant\ et\ plancher\ chauffant\ pour\ garage$

Échangeur de chaleur pour chauffage à eau chaude

Pré-équipement pour échangeur thermique Mercedes-Benz

Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés

Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué

Isolation basse de cabine

Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule)

Tôle dans le garage

Prix spécial	5 840,-
Poids supplémentaire (kg)*	106.5

Pack Hiver

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Chauffage à air pulsé électrique additionnel

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix spécial	1670,-
Poids supplémentaire (kg)*	4

 Équipement de série 	O Équipement en option	▲ Obligatoire	Δ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	☐ Disponible dans un pack	



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER ML-T

		Prix CHF	ML-T 5	ML-T 5	Poids su
Châssis / PTAC			~	~	
V100601483	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 419 CDI - 140 KW/190 ch - Euro VI-E ⁵⁷⁾	4 150,-	0	0	14
V201103880	PTAC 3.880 kg	,	•	•	0
V201104100	PTAC 4.100 kg	260,-	Ō	0	0
Base			İ	Ť	
V20250115	Couleur extérieure cabine : gris noir	540,-	0	0	0
V20250119	Couleur extérieure cabine : noir Obsidienne (métallisé)	1570,-	0	0	0
V20250144	Couleur extérieure cabine : gris Ténorite (métallisé)	1570,-	0	0	0
V3003011	Couleur extérieure cellule : argent Crystal métallisé (y compris casquette)	2 960,-	0	0	30
V2006810	Transmission intégrale 4x4 permanente avec Torque-on-Demand ^{60) 61) 57) 62) 55) 63) 64)}	7 410,-	0	0	139.5
V20420A	Ajustement du poids sur le moteur x19 et la boîte de vitesses automatique (-9 kg)		♦	•	-9
V2062111	Feux antibrouillard avec feux de virage	350,-			0
V2052020	Bandes décoratives chromées sur la calandre ⁴⁶⁾	390,-			0
V2115010	Isolation acoustique du compartiment moteur ⁶⁵⁾	290,-	0	0	10
V3051019	Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie 46) 47)	880,-			0
V2113010	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 48)	100,-			0
V20391J	Pare-brise chauffant	450,-	0	0	0
V3071010	Fermeture centralisée des portes conducteur, cellule et soute garage ⁶⁶⁾	490,-	0	0	5
V2021027	Jantes alliage 16" (coloris argent) avec pneus quatre saisons ⁵⁶⁾	1370,-	0	0	4
V2021041	Jantes alliage 17" (coloris argent) avec pneus été ⁵⁶⁾	1630,-	0	0	8
	Jantes alliage 16" (coloris argent) avec pneus été ⁶⁷⁾	1370,-	0	0	4
V2021032	Jantes tôle 16" (coloris noir) avec pneus tout-terrain (All-Terrain) 67) 68) 69) 70)	1970,-	0	0	18
V2035116	Roue de secours 16" sur jante tôle avec support dans compartiment arrière ^{71) 72) 73)}	350,-	0	0	39
V2035115	Roue de secours 16" sur jante tôle avec support sur paroi arrière 71) 74) 72) 73)	580,-	0	0	43.5
V2035140	Roue de secours 16" avec pneu tout-terrain (All-Terrain) sur jante tôle et support sur paroi arrière 75) 74) 71)	780,-	0	0	48
V2054512	Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir (uniquement avec la boîte manuelle)	290,-	0	0	0
V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires ⁴⁹⁾	710,-			2
V2022210	Limiteur de vitesse en descente Downhill Speed Regulation (mode Offroad) 67)	580,-	0	0	0
V2037810	Système de gestion automatique des phares	390,-	0	0	0
Cellule					
V30522150	Store extérieur (boîtier coloris blanc) avec éclairage LED dimmable, 400 x 250 cm ⁹⁾⁷⁶⁾	1630,-	0	0	32
V30522150	Store extérieur (boîtier coloris argent) avec éclairage LED dimmable, 400 x 250 cm ^{9) 76)}	1 630,-	0	0	32
V30522150	Store extérieur (boîtier coloris noir) avec éclairage LED dimmable, 400 x 250 cm ⁹⁾⁷⁶⁾	1630,-	0	0	28
V2007111	Attelage – boule amovible (max. 2,0 t) 10) 11) 77)	1 240,-	0	0	33
V3014012	Galerie de toit avec échelle arrière (coloris noir) sans plateforme en aluminium ⁷⁸⁾	580,-	0	0	12
V3014014	Galerie de toit avec échelle arrière (coloris noir) et plateforme en aluminium ^{79) 80) 78)}	680,-		0	18
V30330J	Toit en polyester renforcé ^{79) 13)}	680,-		0	14
V30020102	Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés ¹⁴⁾	390,-			1.5
V20460J	Vérins arrière (2 pièces)	390,-		0	9
V20062J	Prolongation de châssis ¹¹⁾	490,-		0	31
V3055010	Serrure de sécurité pour porte cellule	300,-		0	0.5
V2100610	Protection sous châssis pour moteur et réservoir d'eau ^{67) 65)}	290,-		0	20
V3023013	Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg ⁸¹⁾	1080,-		0	17
V3023012	Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg ⁸¹⁾	450,-		0	14
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine ¹⁵⁾	450,-		0	5
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	580,-	0	0	12
Equipement					
V2082013	Sièges Pilot chauffants, accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, inclinables avec 2 accoudoirs et réglage lombaire ⁸²⁾	1 490,-		0	10
V30310J	Moquette dans le garage	290,-			3
V3031220	Tôle dans le garage	190,-			12
V60240J	Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué	350,-			2



* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

		Prix CHF	ML-T 57	ML-T58	Poids su
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-	0	0	1
Séjour, chambr V4044017	e à coucher et éclairages Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	490,-	0	0	10
V60285J	Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur)	390,-	0	0	5
V4006110	Rallonge de lit côté passager (+22 cm) et penderie mi-hauteur (au lieu d'une penderie toute hauteur)	350,-	_	0	0.9
V4034011	Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)	480,-			3
V60170J	Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	250,-			1
V60260J	Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	450,-	0	0	4
V60030J	Coussins avec housses (4 pièces)	190,-			2
V5029211	Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol	680,-			1
V50131614	Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance pour parois multifonctions)	480,-			1
Cuisine					
V40020J	Four séparé au-dessus du réfrigérateur	660,-	0	0	10.5
Salle d'eau	Designation of the state of the	100	_		
V40210J V5054010	Revêtement supplémentaire pour mise à niveau du cabinet de toilette Deuxième cassette de toilettes avec support dans l'espace de rangement extérieur 83)	160,- 330,-			2 3.5
	technique de bord	330,-	O		3.5
V5028021	Résistance électrique de 1800 W (pour chauffage à air chaud diesel de 6 kW)	570,-	0	0	1.5
V5028014	Chauffage à eau chaude au gaz, y compris plancher chauffant et plancher chauffant pour garage ⁸⁴⁾	4 330,-			77
V30325J	Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz ⁸⁵⁾	690,-		0	10
V5026013	Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur ¹⁷⁾ 86)	370,-		0	3
V50250J	Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles ¹⁷⁾ 18)	190,-	0	0	0
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	190,-	0	0	1
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	1770,-			10.5
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième batterie cellule 80 Ah LFP (capacité totale 240 Ah) 87)	1770,-	0	0	10.5
V5012516	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2×80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) $^{87)}$	3 450,-			21
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage ⁸⁰⁾	1670,-	0	0	8
V80288J	Prises supplémentaires : 3 x 230 V / 1 x 12 V	390,-			2
V5069710	Filtre pour le circuit d'eau propre	250,-	0	0	1
V5033014	Climatiseur de toit 2 400 W ^{58) 15) 16)}	2 270,-		0	33
V3064012	Ventilation des toilettes	290,-	0	0	1
Multimédia	B + 14/15/150	4.070			
V5071511	Routeur Wi-Fi 5G avec antenne extérieure et emplacement double SIM (carte SIM non incluse)	1970,-		0	2
V5054611 V5054514	Support TV 32" Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande et récepteur (DVB-T/C, DVB-S2) ²⁸⁾	370,- 1770,-			4 10
V5054514 V5055011	Deuxième Smart TV LED dans la zone de couchage, 22" TFT avec haut-parleurs intégrés, DVB-T/C, DVB-S2, câblage et support mural ²⁹⁾	1420,-		0	13
V50440116	Antenne numérique plate, sans récepteur	2 660,-		0	17
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2 860,-		0	14.5
V50440124	Antenne satellite numérique 80 cm double LNB	3160,-		0	15.5
Décors mobilie		0100,	ŏ	Š	10.0
V100904009	Mobilier Velvet Ash		♦	*	0
V100704162	Tissu Bogota		♦	•	0
V100704171	Simili cuir/tissu Valletta	980,-	0	0	4
V100704126	Cuir/tissu Moreno	2 960,-	0	0	5
V100704166	Combinaison cuir/tissu Tenerife	2 960,-	0	0	4
V100704090	· · ·	2 960,-	0	0	6.5
V602104011	Moquette cellule Laguna ³⁰⁾	390,-	0	0	7



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

		Prix CHF	ML-T 570	ML-T580	Poids supp
Packs d'équipe					
V8006414	Finition Plus ⁸⁸⁾	6 330,-	0	0	40
V8006415	Finition Premium ⁸⁸⁾	9 250,-	0	0	45
V8028914	Pack Style ⁸⁹⁾	1370,-	0	0	0
V8039012	Pack Confort Cellule	2 420,-	0	0	15
V8007117	Pack Autarcie LFP XL	6 420,-	0	0	45.5
V8005015	Pack Arktis	5 840,-	0	0	106.5
V8031023	Pack Hiver ^{55) 90)}	1670,-	0	0	4
Documents administratifs					
V7005013	Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire	900,-	•	•	0
V7005010	CT / certificat d'immatriculation	160,-	•	_	0
V7005010	Frais d'homologation	160,-	_	•	0

Équipement de série
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

 △ n.c. au moment de la publication
 Plus d'informations à partir de p. 108
 Disponible dans un pack



* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER ML-T CROSSOVER



	ML-T 570 CrossOver
Prixa) CHF	159 090,-
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Transmission	Transmission intégrale 4x4
kW (ch)	140 (190)
Normes d'émission	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	689 ¹⁾ / 222 ²⁾ / 305 ³⁾
Longueur de caisse extérieure (cm)	674
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	212 / 205
Hauteur intérieure (cm)	198
Empattement (mm)	3665
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3410 (3240 - 3581)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	34/
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	4100
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	2000 O ⁴⁾
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 ⁵⁾
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	75 x 121
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	186 x 77 / 190 x 77
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	175 x 79
Nombre de couchages	3
Salle d'eau I x P (cm)	105 x 83
Penderie I x P x H (cm)	67 x 67 x 84
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	97 x 50 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	133 (17)
Chauffage de série	Air pulsé gazole + E, 6 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 6kg
Eau propre (capacité totale) (I)	120
Eau propre (route) (I)	20
Réservoir eaux usées (I)	100
Batteries cellule supplémentaires (Ah)	4x80 Ah (LFP)
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	8/3/6

Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	Δ n.c. au moment de la publicatio
Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	\square Disponible dans un pack	



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER ML-T CROSSOVER

ML-T 570 CrossOver Châssis / PTAC Mercedes-Benz Sprinter 4,1 t - 419 CDI - 140 KW/190 ch - Euro VI-E Transmission intégrale 4x4 permanente avec Torque-on-Demand Couleur extérieure cabine : gris Ténorite (métallisé) Couleur extérieure cellule : argent Crystal métallisé (y compris casquette) Châssis cabine Mercedes-Benz Original Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold (x19 CDI) Réservoir carburant 931 Réservoir AdBlue 22 I Feux stop adaptatifs Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants Bandes décoratives chromées sur la calandre Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie Feux de jour intégrés aux feux Feux LED haute performance Feux antibrouillard avec feux de virage Bavettes arrière Essieu avant renforcé Prédisposition attelage Pare-brise en verre composite Jantes tôle 16" (coloris noir) avec pneus tout-terrain (All-Terrain) 70) Roue de secours 16" avec pneu (All-Terrain) et support sur paroi arrière Limitation de vitesse à 120 km/h (MD3) Rangement au-dessus du pare-brise Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge Affichage température extérieure Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine Frein de stationnement électrique Airbags conducteur et passager (non désactivable) Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort) Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique) Volant réglable en hauteur et en profondeur Volant multifonction Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager Kit de dépannage / gonflage (compresseur avec valve supplémentaire) Module PSM Mercedes-Benz programmable Direction assistée Pare-brise chauffant Climatisation automatique THERMOTRONIC ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant Assistant de freinage actif Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Antivol électronique Système de gestion automatique des phares Réglage de la portée des feux Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Assistant de feux

Régulateur de vitesse avec commandes au volant Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation

32

Cellule
Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)
Trappe extérieure côté gauche pour chargement de l'espace sous dînette en L
Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle
Marchepied électrique, 1 marche
Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride
Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier
Grandes portes soute garage côtés droit et gauche
Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)
Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine
Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon
Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière
Store extérieur (boîtier coloris noir) avec éclairage LED dimmable, 400 x 250 cm
Galerie de toit avec échelle arrière sans plateforme en aluminium
Barre LED 44" au-dessus de la cabine
Protection sous moteur •
Élargisseur d'ailes avant
Sérigraphie CrossOver
Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés
Equipement
Siège confort Mercedes-Benz avec tissu identique au salon, réglable en hauteur et en inclinaison, avec 2 accoudoirs et au look monobloc
Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points
Habillage porte cellule
Meubles de pavillon avec fermeture Soft-Close
Fermetures Push-Lock avec boucles en cuir sur les abattants et les tiroirs
Rangement ouvert au-dessus de la cabine
Paroi avec système de rails multifonctions au niveau de l'entrée et de la dînette pour une utilisation variée
Moustiquaire porte d'entrée
Stores plissés de cabine
Store occultant et moustiquaire pour toutes les baies (cellule)
Rails d'arrimage dans le garage pour sécuriser le chargement Tôle et moquette dans le garage
Douche extérieure dans le garage
Set d'outils (bêche pliante, hache, etc.) dans le compartiment de rangement arrière
Séjour, chambre à coucher et éclairages Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité
Système de rails multifonctions des deux côtés dans l'espace nuit pour une utilisation variée
Compartiment ouvert dans la zone de couchage avec cordon élastique
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire
Rideau de séparation de la partie arrière
Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit
Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB
Éclairage store extérieur à LED Dânt the surfact au servaine le surfact au s
Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées
Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur)
Système de couchage confort avec sommier à assiettes et matelas multizones pour lits arrière
Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas
Coussins avec housses (4 pièces)
Éclairage d'ambiance
Éclairage intérieur à LED De lu Éclairage (augustisment l'engage d'aughtisment augustisment l'engage (augustisment)
Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance pour parois multifonctions)
Cuisine
Cuisinière à gaz 3 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flamme et couvercle en verre
Réfrigérateur à compression de 133 l avec compartiment congélateur (volume de 17 l)
Tiroirs de cuisine extra larges avec fonction Servo-Soft et range-couverts
Crédence cuisine •
Poubelle de 8I dans le tiroir de la cuisine (peut également être accrochée au tiroir)

Rail multifonction pour une utilisation variée dans la cuisine	
Robinet noir mat sur paroi haut de gamme avec aspect carrelage	
Salle d'eau	
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat	
anterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche	
VC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes	
Deuxième cassette de toilettes avec support dans l'espace de rangement extérieur	
anterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau	
quipement et technique de bord	
Chauffage à air pulsé au diesel 6 kW avec chauffe-eau 10 l, kit altitude et résistance électrique 1800 W	
Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures	
hauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	
commande centrale du chauffage avec écran LCD	
rise extérieure 230 V avec disjoncteur FI pour 230 V et 12 V	
Iternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	
cran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	
IYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾	
éservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	
éservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé	
ndicateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %)	
vacuation des eaux usées électrique	
anneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	
Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau	
YMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire	
iltre pour le circuit d'eau propre	
rises supplémentaires: 3 x 230 V / 1 x 12 V	
IYMER Smart Battery System 2.0 (3 x 80 Ah LFP)	
lultimédia	
adio DAB	
rédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenne radio et DVB-T2	
ystème multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	
écors mobilier et ambiances	
lobilier Native Bamboo	
issu Indiana	
Packs d'équipements	
Pack CrossOver ML-T	

Équipement de série
 O Équipement en option
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

 $\boldsymbol{\Delta}$ n.c. au moment de la publication

ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER ML-T CROSSOVER

Pack CrossOver ML-T



Mercedes-Benz Sprinter 4,1 t - 419 CDI - 140 KW/190 ch - Euro VI-E	•
Couleur extérieure cabine : gris Ténorite (métallisé)	•
Couleur extérieure cellule : argent Crystal métallisé (y compris casquette)	•
Transmission intégrale 4x4 permanente avec Torque-on-Demand	•
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold (x19 CDI)	•
Bandes décoratives chromées sur la calandre	•
Feux LED haute performance	•
Feux antibrouillard avec feux de virage	•
Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie	•
Pare-brise chauffant	•
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	•
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	•
Climatisation automatique THERMOTRONIC	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS	•
avec commandes au volant	<u> </u>
Système de gestion automatique des phares	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	•
Galerie de toit avec échelle arrière sans plateforme en aluminium	•
Barre LED 44" au-dessus de la cabine	•
Store extérieur (boîtier coloris noir) avec éclairage LED dimmable, 400 x 250 cm	•
Protection sous moteur	•
Sérigraphie CrossOver	•
Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés	•
Tôle et moquette dans le garage	•
Élargisseur d'ailes avant	•
Douche extérieure dans le garage	•
Set d'outils (bêche pliante, hache, etc.) dans le compartiment de rangement arrière	•
Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement /	•



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

	Pack CrossOver ML-T
transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	
Transformation dînette en L en couchage (table au pied têlescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur)	•
Système de couchage confort avec sommier à assiettes et matelas multizones pour lits arrière	•
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	•
Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	•
Coussins avec housses (4 pièces)	•
Éclairage d'ambiance	•
Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance pour parois multifonctions)	•
Deuxième cassette de toilettes avec support dans l'espace de rangement extérieur	•
Chauffage à air pulsé au diesel 6 kW avec chauffe-eau 10 l, kit altitude et résistance électrique 1800 W	•
HYMER Smart Battery System 2.0 (3 x 80 Ah LFP)	•
Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	•
Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau	•
Prises supplémentaires: 3 x 230 V / 1 x 12 V	•
Filtre pour le circuit d'eau propre	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0
Prix spécial CHF	

 Équipement de série 	O Équipement en option	▲ Obligatoire	△ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	☐ Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

PACKS HYMER ML-T CROSSOVER

Pack Hiver

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Chauffage à air pulsé électrique additionnel

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix spécial 1670,-

Poids supplémentaire (kg)*

Équipement de série
 O Équipement en
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible

O Équipement en option ▲ Obligatoire

▲ Obligatoire
☐ Disponible dans un pack

 Δ n.c. au moment de la publication



* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER ML-T CROSSOVER

Prix CHF

	ML-T 570 CrossOver	oids supplémentaire (kg)*
łF	ML-T 57	oids sup

			2	۵
Châssis / PTAC		200	_	
V201103880	PTAC 3.880 kg	260,-	0	0
Base			_	_
V3071010	Fermeture centralisée des portes conducteur, cellule et soute garage	490,-		5
V2021051	Jantes alliage 18" Delta Beadlock (coloris noir) avec pneus tout-terrain (All-Terrain) 70) 91)	5 730,-	-	21
V2035147	Roue de secours Delta 18" avec pneu (All-Terrain) et support sur paroi arrière ⁹¹⁾	1580,-		5
V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires ⁹²⁾	710,-		2
V2113010	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 92)	100,-		0
V2022210	Limiteur de vitesse en descente Downhill Speed Regulation (mode Offroad)	580,-	0	0
Cellule				
V2007111	Attelage – boule amovible (max. 2,0 t) 10) 11) 77)	1240,-	0	33
V30330J	Toit en polyester renforcé ¹³⁾	680,-	0	14
V20062J	Prolongation de châssis ¹¹⁾	490,-	0	31
V3055010	Serrure de sécurité pour porte cellule	300,-	0	0.5
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	580,-	0	12
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine ¹⁵⁾	450,-	0	5
Equipement				
V4016210	Barbecue à gaz SKOTTI avec kit de raccordement pour bouteille de gaz	250,-	0	4.5
Équipement et	technique de bord			
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	190,-	0	1
V3064012	Ventilation des toilettes	290,-	0	1
V5033014	Climatiseur de toit 2 400 W ^{15) 58) 16)}	2 270,-	0	33
Multimédia				
V5071511	Routeur Wi-Fi 5G avec antenne extérieure et emplacement double SIM (carte SIM non incluse)	1970,-	0	2
V5054611	Support TV 32"	370,-	0	4
V5054514	Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande et récepteur (DVB-T/C, DVB-S2) ²⁸⁾	1770,-	0	10
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2860,-	0	14.5
Décors mobilie	r et ambiances			
V100704146	Cuir Lund	2 960,-	0	6.5
Packs d'équipe	ements			
V8031023	Pack Hiver	1670,-	0	4
Documents ad	ministratifs			
V7005013	Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire	900,-	A	0
V7005010	Frais d'homologation	160,-	A	0

Équipement de série
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

 △ n.c. au moment de la publication
 Plus d'informations à partir de p. 108
 Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER ML-T CROSSTRAIL



Prixa) CHF		ML-T 580 CrossTrail
Transmission KW (ch) 140 (190)	Prixa) CHF	165 040,-
Normes de couchage arrière L x I (cm) 190 (x 1	Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Normes d'émission Euro VI-E	Transmission	Transmission intégrale 4x4
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	kW (ch)	140 (190)
Longueur de caisse extérieure (cm) 698 Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm) 212 / 205 Hauteur intérieure (cm) 198 Empattement (mm) 3665 Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)* ∆ Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)* ∆ Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)* 4100 Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)* 2000 O⁴ Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)* 4⁵ I solation plancher / parois / toit (mm) 41/34/34 Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm) 100 x 121 X H (cm) 191 x 77 / 192 x 77 / 214 x 77 O Dimensions couchage arrière L x I (cm) 191 x 77 / 192 x 77 / 214 x 77 O Dimensions couchage du milieu L x I (cm) 191 x 77 / 192 x 77 / 214 x 77 O Dimensions couchage du milieu L x I (cm) 125 x 86 Penderie l x P x H (cm) 22 x 55 x 180 / 67 x 67 x 84 Dimensions cuisine l x P x H (cm) 97 x 50 x 93 Volume réfrigérateur (freezer) (i) 133 (17) Chauffage de série Air pulsé gazole + E, 6 kW Co	Normes d'émission	Euro VI-E
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm) 212 / 205 Hauteur intérieure (cm) 198 Empattement (mm) 3665 Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)* ∆ Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)* ∆ Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)* 4100 Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)* 2000 0⁴ Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)* 4⁵ Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)* 4⁵ Isolation plancher / parois / toit (mm) 41 / 34 / 34 Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm) 100 x 121 Dimensions couchage arrière L x I (cm) 191 x 77 / 192 x 77 / 214 x 77 O Dimensions couchage du milieu L x I (cm) 195 x 79 O Nombre de couchages 3 Salle d'eau l x P (cm) 125 x 86 Penderie l x P x H (cm) 22 x 55 x 180 / 67 x 67 x 84 Dimensions cuisine l x P x H (cm) 97 x 50 x 93 Volume réfrigérateur (freezer) (l) 133 (17) Chauffage de série Air pulsé gazole + E, 6 kW Coffre à gaz (poids de remplissage) <td>Longueur / Largeur / Hauteur (cm)</td> <td>713¹⁾ / 222²⁾ / 305³⁾</td>	Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	713 ¹⁾ / 222 ²⁾ / 305 ³⁾
Hauteur intérieure (cm)	Longueur de caisse extérieure (cm)	698
Empattement (mm) Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)* Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)* Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)* Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)* Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)* Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)* Isolation plancher / parois / toit (mm) Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage x H (cm) Dimensions couchage arrière L x I (cm) Dimensions couchage du millieu L x I (cm) Nombre de couchages Salle d'eau l x P (cm) Penderie l x P x H (cm) Dimensions cuisine l x P x H (cm) Dimensions couchage l x P x H (cm) Pombre de couchages 3 Salle d'eau l x P (cm) 22 x 55 x 180 / 67 x 67 x 84 Dimensions cuisine l x P x H (cm) 97 x 50 x 93 Volume réfrigérateur (freezer) (I) Chauffage de série Air pulsé gazole + E, 6 kW Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (I) Batteries cellule supplémentaires (Ah) 4x80 Ah (LFP)	Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	212 / 205
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)* Δ Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)* Δ Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)* 4100 Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)* 2000 ○⁴¹ Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)* 4⁵¹ Isolation plancher / parois / toit (mm) 41/34/34 Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage la X H (cm) 100 x 121 Dimensions couchage arrière L x I (cm) 191 x 77 / 192 x 77 / 214 x 77 ○ Dimensions couchage du milieu L x I (cm) 191 x 77 / 192 x 77 / 214 x 77 ○ Dimensions couchage du milieu L x I (cm) 191 x 77 / 192 x 77 / 214 x 77 ○ Dimensions couchage du milieu L x I (cm) 175 x 79 ○ Nombre de couchages 3 Salle d'eau I x P (cm) 125 x 86 Penderie I x P x H (cm) 22 x 55 x 180 / 67 x 67 x 84 Dimensions cuisine I x P x H (cm) 97 x 50 x 93 Volume réfrigérateur (freezer) (l) 133 (17) Chauffage de série Air pulsé gazole + E, 6 kW Coffre à gaz (poids de remplissage) 2 x 6kg Eau propre (capacité totale) (l) 120 Réservoir eaux usées (l) 10	Hauteur intérieure (cm)	198
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)* Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)* Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)* Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)* Isolation plancher / parois / toit (mm) Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm) Dimensions couchage arrière L x I (cm) Dimensions couchage du millieu L x I (cm) Dimensions couchage du millieu L x I (cm) Nombre de couchages Salle d'eau l x P (cm) Penderie l x P x H (cm) Dimensions cuisine l x P x H (cm) Penderie l x P x H (cm) Chauffage de série Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (l) Eau propre (route) (l) Eau propre (route) (l) Batteries cellule supplémentaires (Ah)	Empattement (mm)	3665
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)* Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)* Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)* Isolation plancher / parois / toit (mm) Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l	Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	Δ
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)* Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)* Isolation plancher / parois / toit (mm) Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage x H (cm) Dimensions couchage arrière L x I (cm) Dimensions couchage du milieu L x I (cm) Nombre de couchages Salle d'eau I x P (cm) Penderie I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) Penderie I x P x H (cm) Constitue de série Air pulsé gazole + E, 6 kW Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (l) Eau propre (route) (l) Batteries cellule supplémentaires (Ah) At 2000 O4) 41/34/34 2000 O4) 41/34/34 2000 X121 41/34/34 21/34/34 21/34/37 21/34/37 21/35/37 21/35/37 22/35/38/37 23/36/37 24/36/37 25/36/37 26/36/37 26/36/37 27/36/37 28/36/37 28/36/37 29/36/37 20/36/36/36/37 20/36/36/36/37 20/36/36/36/37 20/36/36/36/37 20/36/36/36/37 20/36/36/36/36/37 20/36/36/36/36/37 20/36/36/36/36/37 20/36/36/36/36/36/36/36/36/36/36/36/36/36/		Δ
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)* Isolation plancher / parois / toit (mm) Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l	Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	4100
Isolation plancher / parois / toit (mm) Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm) Dimensions couchage arrière L x I (cm) Dimensions couchage du milieu L x I (cm) Nombre de couchages Salle d'eau I x P (cm) Penderie I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) Volume réfrigérateur (freezer) (l) Chauffage de série Eau propre (capacité totale) (l) Eau propre (route) (l) Batteries cellule supplémentaires (Ah) Pimensions (hi m) 41/34/34 100 x 121 100 x 121 175 x 79 O 175 x 79 O 125 x 86 22 x 55 x 180 / 67 x 67 x 84 97 x 50 x 93 Volume réfrigérateur (freezer) (l) 133 (17) Chauffage de série Air pulsé gazole + E, 6 kW 20 Réservoir eaux usées (l) 100 Batteries cellule supplémentaires (Ah)	Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	2000 O ⁴⁾
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm) Dimensions couchage arrière L x I (cm) Dimensions couchage du milieu L x I (cm) Nombre de couchages Salle d'eau I x P (cm) Penderie I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) Chauffage de série Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (l) Eau propre (route) (l) Réservoir eaux usées (l) Batteries cellule supplémentaires (Ah) 191 x 77 /192 x 77 /214 x 77 O 191 x 77 /192 x 77 /214 x 77 O 191 x 77 /192 x 77 /214 x 77 O 191 x 77 /192 x 77 /214 x 77 O 191 x 77 /192 x 77 /214 x 77 O 191 x 77 /192 x 77 /214 x 77 O 191 x 77 /192 x 77 /214 x 77 O 191 x 77 /192 x 77 /214 x 77 O 191 x 77 /192 x 77 /214 x 77 O 191 x 77 /192 x 77 /214 x 77 O 100 x 191 x 77 /192 x 77 /192 x 77 /192 x 77 /192 x 77 /214 x 77 O 100 x 191 x 77 /192	Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 ⁵⁾
Name	Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34
Dimensions couchage du milieu L x I (cm) Nombre de couchages Salle d'eau I x P (cm) Penderie I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) Volume réfrigérateur (freezer) (I) Chauffage de série Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (I) Eau propre (route) (I) Réservoir eaux usées (I) Batteries cellule supplémentaires (Ah) 175 x 79 O 125 x 86 22 x 55 x 180 / 67 x 67 x 84 97 x 50 x 93 Air pulsé gazole + E, 6 kW 2 x 6kg 120 120 120 120 120 120 120 12		100 x 121
Nombre de couchages Salle d'eau I x P (cm) Penderie I x P x H (cm) Penderie I	Dimensions couchage arrière L x I (cm)	191 x 77 / 192 x 77 / 214 x 77 O
Salle d'eau I x P (cm) Penderie I x P x H (cm) Penderi	Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	175×79 O
Penderie I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) Volume réfrigérateur (freezer) (I) Chauffage de série Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (I) Eau propre (route) (I) Réservoir eaux usées (I) Batteries cellule supplémentaires (Ah) 22 x 55 x 180 / 67 x 67 x 84 97 x 50 x 93 133 (17) Air pulsé gazole + E, 6 kW 2 x 6kg 2 x 6kg 120 120 20 Réservoir eaux usées (I) 100 4x80 Ah (LFP)	Nombre de couchages	3
Dimensions cuisine I x P x H (cm) Volume réfrigérateur (freezer) (l) Chauffage de série Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (l) Eau propre (route) (l) Réservoir eaux usées (l) Batteries cellule supplémentaires (Ah) 97 x 50 x 93 133 (17) Air pulsé gazole + E, 6 kW 2 x 6kg 120 20 Réservoir eaux usées (l) 100 4x80 Ah (LFP)	Salle d'eau I x P (cm)	125 x 86
Volume réfrigérateur (freezer) (I) Chauffage de série Chauffage de série Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (I) Eau propre (route) (I) Réservoir eaux usées (I) Batteries cellule supplémentaires (Ah) 133 (17) Air pulsé gazole + E, 6 kW 2 x 6kg 120 20 Réservoir eaux usées (I) 4x80 Ah (LFP)	Penderie I x P x H (cm)	22 x 55 x 180 / 67 x 67 x 84
Chauffage de série Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (I) Eau propre (route) (I) Réservoir eaux usées (I) Batteries cellule supplémentaires (Ah) Air pulsé gazole + E, 6 kW 2 x 6kg 120 120 120 400 400 400 400 400	Dimensions cuisine I x P x H (cm)	97 x 50 x 93
Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (I) Eau propre (route) (I) Réservoir eaux usées (I) Batteries cellule supplémentaires (Ah) 2 x 6kg 120 20 4x80 Ah (LFP)	Volume réfrigérateur (freezer) (I)	133 (17)
Eau propre (capacité totale) (I) Eau propre (route) (I) Réservoir eaux usées (I) Batteries cellule supplémentaires (Ah) 120 20 100 4x80 Ah (LFP)	Chauffage de série	Air pulsé gazole + E, 6 kW
Eau propre (route) (I) 20 Réservoir eaux usées (I) 100 Batteries cellule supplémentaires (Ah) 4x80 Ah (LFP)	Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 6kg
Réservoir eaux usées (I) 100 Batteries cellule supplémentaires (Ah) 4x80 Ah (LFP)	Eau propre (capacité totale) (I)	120
Batteries cellule supplémentaires (Ah) 4x80 Ah (LFP)	Eau propre (route) (I)	20
	Réservoir eaux usées (I)	100
Prise(s) 230 V / 12 V / USB 8/3/6	Batteries cellule supplémentaires (Ah)	4x80 Ah (LFP)
	Prise(s) 230 V / 12 V / USB	8/3/6

Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	▲ n.c. au moment de la publicatio
Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	\square Disponible dans un pack	



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER ML-T CROSSTRAIL

	=
	ML-T 580 CrossTrail
	ross
	00
	- 58
	<u>-</u>
Châceia / DTAC	2
Châssis / PTAC Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 419 CDI - 140 KW/190 ch - Euro VI-E	—
PTAC 4.100 kg	
Base	
Transmission intégrale 4x4 permanente avec Torque-on-Demand	•
Couleur extérieure cabine : gris Ténorite (métallisé)	•
Couleur extérieure : gris Pierre pastel	•
Pare-chocs revêtu de peinture Raptor	•
Châssis cabine Mercedes-Benz Original	•
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold (x19 CDI)	•
Réservoir carburant 93 l	
Réservoir AdBlue 22 I	•
Pack Acoustique Mercedes-Benz	
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants	
Feux de jour intégrés aux feux	
Feux LED haute performance Feux antibrouillard avec feux de virage	
Bavettes arrière	
Essieu avant renforcé	
Prédisposition attelage	•
Bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise	
Jantes alliage léger Delta Hanma 18" (coloris noir) avec pneus tout-terrain (All-Terrain) ⁷⁰⁾	•
Roue de secours Delta 18" avec pneu (All-Terrain) et support sur paroi arrière	•
Limitation de vitesse à 120 km/h (MD3)	•
Rangement au-dessus du pare-brise	•
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	•
Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine	
Frein de stationnement électrique	•
Airbags conducteur et passager (non désactivable)	
Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)	
Couvercle rabattable pour compartiment de rangement central sur le tableau de bord Instrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix Mercedes-Benz	
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V	
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	
Volant réglable en hauteur et en profondeur	
Volant multifonction	•
Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager	•
Module PSM Mercedes-Benz programmable	•
Pare-brise chauffant	•
Climatisation automatique THERMOTRONIC	•
ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire)	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	•
Assistant de freinage actif	•
Détecteur de franchissement de ligne	•
Assistant vigilance du conducteur	
Allumage automatique des feux	
Aide au démarrage en côte	
Système de gestion automatique des phares Détectour de pluie	
Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral	
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	
Limiteur de vitesse en descente Downhill Speed Regulation (mode Offroad)	•
Cellule	
Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)	•
Trappe extérieure côté gauche pour chargement de l'espace sous dînette en L	•

	ML-T 580 CrossTrail
	SST
	S.
	30 (
	158
	<u>.</u>
Marchaniad Sloatrique 1 marcha	2
Marchepied électrique, 1 marche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride	
Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier	
Grandes portes soute garage côtés droit et gauche	•
Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)	•
Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine	•
Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon	
Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière	•
Galerie de toit avec échelle arrière sans plateforme en aluminium	•
Barre LED 44" au-dessus de la cabine	•
Élargisseur d'ailes avant	•
Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés	•
Protection sous châssis pour moteur et réservoir d'eau	
Store extérieur (boîtier coloris noir) avec éclairage LED dimmable, 400 x 250 cm	
Sérigraphie CrossTrail Equipement	
Siège confort Mercedes-Benz avec tissu identique au salon, réglable en hauteur et en inclinaison, avec 2 accoudoirs et au look monobloc	
Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points	•
Habillage porte cellule	•
Meubles de pavillon avec fermeture Soft-Close	•
Fermetures Push-Lock avec boucles en cuir sur les abattants et les tiroirs	•
Rangement ouvert au-dessus de la cabine	•
Paroi avec système de rails multifonctions au niveau de l'entrée et de la dînette pour une utilisation variée	•
Moustiquaire porte d'entrée	•
Stores plissés de cabine	
Store occultant et moustiquaire pour toutes les baies (cellule)	•
Rails d'arrimage dans le garage pour sécuriser le chargement Tôle et moquette dans le garage	
Douche extérieure dans le garage	
Set d'outils (bêche pliante, hache, etc.) dans le compartiment de rangement arrière	
Séjour, chambre à coucher et éclairages	
Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité	•
Système de rails multifonctions des deux côtés dans l'espace nuit pour une utilisation variée	•
	•
Compartiment ouvert dans la zone de couchage avec cordon élastique	
Compartiment ouvert dans la zone de couchage avec cordon élastique Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire	
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière	•
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit	•
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB	•
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB Éclairage store extérieur à LED	
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB Éclairage store extérieur à LED Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	•
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB Éclairage store extérieur à LED Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur)	
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB Éclairage store extérieur à LED Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur) Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB Éclairage store extérieur à LED Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur)	
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB Éclairage store extérieur à LED Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur) Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB Éclairage store extérieur à LED Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur) Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas Coussins avec housses (4 pièces)	
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB Éclairage store extérieur à LED Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur) Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas Coussins avec housses (4 pièces) Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance pour parois multifonctions) Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière) Système Ambient Light: système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière)	
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB Éclairage store extérieur à LED Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur) Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas Coussins avec housses (4 pièces) Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance pour parois multifonctions) Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière) Système Ambient Light: système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol	
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB Éclairage store extérieur à LED Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur) Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas Coussins avec housses (4 pièces) Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance pour parois multifonctions) Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière) Système Ambient Light: système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol Cuisine	
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB Éclairage store extérieur à LED Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur) Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas Coussins avec housses (4 pièces) Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance pour parois multifonctions) Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière) Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol Cuisine Cuisinière à gaz 3 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flamme et couvercle en verre	
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB Éclairage store extérieur à LED Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées Transformation dinette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur) Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas Coussins avec housses (4 pièces) Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance pour parois multifonctions) Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière) Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol Cuisine Cuisinière à gaz 3 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flamme et couvercle en verre Réfrigérateur à compression de 133 l avec compartiment congélateur (volume de 17 l)	
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB Éclairage store extérieur à LED Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur) Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas Coussins avec housses (4 pièces) Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance pour parois multifonctions) Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière) Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol Cuisine Cuisinière à gaz 3 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flamme et couvercle en verre	
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB Éclairage store extérieur à LED Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur) Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas Coussins avec housses (4 pièces) Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance pour parois multifonctions) Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière) Système Ambient Light: système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol Cuisine Cuisiniere à gaz 3 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flamme et couvercle en verre Réfrigérateur à compression de 133 l avec compartiment congélateur (volume de 17 l) Tiroirs de cuisine extra larges avec fonction Servo-Soft et range-couverts Crédence cuisine	
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB Éclairage store extérieur à LED Dinette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées Transformation dinette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur) Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas Coussins avec housses (4 pièces) Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance pour parois multifonctions) Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière) Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol Cuisine Cuisinère à gaz 3 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flamme et couvercle en verre Réfrigérateur à compression de 133 I avec compartiment congélateur (volume de 17 I) Tiroirs de cuisine extra larges avec fonction Servo-Soft et range-couverts	
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB Éclairage store extérieur à LED Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur) Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas Coussins avec housses (4 pièces) Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance pour parois multifonctions) Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière) Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol Cuisine Cuisinière à gaz 3 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flamme et couvercle en verre Réfrigérateur à compression de 133 l avec compartiment congélateur (volume de 17 l) Tiroirs de cuisine extra larges avec fonction Servo-Soft et range-couverts Crédence cuisine Poubelle de 8l dans le tiroir de la cuisine (peut également être accrochée au tiroir)	
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB Éclairage store extérieur à LED Dinette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées Transformation dinette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur) Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas Coussins avec housses (4 pièces) Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance pour parois multifonctions) Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière) Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol Cuisine Cuisinière à gaz 3 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flamme et couvercle en verre Réfrigérateur à compression de 133 I avec compartiment congélateur (volume de 17 I) Tiroirs de cuisine extra larges avec fonction Servo-Soft et range-couverts Crédence cuisine Poubelle de 8I dans le tiroir de la cuisine (peut également être accrochée au tiroir) Rail multifonction pour une utilisation variée dans la cuisine	
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire Rideau de séparation de la partie arrière Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB Éclairage store extérieur à LED Dinette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées Transformation d'inette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur) Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas Coussins avec housses (4 pièces) Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance pour parois multifonctions) Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière) Système Ambient Light: système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol Cuisine Cuisine Cuisinière à gaz 3 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flamme et couvercle en verre Réfrigérateur à compression de 133 I avec compartiment congélateur (volume de 17 I) Tiroirs de cuisine extra larges avec fonction Servo-Soft et range-couverts Crédence cuisine Poubelle de 8I dans le tiroir de la cuisine (peut également être accrochée au tiroir) Rail multifonction pour une utilisation variée dans la cuisine Robinet noir mat sur paroi haut de gamme avec aspect carrelage	

	rossTrail
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche	● ML-T 580 CrossTrail
WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes	•
Gobelet pour brosse à dents, support inclus	•
Revêtement supplémentaire pour mise à niveau du cabinet de toilette	•
Deuxième cassette de toilettes avec support dans l'espace de rangement extérieur	•
Équipement et technique de bord	
Chauffage à air pulsé au diesel 6 kW avec chauffe-eau 10 l, kit altitude et résistance électrique 1800 W	•
Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures	
Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	•
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	•
HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾	•
Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	•
HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire	•
Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	•
Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé	•
Indicateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %)	•
Évacuation des eaux usées électrique	•
Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	•
Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau	•
Résistance électrique de 1 800 W (pour chauffage à air chaud diesel de 6 kW)	•
Filtre pour le circuit d'eau propre	•
Prises supplémentaires: 3 x 230 V / 1 x 12 V	•
HYMER Smart Battery System 2.0 (3 x 80 Ah LFP)	•
Multimédia	
Radio DAB	•
Prédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenne radio et DVB-T2	•
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	•
Routeur Wi-Fi 5G avec antenne extérieure et emplacement double SIM (carte SIM non incluse)	•
Décors mobilier et ambiances	
Mobilier Native Bamboo	•
Tissu Indiana	•
Packs d'équipements	
Pack CrossTrail ML-T	•

 $\ensuremath{\Delta}$ n.c. au moment de la publication

Équipement de série
 Ó Équipement en option
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER ML-T CROSSTRAIL

Pack CrossTrail ML-T



Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 419 CDI - 140 KW/190 ch - Euro VI-E	•	
PTAC 4.100 kg	•	
Couleur extérieure cabine : gris Ténorite (métallisé)	•	
Couleur extérieure : gris Pierre pastel	•	
Sérigraphie CrossTrail	•	
Transmission intégrale 4x4 permanente avec Torque-on-Demand	•	
Limiteur de vitesse en descente Downhill Speed Regulation (mode Offroad)	•	
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold (x19 CDI)	•	
Feux LED haute performance	•	
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	•	
Volant cuir (uniquement avec la boîte de	_	
vitesses automatique)	•	
Climatisation automatique THERMOTRONIC	•	
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	•	
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	•	
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	•	
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V	•	
Pare-brise chauffant	•	
Système de gestion automatique des phares	•	
Jantes alliage léger Delta Hanma 18" (coloris noir) avec pneus tout-terrain (All-Terrain)	•	
Roue de secours Delta 18'' avec pneu (All- Terrain) et support sur paroi arrière	•	
Protection sous châssis pour moteur et réservoir d'eau	•	
Pare-chocs revêtu de peinture Raptor	•	
Feux antibrouillard avec feux de virage	•	
Barre LED 44" au-dessus de la cabine	•	
Set d'outils (bêche pliante, hache, etc.) dans	•	
le compartiment de rangement arrière	_	
Élargisseur d'ailes avant	•	
Douche extérieure dans le garage		
Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)	•	
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	•	
Tôle et moquette dans le garage	•	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

	Pack CrossTrail ML-T
Revêtement supplémentaire pour mise à niveau du cabinet de toilette	•
Coussins avec housses (4 pièces)	•
Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol	•
Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance pour parois multifonctions)	•
Prises supplémentaires: 3 x 230 V / 1 x 12 V	•
Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	•
Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur)	•
Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	•
Store extérieur (boîtier coloris noir) avec éclairage LED dimmable, 400 x 250 cm	•
Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés	•
Galerie de toit avec échelle arrière sans plateforme en aluminium	•
Routeur Wi-Fi 5G avec antenne extérieure et emplacement double SIM (carte SIM non incluse)	•
Résistance électrique de 1 800 W (pour chauffage à air chaud diesel de 6 kW)	•
Deuxième cassette de toilettes avec support dans l'espace de rangement extérieur	•
Filtre pour le circuit d'eau propre	•
Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	•
HYMER Smart Battery System 2.0 (3 x 80 Ah LFP)	•
Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0
Prix spécial CHF	

•	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	Δ n.c. au moment de la publicatio
4	Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	☐ Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

PACKS HYMER ML-T CROSSTRAIL

Pack Hiver

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Chauffage à air pulsé électrique additionnel

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix spécial 1670,Poids supplémentaire (kg)*
4

Équipement de série
 O Équipement en
 → Sur demande (sans supplément)
 → Non disponible

O Équipement en option ▲ Obligatoire

▲ Obligatoire
☐ Disponible dans un pack

 Δ n.c. au moment de la publication



* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER ML-T CROSSTRAIL

Prix CHF

	*
	à
	~ 3
	oids supplémentaire (kø)*
2	7
_	_ t
Ó	٥
-	2.
,	7
3	2
5	
-	U
ME-1 300 01033118	
-	, c

			Σ	<u> </u>
Châssis / PTAC V201103880	PTAC 3.880 kg	260,-		0
Base	1 TAC 3.000 kg	200,-	ŭ	
V3071010	Fermeture centralisée des portes conducteur, cellule et soute garage	490,-	$\overline{}$	5
V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires ⁹²⁾	710,-		2
V2113010	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 92)			0
Cellule				
V2007111	Attelage – boule amovible (max. 2,0 t) 10) 11) 77)	1240,-	0	33
V30330J	Toit en polyester renforcé ¹³⁾	680,-	0	14
V20062J	Prolongation de châssis ¹¹⁾	490,-	0	31
V3055010	Serrure de sécurité pour porte cellule	300,-	0	0.5
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	580,-	0	12
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine ¹⁵⁾	450,-	0	5
Equipement				
V4016210	Barbecue à gaz SKOTTI avec kit de raccordement pour bouteille de gaz	250,-	0	4.5
Séjour, chambr	re à coucher et éclairages			
V4006110	Rallonge de lit côté passager (+22 cm) et penderie mi-hauteur (au lieu d'une penderie toute hauteur)	350,-	0	0.9
Cuisine				
V40020J	Four séparé au-dessus du réfrigérateur	660,-	0	10.5
Équipement et	technique de bord			
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	190,-	0	1
V3064012	Ventilation des toilettes	290,-	0	1
V5033014	Climatiseur de toit 2 400 W ^{15) 16)}	2 270,-	0	33
Multimédia				
V5054611	Support TV 32"	370,-		4
V5054514	Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande et récepteur (DVB-T/C, DVB-S2) ²⁸⁾	1770,-		10
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2860,-	0	14.5
Décors mobilie				
V100704174	Cuir Tallinn	2 960,-	_	6.5
V602104011	Moquette cellule Laguna	390,-	0	7
Packs d'équipe				
V8031023	Pack Hiver	1670,-	0	4





L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER ML-T XPERIENCE





	ML-T 570 Xperience	ML-T 580 Xperience
Prixa) CHF	123 000,-	124 390,-
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI
Transmission	Propulsion	Propulsion
kW (ch)	125 (170)	125 (170)
Normes d'émission	Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	$674^{1)} / 222^{2)} / 292^{3)}$	$698^{1)} / 222^{2)} / 292^{3)}$
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	212 / 205	212 / 205
Hauteur intérieure (cm)	198	198
Empattement (mm)	3665	3665
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3020 (2869 - 3171)*	3073 (2919 - 3227)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	112	62
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	2000 🔿	2000 🔾 4)
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 ⁵⁾	4 ⁵⁾
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	75 x 121	100 x 121
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	186 x 77 / 190 x 77	191 x 77 / 192 x 77 / 214 x 77 O
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	175 x 79	175×79
Nombre de couchages	3	2-30
Salle d'eau l x P (cm)	105 x 83	125 x 86
Penderie I x P x H (cm)	67 x 67 x 84	22 x 55 x 180 / 67 x 67 x 84
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	97 x 50 x 93	97 x 50 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	133 (17)	133 (17)
Chauffage de série	Air pulsé gazole, 6	Air pulsé gazole, 6
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 6kg	2 x 6kg
Eau propre (capacité totale) (I)	120	120
Eau propre (route) (I)	20	20
Réservoir eaux usées (I)	100	100
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	5/1/8	5/1/8

 Équipement de série 	O Équipement en option	▲ Obligatoire	Δ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	\square Disponible dans un pack	



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER ML-T XPERIENCE

ML-T 570 Xperience ML-T 580 Xperience Châssis / PTAC Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E Couleur extérieure cellule : blanc Couleur extérieure cabine : gris Ténorite (métallisé) Châssis cabine Mercedes-Benz Original Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold Réservoir carburant 93 I Réservoir AdBlue 22 I Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine Feux antibrouillard avec feux de virage Feux de jour intégrés aux phares Bavettes arrière Essieu avant renforcé Prédisposition attelage Bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise Jantes alliage 16" Borbet coloris noir et pneus 4 saisons Rangement au-dessus du pare-brise Pack Acoustique Mercedes-Benz Airbags conducteur et passager (non désactivable) Fonction ECO Start & Stop 57) Frein de stationnement électrique Climatisation semi-automatique TEMPMATIC Couvercle rabattable pour compartiment de rangement central sur le tableau de bord Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort) Instrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix Mercedes-Benz Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique) Volant réglable en hauteur et en profondeur Volant multifonction Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager Module PSM Mercedes-Benz programmable ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistance au freinage Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation Cellule Sérigraphie Xperience Store extérieur (boîtier coloris noir) avec éclairage LED dimmable, 400 x 250 cm Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Marchepied électrique, 1 marche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés

Siège confort Mercedes-Benz avec tissu identique au salon, réglable en hauteur et en inclinaison, avec 2 accoudoirs et au look monobloc 43)

	ML-T 570 Xperience	580 Xperience
	Xperi	Xper
	200	(089
	- <u>-</u> -	ML-T
	Ξ	Ξ
Habillage porte cellule Meubles de pavillon avec fermeture Soft-Close		
Fermetures Push-Lock avec boucles en cuir sur les abattants et les tiroirs	•	•
Rangement ouvert au-dessus de la cabine	•	•
Paroi avec système de rails multifonctions au niveau de l'entrée et de la dînette pour une utilisation variée	•	•
Moustiquaire porte d'entrée	•	•
Stores plissés de cabine		•
Store occultant et moustiquaire pour toutes les baies (cellule) Rails d'arrimage dans le garage pour sécuriser le chargement		
Séjour, chambre à coucher et éclairages	Š	Ě
Système de rails multifonctions des deux côtés dans l'espace nuit pour une utilisation variée	•	┰
Rangement ouvert zone d'entrée avec éclairage Coming Home élégant et espace de rangement supplémentaire		•
Compartiment ouvert dans la zone de couchage avec cordon élastique	•	•
Rideau de séparation de la partie arrière ⁵⁸⁾		•
Éclairage intérieur à LED avec fonction éclairage de nuit	•	•
Lampe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB		
Eclairage store extérieur à LED Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées		
Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur)		
Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)	•	•
Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	•	•
Coussins avec housses (4 pièces)		•
Cuisine		
Tiroirs de cuisine extra larges avec fonction Servo-Soft et range-couverts	•	•
Crédence cuisine Pail multifenction pour une utilication variée dans la cuicine		
Rail multifonction pour une utilisation variée dans la cuisine Réfrigérateur à compression de 133 l avec compartiment congélateur (volume de 17 l)		
Cuisinière à gaz 3 feux avec sécurité d'allumage, allumage électrique, pare-flamme et couvercle en verre	•	•
Poubelle de 8I dans le tiroir de la cuisine (peut également être accrochée au tiroir)	•	•
Robinet noir mat sur paroi haut de gamme avec aspect carrelage	•	•
Salle d'eau		
Salle d'eau confort avec robinetterie coloris noir mat	_	
Salle d'eau vario avec paroi pivotante, porte coulissante à lamelles et robinetterie coloris noir mat		_
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche WC banc avec indicateur de niveau et cassette sur roulettes		
Gobelet pour brosse à dents, support inclus	_	•
Équipement et technique de bord		
Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude	•	•
Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	•	•
Coffre à gaz avec accès via portes / trappes extérieures		•
HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾		•
Ecran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire		
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite		
Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	•	•
Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé	•	•
Indicateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %)	•	•
Évacuation des eaux usées électrique		•
Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact	<u> </u>	<u> </u>
Multimédia Prédisposition radio/TV avec 1x prise 12 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs dans la casquette ainsi qu'une antenne radio et DVB-T2	•	•
Radio DAB	•	
Support TV 32"	•	•
Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande et récepteur (DVB-T/C, DVB-S2)	•	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	•	•
Décors mobilier et ambiances		
Mobilier Native Bamboo	•	•
Tissu Indiana Reale dis minements		
Packs d'équipements Pack complet ML-T Xperience		
● Équipement de série		
♦ Sur demande (sans supplément) — Non disponible ☐ Disponible dans un pack		

ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER ML-T XPERIENCE

Pack complet ML-T Xperience



Couleur extérieure cabine : gris Ténorite (métallisé)	•
Sérigraphie Xperience	•
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	•
Feux antibrouillard avec feux de virage	•
Jantes alliage 16" Borbet coloris noir et pneus 4 saisons	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	•
Store extérieur (boîtier coloris noir) avec éclairage LED dimmable, 400 x 250 cm	•
Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés	•
Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	•
Transformation dînette en L en couchage (table au pied télescopique + coussin supplémentaire + utilisation du siège conducteur)	•
Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)	•
Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	•
Coussins avec housses (4 pièces)	•
Radio DAB	•
Support TV 32"	•
Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande et récepteur (DVB- T/C, DVB-S2)	•
Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0
Prix spécial CHF	

 Équipement de série 	O Équipement en option	▲ Obligatoire	▲ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	\square Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

PACKS HYMER ML-T XPERIENCE

Finition Premium

Feux LED haute performance

Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge

Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V

Climatisation automatique THERMOTRONIC

Prix spécial 2 920,Poids supplémentaire (kg)*
5

Pack Autarcie LFP XL

HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau

Prix spécial	6 420,-
Poids supplémentaire (kg)*	45.5

Pack Arktis

Chauffage à eau chaude au gaz, y compris plancher chauffant et plancher chauffant pour garage

Échangeur de chaleur pour chauffage à eau chaude

Pré-équipement pour échangeur thermique Mercedes-Benz

Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés

Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué

Isolation basse de cabine

Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule)

Tôle dans le garage

Prix spécial	5 840,-
Poids supplémentaire (kg)*	106.5

Pack Hiver

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Chauffage à air pulsé électrique additionnel

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix spécial 1670,Poids supplémentaire (kg)* 4

Équipement de série
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 □ Disponible or Disponible

 Δ n.c. au moment de la publication

* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER ML-T XPERIENCE

Poids supplémentaire (kg)* ML-T 580 Xperience **ML-T 570 Xperience** Prix CHF Châssis / PTAC V100601492 Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 419 CDI - 140 KW/190 ch - Euro VI-E 4 150,-5 0 0 V201103880 PTAC 3.880 kg 0 260,-0 0 V201104100 PTAC 4.100 kg 260,-0 0 0 V2017810 140,-0 Éclairage d'accès côtés conducteur et passager 0 0 V2115010 Isolation acoustique du compartiment moteur 65) 290,- 0 0 10 V2113010 Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 93) 48) 100,-0 V20391J 0 Pare-brise chauffant 450,- O 0 V3071010 Fermeture centralisée des portes conducteur, cellule et soute garage ⁶⁶⁾ 490,-5 0 0 V20410J 0 0 Porte-gobelets à la place du compartiment de rangement 70,-0 V20855J Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires 49) 710,-2 V2037810 Système de gestion automatique des phares 390.-0 0 0 Cellule V2007111 Attelage - boule amovible (max. 2,0 t) 10) 11) 77) 1240,-33 0 0 V3014012 Galerie de toit avec échelle arrière (coloris noir) sans plateforme en aluminium ⁷⁸⁾ 580.-0 12 0 V3014014 Galerie de toit avec échelle arrière (coloris noir) et plateforme en aluminium 79) 80) 78) 680,- O 0 18 V30330J Toit en polyester renforcé 79) 13) 680.-14 0 \circ V20460J 9 Vérins arrière (2 pièces) 390,- 0 0 V20062J Prolongation de châssis 11) 31 490.-0 0 V3055010 300,- 0 0 Serrure de sécurité pour porte cellule 0.5 V3023013 Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg 81) 1080.-0 0 17 Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg 81) V3023012 450,- O 14 0 V3009011 Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine 15) 16) 450,-5 0 0 V3011016 12 Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre 580,-0 0 Equipement V303101 290,-0 3 Moquette dans le garage 0 V3031220 190,-12 Tôle dans le garage 350,- 🛘 V602401 2 Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué Douche extérieure dans le garage V501001 290.-0 1 0 Séjour, chambre à coucher et éclairages V601701 Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas 250.-O 0 1 V4006110 0.9 Rallonge de lit côté passager (+22 cm) et penderie mi-hauteur (au lieu d'une penderie toute hauteur) 350,-0 Système Ambient Light: système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle V5029211 680,-1 0 (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol V50131614 Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance pour parois multifonctions) 480,-0 Cuisine V40020J Four séparé au-dessus du réfrigérateur 660,- O 0 10.5 Salle d'eau V40210J Revêtement supplémentaire pour mise à niveau du cabinet de toilette 160,-0 0 2 Deuxième cassette de toilettes avec support dans l'espace de rangement extérieur 83) 3.5 V5054010 330.-0 0 Équipement et V5028021 Résistance électrique de 1800 W (pour chauffage à air chaud diesel de 6 kW) 1.5 570.-0 0 V5028014 Chauffage à eau chaude au gaz, y compris plancher chauffant et plancher chauffant pour garage 84) 4 330.-Tiroir coulissant pour bouteilles de gaz 85) V30325J 690,-0 0 10 Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur $^{17)}$ V5026013 370,-3 Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles 17) 18) 0 0 O V502501 190.-



V50230J

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le oids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

190,- 0

0

		Prix CHF	ML-T 570 Xperier	ML-T 580 Xperier	Poids supplément
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	1770,-			10.5
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième batterie cellule 80 Ah LFP (capacité totale 240 Ah) 87)	1770,-	0	0	10.5
V5012516	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) $^{87)}$	3 450,-			21
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage ⁸⁰⁾	1670,-	0	0	8
V80288J	Prises supplémentaires: 3 x 230 V / 1 x 12 V	390,-		0	2
V5069710	Filtre pour le circuit d'eau propre	250,-	0	0	1
V5033014	Climatiseur de toit 2 400 W ^{58) 15) 16)}	2 270,-		0	33
V3064012	Ventilation des toilettes	290,-	0	0	1
Multimédia					
V5055011	Deuxième Smart TV LED dans la zone de couchage, 22" TFT avec haut-parleurs intégrés, DVB-T/C, DVB-S2, câblage et support mural ²⁹⁾	1420,-	0	0	13
V50440116	Antenne numérique plate, sans récepteur	2 660,-	0	0	17
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2 860,-	0	0	14.5
V50440124	Antenne satellite numérique 80 cm double LNB	3 160,-	0	0	15.5
Décors mobilie					
V100704162	Tissu Bogota		•	•	0
V100704171	Simili cuir/tissu Valletta	980,-	_	0	4
V100704126	Cuir/tissu Moreno	2 960,-	_	0	5
V100704166	Combinaison cuir/tissu Tenerife	2 960,-		0	4
V100704090		2 960,-		0	6.5
V602104011	Moquette cellule Laguna ³⁰⁾	390,-	0	0	7
Packs d'équipe					
V8011715	Finition Premium	2 920,-	-	0	5
V8007117	Pack Autarcie LFP XL	6 420,-		0	45.5
V8005015	Pack Arktis	5 840,-	-	-	106.5
V8031023	Pack Hiver ^{55) 90)}	1670,-	0	0	4
Documents adı					
V7005013	Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire	900,-		_	0
V7005010	CT / certificat d'immatriculation	160,-		_	0

• Équipement de série O Équipement en option ▲ Obligatoire Δ n.c. au moment de la publication Plus d'informations à partir de p. 108 ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible ☐ Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T





	B-MC T 600	B-MC T 680
Prixa) CHF	121 990,-	124 770,-
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Transmission	Traction	Traction
kW (ch)	110 (150)	110 (150)
Normes d'émission	Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	$719^{1)}$ / $229^{2)}$ / $298^{3)}$	739 ¹⁾ / 229 ²⁾ / 298 ³⁾
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	219 / 212	219 / 212
Hauteur intérieure (cm)	198	198
Empattement (mm)	4000	4200
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3039 (2887 - 3191)*	3085 (2931 - 3239)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	84	36
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	2000 🔾 4)	2000 🔿 4)
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 - 5 O ⁵⁾	3 - 5 O ⁵⁾
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41 / 34 / 34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	99 x 123	99 x 123
Dimensions couchage lit de pavillon L x I (cm)	188 x 130 - 105 O	188 x 130 - 105 O
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	195 x 84 / 187 x 84	200 x 84 / 188 x 84
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	200 x 110 - 40 O	200 x 110 - 40 O
Nombre de couchages	2-50	2-50
Salle d'eau I x P (cm)	125 x 85	90 x 80
Douche séparée I x P (cm)		73×77
Penderie I x P x H (cm)	56 x 80 x 83 / 51 x 74 x 67	71 x 70 x 83 / 51 x 74 x 67
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (l)	150 (17)	150 (17)
Chauffage de série	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 11kg	2 x 11kg
Eau propre (capacité totale) (I)	180	180
Eau propre (route) (I)	20	20
Réservoir eaux usées (I)	150	150
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	4/2/4	4/2/4

Équipement de série
 O Équipement en option
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 □ Disponible dans un pack



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T

	09	989
	B-MCT 600	B-MCT
	ž	Ž
Chânsia / DTAC	<u>m</u>	Δ.
Châssis / PTAC Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 315 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E 41)		7
Base		Ě
Couleur extérieure cabine : blanc	•	_
Couleur extérieure cellule : blanc	•	•
"Super Light Chassis" (châssis super léger)	•	•
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	•	
Réservoir à carburant 92 l	•	•
Réservoir AdBlue 22 I	•	•
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants	•	•
Isolation du compartiment moteur et habillage zone sous-moteur	•	•
Châssis de sécurité confort	•	•
Bavettes arrière	•	•
Feux de jour intégrés aux phares	•	•
Essieu avant renforcé	•	•
Prédisposition attelage	•	•
Bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise	•	•
Jantes acier 16" avec enjoliveurs et pneus quatre saisons		
Pack Acoustique Mercedes-Benz		
Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine Frein de stationnement électrique		
Airbags conducteur et passager (non désactivable) ⁴²⁾		
Porte-gobelets pour conducteur et passager		
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC		
Couvercle rabattable pour compartiment de rangement central sur le tableau de bord	•	•
Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)	•	•
Instrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix Mercedes-Benz	•	•
Volant multifonction	•	•
Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager		•
Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager Chauffage à air pulsé électrique additionnel	•	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•
Chauffage à air pulsé électrique additionnel	•	•
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire)	•	•
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif	•	•
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne	•	•
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte	•	•
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop	•	•
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent	•	•
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie	•	•
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral		•
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant		•
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule		
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)		
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)		
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle		
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche		
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle		
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride		
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier		
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche		
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grand espace de rangement comprenant un compartiment profond avec accès depuis l'extérieur et l'intérieur Double plancher chauffé, y compris les compartiments de rangement Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine		
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Grand espace de rangement comprenant un compartiment profond avec accès depuis l'extérieur et l'intérieur Double plancher chauffé, y compris les compartiments de rangement		
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grand espace de rangement comprenant un compartiment profond avec accès depuis l'extérieur et l'intérieur Double plancher chauffé, y compris les compartiments de rangement Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine		
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblacage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtês droit et gauche Grand espace de rangement comprenant un compartiment profond avec accès depuis l'extérieur et l'intérieur Double plancher chauffé, y compris les compartiments de rangement Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon 94)		
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage côtés droit et gauche Grand espace de rangement comprenant un compartiment profond avec accès depuis l'extérieur et l'intérieur Double plancher chauffé, y compris les compartiments de rangement Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Lanterneau anoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon ⁹⁴⁾ Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire Equipement		
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Alde au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Grand espace de rangement comprenant un compartiment profond avec accès depuis l'extérieur et l'intérieur Double plancher chauffé, y compris les compartiments de rangement Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière		
Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistant de freinage actif Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Fonction ECO Start & Stop Assistant de vitesse intelligent Détecteur de pluie Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage côtés droit et gauche Grand espace de rangement comprenant un compartiment profond avec accès depuis l'extérieur et l'intérieur Double plancher chauffé, y compris les compartiments de rangement Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Lanterneau anoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon ⁹⁴⁾ Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire Equipement		

0 00

ores plissés de cabine oustiquaire porte d'entrée ils d'arrimage dans le garage pour sécuriser le chargement jour, chambre à coucher et éclairages oubles ergonomiques multifonctionnels	● B-MC T 600	
oustiquaire porte d'entrée ils d'arrimage dans le garage pour sécuriser le chargement jour, chambre à coucher et éclairages	B-MCT	
oustiquaire porte d'entrée ils d'arrimage dans le garage pour sécuriser le chargement jour, chambre à coucher et éclairages	B-MC	
oustiquaire porte d'entrée ils d'arrimage dans le garage pour sécuriser le chargement jour, chambre à coucher et éclairages	• B	!
oustiquaire porte d'entrée ils d'arrimage dans le garage pour sécuriser le chargement jour, chambre à coucher et éclairages	•	
ils d'arrimage dans le garage pour sécuriser le chargement jour, chambre à coucher et éclairages		
our, chambre à coucher et éclairages	•	
	•	
ubles ergonomiques multifonctionnels		
	•	
telas à mousse froide multizone(s) de haute qualité	•	
airage intérieur à LED	•	
airage à LED pour plan de travail	•	
airage nocturne	•	
airage à LED réglable (avec variateur)	•	
mpe LED col de cygne au-dessus de la cabine avec port USB	•	
isine		
frigérateur à compression 150 litres (alimentation 12 V ou 230 V) avec compartiment congélateur, offrant d'excellentes performances de	•	
roidissement et un mode nuit silencieux		
and réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade	•	
oirs de cuisine avec fonction Soft close, rangement pour couverts et verrouillage central électrique	•	
oirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables	•	
er extra profond avec robinet haut	•	
ubelle de 81 dans le tiroir de la cuisine (peut également être accrochée au tiroir)	•	
lle d'eau		
ngle à vêtements pivotante au-dessus de la douche	_	
nterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau	•	
nterneau 40 x 40 cm avec verre opaque, store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus de la douche séparée	_	
uipement et technique de bord		
auffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l	•	
mmande centrale du chauffage avec écran LCD	•	
auffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	•	
ffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure	•	
MER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾	•	
ran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	•	
MER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire	•	
ernateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	•	
se USB double au niveau de la dînette (USB A/C)	•	
servoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	•	
servoir eaux usées 150 l isolé et chauffé	•	
licateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %)	•	
stème d'eau sous pression avec commande électronique	•	
acuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord	•	
Itimédia		
édisposition radio/TV incluant prise 12 V et 230 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs à l'arrière, antenne radio et DVB-T2	•	
stème multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•	
dio DAB	•	
cors mobilier et ambiances		J
bbilier noyer Rochefort	•	
su Bogota	•	
cks d'équipements		

 Δ n.c. au moment de la publication

ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T

	Équipements de série	Finition Plus	Finition Premium
			100 At \$1 A 50 A 50 B
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	•	•	•
Essieu avant renforcé	•	•	•
Bande filtrante thermo-isolante sur pare- brise	•	•	•
Frein de stationnement électrique	•	•	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC	•	•	-
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•	•	•
Volant multifonction	•	•	•
Instrumentation combinée avec écran Pixel- Matrix Mercedes-Benz	•	•	•
Pack Acoustique Mercedes-Benz	•	•	•
Détecteur de franchissement de ligne	•	•	•
Assistant vigilance du conducteur	•	•	•
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	•	•	•
Détecteur de pluie	•	•	•
Radio DAB	•	•	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	-	•	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	-	•	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	-	•	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	_	•	•
Feux LED haute performance	_	_	•
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	-	_	•
${\bf Climatisation automatique THERMOTRONIC}$	_	_	•
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V	_	_	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0	0	5
Prix spécial CHF		3 460,-	6 380,-

•	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	▲ n.c. au moment de la publication
4	Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	☐ Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

PACKS HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T

Packs	Pack Autarcie Smart	Pack Autarcie XL
HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	•	•
HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième batterie cellule 80 Ah LFP (capacité totale 240 Ah)	•	•
Convertisseur 12 V / 230 V, 1600 VA, 2 800 W de puissance de crête, chargeur supplémentaire 70 A inclus	•	-
HYMER Smart Battery System 2.0 - Extension : quatrième module de batterie cellule 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah)	_	•
Convertisseur 12 V en 230 V, 2000 VA, puissance maximale de 3 500 W incluant un chargeur supplémentaire de 80 A	-	•
Prix spécial CHF	4740,-	6 420,-
Poids supplémentaire (kg)*	36.5	52

Pack Hive

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix spécial	1370,-
Poids supplémentaire (kg)*	3

Pack Style	Prix CHF
Bandes décoratives chromées sur la calandre	390,-
Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie	880,-
Feux antibrouillard avec feux de virage	350,-
Prix total du pack	1 620,-
Prix spécial	1 370,-
Votre avantage	250,-
Poids supplémentaire (kg)*	0

Pack Confort Cellule

Moquette dans le garage

Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas

Coussins avec housses (4 pièces)

Système Ambient Light: système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol

Prises supplémentaires : 4 x 230 V et 2 x prises USB doubles

Prix spécial Prix spécial	1630,-
Poids supplémentaire (kg)*	9

Pack Arktis

Chauffage à eau chaude au gaz, y compris chauffage au sol de la soute

Échangeur de chaleur pour chauffage à eau chaude

Pré-équipement pour échangeur thermique Mercedes-Benz

Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés

Tôle dans le garage

Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué

Isolation basse de cabine

Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule)

Prix spécial Prix spécial	4 820,-
Poids supplémentaire (kg)*	79.5

 Équipement de série 	O Équipement en option	▲ Obligatoire	▲ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	\square Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT T

Mercedes Benz Sprinter 4,31 t - 415 CD1 - 125 KW/170 ch - Euro V IE = 90	Châssis / PTAC		Prix CHF	B-MCT60	B-MCT68	Poids supp
Mercedes-Benz Sprinter 44.3 t. 415 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E ⁹⁶¹ Mercedes-Benz Sprinter 44.3 t. 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E ⁹⁶² PTAC 4.500 kg pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) Diminution de PTAC a 3.5 t [pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) Diminution de PTAC a 3.5 t [pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) PAC 20250115 Couleur extérieure cabine ; gris noir Couleur extérieure cabine ; gris noir Couleur extérieure cabine ; gris Ténorite (métallisé) 1570 ○ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01103313711710		2170	0	0	0
Mercodes-Benz Sprinter 4.431- 4.41 CDI - 1.25 KW/170 ch - Euro VI-E ⁹⁶) V201103800 PTAC 3.880 kg pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) ⁹⁰ V201103500 PTAC 3.500 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) ⁹⁰ V201103500 Diminution de PTAC à 5.51 (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) ⁹⁰ V201050115 Couleur extérieure cabine: gris noir value (métallisé) V202050115 Couleur extérieure cabine: gris noir o' bideliene (métallisé) 1570-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
\$\frac{1}{2}\$ \$\frac{1}{2					_	
V201104500 PTAC 4.500 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) 960	V201103880			•	•	
V201013500 Diminution de PTAC à 3,5 t (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)				•	•	
\$20250115 Couleur extérieure cabine : gris noir \$540, ○ ○ ○ 0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•	•	
V20250114 Couleur extérieure cabine : noir Obsidienme (métallisé) 1570.		the state of the s				
V20250114 Couleur extérieure cabine : noir Obsidienme (métallisé) 1570.	V20250115	Couleur extérieure cabine : gris noir	540,-	0	0	0
\$\ \ \text{V2012020} \ \ Bandes décoratives chromées sur la calandre \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	V20250119		1570,-	0	0	0
V2052020 Bandes décoratives chromées sur la calandre ⁴⁶⁾ 350.	V20250144	Couleur extérieure cabine : gris Ténorite (métallisé)	1570,-	0	0	0
V2052111 Feux antibrouillard avec feux de virage V3051019 Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie (89) 46) 880, □ □ □ 0 V3071010 Pare-brisc chauffant 450, □ 0 5 V3071010 Fermeture centralisée des portes conducteur, cellule et soute garage (86) 490, □ 0 5 V3071010 Fermeture centralisée des portes conducteur, cellule et soute garage (86) 490, □ 0 5 V3071010 Fermeture centralisée des portes conducteur, cellule et soute garage (86) 490, □ 0 5 V3071010 4 V3021027 Jantes alliage 16" (coloris argent) avec pneus quatre saisons (91) 35) 1370, □ 0 4 V2021027 Jantes alliage 16" (coloris argent) avec pneus été (35) 1630, □ 0 7 V2074101 Jantes alliage 16" (coloris argent) avec pneus été (35) 1630, □ 0 7 V2074101 Capteurs de pression des pneus 480, □ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	V3003011	Couleur extérieure cellule : argent Crystal métallisé (y compris casquette)	2 960,-	0	0	30
V20311 Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie (19,146) Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie (19,146), O O O V20311 Pare-brise chauffant 450, O O O O O V2021027 Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons (19,136) 1370, O O 4 V2021027 Jantes alliage 16" (coloris argent) avec pneus quatre saisons (19,136) 1370, O O O V2021027 Jantes alliage 17" (coloris argent) avec pneus quatre saisons (19,136) 1630, O O O O V204101 Jantes alliage 17" (coloris argent) avec pneus (19,136) O O O O O O O O O	V2052020	Bandes décoratives chromées sur la calandre ⁴⁶⁾	390,-			0
V203911	V2062111	Feux antibrouillard avec feux de virage	350,-			0
V203911	V3051019	Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie 89) 46)	880,-			0
V2021027 Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons ^{95) 35)} 1370, ○ 0 4	V20391J		450,-	0	0	0
V2021027 Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons ^{95) 35)} 1370, ○ 0 4	V3071010	Fermeture centralisée des portes conducteur, cellule et soute garage ⁶⁶⁾	490,-	0	0	5
V2021041 Jantes alliage 17" (coloris argent) avec pneus été ³50 7.7 7.5 7	V2021027		1370,-	0	0	
V2021041 Jantes alliage 17" (coloris argent) avec pneus été ³50 7.7 7.5 7	V2021027	Jantes alliage 16" (coloris argent) avec pneus quatre saisons 95) 35)	1370,-	0	0	4
V204101	V2021041		1630,-	0	0	
V20410J Porte-gobelets à la place du compartiment de rangement 70,	V2074010	Capteurs de pression des pneus	480,-	0	0	0.5
V20855J Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires ⁴⁹⁾ 710,-	V2017810	Éclairage d'accès côtés conducteur et passager	140,-	0	0	0
V2113010 Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 48) 90) 100,-	V20410J	Porte-gobelets à la place du compartiment de rangement	70,-	0	0	0
V2037810 Système de gestion automatique des phares 390, ○ ○ ○ ○ O Cellule	V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires ⁴⁹⁾	710,-			2
V2037810 Système de gestion automatique des phares 390, ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	V2113010	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 48) 90)	100,-			0
V30522150 Store extérieur (boîtier coloris blanc) avec éclairage LED dimmable, 400 x 250 cm ^{9) 97) 98)} 1530,- ○ ○ 32 V30522150 Store extérieur (boîtier coloris argent) avec éclairage LED dimmable, 400 x 250 cm ^{9) 97) 98)} 1530,- ○ ○ 32 V30522160 Store extérieur avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris blanc, 450 x 250 cm ^{9) 97)} 1670,- ○ ○ 35 V30522160 Store extérieur avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris argent, 450 x 250 cm ^{9) 97)} 1670,- ○ ○ 35 V30522160 Store extérieur avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris argent, 450 x 250 cm ^{9) 97)} 1240,- ○ ○ 33 V2045012 Vêrins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique ¹⁰⁰ 101) 7900,- ○ ○ 83 V30330J Toit anti-grêle en polyester renforcé (pour véhicules sans lit de pavillon) 79 130 680,- ○ ○ 16 V30330J Toit anti-grêle en polyester renforcé (pour véhicules avec lit de pavillon) 79 130 680,- ○ ○ 16 V30330J Toit anti-grêle en polyester renforcé (pour véhicules avec lit de pavillon) 79 130 680,- ○ ○ 10.5 V30020102 Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés 390,- ○ ○ 26 V3055010 Várins arrière (2 pièces) 1000 390,- ○ ○ 26 V3055010 Serrure de sécurité pour porte cellule 300,- ○ ○ 26 V3023012 Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg 450,- ○ ○ 14 V3023013 Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg 1080,- ○ ○ 17 V3009011 Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine 1516102) 450,- ○ ○ 16 V301010 Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager 580,- ○ ○ 18 Equipement V2082013 Sièges Pilot chauffants, accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, inclinables avec 2 accoudoirs et réglage lombaire 580,- ○ ○ 38 V4062010 5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche 103) 580,- ○ ○ 38 V4062010 5ème place assise avec ceinture de sécu	V2037810		390,-	0	0	0
V30522150 Store extérieur (boîtier coloris argent) avec éclairage LED dimmable, 400 x 250 cm ^{9) 97) 98)} 1530,- ○ 32 V30522160 Store extérieur avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris blanc, 450 x 250 cm ^{9) 97)} 1670,- - ○ 35 V30522160 Store extérieur avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris argent, 450 x 250 cm ^{9) 97)} 1670,- - ○ 35 V2007111 Attelage - boule amovible (max. 2,0 t) ^{10) 11) 99)} 1240,- ○ ○ 33 V2045012 Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique ^{100) 101)} 7900,- ○ 0 83 V30330J Toit anti-grêle en polyester renforcé (pour véhicules sans lit de pavillon) ¹³⁾ 680,- ○ 0 16 V30330J Toit anti-grêle en polyester renforcé (pour véhicules avec lit de pavillon) ¹³⁾ 680,- ○ 0 10.5 V30020102 Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés ¹⁴⁾ 390,- □ 0 9 V20062J Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg ¹¹⁾ 490,- ○ 0 0 0	Cellule					
V30522160 Store extérieur avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris blanc, 450 x 250 cm ^{9) 97)} 1670, - ○ 35 V30522160 Store extérieur avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris argent, 450 x 250 cm ^{9) 97)} 1670, - ○ 35 V2007111 Attelage – boule amovible (max. 2,0 t) ^{101 11) 99)} 1240, - ○ ○ 33 V2045012 Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique ^{100) 101)} 7900, - ○ 0 83 V303301 Toit anti-grêle en polyester renforcé (pour véhicules avec lit de pavillon) ¹³⁾ 680, - ○ 0 10.5 V30020102 Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés ¹⁴⁾ 390, - □ □ 1.5 V204601 Vérins arrière (2 pièces) ¹⁰⁰⁾ 390, - □ 9 V204621 Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg ¹¹⁾ 490, - ○ 0 26 V3025010 Serrure de sécurité pour porte cellule 300, - ○ 0 0 5 V3023012 Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg 450, - ○ 0 14 V3023013	V30522150	Store extérieur (boîtier coloris blanc) avec éclairage LED dimmable, 400 x 250 cm ^{9) 97) 98)}	1530,-	0	0	32
V30522160 Store extérieur avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris argent, 450 x 250 cm ^{9) 97)} 1670, - O 35 V2007111 Attelage - boule amovible (max. 2,0 t) ^{10) 11) 99)} 1240,- O 0 33 V2045012 Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique ^{100) 101)} 7 900,- O 0 83 V303301 Toit anti-grêle en polyester renforcé (pour véhicules sans lit de pavillon) ¹³⁾ 680,- O 0 16 V303301 Toit anti-grêle en polyester renforcé (pour véhicules avec lit de pavillon) ^{79) 13)} 680,- O 0 16 V3003010 Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés ¹⁴⁾ 390,- D 1.5 V20460J Vérins arrière (2 pièces) ¹⁰⁰⁾ 390,- D 9 9 V20062J Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg ¹¹⁾ 490,- O 0 26 V3055010 Serrure de sécurité pour porte cellule 300,- O 0 0.5 V3023012 Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg 450,- O 0 14 V3033031 Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg 10 10 10 V30101016	V30522150	Store extérieur (boîtier coloris argent) avec éclairage LED dimmable, 400 x 250 cm ^{9) 97) 98)}	1530,-	0	0	32
V2007111 Attelage – boule amovible (max. 2,0 t) ^{10) (1) (1) (9)} 1240, ○ ○ 33 V2045012 Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique ^{100) (101)} 7900, ○ ○ 83 V30330J Toit anti-grêle en polyester renforcé (pour véhicules sans lit de pavillon) ¹³⁾ 680, ○ ○ 16 V30330J Toit anti-grêle en polyester renforcé (pour véhicules avec lit de pavillon) ^{79) (13)} 680, ○ ○ 10.5 V30020102 Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés ¹⁴⁾ 390, □ □ 1.5 V20460J Vérins arrière (2 pièces) ¹⁰⁰⁾ 390, □ ○ 0 9 V20460J Vérins arrière (2 pièces) ¹⁰⁰⁾ 390, □ ○ 0 9 V20662J Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg ¹¹⁾ 490, □ ○ 0 0 V3055010 Serrure de sécurité pour porte cellule 300, □ ○ 0 0 0 V3023012 Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg 450, □ 0 0 1 V3039011 Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine ^{15) 16) 102} 450, □ <td>V30522160</td> <td>Store extérieur avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris blanc, 450 x 250 cm ^{9) 97)}</td> <td>1 670,-</td> <td>_</td> <td>0</td> <td>35</td>	V30522160	Store extérieur avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris blanc, 450 x 250 cm ^{9) 97)}	1 670,-	_	0	35
V2045012 Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique 100)101) 7900,- ○ 0 83 V30330J Toit anti-grêle en polyester renforcé (pour véhicules sans lit de pavillon) 13) 680,- ○ 0 16 V30330J Toit anti-grêle en polyester renforcé (pour véhicules avec lit de pavillon) 79)13) 680,- ○ 0 10.5 V30020102 Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés 14) 390,- □ 1.5 V20460J Vérins arrière (2 pièces) 100) 390,- ○ 0 9 V20062J Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg 11) 490,- ○ 0 26 V3055010 Serrure de sécurité pour porte cellule 300,- ○ 0 0.5 V3023012 Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg 450,- ○ 0 14 V3023013 Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg 1080,- ○ 0 17 V3009011 Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine 15) 16) 102) 450,- ○ 0 5 V3011016 Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre 580,- ○ 0 12 V2101010 Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager 580,- ○ 16 V2082013 Sièges Pilot chauffants, accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, inclinables avec 2 accoudoirs et réglage lombaire 82) V4062010 Sème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche 103) 580,- ○ 0 38	V30522160	Store extérieur avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris argent, 450 x 250 cm ^{9) 97)}	1670,-	_	0	35
V30330J Toit anti-grêle en polyester renforcé (pour véhicules sans lit de pavillon) ¹³⁾ 680,- ○ ○ 16 V30330J Toit anti-grêle en polyester renforcé (pour véhicules avec lit de pavillon) ⁷⁹⁾¹³⁾ 680,- ○ ○ 10.5 V30020102 Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés ¹⁴⁾ 390,- □ □ 1.5 V20460J Vérins arrière (2 pièces) ¹⁰⁰⁾ 390,- ○ ○ 9 V20062J Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg ¹¹⁾ 490,- ○ ○ 26 V3055010 Serrure de sécurité pour porte cellule 300,- ○ ○ 0.5 V3023012 Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg 450,- ○ ○ 14 V3023013 Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg 1080,- ○ ○ 17 V3009011 Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine ^{15) 16) 102)} 450,- ○ ○ 5 V3011016 Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre 580,- ○ ○ 12 V2101010 Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager 580,- ○ 0 18 Equipement V2082013 Sièges Pilot chauffants, accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, inclinables avec 2 accoudoirs et réglage lombaire ⁸²⁾ V4062010 5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche ¹⁰³⁾ 580,- ○ ○ 38	V2007111	Attelage – boule amovible (max. 2,0 t) 10) 11) 99)	1240,-	0	0	33
V30330J Toit anti-grêle en polyester renforcé (pour véhicules avec lit de pavillon) ^{79) 13)} V30020102 Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés ¹⁴⁾ V20460J Vérins arrière (2 pièces) ¹⁰⁰⁾ V20062J Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg ¹¹⁾ V3023010 Serrure de sécurité pour porte cellule V3023011 Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg V3023012 Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg V3009011 Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine ^{15) 16) 102)} V3011016 Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre V2101010 Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager V2101010 Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager V2082013 Sièges Pilot chauffants, accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, inclinables avec 2 accoudoirs et réglage lombaire ⁸²⁾ V4062010 5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche ¹⁰³⁾ Serure de sécurité pour porte cellule agenciated sur lissu cellule, réglables en hauteur, inclinables avec 2 accoudoirs et réglage lombaire ⁸²⁾ O 0 38	V2045012	Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique 100)101)	7 900,-	0	0	83
V30020102 Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés ¹⁴⁾ V20460J Vérins arrière (2 pièces) ¹⁰⁰⁾ V20062J Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg ¹¹⁾ V3055010 Serrure de sécurité pour porte cellule V300, ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	V30330J	Toit anti-grêle en polyester renforcé (pour véhicules sans lit de pavillon) ¹³⁾	680,-	0	0	16
V20460JVérins arrière (2 pièces) 100)390,-09V20062JProlongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg 11)490,-026V3055010Serrure de sécurité pour porte cellule300,-00.5V3023012Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg450,-014V3023013Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg1080,-017V3009011Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine 15) 16) 102)450,-05V3011016Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre580,-012V2101010Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager580,-018Equipement5èges Pilot chauffants, accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, inclinables avec 2 accoudoirs et réglage lombaire 82)1490,-0010V40620105ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche 103)580,-038	V30330J	Toit anti-grêle en polyester renforcé (pour véhicules avec lit de pavillon) 79) 13)	680,-	0	0	10.5
V20062JProlongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg \$^{11}\$490,- 026V3055010Serrure de sécurité pour porte cellule300,- 00.5V3023012Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg450,- 00V3023013Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg1080,- 00V3009011Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine \$^{15}\$ \$^{16}\$ \$^{102}\$450,- 00V3011016Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre580,- 0012V2101010Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager580,- 0-16V2101010Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager580,- 0018EquipementSièges Pilot chauffants, accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, inclinables avec 2 accoudoirs et réglage lombaire \$^{82}\$1490,- 0010V40620105ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche \$^{103}\$580,- 0038	V30020102		390,-			
V3055010Serrure de sécurité pour porte cellule300,-00.5V3023012Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg450,-014V3023013Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg1080,-017V3009011Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine 15) 16) 102)450,-05V3011016Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre580,-012V2101010Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager580,-018Equipement5ièges Pilot chauffants, accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, inclinables avec 2 accoudoirs et réglage lombaire 82)1490,-0010V40620105ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche 103)580,-038	V20460J	Vérins arrière (2 pièces) 100)	390,-	0	0	9
V3023012 Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg V3023013 Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg V3009011 Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine ^{15) 16) 102)} V3011016 Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre V2101010 Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager V2101010 Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager V2101010 Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager V2101010 Sièges Pilot chauffants, accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, inclinables avec 2 accoudoirs et réglage lombaire ⁸²⁾ V4062010 Sème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche ¹⁰³⁾ 580,- O O 38	V20062J	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg ¹¹⁾	490,-	0	0	26
V3023013 Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg V3009011 Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine ^{15) 16) 102)} V3011016 Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre V2101010 Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager V2101010 Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager V2101010 Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager V2082013 Sièges Pilot chauffants, accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, inclinables avec 2 accoudoirs et réglage lombaire ⁸²⁾ V4062010 Sème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche ¹⁰³⁾ 580,- O O 38	V3055010	Serrure de sécurité pour porte cellule	300,-	0	0	0.5
V3009011 Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine ^{15) 16) 102)} V3011016 Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre V2101010 Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager V2101010 Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager V2101010 Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager V2082013 Sièges Pilot chauffants, accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, inclinables avec 2 accoudoirs et réglage lombaire ⁸²⁾ V4062010 Sème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche ¹⁰³⁾ S80,- O O 38	V3023012	Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg	450,-	0	0	14
V3011016 Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre 580,- 0 12 V2101010 Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager 580,- 0 16 V2101010 Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager 580,- 0 18 Equipement V2082013 Sièges Pilot chauffants, accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, inclinables avec 2 accoudoirs et réglage lombaire 82) V4062010 5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche 103) 580,- 0 0 38	V3023013	Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg	1080,-	0	0	17
V2101010 Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager 580,- 0 - 16 V2101010 Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager 580,- 0 18 Equipement V2082013 Sièges Pilot chauffants, accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, inclinables avec 2 accoudoirs et réglage lombaire 82) V4062010 5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche 103) 580,- 0 0 10	V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine ^{15) 16) 102)}	450,-	0	0	5
V2101010 Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager 580, O 18 Equipement V2082013 Sièges Pilot chauffants, accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, inclinables avec 2 accoudoirs et réglage lombaire 82) V4062010 5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche 103) 580,- O O 38	V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	580,-	0	0	12
V2082013 Sièges Pilot chauffants, accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, inclinables avec 2 accoudoirs et réglage lombaire 82) V4062010 Sème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche 103) 580,- O O 38	V2101010	Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager	580,-	0	_	16
V2082013 Sièges Pilot chauffants, accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, inclinables avec 2 accoudoirs et réglage lombaire 82) V4062010 Sème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche 103) 580,- O O 38	V2101010	Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager	580,-	_	0	18
v2082013 réglage lombaire ⁸²⁾ V4062010 5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche ¹⁰³⁾ 580,- O O 38	Equipement					
	V2082013				0	10
V3037510 ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette $^{104)105}$ 260,- O O 3.5	V4062010		580,-	0	0	38
	V3037510	ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette ^{104) 105)}	260,-	0	0	3.5



* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

		Prix CHF	B-MCT 600	B-MCT 680	Poids supplément
V4052016	Table extensible avec réglage en longueur, en largeur et en hauteur ¹⁰⁶⁾	590,-	0	0	18
V4040510	Tiroir et bac comme espaces de rangement dans la dînette		0	0	3
V4036611	Rangement ouvert à l'arrière à la place des placards de pavillon pour une meilleure sensation d'espace	,	•	•	-4
V3031220	Tôle dans le garage	190,-			7
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-		0	1
Séiour, chambr	re à coucher et éclairages		Ě		
V60280J	Transformation dînette en couchage (avec pied de table télescopique + coussin supplémentaire) 107)	450,-	0	0	5
V4044017	Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	490,-	0	0	10
V60285J	Transformation dînette en L en couchage avec table au pied télescopique ¹⁰⁸⁾	450,-	0	0	5
V4034011	Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)	480,-		0	3
V40220E	Lit de pavillon électrique avec matelas à mousse froide et intégration optimale dans le toit ^{109) 97)}	2760,-		0	55
V60260J	Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	450,-	0	0	4
V5029211	Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol ¹¹⁰⁾	680,-			1
Cuisine					
V4020012	Combiné cuisinière / four Caprice	880,-	0	0	29
Équipement et	technique de bord				
V5028013	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W	580,-	0	0	1
V5028021	Chauffage à air pulsé 6 kW au diesel avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1800 W	1180,-	0	0	-6.5
V5028014	Chauffage à eau chaude au gaz, y compris chauffage au sol de la soute ^{84) 66)}	3 350,-			55
V5026013	Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur ¹⁷⁾	370,-	0	0	3
V50250J	Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles ^{17) 18)}	190,-	0	0	0
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	190,-	0	0	1
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	1770,-			10.5
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième batterie cellule 80 Ah LFP (capacité totale 240 Ah)	1770,-			10.5
V5012516	HYMER Smart Battery System 2.0 - Extension : quatrième module de batterie cellule 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah)	1770,-			10.5
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage ¹⁰²⁾	1670,-	0	0	8
V5069710	Filtre pour le circuit d'eau propre	250,-	0	0	1
V5033014	Climatiseur de toit 2 400 W ¹⁵⁾	2 270,-	0	0	33
V3064012	Ventilation des toilettes ¹¹¹⁾	290,-	0	0	1
Multimédia					
V5071511	Routeur Wi-Fi 5G avec antenne extérieure et emplacement double SIM (carte SIM non incluse)	1970,-		0	2
V5054611	Support TV 32"	370,-		0	4
V5054514	Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande et récepteur (DVB-T/C, DVB-S2) ²⁸⁾	1770,-	0	0	10
V5055011	Deuxième Smart TV LED dans la zone de couchage, 22" TFT avec haut-parleurs intégrés, DVB-T/C, DVB-S2, câblage et support mural ²⁹⁾	1 420,-		0	13
V50440116	Antenne numérique plate, sans récepteur	2 660,-		0	17
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2860,-		0	14.5
V50440124	Antenne satellite numérique 80 cm double LNB	3 160,-	0	0	15.5
Décors mobilie				<u> </u>	
V100904032			•	•	0
V100704163	Tissu Luxor		•	•	0
V100704164	Tissu Lagos		•	•	0
V100704165	Tissu Porto		•	•	0
V100704171	Simili cuir/tissu Valletta	980,-	0	0	4
V100704166	Combinaison cuir/tissu Tenerife	2 960,-		0	4
V100704090	-	2 960,-		0	6.5
V100704167	Cuir Isola	2 960,-		0	6.5
V602104011	Moquette cellule Laguna	390,-	0	0	7
Packs d'équipe		2.400	Ŷ	_	
V8006414	Finition Plus	3 460,-	O	0	0



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

					entaire (
		Prix CHF	B-MCT 600	B-MCT 680	Poids supplémentaire
V8006415	Finition Premium	6 380,-	0	0	5
V8031023	Pack Hiver ^{55) 90)}	1370,-	0	0	3
V8028914	Pack Style ⁸⁹⁾	1370,-	0	0	0
V8039011	Pack Confort Cellule	1630,-	0	0	9
V8007113	Pack Autarcie Smart	4 740,-	0	0	36.5
V8007112	Pack Autarcie XL	6 420,-	0	0	52
V8005014	Pack Arktis	4 820,-	0	0	79.5
Documents ad	ministratifs				
V7005013	Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire	900,-	•	•	0
V7005010	Frais d'homologation	160,-	•	•	0

• Équipement de série O Équipement en option ▲ Obligatoire Δ n.c. au moment de la publication Plus d'informations à partir de p. 108 ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible ☐ Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I





	B-MC I 600	B-MC I 680
Prixa) CHF	140 350,-	143 120,-
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
Transmission	Traction	Traction
kW (ch)	110 (150)	110 (150)
Normes d'émission	Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	$719^{1)}$ / $229^{2)}$ / $298^{3)}$	$739^{1)} / 229^{2)} / 298^{3)}$
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	219 / 212	219 / 212
Hauteur intérieure (cm)	198	198
Empattement (mm)	4000	4200
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3139 (2982 - 3296)*	3193 (3033 - 3353)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	69	13
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	3500	3500
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	2000 🔾 4)	2000 ○⁴)
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	3 - 5 O ⁵⁾	3 - 5 O ⁵⁾
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	99 x 123	99 x 123
Dimensions couchage lit de pavillon L x I (cm)	194 x 145 / 2x 194 x 65 O	194 x 145 / 2x 194 x 65 O
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	195 x 84 / 187 x 84	200 x 84 / 188 x 84
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	200 x 110 - 50 O	200 x 110 - 50 O
Nombre de couchages	4-50	4-50
Salle d'eau I x P (cm)	125 x 85	90 x 80
Douche séparée I x P (cm)		70 x 65
Penderie I x P x H (cm)	56 x 70 x 83 / 51 x 74 x 67	71 x 70 x 83 / 51 x 74 x 67
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	93 x 98 x 93	93 x 98 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	150 (17)	150 (17)
Chauffage de série	Air pulsé gaz, 6 kW	Air pulsé gaz, 6 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 11kg	2 x 11kg
Eau propre (capacité totale) (l)	180	180
Eau propre (route) (I)	20	20
Réservoir eaux usées (I)	150	150
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	4/2/4	4/2/4



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I

	B-MC16	B-MC16
	<u>~</u>	Δ.
Châssis / PTAC		
Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 315 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E 41)	•	i
Base Parois en aluminium lisse - coloris blanc Carrara		
"Super Light Chassis" (châssis super léger)		
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold		
Réservoir à carburant 92 l	•	•
Réservoir AdBlue 22 I	•	
Rétroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle	•	
Châssis de sécurité confort	•	•
Feux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER	•	
Isolation du compartiment moteur et habillage zone sous-moteur	•	•
Bavettes avant et arrière	•	•
Essieu avant renforcé	_ •	•
Prédisposition attelage	•	
Jantes acier 16" avec enjoliveurs et pneus quatre saisons	•	•
Pack Acoustique Mercedes-Benz	•	
Porte-gobelets à la place du compartiment de rangement	•	•
Fonction ECO Start & Stop	•	•
Frein de stationnement électrique	_	
Airbags conducteur et passager (non désactivable) 42)		
Porte-gobelets pour conducteur et passager		
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)		
Instrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix Mercedes-Benz		
Couvercle rabattable pour compartiment de rangement central sur le tableau de bord		
Volant multifonction		•
Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager	•	•
Chauffage à air pulsé électrique additionnel	•	
ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire)	•	•
Assistant de freinage actif	•	
Détecteur de franchissement de ligne	•	•
Assistant vigilance du conducteur	•	
Allumage automatique des feux	•	•
Aide au démarrage en côte	•	
Assistant de vitesse intelligent	•	•
Détecteur de pluie	•	•
Système de stabilisation en cas de vent latéral	•	•
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	•	•
Cellule		
Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)	•	•
Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)	_	
Porte cellule maxi confort 60 cm avec baie, store occultant et poubelle		
Marchepied électrique, 1 marche		
Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride		
Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Grand espace de rangement comprenant un compartiment profond avec accès depuis l'extérieur et l'intérieur		
Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier		
Grandes portes soute garage côtés droit et gauche		
Double plancher chauffé, y compris les compartiments de rangement	•	
Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière	•	
Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon	•	•
Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire	•	
Equipement		
Sièges Pilot accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, pivotants et inclinables (avec 2 accoudoirs)	•	•
Pare-soleil intégré pour conducteur et passager	•	•
Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points	•	•
Table luxe orientable à 360° et coulissante	•	•
Stores plissés de cabine	•	

	B-MC1600	B-MC1680
	ÄC	MC
	ф	<u> </u>
Meubles de pavillon avec fermeture Soft-Close		•
Moustiquaire porte d'entrée	•	•
Rails d'arrimage dans le garage pour sécuriser le chargement	<u> • </u>	<u> </u>
Séjour, chambre à coucher et éclairages		
Lit de pavillon manuel	•	•
Meubles ergonomiques multifonctionnels	•	•
Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité		•
Eclairage intérieur à LED	•	•
Éclairage à LED pour plan de travail		•
Eclairage nocturne	•	•
Éclairage à LED réglable (avec variateur)	<u> • </u>	_
Cuisine		
Réfrigérateur à compression 150 litres (alimentation 12 V ou 230 V) avec compartiment congélateur, offrant d'excellentes performances de refroidissement et un mode nuit silencieux	•	•
Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade	•	•
Tiroirs de cuisine avec fonction Soft close, rangement pour couverts et verrouillage central électrique		•
Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables	•	
Évier extra profond avec robinet haut	•	•
Poubelle de 8I dans le tiroir de la cuisine (peut également être accrochée au tiroir)	•	•
Salle d'eau		
Tringle à vêtements pivotante au-dessus de la douche	_	
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau	•	•
Lanterneau 40 x 40 cm avec verre opaque, store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus de la douche séparée	_	
Équipement et technique de bord		
Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l	•	•
Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD	•	•
Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾	•	•
Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape	•	•
Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	•	•
Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	•	•
Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure	•	•
Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	•	•
Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire	•	•
Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Prise USB double au niveau de la dînette (USB A/C)	•	•
Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Prise USB double au niveau de la dînette (USB A/C) Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)		
Equipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Prise USB double au niveau de la dînette (USB A/C) Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé		
Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Prise USB double au niveau de la dînette (USB A/C) Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Indicateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %)		
Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Prise USB double au niveau de la dînette (USB A/C) Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Indicateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %) Système d'eau sous pression avec commande électronique		
Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Prise USB double au niveau de la dînette (USB A/C) Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Indicateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %) Système d'eau sous pression avec commande électronique Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord	•	
Équipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Prise USB double au niveau de la dînette (USB A/C) Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Indicateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %) Système d'eau sous pression avec commande électronique Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Multimédia		
Equipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Prise USB double au niveau de la dînette (USB A/C) Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Indicateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %) Système d'eau sous pression avec commande électronique Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Multimédia Prédisposition radio/TV incluant prise 12 V et 230 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs à l'arrière, antenne radio et DVB-T2		
Equipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Prise USB double au niveau de la dînette (USB A/C) Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Système d'eau sous pression avec commande électronique Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Multimédia Prédisposition radio/TV incluant prise 12 V et 230 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs à l'arrière, antenne radio et DVB-T2 Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile		
Equipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Prise USB double au niveau de la dînette (USB A/C) Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Indicateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %) Système d'eau sous pression avec commande électronique Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Multimédia Prédisposition radio/TV incluant prise 12 V et 230 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs à l'arrière, antenne radio et DVB-T2 Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile		
Equipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Prise USB double au niveau de la dînette (USB A/C) Réservoir eau propre 180 I isolé et chauffé (20 I en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 I isolé et chauffé Indicateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %) Système d'eau sous pression avec commande électronique Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Multimédia Prédisposition radio/TV incluant prise 12 V et 230 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs à l'arrière, antenne radio et DVB-T2 Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile Radio DAB Décors mobilier et ambiances		
Equipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Prise USB double au niveau de la dinette (USB A/C) Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Indicateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %) Système d'eau sous pression avec commande électronique Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Multimédia Prédisposition radio/TV incluant prise 12 V et 230 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs à l'arrière, antenne radio et DVB-T2 Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile Radio DAB Décors mobilier et ambiances Mobilier noyer Rochefort		
Equipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Prise USB double au niveau de la dinette (USB A/C) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Indicateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %) Système d'eau sous pression avec commande électronique Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Multimédia Prédisposition radio/TV incluant prise 12 V et 230 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs à l'arrière, antenne radio et DVB-T2 Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile Radio DAB Décors mobillier et ambiances Mobilier noyer Rochefort Tissu Bogota		
Equipement et technique de bord Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l Commande centrale du chauffage avec écran LCD HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Nouveau chauffage pour cabine avec chauffage à air pulsé augmenté, y compris tableau de bord chauffé à l'étape Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Prise USB double au niveau de la dinette (USB A/C) Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Indicateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %) Système d'eau sous pression avec commande électronique Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Multimédia Prédisposition radio/TV incluant prise 12 V et 230 V, 2 haut-parleurs dans la cabine, 2 haut-parleurs à l'arrière, antenne radio et DVB-T2 Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile Radio DAB Décors mobilier et ambiances Mobilier noyer Rochefort		

 $\ensuremath{\Delta}$ n.c. au moment de la publication

ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I

	Équipements de série	Finition Plus	Finition Premium
			100 AC 30 AC 00 AC 00 M
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	•	•	•
Essieu avant renforcé	•	•	•
Pack Acoustique Mercedes-Benz	•	•	•
Frein de stationnement électrique	•	•	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC	•	•	-
Instrumentation combinée avec écran Pixel- Matrix Mercedes-Benz	•	•	•
Volant multifonction	•	•	•
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	•	•	•
Détecteur de franchissement de ligne	•	•	•
Assistant vigilance du conducteur	•	•	•
Détecteur de pluie	•	•	•
Radio DAB	•	•	•
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•	•	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	-	•	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	-	•	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	_	•	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	-	•	•
Feux full LED HYMER Premium	_	_	•
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	-	-	•
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V	_	_	•
Climatisation automatique THERMOTRONIC		_	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0	0	4
Prix spécial CHF		3 460,-	6 180,-

Équipement de série
 O Équipement en option
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 □ Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

PACKS HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I

Packs	Pack Autarcie Smart	Pack Autarcie XL
HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	•	•
HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième batterie cellule 80 Ah LFP (capacité totale 240 Ah)	•	•
Convertisseur 12 V / 230 V, 1600 VA, 2 800 W de puissance de crête, chargeur supplémentaire 70 A inclus	•	-
HYMER Smart Battery System 2.0 - Extension : quatrième module de batterie cellule 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah)	_	•
Convertisseur 12 V en 230 V, 2000 VA, puissance maximale de 3 500 W incluant un chargeur supplémentaire de 80 A	_	•
Prix spécial CHF	4740,-	6 420,-
Poids supplémentaire (kg)*	36.5	52

Pack Confort Cellule

Moquette dans le garage

Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas

Coussins avec housses (4 pièces)

Système Ambient Light: système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol

Prises supplémentaires: 4 x 230 V et 2 x prises USB doubles

Prix spécial 1370,Poids supplémentaire (kg)*
9

Pack Arktis

Chauffage à eau chaude au gaz, y compris chauffage au sol de la soute

Échangeur de chaleur pour chauffage à eau chaude

Pré-équipement pour échangeur thermique Mercedes-Benz

Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés

Tôle dans le garage

Vitrage isolant pour fenêtres de la cabine

Isolation extérieure pour pare-brise

Isolation basse de cabine

Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule)

Prix spécial 5590,Poids supplémentaire (kg)* 85.5

 Équipement de série 	O Équipement en option	▲ Obligatoire	▲ n.c. au moment de la publicati
Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	☐ Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER CLASSE-B MODERNCOMFORT I

		Prix CHF	B-MC160	B-MC168	Poids sup
Châssis / PTAC					
	Mercedes-Benz Sprinter 3,5 t - 317 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E 41)	2 170,-		0	0
	Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 415 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E 95)	1570,-	0	0	13
	Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E 95)	3 540,-	0	0	13
V201103880	PTAC 3.880 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		♦	♦	0
V201104500	PTAC 4.500 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) ⁹⁶⁾		•	•	0
V201103500	Diminution de PTAC à 3,5 t (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		♦	♦	0
Base					
V3003011	Couleur extérieure : argent Crystal métallisé	3 950,-		0	30
V2062110	Feux antibrouillard halogènes ³²⁾	290,-		0	1
V2062112	Feux antibrouillard LED y compris feux de virage statiques ⁹³⁾	780,-	-	0	1.5
V3071010	Fermeture centralisée de la porte conducteur, porte cellule et portes soute garage ⁶⁶⁾	690,-		0	7
V2021027	Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons ^{35) 95)}	1370,-		0	4
V2021027	Jantes alliage 16" (coloris argent) avec pneus quatre saisons ^{35) 95)}	1370,-		0	4
V2021041	Jantes alliage 17" (coloris argent) avec pneus été ³⁵⁾	1630,-	-	0	-7
V2074010	Capteurs de pression des pneus	480,-		0	0.5
V2090512	Elargisseur de voie pour essieu avant (60 mm en tout)	340,-		0	9.5
V2054515	Volant chauffant ⁵⁵⁾	200,-		0	1
Cellule	Stave outévieur que é éleirose I ED diremable heâtieu celevie blane 4E0 y 2E0 em 9176)	1.070			25
V30522160	Store extérieur avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris blanc, 450 x 250 cm ^{9) 76)} Store extérieur avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris argent, 450 x 250 cm ^{9) 76)}	1670,-		_	35
V30522160	Store exterieur avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris argent, 450 x 250 cm ^{9) 76)}	1670,-		-	35
V30522170 V30522170	Store exterieur avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris argent, 500 x 250 cm ^{9) 76)}	1770,- 1770,-		0	38 38
V2007111	Attelage – boule amovible (max. 2,0 t) ^{10) 11) 99)}	1770,-		0	33
V30020102	Porte cellule Confort fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés ¹⁴⁾	390,-		0	1.5
V20062J	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg ¹¹⁾	490,-		0	26
V3020211	Marchepied électrique pour porte conducteur (déployé automatiquement lors de l'ouverture de la porte)	450,-		0	8
V3020211 V30330J	Toit en polyester renforcé ¹³⁾	680,-	-	0	19.5
V2045012	Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique ¹⁰¹⁾ 100)	7 900,-		0	83
V2045012 V20460J	Vérins arrière (2 pièces) 100)	390,-		0	9
V3055012	Serrure de sécurité pour porte conducteur et porte cellule	580,-		0	1
V3023012	Porte-vélos pour 2 vélos à abaissement manuel, charge maximale 50 kg	1080,-		0	17
V3023012	Porte-vélos pour 4 vélos, charge maximale 60 kg	450,-		0	14
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	580,-		0	12
V3008010	Lanterneau avant 40 x 40 cm avec store occultant et moustiquaire intégrés ³⁴⁾	190,-		0	2
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine ¹⁵⁾ 16)	450,-		0	5
V2101010	Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager	580,-			16
V2101010	Compartiment de rangement sous le plancher avec tiroir côté passager	580,-		0	18
Equipement					
V3072010	Compartiment verrouillable côté passager	190,-	0	0	3
V4062010	5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche ¹⁰³⁾	580,-		0	38
V20855J	Sièges chauffants et support lombaires pour sièges Pilot	710,-		0	0
V3037510	ISOFIX - fixation siège enfant pour banquette dînette 104)105)	260,-	0	0	3.5
V6001014	Volet de protection pour l'intimité pour pare-brise (volet de bas en haut) 35)	490,-		0	4
V40070J	Meubles de pavillon à l'avant à la place du lit pavillon (incl. lanterneau au-dessus de la cuisine)	540,-	0	0	Δ
V4052016	Table extensible avec réglage en longueur, en largeur et en hauteur ¹⁰⁶⁾	590,-		0	18
V4036611	Rangement ouvert à l'arrière à la place des placards de pavillon pour une meilleure sensation d'espace		•	•	-4
V3031220	Tôle dans le garage	190,-			7
V4040510	Tiroir et bac comme espaces de rangement dans la dînette	290,-	0	0	3
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-		0	1



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

		Prix CHF	B-MC160	B-MC168	Poids sup
	e à coucher et éclairages				
V4034010	Système de couchage avec sommier à assiettes (lit avant)	450,-		0	3
V4034011	Système de couchage avec sommier à assiettes (lit(s) arrière)	480,-		0	3
V40350J	Échelle pour lit de pavillon	70,-		0	5
V60285J	Transformation dînette en L en couchage avec table au pied télescopique	450,-	0	0	5
V60260J	Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	450,-	0	0	4
V5029211	Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol ¹¹⁰⁾	680,-			1
Cuisine					
V4020012	Combiné cuisinière / four Caprice	880,-	0	0	29
Équipement et	technique de bord				
V5028013	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W	580,-	0	0	1
V5028021	Chauffage à air pulsé 6 kW au diesel avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1800 W	1180,-		0	-6.5
V5028014	Chauffage à eau chaude au gaz, y compris chauffage au sol de la soute ^{112) 84)}	3 350,-			55
V5026013	Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur ¹⁷⁾	370,-	0	0	3
V50250J	Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles ^{17) 18)}	190,-	0	0	0
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	190,-	0	0	1
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	1770,-			10.5
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième batterie cellule 80 Ah LFP (capacité totale 240 Ah)	1770,-			10.5
V5012516	HYMER Smart Battery System 2.0 - Extension : quatrième module de batterie cellule 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah)	1770,-			10.5
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	1670,-	0	0	8
V5069710	Filtre pour le circuit d'eau propre	250,-		0	1
V5033014	Climatiseur de toit 2 400 W ¹⁵⁾	2 270,-	0	0	33
V3064012	Ventilation des toilettes	290,-	0	0	1
Multimédia					
V5071511	Routeur Wi-Fi 5G avec antenne extérieure et emplacement double SIM (carte SIM non incluse)	1970,-	0	0	2
V5054611	Support TV 32"	370,-	0	0	4
V5054514	Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande et récepteur (DVB-T/C, DVB-S2) ²⁸⁾	1770,-	0	0	10
V5055011	Deuxième Smart TV LED dans la zone de couchage, 22" TFT avec haut-parleurs intégrés, DVB-T/C, DVB-S2, câblage et support mural ²⁹⁾	1 420,-		0	13
V50440116	Antenne numérique plate, sans récepteur	2 660,-	0	0	17
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2860,-	_	0	14.5
V50440124	Antenne satellite numérique 80 cm double LNB	3160,-		0	15.5
Décors mobilie	r et ambiances				
V100904032	Mobilier Matara Teak		♦	♦	0
V100704163	Tissu Luxor		•	•	0
V100704164	Tissu Lagos		•	•	0
V100704165	Tissu Porto		•	•	0
V100704171	Simili cuir/tissu Valletta	980,-	0	O	4
V100704166	Combinaison cuir/tissu Tenerife	2 960,-	_	0	4
V100704090		2960,-		0	6.5
V100704167	Cuir Isola	2960,-	_	0	6.5
V602104011	Moquette cellule Laguna	390,-		_	7
Packs d'équipe	·	300,	Ŭ	Ğ	
V8006420	Finition Plus	3 460,-	C	0	0
V8006421	Finition Premium	6 180,-		0	4
V8039011	Pack Confort Cellule	1370,-		0	9
V8007113	Pack Autarcie Smart	4740,-		0	36.5
V8007113 V8007112	Pack Autarcie XL	6 420,-		0	52
V8005013	Pack Arktis	5 590,-		0	85.5
Documents add		3 330,-	Ĭ	Ĭ	
- Joeuments au	Third detro		_		



V7005013

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicul et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

900,- 🔺

B-MC I 600
B-MC I 680
Poids supplémentaire

V7005010 Frais d'homologation 160,-

Équipement de série
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

 △ n.c. au moment de la publication
 Plus d'informations à partir de p. 108
 Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CLASSE-B MASTERLINE T



	B-ML T 780
Prixa) CHF	133 900,-
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI
Transmission	Traction
kW (ch)	110 (150)
Normes d'émission	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	$789^{1}/235^{2}/298^{3}$
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	225 / 218
Hauteur intérieure (cm)	198
Empattement (mm)	4500
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3267 (3104 - 3430)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	794
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	4430
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	1450 O ⁴⁾
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 - 5 O ⁵⁾
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	110×123
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	207 - 202 x 90
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	205 x 110 - 50 O
Nombre de couchages	2-30
Salle d'eau I x P (cm)	90 x 80
Douche séparée l x P (cm)	73×77
Penderie I x P x H (cm)	30 x 57 x 190
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	107 x 58-96 x 93
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	153
Chauffage de série	Air pulsé gaz, 6 kW
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 11kg
Eau propre (capacité totale) (I)	180
Eau propre (route) (I)	20
Réservoir eaux usées (I)	150
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	4/2/6

Équipement de série

 OÉquipement en option

 Sur demande (sans supplément)

 Non disponible

 Disponible dans un pack



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER CLASSE-B MASTERLINE T

B-MLT780 Châssis / PTAC Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 415 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E Couleur extérieure cabine : blanc Couleur extérieure cellule: blanc "Super Light Chassis" (châssis super léger) Châssis abaissé avec soute traversante Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold Réservoir AdBlue 22 I Réservoir à carburant 92 I Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants Châssis de sécurité confort Isolation du compartiment moteur et habillage zone sous-moteur Bavettes arrière Feux de jour intégrés aux phares Essieu avant renforcé Prédisposition attelage Jantes acier 16" avec enjoliveurs et pneus quatre saisons Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine Frein de stationnement électrique Airbags conducteur et passager (non désactivable) Porte-gobelets pour conducteur et passager Climatisation semi-automatique TEMPMATIC Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort) Volant multifonction Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager Fonction ECO Start & Stop Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistance au freinage Allumage automatique des feux Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Face arrière Design 3D moderne isolée avec feux intégrés Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 65 cm avec coque intérieure, serrure 2 points, baie, store occultant et poubelle Marchepied électrique, 1 marche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Grande soute traversante avec un accès extérieur de chaque côté et un accès intérieur Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Double plancher chauffé, y compris les compartiments de rangement Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule 43) Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points Stores plissés de cabine Moustiquaire porte d'entrée Séjour, chambre à coucher et éclairages Meubles ergonomiques multifonctionnels Système de couchage confort avec sommier à assiettes et matelas multizones pour lits arrière Système Ambient Light: système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol ¹¹⁰⁾ Éclairage réglable (avec variateur) Éclairage intérieur à LED Éclairage à LED pour plan de travail

Mobilier Grand Oak Tissu Bogota Packs d'équipements Équipements de série

ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER CLASSE-B MASTERLINE T

	Équipements de série	Finition Plus	Finition Premium
			100 At 37 A 60 C W
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	•	•	•
Essieu avant renforcé	•	•	•
Bande filtrante thermo-isolante sur pare- brise	•	•	•
Frein de stationnement électrique	•	•	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC	•	•	-
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•	•	•
Volant multifonction	•	•	•
Instrumentation combinée avec écran Pixel- Matrix Mercedes-Benz	•	•	•
Pack Acoustique Mercedes-Benz	•	•	•
Détecteur de franchissement de ligne	•	•	•
Assistant vigilance du conducteur	•	•	•
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	•	•	•
Détecteur de pluie	•	•	•
Radio DAB	•	•	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	-	•	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	_	•	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	-	•	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	-	•	•
Feux LED haute performance	_	-	•
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	_	-	•
Climatisation automatique THERMOTRONIC	_	_	•
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V	_	_	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0	0	5
Prix spécial CHF		3 460,-	6 380,-

•	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	▲ n.c. au moment de la publication
4	Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	☐ Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

PACKS HYMER CLASSE-B MASTERLINE T

Pack Style	Prix CHF
Bandes décoratives chromées sur la calandre	390,-
Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie	880,-
Feux antibrouillard avec feux de virage	350,-
Prix total du pack	1 620,-
Prix spécial	1370,-
Votre avantage	250,-
Poids supplémentaire (kg)*	0

Pack Confort Cellule

Caillebotis de douche avec surface en bois

Prises supplémentaires: 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x double-USB ainsi que les lampes

Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas

Coussins avec housses (4 pièces)

Prix spécial	890,-
Poids supplémentaire (kg)*	7

Pack Autarcie LFP XL

HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah)

Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau

Prix spécial	6 420,-
Poids supplémentaire (kg)*	45.5

Échangeur de chaleur pour chauffage à eau chaude

Pré-équipement pour échangeur thermique Mercedes-Benz

Plancher chauffant à eau chaude au gaz pour garage

Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué

Isolation basse de cabine

Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule)

Chauffage à eau chaude au gaz

Fond du plancher en tôle, moquette et 2 rails d'arrimage supplémentaires dans le garage arrière

Prix spécial	4 820,-
Poids supplémentaire (kg)*	93

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix spécial	1370,-
Poids supplémentaire (kg)*	3

• Équipement de série

O Équipement en option

▲ Obligatoire

△ n.c. au moment de la publication

◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible

 \square Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER CLASSE-B MASTERLINE

Prix CHF

B-ML T 780

		u,	ф	- Po
Châssis / PTAC				
V100601508	Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E 44)	2 170,-	0	0
V201103880	PTAC 3.880 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		•	0
V201104500	PTAC 4.500 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) ⁹⁶⁾		•	0
Base				
V20250115	Couleur extérieure cabine : gris noir	540,-		0
V20250119	Couleur extérieure cabine : noir Obsidienne (métallisé)	1570,-		0
V20250144	Couleur extérieure cabine : gris Ténorite (métallisé)	1570,-		0
V3003011	Couleur extérieure cellule : argent Crystal métallisé (y compris casquette)	2 960,-	0	30
V2062111	Feux antibrouillard avec feux de virage	350,-		0
V2052020	Bandes décoratives chromées sur la calandre ⁴⁶⁾	390,-		0
V3051019	Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie ^{89) 46)}	880,-		0
V2058011	Suspension pneumatique intégrale (4 circuits) ¹¹³⁾	11 860,-	0	52
V2113010	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 48) 90)	100,-		0
V20391J	Pare-brise chauffant	450,-	0	0
V2021027	Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons ^{35) 95)}	1370,-	0	4
V2021027	Jantes alliage 16" (coloris argent) avec pneus quatre saisons ^{95) 35)}	1370,-	0	4
V2021041	Jantes alliage 17'' (coloris argent) avec pneus été ³⁵⁾	1630,-	0	-7
V20410J	Porte-gobelets à la place du compartiment de rangement	70,-	0	0
V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires ⁴⁹⁾	710,-		2
V2037810	Système de gestion automatique des phares	390,-	0	0
Cellule				
V30522160	Store extérieur électrique avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris blanc, 450 x 300 cm $^{9)114)}$	2 170,-	0	53
V3052410	Store extérieur électrique avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris argent, 450 x 300 cm ^{9) 114)}	2 170,-	0	53
V2007111	Attelage – boule amovible (max. 2,0 t) 10) 11) 99)	1240,-	0	33
V30330J	Toit en polyester renforcé ¹³⁾	680,-	0	18
V2045012	Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique ¹⁰⁰⁾ 101)	7 900,-	0	83
V20460J	Vérins arrière (2 pièces) ¹⁰⁰⁾	390,-	0	9
V30020113	Porte cellule Confort Plus avec aide à la fermeture, accès RFID (sans clé) et verrouillage centralisé	980,-	0	2
V20062J	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg ¹¹⁾	490,-	0	25
V3055010	Serrure de sécurité pour porte cellule	300,-	0	0.5
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine ¹⁶⁾	450,-	0	5
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	580,-	0	12
Equipement				
V2082013	Sièges Pilot accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, pivotants et inclinables (avec 2 accoudoirs) 82)	780,-	0	10
V20855J	Sièges chauffants et support lombaires pour sièges Pilot	710,-	0	0
V4052015	Table ronde de haute qualité, extensible avec un cadre en bois véritable ^{115) 106)}	590,-	0	20
V4062010	5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche ¹⁰⁷⁾	580,-		38
V30410J	Isolation basse de cabine	160,-		3
V60240J	Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué	350,-		2
V30310J	Fond du plancher en tôle, moquette et 2 rails d'arrimage supplémentaires dans le garage arrière	490,-		22
V4040510	Tiroir et bac comme espaces de rangement dans la dînette	290,-	0	3
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-	0	1
Séjour, chambr	e à coucher et éclairages			
V4044017	Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	490,-	0	10
V60285J	Transformation dînette en L en couchage avec table au pied télescopique ^{108) 107)}	450,-	0	5
V60280J	Transformation dînette en couchage (avec pied de table télescopique + coussin supplémentaire) 107)	450,-	0	5
V60260J	Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	450,-	0	4
Cuisine				
V40310129	TEC-Tower (combiné réfrigérateur / freezer 153 l + four) ^{116) 35)}	680,-	0	10
V4020012	Combiné cuisinière / four Caprice 117)	880,-	0	29



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée du eau châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

				taire (
		Prix CHF	B-MLT 780	Poids supplémentaire
V4028014	Plaque de cuisson hybride (gaz + induction) ¹¹⁸⁾	690,-	0	2.5
V4001511	Plan de travail en matériau minéral	1570,-	0	10
Salle d'eau				
V5053010	WC en céramique	490,-	0	10
Équipement et	technique de bord			
V5028013	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W	580,-	0	1
V5028014	Chauffage à eau chaude au gaz, y compris chauffage au sol de la soute	3 350,-	0	55
V5026013	Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur ¹⁷⁾	370,-	0	3
V50250J	Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles ¹⁷⁾ ¹⁸⁾	190,-		0
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	190,-		1
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	1770,-		10.5
V5012516	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) $^{87)}$	3 450,-		21
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	1670,-	0	8
V5069710	Filtre pour le circuit d'eau propre	250,-	0	1
V5033014	Climatiseur de toit 2 400 W	2 270,-	0	33
V3064012	Ventilation des toilettes	290,-	0	1
Multimédia				
V5054514	Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, HYMER Smart Multimedia System avec Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) et support électrique, incluant un récepteur ²⁸⁾	1870,-	0	10
V5055011	Deuxième Smart TV LED dans la zone de couchage, 22" TFT avec haut-parleurs intégrés, DVB-T/C, DVB-S2, câblage et support mural ²⁹⁾	1 420,-	0	13
V50440116	Antenne numérique plate, sans récepteur	2 660,-	0	17
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2860,-	0	14.5
V50440124	Antenne satellite numérique 80 cm double LNB	3 160,-	0	15.5
Décors mobilie	r et ambiances			
V100904009	Mobilier Velvet Ash		♦	0
V100704165	Tissu Porto		•	0
V100704171	Simili cuir/tissu Valletta	980,-	0	4
V100704166	Combinaison cuir/tissu Tenerife	2 960,-	0	4
V100704090	Cuir Grigio	2 960,-	0	6.5
V100704167	Cuir Isola	2 960,-	0	6.5
V602104011	Moquette cellule Laguna 30)	390,-	0	7
V602104009	Moquette cellule Samona 30)	390,-	0	7
Packs d'équipe	ements			
V8006414	Finition Plus 88)	3 460,-	0	0
V8006415	Finition Premium 88)	6 380,-	0	5
V8028914	Pack Style ⁸⁹⁾	1370,-		0
V8039019	Pack Confort Cellule	890,-		7
V8007117	Pack Autarcie LFP XL	6 420,-		45.5
V8005023	Pack Arktis ⁴⁴⁾	4 820,-		93
V8031023	Pack Hiver ^{55) 90)}	1370,-	_	3
Documents ad			Š	خَ
V7005013	Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire	900,-	_	0
V7005010	Frais d'homologation	160,-		0
		100,	_	

• Équipement de série O Équipement en option ▲ Obligatoire Δ n.c. au moment de la publication Plus d'informations à partir de p. 108 ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible ☐ Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CLASSE-B MASTERLINE T BLACKLINE



Prixa) CHF Chàssis de série Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI Transmission Traction Motorisation de base 2,2 kW (ch) 125 (170) Normes d'émission Euro VI-E Longueur / Largeur / Hauteur (cm) Page 1/235²² / 298³³ Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm) Langueur / Largeur / Hauteur intérieure (cm) Page 1/235²² / 298³³ Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm) Page 1/235²² / 298³³ Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm) Page 1/235²² / 298³³ Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm) Page 1/25 / 218 Hauteur intérieure (cm) Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)² Masse du véhicule en état de marche (r/+ 55%) (kg)² Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)² Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)² Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)² Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)² Isolation plancher / parois / toit (mm) Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage! X H (cm) Dimensions couchage du millieu L X (cm) Dimensions couchage du millieu L X (cm) Dimensions couchage du millieu L X (cm) Douche séparée l x P (cm) Douche séparée l x P (cm) Pouche séparée l x P (cm) Dimensions custine l x P x H		B-ML T 780 BlackLine
Châssis de série	Prixa) CHF	153 640,-
Motorisation de base 2,2		·
Normes d'emission	Transmission	·
Normes d'émission Euro VI-E	Motorisation de base	2,2
Longueur / Largeur / Hauteur (cm) 789 ¹ / (235 ²) / 298 ³ Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm) 198 Empattement (mm) 4500 Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)* 3406 (3236 - 3576)* Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)* 4430 Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)* 1450 O.4] Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)* 1450 O.4] Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)* 4 - 5 O.5] Isolation plancher / parois / toit (mm) 41 / 34 / 34 Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage x H (cm) 10 x 123 Dimensions couchage arrière L x I (cm) 207 - 202 x 90 Dimensions couchage du millieu L x I (cm) 205 x 110 - 50 O Nombre de couchages 2 - 3 O Salle d'eaul x P (cm) 90 x 80 Douche séparée l x P (cm) 30 x 57 x 190 Dimensions cuisine l x P x H (cm) 107 x 58 - 96 x 93 Volume réfrigérateur (freezer) (i) 153 Chauffage de série Alir pulsé gaz, 6 kW Coffre à gaz (poids de remplissage) 2 x 11kg Eau propre (route) (i) 20 Réservoir eaux usées (i) 150	kW (ch)	125 (170)
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm) 198	Normes d'émission	Euro VI-E
Hauteur intérieure (cm)	Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	789 ¹⁾ / 235 ²⁾ / 298 ³⁾
Empattement (mm) 4500 Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)* 3406 (3236 - 3576)* Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)* 655 Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)* 4430 Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)* 1450 ○⁴ Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)* 4 - 5 ○⁵ Isolation plancher / parois / toit (mm) 41 / 34 / 34 Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l	Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	225 / 218
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)* 3406 (3236 - 3576)* Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)* 655 Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)* 4430 Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)* 1450 (4) Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)* 4 - 5 (5) Isolation plancher / parois / toit (mm) 41 / 34 / 34 Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage la X H (cm) 110 x 123 Dimensions couchage arrière L x I (cm) 207 - 202 x 90 Dimensions couchage du milieu L x I (cm) 205 x 110 - 50 (2) Nombre de couchages 2 - 3 (2) Salle d'eau I x P (cm) 90 x 80 Douche séparée I x P (cm) 30 x 57 x 190 Dimensions cuisine I x P x H (cm) 107 x 58 - 96 x 93 Volume réfrigérateur (freezer) (I) 153 Chauffage de série Air pulsé gaz, 6 kW Coffre à gaz (poids de remplissage) 2 x 11kg Eau propre (capacité totale) (I) 180 Eau propre (route) (II) 20 Réservoir eaux usées (I) 150	Hauteur intérieure (cm)	198
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)* Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)* Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)* Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)* Isolation plancher / parois / toit (mm) Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm) Dimensions couchage arrière L x I (cm) Dimensions couchage du milieu L x I (cm) Salle d'eaul x P (cm) Douche séparée I x P (cm) Douche séparée I x P (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) Dimensions cuisine	Empattement (mm)	4500
option (kg)* Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)* Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)* Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)* Isolation plancher / parois / toit (mm) Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l	Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3406 (3236 - 3576)*
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)* Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)* Isolation plancher / parois / toit (mm) Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage x H (cm) Dimensions couchage arrière L x I (cm) Dimensions couchage du milieu L x I (cm) Dimensions couchage du milieu L x I (cm) Nombre de couchages 2 - 3 O Salle d'eau I x P (cm) Douche séparée I x P (cm) Penderie I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) Chauffage de série Air pulsé gaz, 6 kW Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (i) Eau propre (route) (i) Réservoir eaux usées (i)		655
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)* Isolation plancher / parois / toit (mm) Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l	Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	4430
Isolation plancher / parois / toit (mm) Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l	Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	1450 O ⁴⁾
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garagel x H (cm) Dimensions couchage arrière L x I (cm) Dimensions couchage du milieu L x I (cm) Dimensions couchage du milieu L x I (cm) Nombre de couchages 2 - 3 Q Salle d'eau I x P (cm) 90 x 80 Douche séparée I x P (cm) 73 x 77 Penderie I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) To x 58-96 x 93 Volume réfrigérateur (freezer) (l) Chauffage de série Air pulsé gaz, 6 kW Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (l) Eau propre (route) (l) Réservoir eaux usées (l) 150	Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 - 5 Q ⁵⁾
Name	Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34
Dimensions couchage du milieu L x I (cm) Nombre de couchages Salle d'eau I x P (cm) Douche séparée I x P (cm) Penderie I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) To x 58-96 x 93 Volume réfrigérateur (freezer) (I) Chauffage de série Chauffage de série Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (I) Eau propre (route) (I) Réservoir eaux usées (I) 205 x 110 - 50 ♥ 20		110×123
Nombre de couchages Salle d'eau I x P (cm) Douche séparée I x P (cm) Penderie I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) Tor x 58-96 x 93 Volume réfrigérateur (freezer) (l) Chauffage de série Air pulsé gaz, 6 kW Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (l) Eau propre (route) (l) Réservoir eaux usées (l) 150	Dimensions couchage arrière L x I (cm)	207 - 202 x 90
Salle d'eau I x P (cm) 90 x 80 Douche séparée I x P (cm) 73 x 77 Penderie I x P x H (cm) 30 x 57 x 190 Dimensions cuisine I x P x H (cm) 107 x 58-96 x 93 Volume réfrigérateur (freezer) (l) 153 Chauffage de série Air pulsé gaz, 6 kW Coffre à gaz (poids de remplissage) 2 x 11kg Eau propre (capacité totale) (l) 180 Eau propre (route) (l) 20 Réservoir eaux usées (l) 150	Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	205 x 110 - 50 O
Douche séparée I x P (cm) Penderie I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) Volume réfrigérateur (freezer) (I) Chauffage de série Air pulsé gaz, 6 kW Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (I) Eau propre (route) (I) Réservoir eaux usées (I) 73 x 77 73 x 77 73 x 77 107 107 107 107 107 107 107	Nombre de couchages	2-30
Penderie I x P x H (cm) Dimensions cuisine I x P x H (cm) 107 x 58-96 x 93 Volume réfrigérateur (freezer) (I) Chauffage de série Air pulsé gaz, 6 kW Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (I) Eau propre (route) (I) Réservoir eaux usées (I) 30 x 57 x 190 107 x 58-96 x 93 Air pulsé gaz, 6 kW 2 x 11kg 2 2 x 11kg 180 150	Salle d'eau l x P (cm)	90 x 80
Dimensions cuisine I x P x H (cm) Volume réfrigérateur (freezer) (I) Chauffage de série Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (I) Eau propre (route) (I) Réservoir eaux usées (I) 107 x 58-96 x 93 Air pulsé gaz, 6 kW Air pulsé gaz, 6 kW 2 x 11kg 180 20 Réservoir eaux usées (I)	Douche séparée I x P (cm)	73 x 77
Volume réfrigérateur (freezer) (I) Chauffage de série Air pulsé gaz, 6 kW Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (I) Eau propre (route) (I) Réservoir eaux usées (I) 153 Air pulsé gaz, 6 kW 2 x 11kg 180 20 150	Penderie I x P x H (cm)	30 x 57 x 190
Chauffage de série Air pulsé gaz, 6 kW Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (I) Eau propre (route) (I) Réservoir eaux usées (I) Air pulsé gaz, 6 kW 2 x 11kg 180 180 150	Dimensions cuisine I x P x H (cm)	107 x 58-96 x 93
Coffre à gaz (poids de remplissage) Eau propre (capacité totale) (I) Eau propre (route) (I) Réservoir eaux usées (I) 2 x 11kg 180 20 150	Volume réfrigérateur (freezer) (I)	153
Eau propre (capacité totale) (I) Eau propre (route) (I) Réservoir eaux usées (I) 180 20 150	Chauffage de série	Air pulsé gaz, 6 kW
Eau propre (route) (I) 20 Réservoir eaux usées (I) 150	Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 11kg
Réservoir eaux usées (I) 150	Eau propre (capacité totale) (I)	180
	Eau propre (route) (I)	20
Prise(s) 230 V / 12 V / USB 4/2/6	Réservoir eaux usées (I)	150
	Prise(s) 230 V / 12 V / USB	4/2/6

Équipement de série
 O Équipement en option
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER CLASSE-B MASTERLINE T BLACKLINE

Châssis / PTAC Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E 44) Couleur extérieure cabine: noir Obsidienne (métallisé) Couleur extérieure cellule : argent Crystal métallisé (y compris casquette) "Super Light Chassis" (châssis super léger) Châssis abaissé avec soute traversante Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold Réservoir AdBlue 22 I Réservoir à carburant 92 I Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants Châssis de sécurité confort Bandes décoratives chromées sur la calandre Feux LED haute performance Feux antibrouillard avec feux de virage Isolation du compartiment moteur et habillage zone sous-moteur Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie Feux de jour intégrés aux phares Essieu avant renforcé Prédisposition attelage Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons 35) 95) Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine Frein de stationnement électrique Airbags conducteur et passager (non désactivable) Porte-gobelets pour conducteur et passager Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort) Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique) Volant multifonction Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager Fonction ECO Start & Stop Climatisation automatique THERMOTRONIC Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant Assistance au freinage Allumage automatique des feux Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation Régulateur de vitesse avec commandes au volant Cellule Sérigraphie BlackLine Face arrière Design 3D moderne isolée avec feux intégrés Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Porte cellule maxi confort 65 cm avec coque intérieure, serrure 2 points, baie, store occultant et poubelle Marchenied électrique, 1 marche Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Grande soute traversante avec un accès extérieur de chaque côté et un accès intérieur Toit panoramique manuel au-dessus de la cabine Double plancher chauffé, y compris les compartiments de rangement Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)

B-ML T 780 BlackLine

	Je J
	B-ML T 780 BlackLine
	Slac
	% %
	. 78
	<u>~</u>
anterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière	•
anterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon.	•
Store extérieur électrique avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris noir, 450 x 300 cm	•
quipement	
Plancher aspect béton	•
Sièges confort Mercedes-Benz Original accordés à l'ambiance cellule ⁴³⁾	•
Dînette avant avec 2 ceintures de sécurité 3 points	•
Firoir et bac comme espaces de rangement dans la dînette	•
Stores plissés de cabine	•
Moustiquaire porte d'entrée	•
Séjour, chambre à coucher et éclairages	
Meubles ergonomiques multifonctionnels	•
Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	
Système de couchage confort avec sommier à assiettes et matelas multizones pour lits arrière	2)
Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière iinsi qu'un balisage au sol ¹¹⁰⁾	•
clairage réglable (avec variateur)	•
clairage intérieur à LED	
clairage à LED pour plan de travail	•
clairage store extérieur à LED	•
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	•
Coussins avec housses (4 pièces)	•
Cuisine	
Firoir de grande profondeur	•
Firoirs de cuisine avec fonction soft-close	•
Firoirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables	•
Revêtement mural structuré (antiéclaboussures)	•
Réfrigérateur Jumbo 153 litres	•
vier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité	•
Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade	
Salle d'eau .anterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche	
anterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle a vetements integres au-dessus de la douche.	
Caillebotis de douche avec surface en bois	
quipement et technique de bord	
Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l	•
nverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur ¹⁷⁾	•
Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles ^{17) 18)}	•
Chauffage à air pulsé dans la chambre arrière, réglable séparément	•
Commande centrale du chauffage avec écran LCD	•
HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾	•
Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact	•
cran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	•
Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure	•
HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire	•
ndicateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %)	•
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	•
Prise USB double au niveau de la dînette (USB A/C)	
Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	
Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé	
Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Filtre pour le circuit d'eau propre	
Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé iltre pour le circuit d'eau propre vacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord	
Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Filtre pour le circuit d'eau propre vacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Précâblage pour panneaux solaires	
Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Filtre pour le circuit d'eau propre vacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Précâblage pour panneaux solaires Panneaux solaires 3 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	
Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Filtre pour le circuit d'eau propre vacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Précâblage pour panneaux solaires Panneaux solaires 3 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage Prises supplémentaires : 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x double-USB ainsi que les lampes	
Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Ciltre pour le circuit d'eau propre vacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Précâblage pour panneaux solaires Panneaux solaires 3 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage Prises supplémentaires : 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x double-USB ainsi que les lampes	
Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Filtre pour le circuit d'eau propre vacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Précâblage pour panneaux solaires Panneaux solaires 3 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage Prises supplémentaires : 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x double-USB ainsi que les lampes	port
Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Ciltre pour le circuit d'eau propre Evacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Précâblage pour panneaux solaires Panneaux solaires 3 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage Prises supplémentaires: 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x double-USB ainsi que les lampes Multimédia Pré-équipement radio / TV comprenant prises 12 V et 230 V, 2 HP en cabine, 2 HP pavillon, 2 HP à l'arrière, antenne radio et DVB-T2	port

	B-ML T 780 BlackLine
Routeur Wi-Fi 5G avec antenne extérieure et emplacement double SIM (carte SIM non incluse)	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	•
Décors mobilier et ambiances	
Mobilier Grand Oak	•
Tissu Bogota	•
Packs d'équipements	
Pack Blackting R.M.I.T.	

ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER CLASSE-B MASTERLINE T BLACKLINE

	Pack BlackLine B-ML T
Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E	•
Couleur extérieure cabine : noir Obsidienne (métallisé)	•
Couleur extérieure cellule : argent Crystal métallisé (y compris casquette)	•
Feux LED haute performance	•
Bandes décoratives chromées sur la calandre	•
Feux antibrouillard avec feux de virage	•
Spoiler, éléments face avant et cadre de la calandre peints couleur carrosserie	•
Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons	•
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	•
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	•
Climatisation automatique THERMOTRONIC	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	•
Store extérieur électrique avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris noir, 450 x 300 cm	•
Sérigraphie BlackLine	
Dînette en L confort avec coussins lounge, table coulissante longitudinalement / transversalement et 2 ceintures 3 points intégrées	•
Tiroir et bac comme espaces de rangement dans la dînette	•
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur	•
Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles	•
Panneaux solaires 3 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	•
Caillebotis de douche avec surface en bois	•
Prises supplémentaires : $4 \times 230 \text{ V} / 1 \times 12 \text{ V} / 1 \times 12 \text{ V}$ 1 x double-USB ainsi que les lampes	•
Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact	•
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	•
Coussins avec housses (4 pièces)	•
Plancher aspect béton	•
Filtre pour le circuit d'eau propre	•
Indicateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %)	•



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

	Pack BlackLine B-ML T
Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, HYMER Smart Multimedia System avec Bluetooth (DVB-T/ C, DVB-S2) et support électrique, incluant un récepteur	•
Routeur Wi-Fi 5G avec antenne extérieure et emplacement double SIM (carte SIM non incluse)	
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0
Prix spécial CHF	

•	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	Δ n.c. au moment de la publication
•	Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	☐ Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

PACKS HYMER CLASSE-B MASTERLINE T BLACKLINE

Pack Autarcie LFP XL

HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah)

Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau

Prix spécial	6 420,-
Poids supplémentaire (kg)*	45.5

Pack Arktis

Échangeur de chaleur pour chauffage à eau chaude

Pré-équipement pour échangeur thermique Mercedes-Benz

Plancher chauffant à eau chaude au gaz pour garage

Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué

Isolation basse de cabine

Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule)

Chauffage à eau chaude au gaz

Fond du plancher en tôle, moquette et 2 rails d'arrimage supplémentaires dans le garage arrière

Prix spécial	4 820,-
Poids supplémentaire (kg)*	93

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix spécial Prix spécial	1370,-
Poids supplémentaire (kg)*	3

• Équipement de série ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible

O Équipement en option

▲ Obligatoire \square Disponible dans un pack △ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER CLASSE-B MASTERLINE T BLACKLINE

e alpha xird

		a)	B-I	Poi
Châssis / PTAC				
V201103880	PTAC 3.880 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		•	0
V201104500	PTAC 4.500 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) ⁹⁶⁾		♦	0
Base				
V2058011	Suspension pneumatique intégrale (4 circuits) ¹¹³⁾	11 860,-		52
V2113010	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 48) 90)	100,-		0
V20391J	Pare-brise chauffant	450,-		0
V20410J	Porte-gobelets à la place du compartiment de rangement	70,-		0
V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires ⁴⁹⁾	710,-		2
V2037810	Système de gestion automatique des phares	390,-	0	0
Cellule		1010	_	
V2007111	Attelage – boule amovible (max. 2,0 t) 10) 11) 99)	1240,-		33
V30330J	Toit en polyester renforcé ¹³⁾	680,-	-	18
V2045012	Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique 100) 101)	7 900,-		83
V20460J	Vérins arrière (2 pièces) ¹⁰⁰⁾	390,-	-	9
V30020113	Porte cellule Confort Plus avec aide à la fermeture, accès RFID (sans clé) et verrouillage centralisé	980,-		2
V20062J	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg ¹¹⁾	490,-		25
V3055010	Serrure de sécurité pour porte cellule	300,-		0.5
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine ¹⁶⁾	450,-	-	5
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	580,-	0	12
Equipement				
V2082013	Sièges Pilot accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, pivotants et inclinables (avec 2 accoudoirs) 82)	780,-		10
V20855J	Sièges chauffants et support lombaires pour sièges Pilot	710,-	-	0
V4052015	Table ronde de haute qualité, extensible avec un cadre en bois véritable ¹¹⁵⁾ 106)	590,-		20
V4062010	5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche ¹⁰⁷⁾	580,-	_	38
V30410J	Isolation basse de cabine	160,-		3
V60240J	Rideau de séparation cabine / cellule doublé et surpiqué	350,-		2
V30310J	Fond du plancher en tôle, moquette et 2 rails d'arrimage supplémentaires dans le garage arrière	490,-		22
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-	0	1
Séjour, chambi	e à coucher et éclairages			
V60285J	Transformation dînette en L en couchage avec table au pied télescopique ¹⁰⁸⁾ 107)	450,-		5
V60260J	Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	450,-	0	4
Cuisine				
V40310129	TEC-Tower (combiné réfrigérateur / freezer 153 l + four) 116) 35)	680,-	0	10
V4020012	Combiné cuisinière / four Caprice ¹¹⁷⁾	880,-	0	29
V4028014	Plaque de cuisson hybride (gaz + induction) ¹¹⁸⁾	690,-	0	2.5
V4001511	Plan de travail en matériau minéral	1570,-	0	10
Salle d'eau				
V5053010	WC en céramique	490,-	0	10
Équipement et	technique de bord			
V5028013	Chauffage à air pulsé au gaz 6 kW avec chauffe-eau 10 l et résistance électrique 1.800 W	580,-	0	1
V5028014	Chauffage à eau chaude au gaz, y compris chauffage au sol de la soute	3 350,-		55
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	190,-	0	1
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	1770,-		10.5
V5012516	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2×80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) $^{87)}$	3 450,-		21



* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

		Prix CHF	B-ML T 780 BlackLine	Poids supplémentaire (kg)
V5033014	Climatiseur de toit 2 400 W	2 270,-	0	33
V3064012	Ventilation des toilettes	290,-	0	1
Multimédia				
V5055011	Deuxième Smart TV LED dans la zone de couchage, 22" TFT avec haut-parleurs intégrés, DVB-T/C, DVB-S2, câblage et support mural ²⁹⁾	1 420,-	0	13
V50440116	Antenne numérique plate, sans récepteur	2 660,-	0	17
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2860,-	0	14.5
V50440124	Antenne satellite numérique 80 cm double LNB	3 160,-	0	15.5
Décors mobilie	r et ambiances	_		
V100704165	Tissu Porto	_	•	0
V100704171	Simili cuir/tissu Valletta	980,-	0	4
V100704166	Combinaison cuir/tissu Tenerife	2 960,-	0	4
V100704090	Cuir Grigio	2 960,-	0	6.5
V100704167	Cuir Isola	2 960,-	0	6.5
V602104011	Moquette cellule Laguna	390,-	0	7
V602104009	Moquette cellule Samona	390,-	0	7
Packs d'équipe				
V8007117	Pack Autarcie LFP XL	6 420,-		45.5
V8005023	Pack Arktis ⁴⁴⁾	4 820,-	0	93
V8031023	Pack Hiver ^{55) 90)}	1370,-	0	3
Documents ad				
V7005013	Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire	900,-	•	0
V7005010	Frais d'homologation	160,-	A	0

• Équipement de série O Équipement en option ▲ Obligatoire Δ n.c. au moment de la publication Plus d'informations à partir de p. 108 ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible ☐ Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CLASSE-B MASTERLINE I









	B-ML I 780	B-ML1790	B-ML I 880	B-ML I 890
Prixa) CHF	161 580,-	161 580,-	173 580,-	173 580,-
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI
Transmission	Traction	Traction	Traction	Traction
kW (ch)	110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)
Normes d'émission	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	$789^{1)} / 235^{2)} / 298^{3)}$	$789^{1)} / 235^{2)} / 298^{3)}$	$899^{1)} / 235^{2)} / 298^{3)}$	$899^{1)} / 235^{2)} / 298^{3)}$
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	225 / 218	225 / 218	225 / 218	225 / 218
Hauteur intérieure (cm)	198	198	198	198
Empattement (mm)	4500	4500	4800	4800
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3497 (3322 - 3672)*	3507 (3332 - 3682)*	3992 (3792 - 4192)*	4027 (3826 - 4228)* **
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	564	554	1128	1093
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	4430	4430	5500	5500
Masse tractable maximale techniquement admissible $(kg)^*$	1450 ()4)	1450 ()4)	1100 ()4)	1100 🔿
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 - 5 O ⁵⁾	4 - 5 O ⁵⁾	4 - 5 O ⁵⁾	4 - 5 O ⁵⁾
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	110 x 123	90 x 114 / 90 x 94	110 x 123	90 x 114 / 90 x 94
Dimensions couchage lit de pavillon L x I (cm)	197 x 145 / 2x 199 x 65 O	197 x 145 / 2x 199 x 65 O	197 x 145 / 2x 199 x 65 O	197 x 145 / 2x 199 x 65 O
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	207 x 90 / 202 x 90	200 x 156	2x 205 x 90	200 x 156
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	205 x 110 - 50 O	205 x 110 - 50 O	205 x 110 - 75 O	205 x 110 - 75 O
Nombre de couchages	4-50	4-50	4-50	4-50
Salle d'eau I x P (cm)	90 x 80	90 x 80	90 x 80	90 x 80
Douche séparée I x P (cm)	73 x 77	73 x 77	73 x 77	73 x 77
Penderie I x P x H (cm)	30 x 57 x 190	30 x 56 x 107 / 30 x 56 x 107	30 x 57 x 190 / 65 x 57 x 190	30 x 56 x 107 / 30 x 56 x 107 / 65 x 57 x 190
Volume réfrigérateur (freezer) (l)	153	153	153	153
Chauffage de série	Chauffage à eau chaude	Chauffage à eau chaude	Chauffage à eau chaude	Chauffage à eau chaude
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Eau propre (capacité totale) (I)	180	180	180	180
Eau propre (route) (I)	20	20	20	20
Réservoir eaux usées (I)	150	150	150	150
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	4/2/6	4/2/6	4/2/6	4/2/6

Équipement de série
 O Équipement en
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible

O Équipement en option

→ Obligatoire

─ Non disponible

□ Disponible dans un pack

△ n.c. au moment de la publication ** Valeur estimée

ΔIA

En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER CLASSE-B MASTERLINE I

B-ML I 780 Châssis / PTAC Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 415 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E Mercedes-Benz Sprinter 5,5 t - 415 CDI - 110 KW/150 ch - Euro VI-E Base Parois en aluminium lisse - coloris blanc Carrara "Super Light Chassis" (châssis super léger) Châssis abaissé avec soute traversante Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold Réservoir à carburant 92 I Réservoir AdBlue 22 I Rétroviseurs extérieurs suspendus, chauffants et réglables électriquement, incluant des miroirs grand angle Calandre et cerclage des feux antibrouillard chromés Feux de jour LED avec clignotants LED intégrés aux feux HYMER Châssis de sécurité confort Isolation du compartiment moteur et habillage zone sous-moteur Bavettes avant et arrière Essieu avant renforcé Prédisposition attelage Double essieu Détecteur de pluie Jantes acier 16" avec enjoliveurs et pneus quatre saisons Pack Acoustique Mercedes-Benz Porte-gobelets à la place du compartiment de rangement Fonction ECO Start & Stop Frein de stationnement électrique Airbags conducteur et passager (non désactivable) 42) Porte-gobelets pour conducteur et passager Climatisation semi-automatique TEMPMATIC Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort) Instrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix Mercedes-Benz Volant multifonction Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager Chauffage à air pulsé électrique additionnel ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Assistance au freinage Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Assistant de vitesse intelligent Système de stabilisation en cas de vent latéral Régulateur de vitesse avec commandes au volant Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Vitres latérales en verre véritable Marchepied électrique, 1 marche Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès Porte cellule maxi confort 65 cm avec coque intérieure, serrure 2 points, baie, store occultant et poubelle Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Charge maximale de la soute garage: 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier Grandes portes soute garage côtés droit et gauche Grille de calandre haute brillance avec bandes décoratives chromées Face arrière Design 3D moderne isolée avec feux intégrés Double plancher chauffé, y compris les compartiments de rangement Toit en polyester renforcé 13) Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Grande soute traversante avec un accès extérieur de chaque côté et un accès intérieur Lanterneau 40 x 40 cm avec store occultant et moustiquaire intégrés (au-dessus du lit de pavillon) Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire Equipement

	30	90	30	890
	178	179	88	86
	B-ML I 780	B-ML I 790	B-ML I 880	B-MLI
	ф	ė	ф	ф
Sièges Pilot accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, pivotants et inclinables (avec 2 accoudoirs)	•	•	•	•
Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points	•	•	•	•
Table luxe orientable à 360° et coulissante	•	•	•	•
Moustiquaire porte d'entrée	•	•	•	•
Stores plissés de cabine	·	<u> </u>	_	<u>.</u>
Séjour, chambre à coucher et éclairages	一	_	_	—
Meubles ergonomiques multifonctionnels				
Lit de pavillon manuel				
Grand lit central arrière réglable en hauteur électriquement	_		_	
Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité				
Système de couchage confort avec sommier à assiettes et matelas multizones pour lit de pavillon		_		
Système de couchage confort avec sommier à assiettes et matelas multizones pour lits arrière				
Système Ambient Light : système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol ¹¹⁰⁾	•	•	•	•
Éclairage réglable (avec variateur)			•	
Éclairage intérieur à LED	•	•	•	•
Éclairage à LED pour plan de travail	•	•	•	•
Eclairage nocturne	<u> </u>	<u> • </u>	•	<u>•</u>
Cuisine			_	
Tiroir de grande profondeur			•	
Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close				
Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables				
Réfrigérateur Jumbo 153 litres				
Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité				
Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade				
Revêtement mural structuré (antiéclaboussures) Salle d'eau	i	Ě		Š
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau	_	_	_	₹
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche				
Salle d'eau avec douche séparée, lavabo, toilettes et armoire				
Équipement et technique de bord				Š
Chauffage à eau chaude au gaz (avec booster en cabine) et convecteurs sur planche de bord	┰	┰	•	▔
Commande centrale du chauffage avec écran LCD	•	•	•	
HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾	•	•	•	•
Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	•	•	•	•
Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure	•	•	•	•
HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire				
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	•	•	•	•
Double prise USB au niveau de la dînette et du vide-poche passager			•	
Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	•	•	•	•
Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé			•	•
Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord	•	•	•	•
Multimédia				
Pré-équipement radio / TV comprenant prises 12 V et 230 V, 2 HP en cabine, 2 HP lit avant, 2 HP à l'arrière, antenne radio et DVB-T2	•	•	•	•
Radio DAB	•		•	•
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•	•	•	•
Décors mobilier et ambiances				
Mobilier Grand Oak	•	•	•	•
Tissu Bogota	•	•	•	•
Packs d'équipements				
Équipements de série				

ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER CLASSE-B MASTERLINE

	Équipements de série	Finition Plus	Finition Premium

Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold	•	•	•
Essieu avant renforcé	•	•	•
Pack Acoustique Mercedes-Benz	•	•	•
Frein de stationnement électrique	•	•	•
Climatisation semi-automatique TEMPMATIC	•	•	-
Instrumentation combinée avec écran Pixel- Matrix Mercedes-Benz	•	•	•
Volant multifonction	•	•	•
Régulateur de vitesse avec commandes au volant	•	•	•
Détecteur de franchissement de ligne	•	•	•
Assistant vigilance du conducteur	•	•	•
Détecteur de pluie	•	•	•
Radio DAB	•	•	•
Système multimédia MBUX 10,25" avec caméra de recul, commande vocale et écran tactile	•	•	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	-	•	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	-	•	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	_	•	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	-	•	•
Feux full LED HYMER Premium	_	-	•
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	-	-	•
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V	-	-	•
Climatisation automatique THERMOTRONIC		_	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0	0	4
Prix spécial CHF		3 460,-	6 180,-

•	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	▲ n.c. au moment de la publication
4	Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	☐ Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

PACKS HYMER CLASSE-B MASTERLINE I

Pack Confort Cellule

Caillebotis de douche avec surface en bois

Prises supplémentaires: 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x double-USB ainsi que les lampes

Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas

Coussins avec housses (4 pièces)

Prix spécial 890,Poids supplémentaire (kg)*
7

11 (0)

Pack Autarcie LFP XL

HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension: troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau

Prix spécial 6 420,Poids supplémentaire (kg)* 45.5

Pack Arktis Smart

Échangeur de chaleur pour chauffage à eau chaude

Pré-équipement pour échangeur thermique Mercedes-Benz

Plancher chauffant à eau chaude au gaz pour garage

Isolation extérieure pour pare-brise

Isolation basse de cabine

Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule)

Fond du plancher en tôle, moquette et 2 rails d'arrimage supplémentaires dans le garage arrière

Prix spécial 2550,Poids supplémentaire (kg)* 39

Poids supplementaire (kg)^{*}

• Équipement de série

◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible

O Équipement en option

▲ Obligatoire
☐ Disponible dans un pack

 Δ n.c. au moment de la publication



* INFC

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER CLASSE-B MASTERLINE

		Prix CHF	B-ML	B-ML	B-ML	B-ML	Poids
Châssis / PTAC			Ш	Ш	Ш	ш	
V100601508	Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E ⁴⁴⁾	2170,-	$\overline{}$	0		_	0
V100601508	Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E	2170,-	_	_	0	0	0
V201104500	PTAC 4.500 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) ⁹⁶⁾	2170,-			_	_	0
V201104300 V201105000	PTAC 5.000 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		_	_	•		0
Base	The 3.000 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 413/417 CDI)					Ě	
V2062110	Feux antibrouillard halogènes ³²⁾	290,-		0	0	0	1
V2062110	Feux antibrouillard LED y compris feux de virage statiques ⁹³⁾	780,-		0	0	0	1.5
V2052112	Suspension pneumatique intégrale (4 circuits)	13 840		_	0	0	78
V2030017 V2021027	Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons ^{35) 95)}	1370,-		0	•	•	4
V2021027	Jantes alliage 16" (coloris argent) avec pneus quatre saisons ^{95) 35)}	1370,-		0	_	_	4
V3003011	Couleur extérieure : argent Crystal métallisé	4 940,-		0	0	0	30
V2090512	Élargisseur de voie pour essieu avant (60 mm en tout)	340,-		0	0	0	9.5
V2058011	Suspension pneumatique intégrale (4 circuits) ⁴⁴⁾	11 860,-		0	_	_	52
V2021041	Jantes alliage 17" (coloris argent) avec pneus été ³⁵⁾	1630,-		0	_	_	-7
V2021027	Jantes alliage 16" (coloris argent) avec pneus quatre saisons (B-ML 880/890) 35)	2000,	_	_	•	•	0
V2021041	Jantes alliage 17" (coloris argent) avec pneus été (B-ML 880/890) ³⁵⁾	260,-	_	_	0	O	-10
V2054515	Volant chauffant ⁵⁵⁾	200,-		0	0	0	1
Cellule			Š	Ŭ		Š	آک
V30522180	Store extérieur électrique avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris blanc, 550 x 300 cm ^{9) 114)}	2 560,-	0	0	_	_	65
V30522180	Store extérieur électrique avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris argent, 550 x 300 cm ^{9) 114)}	2 560,-		0	_	_	65
V30522190	Store extérieur électrique avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris blanc, 600 x 300 cm ^{9) 114)}	2 860,-		_	0	0	70
V30522190	Store extérieur électrique avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris argent, 600 x 300 cm ^{9) 114)}	2860,-		_	0	0	70
V2007111	Attelage – boule amovible (max. 2,0 t) 10) 11) 119)	1240,-		0	0	0	33
V20391J	Pare-brise dégivrant électriquement	690,-		0	0	0	0
V3020211	Marchepied électrique pour porte conducteur (déployé automatiquement lors de l'ouverture de la	450,-		0	0	0	8
V2045012	porte) Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique ¹⁰⁰⁾	7 900,-	\circ	0	0	0	83
V30020113	Porte cellule Confort Plus avec aide à la fermeture, accès RFID (sans clé) et verrouillage centralisé	980,-		0	0	0	2
V20460J	Vérins arrière (2 pièces) 100)	390,-		0	0	0	9
V20460J	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg ¹¹⁾	490,-		0	0	0	25
V3055012	Serrure de sécurité pour porte conducteur et porte cellule	580,-		0	0	0	1
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine ¹⁶⁾	450,-		0	0	0	5
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	580,-		0	0	0	12
Equipement	Euricinical panoramique a manivolle 111 MEN 00 x 30 cm a double vittage dans la chambre	300,	ŭ			ŭ	
V20855J	Sièges chauffants et support lombaires pour sièges Pilot	710,-		0	0	0	0
V4052015	Table ronde de haute qualité, extensible avec un cadre en bois véritable ¹²⁰⁾ 115)	590,-		0	0	0	20
V4062010	Sème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche 107)	580,-	0	0	_	_	38
V4062011	5ème place assise avec ceinture de sécurité 3 points sur banquette côté passager ^{121) 107)}	880,-	_	_	0	0	38
V6001012	Volet roulant électrique à l'avant incluant volet de protection pour l'intimité pour pare-brise (volet	1620,-		0	0	0	16
V30410J	de bas en haut) et fonction pare-soleil Isolation basse de cabine	160,-					3
V40070J	Meubles de pavillon avant à la place du lit de pavillon ¹²²⁾	540,-		0	0	0	-16
V40070J	Sideboard multifonction à la place de la banquette, avec siège, compartiment à chaussures et	340,-	U	U	U	U	-10
V40430J	multimédia (2 prises 230 V et 1 prise double-USB) 123) 124) 125)	740,-		0	0	0	15
V4040510	Tiroir et bac comme espaces de rangement dans la dînette	290,-		0	0	0	3
V30310J	Fond du plancher en tôle, moquette et 2 rails d'arrimage supplémentaires dans le garage arrière	490,-					22
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-			0	0	1
V3072010	Compartiment verrouillable côté passager	190,-	0	0	0	0	3
Séjour, chambr V60285J	e à coucher et éclairages Transformation dînette en L en couchage avec table au pied télescopique ^{108) 107)}	450,-	0	0	0	0	5



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

							entaire (
		Prix CHF	B-MLI 780	B-ML1790	B-ML1880	B-ML1890	Poids supplémentaire
V40220E	Lit de povillen électrique	1480,-	0 B		0 B		
V40220E V40220EA	Lit de pavillon électrique Lit de pavillon électrique transformable en lits jumeaux ¹²⁰⁾	1970,-		0	0	0	3 18
V40220EA	Lit de pavillon manuel transformable en lits jumeaux avec système de couchage confort HYMER avec sommier à assiettes ¹²⁰⁾	1280,-	0	0	0	0	15
V40350J	Échelle pour lit de pavillon	70,-	0	0	0	0	5
V60260J	Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	450,-		_	0	_	4
Cuisine							
V40310129	TEC-Tower (combiné réfrigérateur / freezer 153 l + four) 116) 35)	680,-	0	0	0	0	10
V4020012	Combiné cuisinière / four Caprice 117)	880,-	0	0	0	0	29
V4028014	Plaque de cuisson hybride (gaz + induction) ¹¹⁸⁾	690,-	0	0	0	0	2.5
V4001511	Plan de travail en matériau minéral	1570,-	0	0	•	•	10
Salle d'eau							
V5053010	WC en céramique	490,-	0	0	0	0	10
Équipement et	technique de bord						
V5026013	Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur ¹⁷⁾	370,-		0	0	0	3
V50250J	Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles ¹⁷⁾ 18)	190,-		0	0	0	0
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	190,-	0	0	0	0	1
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	1770,-					10.5
V5012516	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) ⁸⁷⁾	3 450,-					21
V5047029	Panneaux solaires 2 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	1670,-		0	0	0	8
V5033014	Climatiseur de toit 2 400 W	2 270,-		0	0	0	33
V5069710	Filtre pour le circuit d'eau propre	250,-		0	0	0	1
V3064012	Ventilation des toilettes	290,-	0	0	0	0	1
Multimédia	Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, HYMER Smart Multimedia System						
V5054514	avec Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) et support électrique, incluant un récepteur ²⁸⁾ Deuxième Smart TV LED dans la zone de couchage, 22" TFT avec haut-parleurs intégrés, DVB-T/C,	1870,-	0	0	0	0	10
V5055011	DVB-S2, câblage et support mural ²⁹⁾	1420,-	0	0	0	0	13
V50440116 V50440123	Antenne numérique plate, sans récepteur Antenne satellite numérique 80 cm. sans récepteur	2 660,- 2 860,-		0	0	0	17 14.5
V50440123 V50440124	Antenne satellite numérique 80 cm double LNB	3160,-	_	0	0	0	15.5
Décors mobilie		3100,-	ŭ	ŭ	ŭ	ŭ	15.5
V100904009	Mobilier Velvet Ash			$\overline{}$	┰	$\overline{}$	0
V100304003	Tissu Porto		•	•	•	•	0
V100704171	Simili cuir/tissu Valletta	980,-	0	O	O	Ŏ	4
V100704166	Combinaison cuir/tissu Tenerife	2960,-		0	0	0	4
V100704090		2960,-	_	0	0	0	6.5
V100704167	Cuir Isola	2960,-		0	0	0	6.5
V602104011	Moquette cellule Laguna ³⁰⁾	390,-	0	0	0	0	7
V602104009	Moquette cellule Samona 30)	390,-	0		0	0	7
Packs d'équipe	ements						
V8006420	Finition Plus ⁸⁸⁾	3 460,-	0	0	0	0	0
V8006421	Finition Premium ⁸⁸⁾	6 180,-	0	0	0	0	4
V8039014	Pack Confort Cellule	890,-					7
V8007117	Pack Autarcie LFP XL	6 420,-		0	0	0	45.5
V8005016	Pack Arktis Smart	2 550,-	0	0	0	0	39
Documents ad							
V7005013	Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire	900,-			A		0
V7005010	Frais d'homologation	160,-	•	•	•	•	0

O Équipement en option $\ lacktriangle$ Obligatoire Δ n.c. au moment de la publication Plus d'informations à partir de p. 108 • Équipement de série \square Disponible dans un pack ◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER CLASSE-B MASTERLINE I BLACKLINE









	B-ML I 780 BlackLine	B-ML I 790 BlackLine	B-ML I 880 BlackLine	B-ML I 890 BlackLine
Prixa) CHF	179 440,-	179 440,-	190 350,-	190 350,-
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI	Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI
Transmission	Traction	Traction	Traction	Traction
Motorisation de base	2,2	2,2	2,2	2,2
kW (ch)	125 (170)	125 (170)	125 (170)	125 (170)
Normes d'émission	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	$789^{1)} / 235^{2)} / 298^{3)}$	$789^{1)} / 235^{2)} / 298^{3)}$	$899^{1)} / 235^{2)} / 298^{3)}$	$899^{1)} / 235^{2)} / 298^{3)}$
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	225 / 218	225 / 218	225 / 218	225 / 218
Hauteur intérieure (cm)	198	198	198	198
Empattement (mm)	4500	4500	4800	4800
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3654 (3471 - 3837)*	3664 (3481 - 3847)*	4150 (3943 - 4358)*	4185 (3976 - 4394)* **
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	407	397	970	935
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	4430	4430	5500	5500
Masse tractable maximale techniquement admissible $(kg)^*$	1450 ()4)	1450 ()4)	1100 ()4)	1100 ()4)
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	4 - 5 O ⁵⁾	4 - 5 O ⁵⁾	4 - 5 () 5)	4 - 5 O ⁵⁾
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34	41/34/34	41/34/34	41/34/34
Dimensions intérieures de la trappe de la soute / du garage l x H (cm)	110 x 123	90 x 114 / 90 x 94	110 x 123	90 x 114 / 90 x 94
Dimensions couchage lit de pavillon L x I (cm)	197 x 145 / 2x 199 x 65 O	197 x 145 / 2x 199 x 65 O	197 x 145 / 2x 199 x 65 O	197 x 145 / 2x 199 x 65 O
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	207 x 90 / 202 x 90	200 x 156	2x 205 x 90	200 x 156
Dimensions couchage du milieu L x I (cm)	205 x 110 - 50 O	205 x 110 - 50 O	205 x 110 - 75 O	205 x 110 - 75 O
Nombre de couchages	4-50	4-50	4-50	4-50
Salle d'eau I x P (cm)	90 x 80	90 x 80	90 x 80	90 x 80
Douche séparée I x P (cm)	73 x 77	73 x 77	73 x 77	73 x 77
Penderie I x P x H (cm)	30 x 57 x 190	30 x 56 x 107 / 30 x 56 x 107	30 x 57 x 190 / 65 x 57 x 190	30 x 56 x 107 / 30 x 56 x 107 / 65 x 57 x 190
Volume réfrigérateur (freezer) (I)	153	153	153	153
Chauffage de série	Chauffage à eau chaude			
Coffre à gaz (poids de remplissage)	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg	2 x 11kg
Eau propre (capacité totale) (I)	180	180	180	180
Eau propre (route) (I)	20	20	20	20
Réservoir eaux usées (I)	150	150	150	150
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	4/2/6	4/2/6	4/2/6	4/2/6

Équipement de série
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible

O Équipement en option ▲ Obligatoire

▲ Obligatoire
☐ Disponible dans un pack

 Δ n.c. au moment de la publication ** Valeur estimée



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER CLASSE-B MASTERLINE I BLACKLINE

	B-ML17801	B-ML17901	B-ML1880	B-ML18901
	B-N	B-N	B-N	B-N
Châssis / PTAC				
Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E 44)	•	•	_	
Mercedes-Benz Sprinter 5,5 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E	_	_	•	•
Base Couleur extérieure : argent Crystal métallisé				
"Super Light Chassis" (châssis super léger)				
Châssis abaissé avec soute traversante				
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold				
Réservoir à carburant 921				
Réservoir AdBlue 22 I		•	•	
Rétroviseurs extérieurs suspendus coloris noir, chauffants et réglables électriquement, y compris rétroviseurs grand angle		•		
Calandre et cerclage des feux antibrouillard chromés	•	•	•	•
Feux full LED HYMER Premium				
Châssis de sécurité confort	•	•	•	•
Isolation du compartiment moteur et habillage zone sous-moteur				
Bavettes avant et arrière	•	•	•	•
Prédisposition attelage	•	•	•	•
Double essieu	_	_	•	•
Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons ^{35) 95)}		•		
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	•	•	•	•
Porte-gobelets à la place du compartiment de rangement		•	•	
Fonction ECO Start & Stop	•	•	•	•
Airbags conducteur et passager (non désactivable) 42)	•	•	•	•
Porte-gobelets pour conducteur et passager	•	•	•	•
Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort)		•	•	•
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V	•	•	•	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)			•	
Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager				
Climatisation automatique THERMOTRONIC				
Chauffage à air pulsé électrique additionnel				
ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant				
Assistance au freinage				
Allumage automatique des feux				
Assistant de vitesse intelligent				
Système de stabilisation en cas de vent latéral		•	_	_
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation		•		
Cellule				
Sérigraphie BlackLine	•	•	•	•
Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm)	•	•	•	•
Vitres latérales en verre véritable	•	•	•	•
Marchepied électrique, 1 marche	•	•	•	•
Porte conducteur avec vitre électrique et éclairage d'accès	•	•	•	•
Porte cellule maxi confort 65 cm avec coque intérieure, serrure 2 points, baie, store occultant et poubelle	•	•	•	•
Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride				
Charge maximale de la soute garage : 350 kg (450 kg en option) - charge maxi de l'essieu à vérifier	•	•	•	•
Grandes portes soute garage côtés droit et gauche	•	•	•	•
Face arrière Design 3D moderne isolée avec feux intégrés	•	•	•	
Double plancher chauffé, y compris les compartiments de rangement	•	•	•	•
Toit en polyester renforcé ¹³⁾			•	
Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm)				
Grande soute traversante avec un accès extérieur de chaque côté et un accès intérieur				
Lanterneau 40 x 40 cm avec store occultant et moustiquaire intégrés (au-dessus du lit de pavillon)				
Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage avec éclairage LED dans le salon				
Lanterneau 40 x 40 cm en verre translucide avec store occultant et moustiquaire intégrés au-dessus lit(s) arrière Baies projetantes à l'arrière côtés droit et gauche avec store occultant et moustiquaire				
Daies projetantes an annere cotes urbit et gauche avec store occultant et moustiqualle	•	•	_	•

) BlackLine

O BlackLine O BlackLine

	BlackLine	BlackLine	BlackLine	BlackLine
	B-ML I 780 BlackLine	B-ML I 790 BlackLine	B-ML I 880 BlackLine	B-ML I 890 BlackLine
Store extérieur électrique avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris noir, 550 x 300 cm ^{9) 114)}	•	•	_	_
Store extérieur électrique avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris noir, 600 x 300 cm ^{9) 114)}	_	_	<u> </u>	<u> </u>
Equipement Volet roulant électrique à l'avant incluant volet de protection pour l'intimité pour pare-brise (volet de bas en haut) et fonction pare-				
soleil	•	•	•	•
Stores plissés de cabine	•	•	•	•
Moustiquaire porte d'entrée	•	•	•	•
Plancher aspect béton	•	•	•	•
Sièges Pilot accordés au tissu cellule, réglables en hauteur, pivotants et inclinables (avec 2 accoudoirs)		•		•
Dînette en L confort avec 2 ceintures de sécurité 3 points Tiroir et bac comme espaces de rangement dans la dînette				
Table luxe orientable à 360° et coulissante				
Séjour, chambre à coucher et éclairages			Š	
Meubles ergonomiques multifonctionnels	•	•	•	•
Lit de pavillon manuel	•	•	•	•
Grand lit central arrière réglable en hauteur électriquement	_	•	_	•
Matelas à mousse froide multizone(s) de haute qualité	_	•	_	•
Système de couchage confort avec sommier à assiettes et matelas multizones pour lit de pavillon		•	•	•
Système de couchage confort avec sommier à assiettes et matelas multizones pour lits arrière Système Ambient Light: système d'éclairage à plusieurs niveaux avec commande dynamique et individuelle (y compris l'intensité de la lumière) ainsi qu'un balisage au sol ¹¹⁰⁾	•	•	•	•
Éclairage réglable (avec variateur)	•	•	•	•
Éclairage intérieur à LED	•	•	•	•
Éclairage à LED pour plan de travail	•	•	•	•
Eclairage nocturne	•	•	•	•
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	•	•	•	•
Coussins avec housses (4 pièces)		•	•	<u>•</u>
Cuisine				
Tiroir de grande profondeur Tiroirs de cuisine avec fonction soft-close				
Tiroirs de cuisine avec foriction sort-close Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables				
Réfrigérateur Jumbo 153 litres				
Évier profond avec planche à découper et robinetterie de qualité	•	•	•	•
Grand réchaud avec couvercle en verre et commandes en façade	•	•	•	•
Revêtement mural structuré (antiéclaboussures)		•	•	•
Salle d'eau				
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant et moustiquaire intégrés dans la salle d'eau	•	•	•	•
Lanterneau 40 x 40 cm en verre opaque avec store occultant, moustiquaire et tringle à vêtements intégrés au-dessus de la douche	•	•	•	•
Salle d'eau avec douche séparée, lavabo, toilettes et armoire	_	_	•	•
Caillebotis de douche avec surface en bois Équipement et technique de bord	i	i	i	i
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur ¹⁷⁾	_			
Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles ^{17) 18)}				•
	•	•	•	•
Chauffage a eau Chaude au gaz tavec pooster en capiner et convecteurs sur planche de Dord	•	•		•
	•	•	•	•
Commande centrale du chauffage avec écran LCD	_		•	•
Commande centrale du chauffage avec écran LCD Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact	•			
Commande centrale du chauffage avec écran LCD Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾	•	•	•	
Commande centrale du chauffage avec écran LCD Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire	•	•	•	•
Commande centrale du chauffage avec écran LCD Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	•	•	•	•
Commande centrale du chauffage avec écran LCD Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Double prise USB au niveau de la dînette et du vide-poche passager	•		•	•
Double prise USB au niveau de la dînette et du vide-poche passager Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	•		•	•
Commande centrale du chauffage avec écran LCD Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Double prise USB au niveau de la dînette et du vide-poche passager Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé	•	•		•
Commande centrale du chauffage avec écran LCD Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Double prise USB au niveau de la dînette et du vide-poche passager Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord			•	•
Commande centrale du chauffage avec écran LCD Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Double prise USB au niveau de la dînette et du vide-poche passager Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Indicateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %)	•			•
Commande centrale du chauffage avec écran LCD Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Double prise USB au niveau de la dînette et du vide-poche passager Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord	•			•
Commande centrale du chauffage avec écran LCD Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾ Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule Coffre à gaz extra profond pour un changement facile des bouteilles avec un accès confortable par une trappe extérieure HYMER Smart Battery System 2.0 (80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite Double prise USB au niveau de la dînette et du vide-poche passager Réservoir eau propre 180 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation) Réservoir eaux usées 150 l isolé et chauffé Évacuation des eaux usées électrique avec interrupteur sur tableau de bord Indicateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %) Filtre pour le circuit d'eau propre	•	•		•

	B-ML I 780 BlackLine	B-ML I 790 BlackLine	B-ML I 880 BlackLine	B-ML I 890 BlackLine
Multimédia		Ţ	_	Ž
Pré-équipement radio / TV comprenant prises 12 V et 230 V, 2 HP en cabine, 2 HP lit avant, 2 HP à l'arrière, antenne radio et DVB-T2	_	•	_	•
Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, HYMER Smart Multimedia System avec Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) et support électrique, incluant un récepteur	•	•	•	•
Routeur Wi-Fi 5G avec antenne extérieure et emplacement double SIM (carte SIM non incluse)	•			•
Câblage pour Smart-Multimedia dans salon (boîtier DSP, y compris câblage TV salon / boîtier DSP)	•	•	•	
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	•	•	•	•
Décors mobilier et ambiances				
Mobilier Grand Oak	•	•	•	▔
Tissu Bogota				
Packs d'équipements				
Pack BlackLine B-ML I 780/790	•	•	_	
Pack BlackLine B-ML I 880/890	_	_	•	•

ÉQUIPEMENTS DES LIGNES HYMER CLASSE-B MASTERLINE I BLACKLINE

	Pack BlackLine B-ML I 780/790	Pack BlackLine B-ML I 880/890
Mercedes-Benz Sprinter 4,43 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E	•	-
Couleur extérieure : argent Crystal métallisé	•	•
Feux full LED HYMER Premium	•	•
Rétroviseurs extérieurs suspendus coloris noir, chauffants et réglables électriquement, y compris rétroviseurs grand angle	•	•
Jantes alliage 16" (coloris noir) avec pneus quatre saisons	•	-
Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge	•	•
Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V	•	•
Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique)	•	•
Climatisation automatique THERMOTRONIC	•	•
Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant	•	•
Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation	•	•
Système multimédia MBUX avec navigation, intégration pour smartphone, commande vocale et caméra de recul	•	•
Sérigraphie BlackLine	•	•
Store extérieur électrique avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris noir, 550×300 cm	•	_
Volet roulant électrique à l'avant incluant volet de protection pour l'intimité pour pare- brise (volet de bas en haut) et fonction pare- soleil	•	•
Tiroir et bac comme espaces de rangement dans la dînette	•	•
Caillebotis de douche avec surface en bois	•	•
Prises supplémentaires : 4 x 230 V / 1 x 12 V / 1 x double-USB ainsi que les lampes	•	•
Pack capteurs HYMER Connect comprenant 1x capteur de niveau de gaz, 1x capteur de température et 2x capteurs de contact	•	•
Panneaux solaires 3 x 95 W avec régulateur MPPT et écran d'affichage	•	•
Draps-housses sur mesure pour lits arrière adaptés aux contours du matelas	•	•
Plancher aspect béton	•	•
Coussins avec housses (4 pièces)	•	•
Inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur	•	•
Filtre à gaz pour inverseur automatique des bouteilles	•	•
Filtre pour le circuit d'eau propre	•	•
Indicateur de niveau d'eau Smart Connect (par incréments de 1 %)	•	•
Smart TV LED 32" avec haut-parleurs intégrés, télécommande, HYMER Smart Multimedia System avec Bluetooth (DVB-T/ C, DVB-S2) et support électrique, incluant un récepteur	•	•



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

	Pack BlackLine B-ML I 780/790	Pack BlackLine B-ML I 880/890
Routeur Wi-Fi 5G avec antenne extérieure et emplacement double SIM (carte SIM non incluse)	•	•
Mercedes-Benz Sprinter 5,5 t - 417 CDI - 125 KW/170 ch - Euro VI-E	-	•
Store extérieur électrique avec éclairage LED dimmable, boîtier coloris noir, 600 x 300 cm	-	•
Poids supplémentaire de la finition (kg)*	0	0
Prix spécial CHF		

 Équipement de série 	O Équipement en option	▲ Obligatoire	△ n.c. au moment de la publication
Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	☐ Disponible dans un pack	



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

PACKS HYMER CLASSE-B MASTERLINE I BLACKLINE

Pack Autarcie LFP XL

HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah) HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah)

Convertisseur 12 V à 230 V, 1800 W avec priorité réseau

Prix spécial	6 420,-
Poids supplémentaire (kg)*	45.5

Pack Arktis Smart

Échangeur de chaleur pour chauffage à eau chaude

Pré-équipement pour échangeur thermique Mercedes-Benz

Plancher chauffant à eau chaude au gaz pour garage

Isolation extérieure pour pare-brise

Isolation basse de cabine

Chauffage additionnel (aide au préchauffage du véhicule)

Fond du plancher en tôle, moquette et 2 rails d'arrimage supplémentaires dans le garage arrière

Prix spécial 2550,Poids supplémentaire (kg)* 39

● Équipement de série O Équipement en option
◆ Sur demande (sans supplément) — Non disponible

▲ Obligatoire
☐ Disponible dans un pack

 Δ n.c. au moment de la publication



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER CLASSE-B MASTERLINE I BLACKLINE plémentaire (kg)*

		Prix CHF	B-ML1780	B-ML1790	B-ML188	B-ML1890	Poids supp
		a)	B-I	B-I	B-I	B-I	Poi
Châssis / PTAC							
V201104500	PTAC 4.500 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI) ⁹⁶⁾		•	•	_	_	0
V201105000	PTAC 5.000 kg (pour Mercedes-Benz Sprinter 415/417 CDI)		_	_	♦	♦	0
Base							
V2062112	Feux antibrouillard LED y compris feux de virage statiques ⁹³⁾	780,-	0	0	0	0	1.5
V2058014	Suspension pneumatique intégrale (4 circuits)	13 840,-	_	_	0	0	78
V2090512	Élargisseur de voie pour essieu avant (60 mm en tout)	340,-		0	0	0	9.5
V2058011	Suspension pneumatique intégrale (4 circuits) ⁴⁴⁾	11 860,-	0	0	_		52
Cellule	10(11)(10)						
V2007111	Attelage – boule amovible (max. 2,0 t) 10) 11) 119)	1240,-		0	0	0	33
V20391J	Pare-brise dégivrant électriquement	690,-	0	0	0	0	0
V3020211	Marchepied électrique pour porte conducteur (déployé automatiquement lors de l'ouverture de la porte)	450,-	_	0	0	0	8
V2045012	Vérins stabilisateurs hydrauliques (AV + AR) avec fonction de mise à niveau automatique ¹⁰⁰⁾	7 900,-	-	0	0	0	83
V30020113	Porte cellule Confort Plus avec aide à la fermeture, accès RFID (sans clé) et verrouillage centralisé	980,-		0	0	0	2
V20460J	Vérins arrière (2 pièces) ¹⁰⁰⁾	390,-		0	0	0	9
V20062J	Prolongation de châssis - charge maximale soute garage 450 kg ¹¹⁾	490,-		0	0	0	25
V3055012	Serrure de sécurité pour porte conducteur et porte cellule	580,-	_	0	0	0	1
V3009011	Lanterneau à ventilation électrique intégrée pour la cuisine ¹⁶⁾	450,-		0	0	0	5
V3011016	Lanterneau panoramique à manivelle HYMER 80 x 50 cm à double vitrage dans la chambre	580,-	0	0	0	0	12
Equipement							
V20855J	Sièges chauffants et support lombaires pour sièges Pilot	710,-		0	0	0	0
V4052015	Table ronde de haute qualité, extensible avec un cadre en bois véritable ¹²⁰⁾ ¹¹⁵⁾	590,-	0	0	0	0	20
V4062010	5ème place assise avec ceinture de sécurité sur la banquette côté droit, sens inverse de la marche 107)	580,-	0	0	-	-	38
V4062011	5ème place assise avec ceinture de sécurité 3 points sur banquette côté passager 121) 107)	880,-	_	_	0	0	38
V30410J	Isolation basse de cabine	160,-					3
V40070J	Meubles de pavillon avant à la place du lit de pavillon ¹²²⁾	540,-	0	0	0	0	-16
V40430J	Sideboard multifonction à la place de la banquette, avec siège, compartiment à chaussures et multimédia (2 prises 230 V et 1 prise double-USB) ^{123) 124) 125)}	740,-	0	0	0	0	15
V30310J	Fond du plancher en tôle, moquette et 2 rails d'arrimage supplémentaires dans le garage arrière	490,-					22
V3072010	Compartiment verrouillable côté passager	190,-	0	0	0	0	3
V50100J	Douche extérieure dans le garage	290,-	0	0	0	0	1
Séjour, chambi	e à coucher et éclairages						
V60285J	Transformation dînette en L en couchage avec table au pied télescopique ^{108) 107)}	450,-	0	0	0	0	5
V40220E	Lit de pavillon électrique	1480,-		0	0	0	3
V40220EA	Lit de pavillon électrique transformable en lits jumeaux ¹²⁰⁾	1970,-	0	0	0	0	18
V40220MA	Lit de pavillon manuel transformable en lits jumeaux avec système de couchage confort HYMER avec sommier à assiettes ¹²⁰⁾	1280,-	0	0	0	0	15
V40350J	Échelle pour lit de pavillon	70,-	0	0	0	0	5
V60260J	Coussin supplémentaire pour lits jumeaux avec accès confort	450,-	0	_	0	-	4
Cuisine							
V40310129	TEC-Tower (combiné réfrigérateur / freezer 153 l + four) 116) 35)	680,-		0	0	0	10
V4020012	Combiné cuisinière / four Caprice 117)	880,-		0	0	0	29
V4028014	Plaque de cuisson hybride (gaz + induction) ¹¹⁸⁾	690,-		0	0	0	2.5
V4001511	Plan de travail en matériau minéral	1570,-	0	0	•	•	10
Salle d'eau							



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de

30 BlackLine

30 BlackLine

		Prix CHF	B-ML I 780 BlackLine	B-ML I 790 BlackLine	B-ML I 880 BlackLine	B-ML I 890 BlackLine	Poids supplémentaire (K
V5053010	WC en céramique	490,-	0	0	0	0	10
Équipement et	technique de bord						
V50230J	Prise de gaz extérieure avec robinet d'arrêt	190,-	0	0	0	0	1
V5012515	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : deuxième batterie cellule 80 Ah LFP avec chargeur supplémentaire (capacité totale 160 Ah)	1770,-					10.5
V5012516	HYMER Smart Battery System 2.0 - extension : troisième et quatrième module de batterie cellule 2 x 80 Ah LFP (capacité totale 320 Ah) 87	3 450,-					21
V5033014	Climatiseur de toit 2 400 W	2 270,-	0	0	0	0	33
V3064012	Ventilation des toilettes	290,-	0	0	0	0	1
Multimédia							
V5055011	Deuxième Smart TV LED dans la zone de couchage, 22" TFT avec haut-parleurs intégrés, DVB-T/C, DVB-S2, câblage et support mural ²⁹⁾	1420,-	0	0	0	0	13
V50440116	Antenne numérique plate, sans récepteur	2 660,-	0	0	0	0	17
V50440123	Antenne satellite numérique 80 cm, sans récepteur	2 860,-	0	0	0	0	14.5
V50440124	Antenne satellite numérique 80 cm double LNB	3 160,-	0	0	0	0	15.5
Décors mobilie	r et ambiances						
V100704165	Tissu Porto		•	♦	•	♦	0
V100704171	Simili cuir/tissu Valletta	980,-		0	0	0	4
V100704166	Combinaison cuir/tissu Tenerife	2960,-		0	0	0	4
V100704090	Cuir Grigio	2960,-		0	0	0	6.5
V100704167	Cuir Isola	2960,-		0	0	0	6.5
V602104011	Moquette cellule Laguna	390,-		0	0	0	7
V602104009		390,-	0	0	0	0	7
Packs d'équipe							
V8007117	Pack Autarcie LFP XL	6 420,-	-	0	0	0	45.5
V8005016	Pack Arktis Smart	2 550,-	0	0	0	0	39
Documents add							
V7005013	Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire	900,-		A	A	A	0
V7005010	Frais d'homologation	160,-					0

	Équipement de série	O Équipement en option	▲ Obligatoire	Δ n.c. au moment de la publication	Plus d'informations à partir de p. 108
4	Sur demande (sans supplément)	 Non disponible 	\square Disponible dans un pack		



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevé du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

PRIX ET DONNÉES TECHNIQUES HYMER VENTURE S



	Venture S
Prixa) CHF	237 090,-
Châssis de série	Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI
Transmission	Transmission intégrale 4x4
kW (ch)	140 (190)
Normes d'émission	Euro VI-E
Longueur / Largeur / Hauteur (cm)	645 ¹⁾ / 216 ²⁾ / 307 ³⁾
Largeur de caisse / Largeur intérieure (cm)	207 / 200
Type de toit	Toit relevable
Hauteur intérieure (cm)	196
Empattement (mm)	3665
Masse du véhicule en état de marche (-/+ 5%) (kg)*	3567 (3389 - 3745)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option (kg)*	363
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*	4100
Masse tractable maximale techniquement admissible (kg)*	1780 O ⁴⁾
Nombre de places assises autorisées (conducteur inclus)*	2
Isolation plancher / parois / toit (mm)	41/34/34
Dimensions couchage arrière L x I (cm)	190 x 120 - 110
Dimensions couchage toit relevable L x I (cm)	210 - 140 x 140
Nombre de couchages	4
Salle d'eau I x P (cm)	127 x 67
Douche séparée l x P (cm)	64 x 74
Penderie I x P x H (cm)	30 x 540 x 196
Dimensions cuisine I x P x H (cm)	168 x 60 x 93
Chauffage de série	Air pulsé gazole, 6
Coffre à gaz (poids de remplissage)	1 x 5 kg
Eau propre (capacité totale) (I)	120
Eau propre (route) (I)	20
Réservoir eaux usées (I)	100
Batteries cellule supplémentaires (Ah)	4x80 Ah (LFP)
Prise(s) 230 V / 12 V / USB	6/6/9

Équipement de série
 O Équipement en option
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack



En ce qui concerne la masse en ordre de marche indiquée, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur indiquée ci-dessus. Des écarts pouvant atteindre jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Dans le cas des dimensions définies par le fabricant pour les équipements en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER est aussi réellement disponible pour la charge

supplémentaire. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révêler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la capacité de charge supplémentaire réelle est inférieure à la capacité de charge minimale du fait d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu n'ont pas le droit d'être dépassées. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales. Vous trouverez une présentation détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires dans les explications des notes en bas.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE HYMER VENTURE S

Châssis / PTAC Mercedes-Benz Sprinter 4,1 t - 419 CDI - 140 KW/190 ch - Euro VI-E Couleur extérieure : gris Pierre pastel Pare-chocs, passages de roue et éléments de carrosserie en ELASTOCOAT Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC incluant la fonction Hold Transmission intégrale 4x4 permanente avec Torque-on-Demand Réservoir AdBlue 22 I Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants Feux LED haute performance Feux antibrouillard avec feux de virage Bavettes arrière Feux de jour intégrés aux phares Essieu avant renforcé Bande filtrante thermo-isolante sur pare-brise Pare-brise chauffant Jantes tôle 16" (coloris noir) avec pneus tout-terrain (All-Terrain) 70) Rangement pour smartphones avec fonction de recharge sans fil et indicateur du niveau de charge Rangement au-dessus du pare-brise Pack Acoustique Mercedes-Benz Lève-vitres électriques et fermeture centralisée cabine Frein de stationnement électrique Airbags conducteur et passager (non désactivable) Démarrage sans clé (bouton Start-Stop pour plus de confort) Instrumentation combinée avec écran Pixel-Matrix Mercedes-Benz Pack chargement pour le tableau de bord avec 2 x prises USB-C 5 V / 1 x prise 12 V Volant cuir (uniquement avec la boîte de vitesses automatique) Volant réglable en hauteur et en profondeur Vide-poche ouvert sur planche de bord côté passager Module PSM Mercedes-Benz programmable Climatisation automatique THERMOTRONIC avec capteur de pluie ABS (antiblocage) / ASR (antipatinage) / EBV (répartiteur électronique de freinage) et ESP (correcteur électronique de trajectoire) Régulateur de vitesse actif DISTRONIC PLUS avec commandes au volant Assistance au freinage Détecteur de franchissement de ligne Assistant vigilance du conducteur Allumage automatique des feux Aide au démarrage en côte Système de gestion automatique des phares Assistant de vitesse intelligent Assistant reconnaissance des panneaux de signalisation Cellule Sérigraphie nid-d'abeilles Peinture Raptor résistante aux éclats de pierre pour les pare-chocs, les passages de roue et certains éléments Instant Loft - Toit relevable pneumatique avec système de chambre à air, verrouillage électrique et éclairage d'ambiance Isolation PUAL optimale panneaux sandwich alu/alu (parois 34 mm / toit 34 mm) Espace de rangement extérieur côté conducteur / passager à l'arrière Marchepied électrique (1 marche) avec éclairage d'entrée Feux LED multifonctions exclusifs HYMER à technologie hybride Rails d'arrimage sur hayon arrière Plate-forme arrière avec une capacité de charge jusqu'à 350 kg Porte cellule Confort Plus avec aide à la fermeture, accès RFID (sans clé) et verrouillage centralisé Carter de protection avant et arrière Plancher en polyester ultra léger avec isolation XPS (plancher 41 mm) Barre LED 44" au-dessus de la cabine Boîte de rangement sous le plancher côté conducteur Lanterneau transparent 40 x 40 cm Lanterneau 40 x 40 cm au-dessus du salon Baie panoramique au niveau de la dînette Baie au niveau de la cuisine

Equipement

Siège confort Mercedes-Benz avec tissu identique au salon, réglable en hauteur et en inclinaison, avec 2 accoudoirs et au look monobloc ⁴³⁾	•
Stores plissés de cabine	•
Moustiquaire pour porte cellule et plate forme arrière	•
Fermetures Push-Lock avec boucles en cuir sur les abattants et les tiroirs	•
Panneaux muraux multifonctions (aspect bambou) avec profilés aluminium	lacktriangle
Armoire du sol au plafond avec tiroir de rangement	•
Espace bureau avec plateau en bambou rabattable	•
Système de rangement dans cabine avec boîtes de rangement en feutrine	•
Escalier avec marches en bambou	•
Œillets d'arrimage au niveau de la dînette	•
Revêtement mural avec aspect feutrine	•
Table de salon mobile avec plateau en bambou massif	•
Douche extérieure située dans la trappe extérieure côté gauche	•
Séjour, chambre à coucher et éclairages	
Matelas Dual-Core respirant avec degré de fermeté réglable	•
Drap-housse pour le couchage du toit relevable	•
Coussins avec housses (4 pièces)	•
Éclairage intérieur complet LED, blanc chaud, réglable en intensité	•
Pack Éclairage (suspension multifonction et liseuse d'ambiance adaptée aux parois multifonctions)	•
Cuisine	
Extension du plan de travail avec planche à découper	lacktriangle
Réfrigérateur à compression 115 l avec compartiment congélateur 17 l et mode nuit silencieux Demander à ChatGPT	•
Tiroirs de cuisine extra larges avec compartiments réglables	lacktriangle
Plan de travail de cuisine FENIX super mat, anti-traces de doigts	•
Poubelle	ullet
Plaque de cuisson 2 feux	•
Salle d'eau	
Salle de bain confort avec extension de l'espace brevetée, avec douche au niveau du sol et colonne de douche en bambou	•
Baie dans la salle d'eau	•
Miroir de courtoisie magnétique	•
Équipement et technique de bord	
Chauffage gazole 6 kW à air pulsé avec chauffe-eau 10 l et kit altitude	•
Chauffage à air pulsé dans la chambre réglable individuellement	•
Écran tactile de 7" pour un contrôle et une surveillance optimale des fonctions et composants importants du véhicule	•
HYMER Connect pour contrôler et surveiller les fonctions du véhicule via l'application ⁵⁹⁾	•
HYMER Smart Battery System 2.0 (4x80 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire	•
Alternateur renforcé avec booster pour recharge batterie cellule pendant la conduite	•
Panneaux solaires 3 x 115 W avec régulateur MPPT	•
Convertisseur 12 V / 230 V, 1600 VA, 2 800 W de puissance de crête, chargeur supplémentaire 70 A inclus ¹²⁶⁾	•
Réservoir eau propre 120 l isolé et chauffé (20 l en mode circulation)	•
Réservoir eaux usées 100 l isolé et chauffé	•
Évacuation des eaux usées électrique	•
Filtre pour le circuit d'eau propre	<u> • </u>
Multimédia	
2 haut-parleurs dans cabine, antenne radio et DVB-T2	•
Mise en réseau des composants techniques de la carrosserie du véhicule	•
Système multimédia Mercedes-Benz MBUX 10,25" avec navigation, volant multifonction, DAB+, écran tactile et caméra de recul ⁸⁸⁾	•
Enceinte nomade SONOS Smartspeaker avec support panneaux muraux multifonctions	•
Décors mobilier et ambiances	
Mobilier Native Bamboo	•
Tissu Indiana	•
Tapis de cabine Venture S	

 $\ensuremath{\Delta}$ n.c. au moment de la publication

PACKS HYMER VENTURE S

Pack Hiver

Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires

Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées)

Volant chauffant

Cabine isolée thermiquement

Prix spécial 1370,-

Poids supplémentaire (kg)*

Équipement de série
 → Sur demande (sans supplément)
 → Non disponible

O Équipement en option ▲ Obligatoire

▲ Obligatoire
☐ Disponible dans un pack

 Δ n.c. au moment de la publication



* INFO

L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL HYMER VENTURE S

Prix CHF

Châssis / PTAC				ш
V201103880	PTAC 3.880 kg	260,-	0	0
Base			Ť	
V8006031	Couleur extérieure : bleu Source métallisé ^{127) 35)}	8 610,-	0	3.5
V2021051	Jantes alliage 18" Delta Beadlock (coloris noir) avec pneus tout-terrain (All-Terrain) 35) 70)	5 730,-	0	22
V2113010	Système Wet Wiper (essuie-glaces avec buses de pulvérisation intégrées) 48)	100,-		C
V20855J	Sièges chauffants Mercedes-Benz Original avec soutien lombaires ⁴⁹⁾	710,-		2
V2022210	Limiteur de vitesse en descente Downhill Speed Regulation (mode Offroad)	580,-	0	(
Cellule				
V30522110	Store extérieur 300 cm électrique (12 V) avec éclairage LED	1970,-	0	30
V2007111	Attelage - boule amovible (max. 2,0 t)	1970,-	0	24
V3071510	Porte-vélos sur rails d'arrimage (revêtement époxy noir) pour 2 vélos, charge maximale 60 kg	2 360,-	0	17.
V20460J	Vérins arrière (2 pièces)	390,-	0	•
V3055010	Verrou de sécurité pour porte cellule	290,-	0	0.5
V3012011	Lanterneau électrique avec fonction d'alimentation et d'évacuation d'air au-dessus du salon en lieu et place du lanterneau de série	450,-	0	į
Equipement				
V30490J	Chaises pliantes (2 pièces) + table (espace de rangement dans la banquette côté passager prévu à cet effet)	480,-	0	14.5
V4016210	Barbecue à gaz SKOTTI avec kit de raccordement pour bouteille de gaz	250,-	0	4.
Salle d'eau				
V5053010	WC en céramique	490,-	0	10
V3064012	Ventilation toilettes (échange d'air constant et silencieux pendant le rinçage, produits chimiques supplémentaires non nécessaires)	390,-	0	0.9
Équipement et	technique de bord			
V5028021	Résistance électrique de 1 800 W (pour chauffage à air chaud diesel de 6 kW)	570,-	0	1.5
V50230J	Prise gaz dans le compartiment de rangement	190,-	0	
V5033015	Climatiseur sous plancher Truma Saphir Compact 1800 W	1970,-	0	24
Multimédia				
V5012810	Vidéoprojecteur compact avec fixation pour les panneaux muraux multifonctions et écran de projection	1280,-	0	
V5073019	Système son HYMER Premium pour cabine avec subwoofer	840,-	0	(
Décors mobilie	r et ambiances			
V100704126	Cuir/tissu Moreno	2 960,-	0	í
Packs d'équipe	ements			
V8031023	Pack Hiver	1370,-	0	
Documents ad	ministratifs			
V7005013	Transport depuis l'usine jusqu'au concessionnaire	900,-	A	(
V7005010	Frais d'homologation	160,-	•	(

Équipement de série
 Sur demande (sans supplément)
 Non disponible
 Disponible dans un pack

 △ n.c. au moment de la publication
 Plus d'informations à partir de p. 108
 Disponible dans un pack



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la capacité de charge. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle en question ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement choisi en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle HYMER définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Vous trouverez des informations et

explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Cette augmentation résulte de la capacité de charge plus élevée due au châssis alternatif. Le propre poids plus élevée du châssis alternatif et notamment le poids pour, le cas échéant, des variantes de moteurs plus lourds contraignantes (180 CV par ex.) doivent être déduits. Pour une description plus détaillée de toutes les dépendances techniques obligatoires, voir les explications des notes de bas de page.

PIÈCES D'ORIGINE HYMER POUR VOTRE CAMPING-CAR

La gamme de pièces d'origine HYMER propose diverses solutions à valeur ajoutée, parfaitement ajustées et harmonieuses dans leur design, bien évidemment avec la qualité caractéristique d'HYMER. Que vous cherchiez une solution pour transporter vos vélos en toute sécurité ou que vous soyez intéressé(e) par une plus grande autonomie, nous vous proposons des produits parfaitement adaptés à votre véhicule.



HYMER Bike Carrier : la solution pratique pour transporter vos vélos dans le garage arrière

L'HYMER Bike Carrier permet de ranger facilement deux vélos conventionnels ou deux vélos électriques dans le garage arrière, pour un vrai gain de place. Grâce à la barre de maintien réglable séparément et aux bras de support, le chargement des vélos devient un jeu d'enfant.



Place à la personnalisation grâce à l'univers modulaire des accessoires pour le rail d'accrochage

La gamme de pièces d'origine HYMER comporte des accessoires tels que des supports de tablette, une étagère universelle et des étagères à épices, compatibles avec le rail intégré à l'habitacle. Adaptez les parois selon vos envies!









Isolations et pare-soleils HYMER

Protégez-vous de la chaleur ou du froid à l'intérieur de votre véhicule grâce aux éléments d'isolation et aux pare-soleils inclus dans la gamme de pièces d'origine HYMER. Les pare-soleils de haute qualité sont particulièrement résistants et s'installent en un tour de main.



Tapis HYMER pour cabine de conduite

Le tapis haute qualité pour cabine de conduite, proposé parmi les pièces d'origine HYMER, permet de protéger la cabine de conduite de votre camping-car. Rehaussé d'un logo HYMER brodé, ce tapis en velours tuft en polypropylène est parfaitement ajusté aux dimensions de votre véhicule et facile d'entretien.

La gamme de pièces d'origine HYMER propose également des solutions sur mesure pour votre confort de sommeil, différentes solutions de rangement, de nombreux articles de collection et aux couleurs de la marque, et bien plus encore. Jetez un œil à notre gamme de pièces d'origine HYMER.





Les accessoires d'origine ne sont pas disponibles départ usine, mais peuvent être commandés et installés par l'intermédiaire de votre distributeur HYMER. Les articles sont installés ultérieurement sur le véhicule après sa sortie d'usine et non sous la responsabilité du fabricant. Les pièces d'origine et accessoires HYMER installés ultérieurement sur le véhicule ont une influence sur les possibilités de

Veuillez noter que le poids total techniquement admissible du véhicule par essieu ne doit pas être dépassé, y compris après l'installation de pièces d'origine et d'accessoires HYMER. Des remarques et explications supplémentaires concernant le poids des véhicules sont disponibles dans notre rubrique d'information sur le poids.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Toute modification de votre véhicule peut entraîner des conséquences sur son comportement routier et votre sécurité.

Important: la sélection d'équipement(s) optionnel(s) peut entraîner la suppression d'un ou de plusieurs équipements de série. Des options issues de packs peuvent être commandées séparément (sans pack). Contactez votre distributeur pour plus d'informations sur les détails d'un éventuel équipement optionnel.

Les accessoires et options proposés dans cette brochure sont des équipements recommandés par Hymer GmbH & Co KG, conçus et développés spécifiquement pour votre véhicule. Contactez votre distributeur pour plus d'informations. Le montage de tout autre équipement non homologué par Hymer GmbH & Co KG risque de provoquer des dégâts sur votre véhicule et d'avoir des conséquences sur votre sécurité. Même si ces équipements sont homologués indépendamment, ils ne sont pas forcément adaptés au montage sur votre véhicule. Hymer GmbH & Co KG décline toute responsabilité dans ce cadre.

Les informations de poids sont des données approximatives proposées à titre indicatif. La charge utile de votre véhicule diminue en fonction du poids des options ou accessoires supplémentaires qui équipent votre véhicule. Veillez à ce que les charges maximales admissibles soient toujours respectées. Les indications de poids ou de dimensions peuvent être sujettes à des variations légales dans le cadre des tolérances de fabrication sur chaîne de montage (+ / - 5 %).

Les données techniques de ce document sont celles au moment de l'impression et restent valables pour toute vente en France métropolitaine. Elles sont susceptibles de modifications d'ici l'achat ou la livraison de votre véhicule. Votre distributeur agréé sera en mesure de vous informer des éventuelles modifications techniques intervenues à ce moment-là.

Veuillez noter que le choix d'une autre motorisation ou d'options châssis telles que la transmission intégrale ou la climatisation est sujet à un surcoût et à des modifications de poids. Les informations de poids des équipements sont indiquées dans ce document.

Remarque: seuls 2 sièges-autos pour enfants sont autorisés sur la banquette du salon et uniquement si la table est retirée et rangée en toute sécurité. Seul un siège auto pour enfants avec la dînette en L est autorisé du côté de la baie. Pour ce faire, le coussin latéral doit être retiré et le plateau de la table doit être centré et verrouillé. Veuillez respecter les instructions exactes du mode d'emploi.

Veuillez vous assurer que les charges par essieu soient respectées lors de l'installation d'accessoires tels qu'un porte-moto ou un attelage.

Les tarifs indiqués dans la présente brochure ne sont valables que pour des équipements montés d'usine et en aucun cas pour un montage ultérieur. Certains équipements ne pourront plus être montés par la suite; pour d'autres, un montage ultérieur entraînera un surcoût, voire un préjudice esthétique (par exemple: passage visible de câbles). Des modifications de prix, de construction et d'équipement restent possibles. Le présent tarif annule et remplace tout document identique antérieur.

Cette brochure correspond aux informations connues au moment de son impression. Malgré vérification et relecture, d'éventuelles erreurs d'impression restent possibles. Nous nous réservons la faculté et la possibilité de procéder à des modifications dans l'équipement ou encore à des améliorations techniques du produit en cours de saison.

La plupart des illustrations des implantations comportent des équipements optionnels.

Le système d'alimentation en eau correspond au minimum à la norme 07/2011 (directive 2002/72/CE).

Nous vous prions de bien vouloir vous informer auprès de votre distributeur HYMER avant la concrétisation d'un achat, de l'état actuel du produit et de son équipement de série.

Tous les prix sont non contractuels. Prix de vente conseillés en Euro, TVA comprise, départ usine. Les frais de transport, d'immatriculation et de livraison ne sont pas inclus. Nous nous réservons le droit de modifier le prix, la construction et l'équipement.

Pour la ligne Tramp S : le fait de ne pas commander le pré-équipement attelage ne permettra pas d'obtenir un COC avec un PTRA, et ce de manière définitive.

Les informations de ce document remplacent toutes les données publiées précédement.

Enlèvement à l'usine

L'enlèvement direct de votre véhicule à l'usine est malheureusement impossible.

Données techniques

*) Données inconnues au moment de l'impression.

ANNOTATIONS

- 1) La longueur varie en cas d'installation d'équipements optionnels tels que l'attelage, les barres de toit avec échelle arrière, le Backrack+, le porte-vélos, la roue de secours avec support extérieur sur la paroi arrière, etc.
- 2) Largeur hors-tout mesurée avec passages de roues (hors rétroviseurs extérieurs).
- 3) La hauteur varie en cas d'installation d'équipements optionnels tels qu'antenne satellite, barres de toit, etc. L'antenne radio de série installée sur le toit n'est pas prise en compte dans la hauteur hors-tout.
- 4) L'indication concerne la charge maximale techniquement possible pour la remorque, en tenant compte du poids total tractable des différentes variantes de châssis possibles. Le poids total tractable, et donc la charge de la remorque, peut varier en fonction de l'équipement/la variante de châssis et de la masse totale techniquement admissible du véhicule tracteur.
- 5) Le nombre de personnes autorisées est réduit si la masse en ordre de marche augmente. Cette augmentation a lieu notamment si la motorisation est différente, si des équipements optionnels sont montés et si une finition différente est sélectionnée. Utilisez les informations relatives au poids figurant dans les documents techniques ou adressez-vous à votre concessionnaire HYMER pour vous assurer que le P.T.A.C. n'est pas dépassé et que la capacité de chargement est suffisante pour les personnes et les objets.
- 6) En cas d'accident, les freins sont automatiquement bloqués pour éviter une éventuelle collision secondaire.
- 7) La couleur extérieure argent Crystal n'est pas disponible avec la couleur extérieure de la cabine gris Campovolo.
- 8) Le pare-brise chauffant n'est disponible qu'avec le système d'assistance à la conduite.
- 9) Les supports pour pieds de store sont livrés non montés.
- 10) L'attelage n'est disponible qu'avec la rallonge de châssis.
- 11) En fonction de l'équipement et du chargement du véhicule, il peut arriver que la charge par essieu soit dépassée avant que les 450 kg du garage arrière ne soient atteints. Lors du chargement du véhicule, les limites du P.T.A.C. et des charges maxi admissibles par essieu doivent être respectées.
- 12) Pour un PTAC de 3 500 kg, le poids tractable est de 2 000 kg. Pour un PTAC de 3 650 kg, il est de 1 850 kg.
- 13) Le toit anti-grêle n'est pas repeint à la couleur de la carrosserie. La surface du toit anti-grêle n'est pas identique à celle d'une tôle laquée.
- 14) Supplément par rapport à une porte à point de verrouillage unique et baie.
- 15) Le climatiseur de toit n'est pas compatible avec le lanterneau électrique.
- 16) Selon les préconisations du fournisseur, nous vous rendons attentifs à une limite de vitesse de 150 km/h. En fonction, bien entendu, de la législation du pays dans lequel vous circulez.
- 17) Selon les prescriptions du fabricant, nous conseillons de commander le filtre à gaz lors de la commande de l'option inverseur de bouteilles de gaz avec Crash Sensor et EisEx.
- 18) Disponible uniquement avec l'inverseur automatique des bouteilles de gaz avec capteur de chocs et résistance antigivre du détendeur.
- 19) Avec le HYMER Smart Battery System (batterie HY-Tec LFP 150), l'énergie électrique disponible et donc la durée d'immobilisation autonome de votre véhicule sont nettement prolongées. La batterie HY-Tec LFP offre, pour un espace de montage pratiquement identique (par rapport aux batteries AGM_II 95 Ah courantes), une capacité de batterie disponible augmentée de 200 %, associée à un gain de poids d'environ 6 kg (env. 22%). Cette solution extensible augmente la capacité et la puissance des batteries au plomb tout en améliorant l'efficacité et la durée de vie de l'ensemble du système. Les batteries au lithium sont connectées en parallèle avec les batteries au plomb. Les batteries au lithium se chargent alors de la plupart des cycles de charge, tandis que les batteries au plomb font office de stockage de secours. L'ordinateur de la batterie règle la charge/décharge optimale et indique en outre l'état de la charge (State-of-Charge).
- 20) La deuxième batterie cellule (95 Ah AGM), le HYMER Smart Battery System (50 Ah LFP) ainsi que le HYMER Smart Battery System (150 Ah LFP) avec chargeur supplémentaire 18 A ne peuvent pas être commandés ni installés conjointement.
- 21) La deuxième batterie cellule (95 Ah AGM) avec chargeur supplémentaire 18 A et le HYMER Smart Battery System ne peuvent pas être commandés ni installés conjointement.
- 22) Le plancher tempéré électrique est présent uniquement dans le passage central du véhicule. L'estrade avant est chauffée par air pulsé.
- 23) Le plancher tempéré et les moquettes disponibles en option ne sont pas compatibles. Une seule de ces options peut être commandée.
- 24) Système de navigation avec commutation automatique de la batterie moteur à la batterie cellule et commutateur de sélection pour la conduite ou une utilisation à l'étape.
- 25) Smart Control : informations concernant le niveau des réservoirs d'eau et la tension de la batterie via l'unité de commande de l'appareil de navigation.
- 26) Les capacités et l'étendue d'utilisation du smartphone peuvent varier selon le type de smartphone ainsi que son système d'exploitation.
- 27) L'intégration du smartphone dans le système multimédia (par ex. Apple Car Play, Google Android Auto) ne peut être garantie que si le système de navigation multimédia 9" est commandé en usine. L'intégration du smartphone n'est pas disponible en seconde monte.
- 28) Disponible uniquement avec la prédisposition TV / support pour écran plat.
- 29) 2ème TV LED disponible uniquement en complément de la 1ère TV LED.
- 30) La moquette et le plancher tempéré électrique ne sont pas compatibles. Une seule de ces options peut être commandée.
- 31) Sur les véhicules équipés d'un lit transversal, la baie projetante à l'arrière côté gauche n'est disponible qu'en option.
- 32) Feux antibrouillard halogènes non disponibles avec les feux HYMER premium full LED.
- 33) Disponible uniquement avec les sièges pilotes à hauteur et inclinaison réglables (pour les intégraux).
- 34) Le lanterneau 40 x 40 cm n'est pas disponible avec les meubles de pavillon avant qui remplacent le lit de pavillon.
- 35) Lors de la commande de cet équipement optionnel, l'équipement de série ne sera pas fourni.
- 36) Régulateur de vitesse et de distance actif à partir de 30 km/h.
- 37) Le système actif d'assistance à la distance 30+ n'est disponible qu'en combinaison avec le système d'assistance à la conduite.
- 38) Pour un PTAC de 3 500 kg ou 3 650 kg, le poids tractable est de 2 000 kg.
- 39) Avec le HYMER Smart Battery System (batterie HY-Tec LFP 50), l'énergie électrique disponible et donc la durée d'immobilisation autonome de votre véhicule sont nettement prolongées. La batterie HY-Tec-LFP 50 offre, à capacité égale, par rapport à une batterie AGM_II 95Ah courante, un gain de poids considérable de 20 kg et ne nécessite qu'un tiers de l'espace. Cette solution extensible accroît la capacité et les performances des batteries au plomb tout en augmentant l'efficacité et la durée de vie de l'ensemble du système. Les batteries au lithium sont connectées en parallèle avec les batteries au plomb. Ici, les batteries au lithium gèrent la plupart des cycles de charge, tandis que les batteries au plomb servent de stockage de secours.
- L'ordinateur de la batterie régule la charge / décharge optimale et affiche également l'état de charge.
- 40) Option incluant la commutation automatique de la radio depuis la batterie cabine sur la batterie cellule.

- 41) Les bases Mercedes-Benz Sprinter 31x CDI avec un PTAC de 3.500 kg ne peuvent pas bénéficier d'une augmentation de PTAC. Merci de prendre cela en compte lors de la commande.
- 42) Important: l'airbag passager n'est pas désactivable. De ce fait il n'est pas autorisé de fixer au siège passager un siège enfant avec système de retenue contraire au sens de la marche.
- 43) Les sièges d'origine Mercedes-Benz sont pivotants, réglables en longueur, en inclinaison et en hauteur. Les appuis-tête sont également réglables.
- 44) Disponible uniquement avec la boîte de vitesses automatique 9G.
- 45) Sur les châssis Mercedes-Benz Sprinter 41x, l'assistant de freinage actif est de série.
- 46) Disponible uniquement avec pare-chocs avant et calandre peints couleur carrosserie.
- 47) Non disponible avec la couleur extérieure argent Hightech métallisé.
- 48) Disponible uniquement avec l'option "Sièges chauffants avec soutien lombaire Mercedes-Benz".
- 49) Disponible uniquement avec le système Wet Wiper.
- 50) Sérigraphie Ténorite disponible uniquement avec couleur extérieure gris Ténorite.
- 51) Avec cette option, un lanterneau de 40 x 40 cm est installé dans le séjour en lieu et place d'un lanterneau panoramique de 70 x 50 cm.
- 52) Disponible uniquement avec l'option "chauffage à air pulsé 6 kW avec résistance 1800 W, chauffe-eau et réfrigérateur à absorption 142 l" ou "chauffage à air pulsé 6 kW avec chauffe-eau et réfrigérateur à absorption 142 l".
- 53) Un coffre à gaz plus important est nécessaire avec le chauffage à air pulsé au gaz. Cela implique des tiroirs de cuisine plus petits.
- 54) Le pack Style est disponible uniquement avec les couleurs extérieures suivantes : blanc, noir Obsidienne et gris Ténorite.
- 55) Disponible uniquement en combinaison avec la finition Plus ou Premium.
- 56) Non disponible avec la transmission intégrale 4x4.
- 57) La transmission intégrale 4x4 n'est pas compatible avec la fonction ECO-Start & Stop.
- 58) Suppression du rideau de séparation en cas de sélection du climatiseur de toit (uniquement pour le ML-T 570).
- 59) Grâce à l'application Hymer Connect, le contrôle par smartphone est également possible. L'accès et le contrôle à distance via l'application et les frais associés sont inclus pendant 2 ans. Après cela, diverses fonctions peuvent encore être utilisées de manière limitée.
- 60) Transmission intégrale 4x4 disponible uniquement avec le modèle de châssis Mercedes-Benz Sprinter 419.
- 61) En cas de commande de l'option transmission intégrale, la hauteur du véhicule est augmentée d'environ 9 cm.
- 62) Pas possible avec les jantes 17" disponibles en option.
- 63) Les véhicules équipés de la transmission intégrale 4x4 sont livrés de série avec des pneus été.
- 64) Transmission intégrale 4x4 non disponible avec des pneus 4 saisons.
- 65) L'isolation basse de cabine n'est pas compatible avec la protection sous moteur.
- 66) Disponible uniquement avec la porte cellule Confort à fermeture 2 points avec baie, store occultant et poubelle intégrés.
- 67) Disponible uniquement avec la transmission intégrale 4x4.
- 68) Les capteurs de pression des pneus ne sont pas disponibles avec les pneus tout-terrain proposés en option.
- 69) Les pneus tout terrain 16" ne peuvent être commandés que d'usine.
- 70) Vitesse maximale possible avec ce type de pneus: 120 km/h.
- 71) Un cric est fourni avec la roue de secours.
- 72) Disponible uniquement avec des jantes de 16".
- 73) The tires fitted to the 16" spare wheel vary depending on the type of drive: The ML-T with All-Wheel Drive is fitted with winter tires, while the Rear-Wheel Drive models are fitted with all-season tires.
- 74) Non disponible avec le porte-vélos.
- 75) La roue de secours 16" sur jante acier avec pneu All-Terrain est uniquement disponible avec les jantes acier 16" (coloris noir) équipées de pneus All-Terrain.
- 76) Lampe d'auvent couplée à l'éclairage du store.
- 77) Pour un PTAC de $3\,500\,\mathrm{kg}$ ou $3\,880\,\mathrm{kg}$, le poids tractable est de $2\,000\,\mathrm{kg}$. Pour un PTAC de $4\,100\,\mathrm{kg}$, il est de $1\,780\,\mathrm{kg}$.
- 78) L'installation en seconde monte des rails de toit avec l'échelle arrière n'est pas possible. Veuillez donc en tenir compte lors de votre commande.
- 79) Galerie de toit incompatible avec toit anti-grêle.
- 80) Les panneaux solaires ne sont pas disponibles avec les barres de toit avec l'échelle arrière et la tôle de toit en aluminium (sauf pour le B-MC I 550).
- 81) Non disponible avec la roue de secours fixée à l'extérieur sur la paroi arrière.
- 82) Non disponible avec le pack Hiver.
- 83) Non disponible avec le chauffage à eau chaude.
- 84) Chauffage à eau chaude pouvant être réglé séparément dans la zone arrière grâce à un robinet.
- 85) Disponible uniquement avec le chauffage à eau chaude proposé en option.
- 86) Non disponible avec le chauffage gazole.
- 87) Disponible uniquement avec l'option HYMER Smart Battery System 2.0 Extension : deuxième batterie cellule 80 Ah (LFP) avec chargeur supplémentaire.
- 88) Les dimensions du véhicule et les poids peuvent être enregistrés dans l'application Mercedes me.
- 89) Disponible uniquement avec les coloris de carrosserie blanc Hymer, noir Obsidienne ou gris Ténorite.
- 90) Non disponible avec les sièges pilotes.
- 91) Les jantes alliage 18" Delta Breadlock et la roue de secours 18" Delta proposées en option ne sont pas disponibles individuellement.
- 92) Les options "Sièges chauffants avec soutien lombaire Mercedes-Benz" ainsi que le "Wet Wiper System" ne peuvent être commandés qu'ensemble.
- 93) Disponible uniquement avec la finition Premium.
- 94) Avec le lit de pavillon disponible en option, le lanterneau panoramique qui équipe de série le véhicule est supprimé.
- 95) Avec les jantes alu 16" d'origine Mercedes-Benz sur châssis Sprinter 4xx CDI, le PTAC passe à 4.500 kg.
- 96) P.T.A.C. 4,5 t seulement en combinaison avec jantes alu 16" d'origine Mercedes-Benz.
- 97) En présence d'un lit de pavillon, la longueur maxi du store extérieur sera de 4 mètres.
- 98) Sur le 680, le store extérieur est disponible qu'avec le lit double escamotable au-dessus de la dînette
- 99) Pour un PTAC de $3\,500\,\mathrm{kg}$ ou $3\,880\,\mathrm{kg}$, le poids tractable est de $2\,000\,\mathrm{kg}$. Pour un PTAC de $4\,430\,\mathrm{kg}$, il est de $1\,450\,\mathrm{kg}$. Pour un PTAC de $4\,500\,\mathrm{kg}$, il est de $1\,380\,\mathrm{kg}$.
- 100) Les équipements suivants ne sont pas disponibles avec les vérins confort arrière : les vérins hydrauliques, le porte-moto extractible, le porte-moto coulissant et le porte-moto fixe.

- 101) Disponible uniquement avec la transmission automatique et le porte-gobelets.
- 102) En présence du lit de pavillon, les panneaux solaires 2 x 95 W, disponibles en option, ne sont pas compatibles avec la climatisation de toit 2.400 W ainsi que le lanterneau électrique proposés également en option.
- 103) Sur les modèles B-MC T 600 et B-MC I 600, la 5ème place assise n'est pas compatible avec le chauffage à eau chaude.
- 104) Disponible uniquement avec la transformation de la dînette en L en couchage et la table coulissante réglable en longueur, en largeur et en hauteur. En alternative, l'équipement est également disponible avec la transformation de la dînette en couchage, y compris coussin complémentaire et table à pied télescopique.
- 105) Deux places avec fixation Isofix sont disponibles.
- 106) Possible uniquement en combinaison avec dînette en L.
- 107) Les options 5ème place assise et transformation de la dînette en L en couchage modifient le contour de la banquette latérale.
- 108) La dînette en L transformable en couchage n'est pas disponible avec la table premium de forme ronde extensible proposée en option.
- 109) La lanterneau en cellule ne sera pas installé.
- 110) Les 4 niveaux de la pièce à vivre (plafond, plan de travail, sol et éclairages). Éclairage d'ambiance dans le salon et la chambre à coucher. Éclairage spécifique dans le salon. Réglage des éclairages indirects depuis le salon et la chambre à coucher. L'intensité des éclairages, commandés par interrupteurs, peut être réglée. Fonction d'extinction de toutes les lumières du véhicule depuis le lit.
- 111) Non disponible avec le lit de pavillon.
- 112) Disponible uniquement avec la porte cellule confort.
- 113) Disponible uniquement avec la boîte de vitesses automatique et le porte-gobelets.
- 114) Pour une utilisation sur son propre réseau (pas branché sur secteur), un onduleur est nécessaire. Alternativement, le store peut être utilisé lors du branchement sur secteur de 230 V.
- 115) Cette option diminue l'espace à l'arrière du siège conducteur et au niveau du salon. Un recul du siège peut entraîner un contact avec la table.
- 116) Le réfrigérateur TEC-Tower n'est pas compatible avec le combiné cuisinière / four Thetford ou Caprice.
- 117) Non disponible avec la plaque de cuisson hybride (feux à gaz et induction).
- 118) Plaque de cuisson hybride disponible uniquement avec un plan de travail en matériau minéral.
- 119) Avec un PTAC de $4\,430\,\mathrm{kg}$, la charge tractable est de $1\,450\,\mathrm{kg}$. Avec un PTAC de $4\,500\,\mathrm{kg}$, la charge tractable est de $1\,380\,\mathrm{kg}$. Avec un PTAC de $5\,000\,\mathrm{kg}$, la charge tractable est de $1\,100\,\mathrm{kg}$.
- 120) La table premium de forme ronde n'est pas compatible avec le lit de pavillon transformable en lits jumeaux proposé en option.
- 121) L'option 5ème place assise n'est pas disponible en seconde monte après production.
- 122) Meubles de pavillon avant disponibles uniquement avec le volet avant électrique.
- 123) Non disponible avec la 5ème place.
- 124) Non disponible avec la dînette confort en L transformable en couchage (sauf B-MC I 580).
- 125) Non disponible avec le lit de pavillon transformable en lits jumeaux.
- 126) La puissance de crête décrit la puissance maximale indiquée par le fabricant qu'un onduleur peut fournir pendant une courte période, par exemple pour absorber des courants de démarrage élevés ou des pics de charge soudains.
- 127) La couleur extérieure bleu Source métallisé n'est disponible qu'avec les jantes alliage 18" Delta Beadlock (coloris noir) avec pneus tout-terrain (All-Terrain).

NOTES

AVIS JURIDIQUES SUR LES INFORMATIONS RELATIVES AUX POIDS

Les indications et les contrôles de poids pour les camping-cars sont réglés dans tous les pays de l'UE de manière standardisée dans le règlement d'exécution de l'UE n° 2021/535 (jusqu'à juin 2022 : règlement d'exécution de l'UE n° 1230/2012). Nous avons regroupé pour vous et vous expliquons les principaux termes et les spécifications légales qui découlent de ce règlement. Nos revendeurs et le configurateur HYMER sur notre site Internet constituent une aide complémentaire pour la configuration de votre véhicule.

1. Masse maximale techniquement admissible

La masse maximale techniquement admissible (ou encore : masse maximale techniquement admissible à l'état chargé) du véhicule (par ex. 3 500 kg) est une spécification de masse définie par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Vous trouverez des informations sur la masse maximale techniquement admissible du modèle que vous avez choisi dans les caractéristiques techniques. Si, au cours de son fonctionnement pratique, le véhicule dépasse la masse maximale techniquement admissible, ceci représente une infraction au règlement passible d'une amende.

2. Masse en ordre de marche

- En termes simples, il s'agit de la masse en état de marche du véhicule de base avec l'équipement standard plus un poids forfaitaire de 75 kg pour le conducteur fixé par la loi. Elle comprend principalement les éléments suivants :
- le poids à vide du véhicule, avec sa carrosserie, y compris le plein des consommables comme les graisses, les huiles et les liquides réfrigérants:
- l'équipement standard, c'est-à-dire tous les objets d'équipements qui sont normalement contenus dans l'étendue de la livraison montés en usine;
- le réservoir d'eau fraîche intégralement rempli en état de marche (remplissage conforme aux indications du fabricant; 20 litres) et une bouteille de gaz en alu remplie de gaz à 100 % et pesant 16 kg;
- le réservoir à carburant rempli à 90 %, avec le carburant ;
- le conducteur, dont le poids indépendamment du poids réel est fixé à un forfait de 75 kg selon le droit en vigueur dans les pays de l'UE.

Vous trouverez des informations sur la masse en ordre de marche pour chaque modèle dans nos documents de vente. Il est important de savoir que, en ce qui concerne la valeur indiquée dans les documents de vente pour la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard déterminée dans le cadre d'une procédure de réception par type et contrôlée par les autorités. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche du véhicule qui vous a été livré diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à ± 5 %. Ainsi, le législateur UE tient compte du fait que certaines fluctuations se produisent pour la masse en ordre de marche, en raison des fluctuations de poids pour les pièces en sous-traitance ainsi qu'en raison du processus et des intempéries.

Ces divergences de poids peuvent être constatées à l'appui d'un exemple de calcul :

- Masse en ordre de marche selon les documents de vente : 2 850 kg
- Tolérance légalement admissible de ± 5 % : 142,50 kg
- Marge légalement admissible de la masse en ordre de marche : 2 707,50 kg à 2 992,50 kg

La marge concrète des divergences de poids admissibles de chaque modèle se trouve dans les caractéristiques techniques. HYMER déploie de gros efforts pour réduire à un minimum incompressible les fluctuations de poids du point de vue de la production. Les écarts aux extrémités supérieure et inférieure de la marge sont donc très rares ; cependant, d'un point de vue technique, ils ne peuvent pas être totalement exclus malgré toutes les optimisations. Le poids réel du véhicule ainsi que le respect de la tolérance admissible sont donc contrôlés par HYMER par pesée de chaque véhicule à la fin de la chaîne.

3. Masse des passagers

La masse des passagers s'élève pour chaque siège prévu par le fabricant à un forfait de 75 kg, indépendamment du poids réel des passagers. La masse du conducteur est déjà comprise dans la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et n'est donc pas à nouveau calculée. Dans le cas d'un camping-car avec quatre sièges autorisés, la masse des passagers s'élève ainsi à 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Équipement en option et masse réelle

L'équipement en option (aussi : équipement additionnel) comprend, selon la définition juridique, toutes les pièces d'équipement optionnelles non contenues dans l'équipement standard, lesquelles sont montées sur le véhicule sous la responsabilité du fabricant — c'est-à-dire départ usine —et qui peuvent être commandées par le client (par ex. store-banne, support pour vélo ou moto, installation satellite, installation solaire, four, etc.). Vous trouverez des informations sur les poids individuels ou par paquet de l'équipement en option pouvant être commandé dans nos documents de vente. À ce titre, les autres accessoires installés en usine après la livraison du véhicule par le revendeur ou par vous personnellement ne font pas partie de l'équipement en option.

La masse du véhicule en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2) et la masse de l'équipement en option monté en usine sur un véhicule concret sont désignées ensemble comme masse réelle. Vous trouverez l'indication correspondante pour votre véhicule après le transfert sous le chiffre 13.2 du certificat de conformité (Certificate of Conformity, CoC). Veuillez noter que cette indication est également une valeur standardisée. Étant donné que pour la masse en ordre de marche — en tant qu'élément de la masse réelle — une tolérance légalement autorisée de \pm 5 % est valable (voir n° 2), la masse réelle peut aussi varier par rapport à la valeur nominale indiquée.

5. Capacité de charge et capacité de charge minimale

Le montage d'un équipement en option est également soumis à des limites techniques et juridiques : il n'est possible de commander et de monter en usine que l'équipement en option qui offre encore suffisamment de poids libre pour les bagages et les autres accessoires (capacité de charge), sans que la masse en charge maximale techniquement admissible soit dépassée. La capacité de charge résulte de la déduction de la masse en ordre de marche (valeur nominale selon les documents de vente, voir ci-dessus n° 2), la masse de l'équipement en option et de la masse des passagers (voir ci-dessus n° 3) de la masse en charge maximale techniquement admissible (voir ci-dessus n° 1). La règlementation européenne prévoit pour les camping-cars une capacité de charge minimale fixe, qui doit au moins être disponible pour les bagages ou les autres accessoires non montés en usine. Cette capacité de charge minimale se calcule de la manière suivante : Capacité de charge minimale en kg \geq 10 * (n + L)

Ce qui suit étant applicable : « n » = nombre maximal de passagers plus le conducteur et « L » = longueur totale du véhicule en mètres.

Dans le cas d'un camping-car d'une longueur de 6 m avec 4 sièges autorisés, la capacité de charge minimale s'élève donc par ex. à 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Afin que la capacité de charge minimale reste préservée, il existe pour chaque modèle de véhicule une combinaison maximale d'équipements pouvant être commandés en option. Dans l'exemple ci-dessus, avec une capacité de charge minimale de 100 kg, la masse en charge de l'équipement en option pour un véhicule avec quatre sièges autorisés et une masse en ordre de marche de 2 850 kg par ex. devrait s'élever au maximum à 325 kg:

3 500 kg masse en charge maximale techniquement admissible

- 2 850 kg masse en ordre de marche
- 3*75 kg masse des passagers
- 100 kg capacité de charge minimale
- = 325 kg masse maximale autorisée de l'équipement en option

Il est important de savoir que ce calcul part de la valeur standard fixée dans la procédure de réception par type pour la masse en ordre de marche, sans prendre en considération les écarts de poids admissibles pour la masse en ordre de marche (voir ci-dessus n° 2). Si la valeur maximale admissible pour l'équipement en option de (dans l'exemple) 325 kg est presque ou complètement épuisée, il se peut donc que, lors d'un écart de poids vers le haut, la capacité de charge minimale de 100 kg soit certes garantie du point de vue calcul en appliquant la valeur standard de la masse en ordre de marche, mais que, en réalité, il n'existe aucune possibilité de chargement additionnel correspondante. Voici également un exemple de calcul pour un véhicule équipé de quatre sièges, dont la masse en ordre de marche réellement pesée est supérieure de 2 % à la valeur nominale :

- 3 500 kg masse en charge maximale techniquement admissible
- 2 907 kg masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)
- 3*75 kg masse des passagers
- 325 kg équipement en option (valeur maximale autorisée)
- = 43 kg possibilité de chargement additionnel réelle (< masse nominale de la capacité de charge de 100 kg)

Pour éviter ce genre de situation, HYMER réduit encore, selon les modèles, le poids maximal autorisé de l'équipement total pouvant être commandé en option. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la capacité de charge minimale, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par HYMER, soit aussi réellement disponible pour la charge supplémentaire.

Étant donné que le poids d'un véhicule concret peut uniquement être déterminé lors de la pesée à la fin de la bande, Il peut arriver, dans des cas très rares, que malgré cette limitation de l'équipement en option, la capacité de charge minimale à la fin de la bande ne soit pas garantie. Afin de garantir la capacité de charge minimale y compris dans ces cas, HYMER procédera alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons par ex. surcharger le véhicule, réduire le nombre de sièges ou retirer l'équipement en option.

6. Répercussions des tolérances de la masse en ordre de marche sur la capacité de charge minimale

Indépendamment de la capacité de charge minimale, vous devez aussi prendre en considération le fait que des fluctuations inévitables dues à la production de la masse en ordre de marche – vers le haut comme vers le bas – ont des répercussions en miroir sur la possibilité de chargement additionnel restante : si vous commandez notre exemple de véhicule (voir ci-dessus n° 3.) par ex. avec un équipement en option d'un poids total de 150 kg, il en résulte une cacapité de charge calculée de 275 kg sur la base de la valeur standard pour la masse en ordre de marche.

La possibilité de chargement additionnel réellement disponible peut diverger de cette valeur en raison des tolérances et être plus ou moins élevée. Si la masse en ordre de marche de votre véhicule est environ de 2 % supérieure (admissible) à celle indiquée dans les documents de vente, la possibilité de chargement additionnel passe de 275 kg à 218 kg:

3 500 kg masse maximale techniquement admissible

2 907 kg masse en ordre de marche réellement pesée (+ 2 % par rapport à la valeur indiquée de 2 850 kg)

3*75 kg masse des passagers

150 kg équipement en option commandé pour le véhicule concret

218 kg possibilité de chargement additionnel réelle

Pour être sûr que la capacité de charge calculée soit réellement donnée, calculez à titre préventif les tolérances autorisées et possibles pour la masse en ordre de marche lors de la configuration de votre véhicule. Nous recommandons par ailleurs de peser le camping-car chargé avant de prendre la route sur une bascule non automatique et de déterminer, en respectant le poids individuel des passagers, si la masse maximale techniquement admissible et la masse maximale techniquement admissible sur l'essieu sont respectées.

Informations importantes

Cette brochure contient les informations connues au moment de l'impression. Malgré la vérification du contenu, des erreurs d'impression restent possibles. Au cours de la saison, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de certains équipements, à des améliorations des produits et à des changements de prix. Avant finaliser votre commande, veuillez vous informer auprès de l'un de nos concessionnaires HYMER agréés sur l'état actuel des produits, de la série et des prix.

Les véhicules sont en partie présentés avec des équipements optionnels dont les informations figurent dans la liste des équipements et des données techniques en vigueur et qui sont disponibles moyennant un supplément. Les éléments de décoration présentés dans cette brochure ne sont pas compris à la livraison.

Les indications correspondent aux dispositions d'homologation européennes; elles peuvent être modifiées jusqu'à l'achat du véhicule ou jusqu'à sa livraison. Votre concessionnaire HYMER se tient à votre entière disposition pour vous informer des éventuelles modifications et sur les éléments de la livraison.

Copyright © 2025 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG Postfach 1140 D-88339 Bad Waldsee

www.hymer.com





Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram! Facebook: @hymer.official Instagram @hymer