



CARAVANES 2026

DONNÉES TECHNIQUES, ÉQUIPEMENT ET PRIX

État: 25.09.2025

Hobby
CONÇU POUR LA VIE

REMARQUES SUR LE POIDS DES VÉHICULES ET LES INFORMATIONS RELATIVES AU POIDS

Chaque camping-car, fourgon et caravane est conçu par le constructeur pour une masse maximale techniquement admissible qui ne doit pas être dépassée pendant les déplacements. Le règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021, appliqué uniformément dans l'Union européenne, contient des dispositions légales relatives au poids des véhicules. Nous en avons résumé pour vous les principaux points. Veuillez lire attentivement les explications et les conseils ci-après. Il convient d'y prêter une attention particulière lors du choix de votre véhicule et de la configuration de l'équipement spécial. Nos partenaires commerciaux se feront un plaisir de vous assister.

1. LA MASSE (EN CHARGE) MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE

La « masse maximale techniquement admissible » est la masse maximale définie par le constructeur que votre véhicule peut supporter en charge pendant les déplacements. Veuillez noter que le dépassement de la masse maximale techniquement admissible pendant les déplacements peut constituer un risque pour la sécurité et est passible d'une amende dans de nombreux pays européens. Par conséquent, nous vous recommandons de peser votre véhicule avant de prendre la route et de vous assurer que la masse maximale techniquement admissible est respectée. Vous trouverez des informations sur la masse maximale techniquement admissible pour chaque plan d'aménagement dans les données techniques.

2. LA MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ

En principe, la « masse en ordre de marche » correspond au poids du véhicule vide de série selon les spécifications du constructeur et comprend, conformément à la définition légale, pour les camping-cars et les fourgons, le réservoir de carburant rempli au moins à 90 %, le poids forfaitaire du conducteur pris en compte de 75 kg, le carburant et les liquides ainsi que la masse de la carrosserie, de la cabine, du dispositif d'attelage (s'il est de série) et du kit de réparation crevaïson.

Pour les caravanes, la masse en ordre de marche comprend la masse du véhicule équipé de l'équipement de série conformément aux spécifications du constructeur, y compris les liquides, la masse de la carrosserie, les dispositifs d'attelage supplémentaires (s'ils sont de série) et le kit de réparation crevaïson.

La masse en ordre de marche est indiquée dans les données techniques pour chaque plan d'aménagement.

Veuillez noter que les données relatives à la masse en ordre de marche figurant dans les données techniques sont des valeurs calculées dans le cadre de la procédure d'homologation. Elles sont soumises à des marges de tolérance légalement admissibles allant jusqu'à ± 5 %, qui peuvent influencer directement sur la charge utile restante du véhicule individuel.

Exemple :

Masse en ordre de marche selon les données techniques : 2 939 kg
Tolérance légalement admissible de ± 5 % : 147 kg
Marge légalement admissible de la masse en ordre de marche : 2 792 à 3 086 kg
Vous trouverez également des informations sur la marge légale de la masse en ordre de marche dans les données techniques.

Comme ces marges de tolérance légalement admissibles influent directement sur la charge utile restante du véhicule individuel, il convient d'en tenir compte dès la configuration du véhicule.

Exemple :

Si le véhicule de l'exemple ci-dessus présente des tolérances légales de + 1 % sur la masse en ordre de marche, la masse en ordre de marche passe de 2 939 kg à 2 968,4 kg, ce qui réduit la charge utile du véhicule de 29,4 kg.

3. LA MASSE RÉELLE DU VÉHICULE ET DE L'ÉQUIPEMENT DE SÉRIE/SPÉCIAL

La « masse réelle du véhicule » comprend la masse en ordre de marche et l'équipement spécial au départ usine.

L'« équipement de série » désigne la configuration de base d'un véhicule équipé de toutes les caractéristiques requises par la loi. Il s'agit notamment de tous les équipements montés de série. Pour plus de détails sur l'équipement de série, consultez notre configurateur.

L'« équipement spécial » désigne tous les équipements non inclus dans l'équipement de série qui sont montés en usine sur le véhicule sous la responsabilité du constructeur et qui peuvent être commandés par le client. En revanche, les autres accessoires installés par le constructeur, par le partenaire commercial ou par vous-même après la livraison du véhicule au départ usine ne font pas partie de l'équipement spécial. Vous trouverez également des informations sur l'équipement spécial pouvant être commandé en usine dans notre configurateur.

Veuillez noter que l'installation d'équipement spécial réduit toujours la masse de la charge utile (cf. point 5). Tu trouveras dans les indications relatives aux plans d'aménagement respectifs la masse maximale d'équipement spécial pouvant être choisie pour chaque plan (cf. chiffre 6.).

4. LA MASSE DES PASSAGERS / LE NOMBRE MAXIMAL DE COUCHAGES

Pour les camping-cars et les fourgons, la masse des passagers est calculée sur la base du nombre de personnes en ordre de marche indiqué pour chaque plan d'aménagement dans les données techniques. Un poids forfaitaire de 75 kg est appliqué pour chaque personne transportée, quel que soit le poids réel des passagers. Le conducteur ayant déjà été pris en compte dans la masse en ordre de marche, il n'est pas ajouté à la masse des passagers. Par conséquent, pour un véhicule dont le nombre de personnes autorisées en ordre de marche est de 4, la masse des passagers est de 225 kg (3*75 kg).

Pour les caravanes, le nombre de couchages est également indiqué pour chaque plan d'aménagement dans les données techniques. Toutefois, le nombre de couchages ne constitue pas une masse distincte à prendre en compte dans le calcul du poids du véhicule. En revanche, dans le cas des caravanes, le nombre de couchages est déterminant pour le calcul de la charge utile minimale (cf. point 5).

5. LA CHARGE UTILE ET LA CHARGE UTILE MINIMALE

Pour les camping-cars et les fourgons, la « charge utile » désigne la différence entre la masse maximale techniquement admissible en charge et la masse en ordre de marche, augmentée de la masse des passagers et de la masse de l'équipement spécial.

Pour les caravanes, la « charge utile » est calculée en déduisant de la masse maximale techniquement admissible la masse en ordre de marche et la masse de l'équipement spécial.

Le règlement d'exécution (UE) 2021/535 impose aux véhicules construits par HOBBY une « charge utile minimale » fixe pour les bagages et autres objets qui ne font pas partie de l'équipement spécial installé en usine. L'objectif est de garantir que tu puisses emporter tes bagages personnels et ta nourriture (par ex. Le véhicule doit être équipé d'un système d'ouverture et de fermeture automatique des portières, qui permet de transporter des vêtements, du matériel de toilette et de cuisine, des denrées alimentaires, du matériel de camping ou des jouets sans dépasser la masse maximale techniquement autorisée en charge.

Pour les camping-cars et les fourgons construits par HOBBY, cette charge utile minimale se calcule selon la formule suivante :

masse de la charge utile minimale en kg $\geq 10 \cdot (n + L)$
n = nombre maximal de passagers plus le conducteur et
L = longueur totale du véhicule en mètres.

Exemple: Pour un camping-car de 4 places homologuées et d'une longueur de 7 m, la charge utile minimale est de 110 kg ($10 \cdot [4+7]$).

En revanche, pour les caravanes, la charge utile minimale prescrite par la loi se calcule en fonction du nombre maximal de couchages :

masse de la charge utile minimale en kg $\geq 10 \cdot (n + L)$
n = nombre maximal de couchages et
L = longueur de cellule du véhicule en mètres.

Exemple: Pour une caravane avec 3 couchages et une longueur de cellule de 5,5 m, la charge utile minimale est de 85 kg ($10 \cdot [3+5,5]$).

La configuration de votre véhicule ne doit pas être inférieure à cette charge utile minimale. Si, suite au choix d'un équipement spécial, la masse réelle du véhicule est telle qu'il ne reste plus suffisamment de masse libre pour les passagers (uniquement pour les camping-cars et les fourgons) et la charge utile minimale entre la masse réelle du véhicule et la masse maximale techniquement admissible, deux options s'offrent à vous lors de la configuration selon le plan d'aménagement : sélectionner une augmentation de charge (augmentation de la masse maximale techniquement admissible) et/ou désélectionner un équipement spécial. Dans le cas contraire, vous ne pouvez poursuivre ni la configuration ni la commande.

Le cas échéant, vérifiez auprès de votre revendeur HOBBY que la masse maximale techniquement admissible n'est pas dépassée, c'est-à-dire qu'il reste suffisamment de masse libre pour les conducteurs (uniquement pour les camping-cars et les fourgons) et la masse de la charge utile minimale.

6. LA MASSE MAXIMALE POUR LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Afin que la masse maximale techniquement admissible du véhicule, compte tenu de la masse en ordre de marche, de la masse des passagers (uniquement pour les camping-cars et les fourgons) et de la charge utile minimale prescrite par la loi, ne soit pas dépassée par l'installation de l'équipement spécial, HOBBY a limité l'installation d'équipements spéciaux et a fixé, côté constructeur, une « masse maximale pour l'équipement spécial ».

Pour les camping-cars et les fourgons, elle est calculée en déduisant de la masse maximale techniquement admissible la masse en ordre de marche, la masse des passagers et la charge utile minimale. Pour les caravanes, elle se calcule en déduisant de la masse maximale techniquement admissible la masse en ordre de marche et la charge utile minimale.

Étant donné que la masse en ordre de marche est une valeur calculée soumise à des tolérances légales allant jusqu'à ± 5 % et que ces tolérances peuvent conduire à une charge utile inférieure à la charge utile minimale, la masse maximale pour l'équipement spécial est également calculée en tenant compte, à titre de précaution, des tolérances légales admises. Sont également pris en compte les éléments d'équipements spéciaux des variantes nationales / modèles spéciaux qui ne font pas partie de l'équipement de série.

Vous trouverez des informations sur la masse maximale des équipements spéciaux pour chaque plan d'aménagement dans les données techniques.

APERÇU DE PLANS D'AMÉNAGEMENT
CARAVANES

ONTOUR

390 SF

460 DL

DE LUXE

400 SFe

460 SL

515 UHL

460 UFe

490 KMF

540 UL

460 LU

495 UL

540 KMFe

460 SFF

495 WFB

545 KMF

EXCELLENT

460 SL

495 WFB

540 WFU

560 CFe

EXCELLENT EDITION

460 UFe

490 KMF

540 UL

540 WLU

495 UL

545 KMF

650 KMFe

PRESTIGE

560 FC

650 KFU

720 WQC

560 WLU

660 WFC

660 WQM

560 WFU

720 KWFU

620 CL

720 UKFe

MAXIA

595 KML

LÉGENDE DES SYMBOLES

- Dormir
- Dinette
- Cuisine
- Salle de bain
- Espace de rangement
- Nombre de couchages + couchages en option
- Nombre couchages enfants + couchages enfants en option
- Lit de pavillon
- Double essieu
- Réfrigérateur (L)

IMPLANTATION

- F Lit double
- Fe Grand lit, lavabo séparé
- Ff/Q Grand lit
- H Lit de pavillon
- K Chambre enfants
- L Lits simples
- B Salon avant
- C Dînette-divan
- D Dînette
- M Dînette centrale
- S Salon latéral
- U Dînette en U
- W Salle d'eau à l'arrière

DONNÉES TECHNIQUES

- L Longueur totale
- B Largeur totale
- G Masse en charge maxi technique-admissible (MMTA)

DONNÉES TECHNIQUES
CARAVANES

GAMME Modèles	CHÂSSIS		DIMENSIONS ET POIDS							DIMENSIONS ET POIDS					COUCHAGES		GAMME Modèles
	Nombre d'essieux	Dimensions des pneus	Longueur totale	Longueur caisse	Largeur totale / largeur intérieure	Hauteur totale / hauteur intérieure ¹	Masse en charge maxi techniquement admissible (MMTA) ²	Masse en ordre de marche (+/- 5 %) ³		Masse maximale pour l'équipement spécial ⁴	Augmentation de la MMTA jusqu'à	Épaisseur panneaux (plancher / toit / parois)	Développement auvent ⁵	Rail de fixation (dimensions partie droite)	Nombre de couchage (adultes / enfants)	Dimension couchage des lits jumeaux (longueur x largeur)	
			mm	mm	mm	mm	kg	kg		kg	kg	mm	mm	mm		mm	
ONTOUR																	ONTOUR
390 SF	1	195 / 70 R 14 XL	5.791	4.602	2.200 / 2.072	2.631 / 1.950	1.200	1.012 (961-1.063)		51	1.500	41 / 31 / 31	8.360	2.602	4	-	390 SF
460 DL	1	195 / 70 R 14 XL	6.616	5.430	2.200 / 2.072	2.631 / 1.950	1.350	1.167 (1.109-1.225)		41	1.500	41 / 31 / 31	9.180	3.428	3	1.970 x 770; 1.870 x 770	460 DL
DE LUXE																	DE LUXE
400 SFe	1	195 / 70 R 14 XL	5.975	4.799	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.300	1.147 (1.090-1.204)		18	1.500	41 / 31 / 31	8.590	2.796	3	-	400 SFe
460 UFe	1	195 / 70 R 14 XL	6.640	5.464	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.400	1.228 (1.167-1.289)		16	1.500	41 / 31 / 31	9.220	3.471	4	-	460 UFe
460 LU	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.400	1.224 (1.163-1.285)		19	1.500	41 / 31 / 31	9.340	3.593	4	2.050 x 770; 1.900 x 770	460 LU
460 SFf	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.400	1.214 (1.153-1.275)		39	1.500	41 / 31 / 31	9.340	3.593	2 / 1	-	460 SFf
460 SL	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.400	1.226 (1.165-1.287)		27	1.500	41 / 31 / 31	9.340	3.593	3	2 x 1.930 x 820	460 SL
490 KMF	1	185 R 14 C	6.892	5.708	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.500	1.267 (1.204-1.330)		63	1.800	41 / 31 / 31	9.470	3.715	3 / 2	-	490 KMF
495 UL	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.500	1.301 (1.236-1.366)		35	1.800	41 / 31 / 31	9.710	3.954	4	2 x 1.930 x 820	495 UL
495 WFB	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.500	1.290 (1.226-1.355)		46	1.800	41 / 31 / 31	9.710	3.964	4	-	495 WFB
515 UHL	1	195 / 70 R 15 C	7.537	6.353	2.300 / 2.172	2.643 / 1.950	1.700	1.470 (1.397-1.544)		32	2.000	41 / 31 / 31	10.120	4.360	6	2 x 1.930 x 820	515 UHL
540 UL	1	185 R 14 C	7.297	6.113	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.600	1.376 (1.307-1.445)		54	1.800	41 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL
540 KMFe	1	185 R 14 C	7.449	6.265	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.600	1.405 (1.335-1.475)		12	1.800	41 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	540 KMFe
545 KMF	1	195 / 70 R 15 C	7.432	6.268	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.700	1.477 (1.403-1.551)		36	2.000	41 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	545 KMF
EXCELLENT																	EXCELLENT
460 SL	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.400	1.229 (1.168-1.290)		24	1.500	41 / 31 / 31	9.340	3.593	3	2 x 1.930 x 820	460 SL
495 WFB	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.500	1.300 (1.235-1.365)		36	1.800	41 / 31 / 31	9.710	3.964	4	-	495 WFB
540 WFU	1	185 R 14 C	7.278	6.094	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.600	1.353 (1.285-1.421)		78	2.000	41 / 31 / 31	9.860	4.111	4	-	540 WFU
560 CFe	1	195 / 70 R 15 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.700	1.516 (1.440-1.592)		4	2.000	41 / 31 / 31	10.120	4.360	4	-	560 CFe
EXCELLENT EDITION																	EXCELLENT EDITION
460 UFe	1	195 / 70 R 14 XL	6.640	5.464	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.400	1.230 (1.169-1.292)		13	1.500	41 / 31 / 31	9.220	3.471	4	-	460 UFe
490 KMF	1	185 R 14 C	6.892	5.708	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.500	1.303 (1.238-1.368)		25	1.800	41 / 31 / 31	9.470	3.715	3 / 2	-	490 KMF
495 UL	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.500	1.333 (1.266-1.400)		1	1.800	41 / 31 / 31	9.710	3.954	4	2 x 1.930 x 820	495 UL
540 UL	1	185 R 14 C	7.297	6.113	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.600	1.396 (1.326-1.466)		33	1.800	41 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL
540 WLU	1	185 R 14 C	7.305	6.121	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.600	1.354 (1.286-1.422)		77	2.000	41 / 31 / 31	9.887	4.128	4	1.820 x 790; 1.950 x 790	540 WLU
540 UFf	1	185 R 14 C	7.460	6.276	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.600	1.378 (1.309-1.447)		50	1.800	41 / 31 / 31	9.930	4.283	4	-	540 UFf
545 KMF	1	195 / 70 R 15 C	7.432	6.268	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.700	1.501 (1.426-1.576)		11	2.000	41 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	545 KMF
650 KMFe	2	165 R 13 C	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.638 / 1.950	2.000	1.677 (1.593-1.761)		117	2.200	41 / 31 / 31	10.920	5.172	3 / 2	-	650 KMFe
PRESTIGE																	PRESTIGE
560 FC	1	195 / 70 R 15 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.700	1.518 (1.442-1.594)		2	2.000	41 / 31 / 31	10.120	4.360	4	-	560 FC
560 WLU	1	195 / 70 R 15 C	7.568	6.404	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.700	1.494 (1.419-1.569)		26	2.000	41 / 31 / 31	10.160	4.448	4	2x 1.940 x 850	560 WLU
560 WFU	1	195 / 70 R 15 C	7.568	6.404	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.700	1.503 (1.428-1.578)		18	2.000	41 / 31 / 31	10.160	4.448	4	-	560 WFU
620 CL	2	165 R 13 C	8.031	6.868	2.500 / 2.367	2.638 / 1.950	2.000	1.639 (1.557-1.721)		170	2.500	41 / 31 / 31	10.620	4.872	4	2 x 1.970 x 890	620 CL
650 KFU	2	165 R 13 C	8.381	7.218	2.500 / 2.367	2.638 / 1.950	2.000	1.736 (1.649-1.823)		45	2.500	41 / 31 / 31	10.920	5.222	4 / 2	-	650 KFU
660 WFC	2	165 R 13 C	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.638 / 1.950	2.000	1.735 (1.648-1.822)		66	2.500	41 / 31 / 31	10.920	5.172	4	-	660 WFC
720 KWFU	2	165 R 13 C	9.031	7.868	2.500 / 2.367	2.640 / 1.950	2.500	1.846 (1.754-1.938)		423	-	43 / 31 / 31	11.640	5.872	4 / 2	-	720 KWFU
720 UKFe	2	165 R 13 C	9.031	7.868	2.500 / 2.367	2.640 / 1.950	2.500	1.834 (1.742-1.926)		425	-	43 / 31 / 31	11.640	5.872	5 / 2	-	720 UKFe
720 WQC	2	165 R 13 C	9.031	7.868	2.500 / 2.367	2.640 / 1.950	2.500	1.823 (1.732-1.914)		467	-	43 / 31 / 31	11.640	5.872	4	-	720 WQC
MAXIA																	MAXIA
595 KML	1	195 / 70 R 15 C	8.022	6.858	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.800	1.594 (1.514-1.674)		7	2.000	41 / 31 / 31	10.592	4.862	3 / 2	2 x 2.000 x 800	595 KML
660 WQM	2	165 R 13 C	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.638 / 1.950	2.000	1.735 (1.648-1.822)		66	2.500	41 / 31 / 31	10.920	5.172	4	-	660 WQM

DONNÉES TECHNIQUES
CARAVANES

GAMME Modèles	COUCHAGES					EMPLACEMENT		EMPLACEMENT						TECHNOLOGIE EMBARQUÉE	GAMME Modèles	
	Dimension couchage du grand lit (longueur x largeur)	Dimension couchage du lit central (longueur x largeur)	Dimension couchage des lits enfants (longueur x largeur)	Dimension couchage du lit pavillon (lon- gueur x largeur)	Dimension couchage de la dinette transformée en lit (longueur x largeur)	Kit autonomie		Support TV ⁶	Réservoir d'eau propre, branchement eau de ville en option	Prise de gaz extérieure	Trappe des espaces de rangement THETFORD à ver- rouillage central, 752 x 310 mm	Trappe des espaces de rangement MAXI, THETFORD avec fermeture centrale, 1.024 x 329 mm, verrouillable	Emplacement prise extérieure auvent	Nombre de prises 230 V (simple / double)		
	mm	mm	mm	mm	mm											
ONTOUR																ONTOUR
390 SF	1.970 x 1.280	-	-	-	1.940 x 1.350 / 930	Avant gauche		Séjour / Cabinet de toilette	Avant gauche	Avant droit	Avant droit	-	Avant droit	1 / 3	390 SF	
460 DL	-	-	-	-	1.938 x 1.000	Arrière gauche		Séjour / Penderie	Avant gauche	Milieu droit	-	Avant droit	Arrière droit	1 / 3	460 DL	
DE LUXE																DE LUXE
400 SFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.050 x 1.010	Partie avant au centre		Séjour / Lit	Avant gauche	Milieu droit	Avant gauche	-	Milieu droit	2 / 2	400 SFe	
460 UFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.038 x 1.350	Partie avant au centre		Lit / Penderie	Arrière droit	Arrière droit	-	Avant droit	Arrière droit	3 / 1	460 UFe	
460 LU	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.100	Arrière gauche		Commode	Avant gauche	Avant droit	-	Arrière droit	Arrière droit	1 / 3	460 LU	
460 SFf	-	1.890 x 1.460	-	-	1.750 x 770	Milieu gauche		Commode	Arrière gauche	Milieu droit	-	-	Milieu droit	2 / 2	460 SFf	
460 SL	-	-	-	-	1.850 x 770	Avant droit		Commode	Arrière gauche	Milieu droit	-	Avant droit	Milieu droit	2 / 2	460 SL	
490 KMF	2.070 x 1.280	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Avant gauche		Lit / Penderie	Avant gauche	Avant droit	Avant droit	-	Avant droit	2 / 2	490 KMF	
495 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Avant gauche		Séjour / Penderie	Arrière gauche	Avant droit	-	Avant droit	Arrière droit	2 / 2	495 UL	
495 WFB	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.200	Milieu droit		Lit / Frigo	Avant droit	Avant droit	-	Arrière droit	Avant droit	3 / 2	495 WFB	
515 UHL	-	-	-	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600	Avant gauche		Commode	Arrière droit	Arrière droit	-	Avant droit	Arrière droit	2 / 2	515 UHL	
540 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Avant gauche		Commode	Arrière droit	Avant droit	-	Avant droit	Arrière droit	2 / 2	540 UL	
540 KMFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.876 x 1.060	Milieu gauche		Séjour / Penderie	Avant droit	Milieu droit	Avant droit	-	Avant droit	3 / 2	540 KMFe	
545 KMF	2.000 x 1.380 / 1.090	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.120	Milieu gauche		Lit droit	Avant gauche	Milieu droit	Avant gauche	-	Milieu droit	2 / 3	545 KMF	
EXCELLENT																EXCELLENT
460 SL	-	-	-	-	1.850 x 770	Avant droit		Commode	Arrière gauche	Milieu droit	-	Avant droit	Milieu droit	3 / 2	460 SL	
495 WFB	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.200	Milieu droit		Lit / Frigo	Avant droit	Avant droit	-	Arrière droit	Avant droit	3 / 4	495 WFB	
540 WFU	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.500 / 1.300	Milieu droit		Lit / Frigo	Avant droit	Avant droit	-	Arrière droit	Avant droit	3 / 3	540 WFU	
560 CFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.650	Partie avant au centre		Commode	Arrière droit	Arrière droit	-	Avant droit	Arrière droit	3 / 3	560 CFe	
EXCELLENT EDITION																EXCELLENT EDITION
460 UFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.350	Partie avant au centre		Lit / Penderie	Arrière droit	Arrière droit	-	Avant droit	Arrière droit	3 / 3	460 UFe	
490 KMF	2.070 x 1.280	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Avant gauche		Lit / Penderie	Avant gauche	Avant droit	Avant droit	-	Avant droit	3 / 2	490 KMF	
495 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Avant gauche		Séjour / Penderie	Arrière gauche	Avant droit	-	Avant droit	Arrière droit	3 / 3	495 UL	
540 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Avant gauche		Commode	Arrière droit	Avant droit	-	Avant droit	Arrière droit	3 / 3	540 UL	
540 WLU	-	-	-	-	2.038 x 1.250	Milieu droit		Lit / Frigo	Milieu gauche	Avant droit	-	Arrière droit	Milieu droit	3 / 3	540 WLU	
540 UFF	-	1.890 x 1.460	-	-	2.038 x 1.300 / 1.300	Partie avant au centre		Commode	Arrière droit	Arrière droit	Arrière droit	-	Arrière droit	3 / 3	540 UFF	
545 KMF	2.000 x 1.380 / 1.090	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.130	Milieu gauche		Lit droit	Avant gauche	Milieu droit	Avant gauche	-	Milieu droit	3 / 3	545 KMF	
650 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	2 x 1.850 x 700	-	2.100 x 1.130	Partie avant au centre		Dinette	Arrière droit	Arrière droit	-	Avant gauche	Avant droit	3 / 3	650 KMFe	
PRESTIGE																PRESTIGE
560 FC	1.950 x 1.400 / 1.110	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.350	Partie arrière au centre		Commode	Avant droit	Avant droit	-	Arrière droit	Avant droit	3 / 3	560 FC	
560 WLU	-	-	-	-	2.233 x 1.400 / 1.300	Milieu droit		Commode	Milieu gauche	Avant droit	-	Arrière droit	Avant droit	4 / 3	560 WLU	
560 WFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 1.600 / 1.300	Partie avant au centre		Commode	Avant droit	Avant droit	-	Arrière droit	Avant droit	3 / 4	560 WFU	
620 CL	-	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.600	Avant droit		Commode	Arrière droit	Arrière droit	-	Avant droit	Arrière droit	3 / 2	620 CL	
650 KFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	1.880 x 730; 1.840 x 700	-	2.233 x 1.500 / 1.300	Partie avant au centre		Commode	Avant droit	Avant droit	-	Arrière droit	Avant droit	3 / 5	650 KFU	
660 WFC	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.550	Avant gauche		Commode	Avant droit	Avant droit	-	Arrière droit	Avant droit	4 / 4	660 WFC	
720 KWFU	1.980 x 1.350 / 1.043	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	2.233 x 1.650 / 1.350	Avant droit		Commode	Avant droit	Avant droit	-	-	Avant droit	3 / 5	720 KWFU	
720 UKFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	2 x 1.890 x 700	-	2.233 x 1.500; 1.876 x 830	Avant droit		Commode	Arrière droit	Arrière droit	-	Avant droit	Arrière droit	3 / 3	720 UKFe	
720 WQC	-	1.990 x 1.395	-	-	2.233 x 2.000 / 1.600	Avant droit		Commode	Arrière gauche	Avant droit	Arrière droit	-	Avant droit	4 / 3	720 WQC	
MAXIA																MAXIA
595 KML	-	-	2.000 x 760; 2.000 x 730	-	2.233 x 1.400 / 1.300	Avant droit		Séjour / Cabinet de toilette	Milieu gauche	Milieu droit	-	Avant droit + gauche	Milieu droit	1 / 3	595 KML	
660 WQM	-	1.990 x 1.395	-	-	2.000 x 1.200	Milieu gauche		Commode	Arrière gauche	Milieu droit	Milieu gauche	-	Milieu droit	1 / 3	660 WQM	

ÉQUIPEMENT ET PRIX CARAVANES

</

ÉQUIPEMENT ET PRIX CARAVANES

EQUIPEMENT ET PRIX

CARAVANES

	POIDS SUPPLÉ- MENTAIRE EN KG	PRIX DÉPART USINE Y COMPRIS TVA EN CHF	ONTOUR	DE LUXE								EXCELLENT				EXCELLENT EDITION							PRESTIGE						MAXIA	
SÉJOUR			390 SF 460 DL	400 SFe 460 UFe 460 LU 460 SFf 460 SL	490 KMF 495 UL 495 WFB 515 UHL 540 UL	540 KMFe 545 KMF	460 SL 495 WFB 540 WFU 560 CFe	460 UFe 490 KMF 495 UL 540 WL 540 UFf 545 KMF 650 KMFe	560 FC 560 WLU 560 WFU 620 CL 650 KFU 660 WFC 720 KWUFU 720 UKFe 720 WQC	595 KML 660 WQM																				
Table sur rail			●	●	●	●	●	●	●	●																				
Table à pied réglable			●	●	●	●	●	●	●	●																				
Garde-robe chauffée à l'entrée			●	●	●	●	●	●	●	●																				
✓ Armoires de pavillon avec beaucoup d'espace de rangement et volets Soft Close			●	●	●	●	●	●	●	●																				
Lot de verres Hobby			●	●	●	●	●	●	●	●																				
✓ Penderie avec éclairage intérieur			●	●	●	●	●	●	●	●																				
Cloison de séparation de la cuisine au look industriel			●	●	●	●	●	●	●	●																				
Rangements sous banquette			●	●	●	●	●	●	●	●																				
Moquette amovible	10,00	367,00	○	○	○	○	○	○	○	○																				
Moquette amovible	12,00	448,00	-	-	-	-	-	-	-	○																				
DÉCOR DE MOBILIER																														
Chêne Moyet / Blanc mat / Gris			●	-	-	-	-	-	-	-																				
Orme Baron / Blanc mat / Grâce / Gris			-	●	●	●	-	-	-	-																				
Gris / Blanc brillant / Grâce			-	●	●	●	-	-	-	-																				
Cerisier Miyake / Blanc Mat / Gris			-	-	-	-	-	-	-	-																				
Visby Oak / Shell White			-	-	-	-	-	●	-	-																				
Gris graphite / Noyer Rochefort / Uni Grigio			-	-	-	-	-	-	-	●																				
TISSUS																														
Nero Sol			●	●	●	●	●	●	●	●																				
Zesto			-	●	●	●	●	●	●	-																				
Karosa			-	-	-	-	●	-	-	-																				
Nyo			-	-	-	-	-	-	-	-																				
Nilton			-	-	-	-	-	●	●	-																				
Pico			-	-	-	-	-	-	-	-																				
Nilton Graphite	0,00	299,00	○	-	-	-	-	○	○	●																				
Turo	0,00	299,00	-	○	○	○	○	-	-	-																				
Nora	0,00	299,00	-	-	-	-	○	-	-	-																				
Cara Pure	0,00	299,00	-	-	-	-	-	○	○	-																				
CUISINE																														
Réfrigérateur DOMETIC, 98 litres, avec compartiment congélation de 12 litres, technologie à compresseur			●	-	-	-	-	-	-	-																				
Réfrigérateur DOMETIC, 133 litres, série 10, avec compartiment congélation 12 litres, à double butée, à absorption			-	●	●	●	●	●	●	-																				
Réfrigérateur, 157 litres, avec compartiment congélation 18 litres, à double butée, technologie à compresseur			●	●	●	●	●	●	●	●																				
Réchaud et évier en inox, avec 3 feux, allumage électrique et abattant verre en deux parties			●	●	●	●	●	●	●	●																				
Réchaud design « Gas-on-Glass » à 3 feux, avec allumage électrique			-	-	-	-	-	-	-	-																				
Évier en acier inoxydable et robinetterie design			-	-	-	-	-	-	-	●																				
Four THETFORD avec allumage électrique, grill et éclairage, 36 litres	15,00	741,00	-	-	-	-	○	○	○	○																				
Four THETFORD avec allumage électrique, grill et éclairage, 36 litres	15,00	1.147,00	-	-	-	-	-	-	-	○																				
Combiné réchaud / four avec grill THETFORD	29,80	1.301,00	-	-	-	-	-	-	-	-																				
Hotte aspirante DOMETIC réglable à 10 positions	3,00	377,00	○	○	○	○	○	○	○	-																				
Range-couverts			●	●	●	●	●	●	●	●																				
Meuble inférieur d'angle avec rangement pivotant			-	●	●	●	●	●	●	●																				
✓ Bandes d'épices			●	●	●	●	●	●	●	●																				
✓ Panneau arrière de la cuisine avec store occultant et moustiquaire entièrement intégrés, lampe de cuisine, prises de courant 230 V et prise USB de chargement			●	●	●	●	●	●	●	●																				
Lampe de cuisine et prises séparées			-	-	-	-	-	-	-	●																				
Lampe de cuisine et prises de courant séparées, y compris les connexions USB A/C			●	●	●	●	●	●	●	●																				
✓ Tiroirs de taille confort avec extension complète, Soft Close et fermetures Push Lock			●	●	●	●	●	●	●	●																				
Grand placard cargo			-	●	●	●	●	●	●	-																				
DORMIR																														
Lits simples			-	●	●	●	●	●	●	●																				
Ouverture assistée du sommier à lattes avec mécanisme à ressorts pour lits jumeaux			-	●	●	●	●	●	●	●																				
Rallonge de lit pour lits jumeaux, avec coussin	5,00	464,00	-	○	○	○	○	○	○	○																				
Lit double			●	●	-	-	●	●	●	-																				
Grand lit			-	-	●	-	-	-	●	●																				
Ouverture assistée du sommier à lattes avec vérin à gaz pour lit central et grand lit			●	●	●	●	●	●	●	●																				
Lit de pavillon			-	●	●	-	-	●	●	-																				
Deux lits superposés avec sécurité et échelle			-	-	-	-	-	●	●	-																				
Troisième lit superposé avec sécurité et échelle	15,00	588,00	-	-	-	-	-	○	○	-																				
Lit d'enfant superposé 3 étages, incluant une 3ème fenêtre, avec protection antichute et échelle	15,00	667,00	-	-	-	-	-	-	○	-																				
✓ Lit d'enfant inférieur pliable, dessous avec tableau de peinture			-	-	●	●	●	●	○	-																				
Chambre d'enfant pour deux couchages, avec échelle et protection antichute, coin canapé et/ou espace de rangement, modulable			-	-	-	-	-	●	●	●																				
Lit d'enfant, troisième lit pour chambre d'enfant modulable, au milieu	18,00	507,00	-	-	-	-	-	-	-	○																				
Paniers de rangement, kit de 4, adaptés aux étagères de la chambre d'enfant modulable			-	-	-	-	-	-	-	●																				
Rideau pour cabane et table à dessin pour chambre d'enfant modulable	2,80	81,00	-	-	-	-	-	-	-	○																				
Matelas à ressorts pour lits jumeaux, grand lit et lit central			●	●	●	●	●	●	●	-																				
Matelas mousse avec zones de confort et sommiers spécifiques pour lits jumeaux	2,90	831,00	-	-	-	○	○	○	○	●																				
Matelas mousse avec zones de confort et sommier spécifique pour grand lit ou lit central	2,90	796,00	-	-	-	○	○	○	○	●																				
SALLE DE BAIN																														
Cabinet de toilette arrière avec douche séparée			-	-	-	-	-	-	●	●																				
Salle d'eau compacte avec douche intégrée			-	●	●	-	●	●	-	-																				
Salle d'eau compacte avec receveur de douche intégré et lavabo externe			-	○	○	-	-	-	-	-																				
Douchette et rideau de douche pour les cabinets de toilette avec lavabo externe	2,80	219,00	-	●	-	-	-	-	○	-																				
Cabinet de toilette compact avec lavabo et WC			●	-	-	-	-	-	-	●																				
Cabinet de toilette avec douche et WC séparés			-	-	-	-	-	-	-	-																				

	390 SF 460 DL	400 SFe 460 UFe 460 LU 460 SFf 460 SL	490 KMF 495 UL 495 WFB 515 UHL 540 UL	540 KMFe 545 KMF	460 SL 495 WFB 540 WFU 560 CFe	460 UFe 490 KMF 495 UL 540 WL 540 UFf 545 KMF 650 KMFe	560 FC 560 WLU 560 WFU 620 CL 650 KFU 660 WFC 720 KWUFU 720 UKFe 720 WQC	595 KML 660 WQM
ONTOUR								
DE LUXE								
EXCELLENT								
EXCELLENT EDITION								
PRESTIGE								
MAXIA								

ÉQUIPEMENT ET PRIX CARAVANES

[illegible]

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE



Tu trouveras toutes les informations sur les variantes, les prix et les poids sur notre site web.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Liste de prix caravanes, saison 2026, état 25.09.2025

Avec cette liste de prix, toutes les listes de prix précédentes perdent leur validité. Les prix sont des prix recommandés sans engagement au départ usine de Fockbek, TVA comprise. Le contenu de cette brochure correspond aux informations disponibles au moment de la mise sous presse. Sous réserve de modifications de construction et d'équipement, ainsi que d'erreurs.

Les modèles illustrés dans la brochure contiennent parfois des équipements spéciaux ou des décorations qui ne font pas partie de la livraison de série. Sous réserve de divergences de structures et de couleurs par rapport aux objets d'équipement représentés, tant qu'elle relève de la nature des matériaux utilisés et est habituelle des pratiques commerciales. Ceci vaut également pour des modifications techniques réalisées sur le véhicule, dans la mesure où la qualité du produit demeure globalement identique ou est améliorée, et qu'il n'est pas porté atteinte à l'objet de l'utilisation.

Les prix indiqués sont uniquement valables dans le cadre de la fabrication initiale de série. Le montage ultérieur de certains équipements optionnels est soit impossible, soit soumis à un surcoût.

TOUJOURS PRÈS DE CHEZ VOUS



Avec environ 350 partenaires commerciaux et de service, nous sommes toujours présents pour vous. Même en vacances – grâce à l'un des plus grands réseaux de concessionnaires d'Europe.

ALLEMAGNE

Hobby-Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH Harald-Striewski-Straße 1524787 Fockbek/
Rendsburg www.hobby-caravan.de www.facebook.com/hobby.de

CH FR

NOTES NUMÉROTÉES

- 1 La hauteur du véhicule peut varier en fonction du modèle, de l'état de l'équipement, de l'essieu, des pneumatiques, des équipements spéciaux et du chargement.
- 2 Pour la masse maximale en charge techniquement admissible, il s'agit de la masse maximale définie par le constructeur et qui ne doit en aucun cas être dépassée lorsque le véhicule est en marche.
- 3 La "masse en ordre de marche" correspond en principe à la masse du véhicule à vide de série, conformément aux spécifications du constructeur. La masse en ordre de marche comprend la masse du véhicule équipé de l'équipement de série tel que spécifié par le constructeur, y compris la masse de la carrosserie, du dispositif d'attelage, du kit de réparation crevaillon et de tous les liquides [réservoir d'eau propre rempli à 100 %, chauffe-eau rempli à 100 %, réservoir de chasse d'eau propre le cas échéant, et bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 % (16,5 kg)]. Il s'agit d'une valeur calculée dans le cadre de la procédure de réception par type. Celui-ci est soumis à des tolérances légalement admises allant jusqu'à $\pm 5\%$ (voir complément entre parenthèses). Étant donné que l'apparition de tolérances légalement admises a une incidence directe sur la charge utile restante du véhicule individuel, ces tolérances doivent être prises en compte dès la configuration du véhicule.
- 4 Concernant la masse maximale de l'équipement spécial, il s'agit d'une valeur calculée pour chaque plan d'aménagement et qui a permis à HOBBY de limiter la masse de l'équipement spécial à commander en usine. Ce faisant, il convient de s'assurer du respect de la « charge utile minimale » légalement imposée. Si, suite au choix d'un équipement spécial, la masse réelle du véhicule est telle qu'il ne reste plus suffisamment de masse libre pour les passagers (uniquement pour les camping-cars et les fourgons) et la charge utile minimale entre la masse réelle du véhicule et la masse maximale techniquement admissible, vous pouvez sélectionner une augmentation de charge (augmentation de la masse maximale techniquement admissible) lors de la configuration selon le plan d'aménagement. Vous avez également la possibilité de réduire le nombre de personnes autorisées en ordre de marche (uniquement pour les camping-cars et les fourgons) et/ou de désélectionner l'équipement spécial. Dans le cas contraire, vous ne pouvez poursuivre ni la configuration ni la commande.
- 5 Sous certaines circonstances, il est possible que ce ne soit pas suffisant de baser le choix d'un auvent sur l'indication de cette mesure du développement. La mesure du développement indiquée ne vaut que pour les auvents qui sont entièrement rentrés dans le rail de fixation de la caravane. La mesure du développement peut changer en raison de l'équipement optionnel, de la dimension des pneus, de l'essieu et du chargement. Pour déterminer la mesure exacte du développement de votre auvent, nous vous conseillons de prendre les mesures directement sur la caravane.
- 6 La situation de montage du support de télévision/système d'extraction pour TV permet d'accueillir un téléviseur avec une diagonale d'écran jusqu'à 22" (cotes extérieures maximales 535 x 351 x 50 mm). Exception : les modèles 620 CL Prestige (peut accueillir un téléviseur avec une diagonale d'écran jusqu'à 19") et 660 WQM MAXIA (peut accueillir un téléviseur avec une diagonale d'écran jusqu'à 32").
- 7 Pas en liaison avec une augmentation de charge avec modification technique pour essieux simples avec jantes en alliage léger.
- 8 Dimensions de la trappe de la soute garage : 1.100 x 520 mm pour les modèles 490 KMF, 540 KMF, 1.070 x 1.100 mm pour le modèle 545 KMF.
- 9 Alimentation par batterie.
- 10 Uniquement en combinaison avec la commande pour la technologie embarquée via le panneau de commande tactile Hobby-7" et Bluetooth par appli, y compris HOBBY CONNECT.
- 11 Avec cette option, la trappe de service est techniquement impossible.
- 12 Comprend : Homologation/réception UE, CoC/documents d'immatriculation partie II et certificat de contrôle des installations GPL.

Hobby
CONÇU POUR LA VIE