



LES POIDS LOURDS

LVXH 6.9 **LF**



LVXH 7.6 **CF**



LVXH 7.9 CF



LVXH 8.7 CF



LVXH 7.6 GJF



LVXH 7.9 GJF



LVXH 8.7 GJF



LVXH 7.9 GJL



	6.9 LF	7.6 CF	7.6 GJF	7.9 CF	7.9 GJF	7.9 GJL	8.7 CF	8.7 GJF
CHÂSSIS - MOTORISATION								
Châssis	Mercedes Al-Ko							
Nombre d'essieux	2	2	2	2	2	2	3	3
AUTONOMIE (±3 %)								
Capacité du réservoir diesel - en litres	92	92	92	92	92	92	92	92
Capacité du réservoir AdBlue - en litres	22	22	22	22	22	22	22	22
Capacité du réservoir d'eau propre - en litres	200	200	200	200	200	200	200	200
Capacité du réservoir des eaux usées - en litres	120	120	120	120	120	120	120	120
DIMENSIONS VÉHICULE (±3 %)								
Longueur du véhicule - en cm	690	765	765	791	791	791	875	875
Largeur du véhicule - en cm	225	225	225	225	225	225	225	225
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts - en cm	284	284	284	284	284	284	284	284
Hauteur du véhicule - en cm	300	300	300	300	300	300	300	300
Empattement du véhicule - en cm	412	440	440	455	455	455	459+80	459+80
Store banne - en m	4	5	5	5	5	5	5	5
RANGEMENTS								
Hauteur du double plancher - en cm	25	25	25	25	25	25	25	25
Largeur x Hauteur de la soute - en cm	130 x 89	105 x 108	110 x 108	105 x 108	110 x 108	110 x 108	105 x 108	110 x 108
Hauteur intérieure de la soute mini/maxi - en cm - si version lit bas	-	115	120	115	120	120	115	120
Accès à la soute côté droit L x H - en cm	116 x 78	116 x 96						
Accès à la soute côté gauche L x H - en cm	106 x 78	116 x 96						
Volume de rangement - en litres	2620	2800	2800	2550	2800	2800	2550	2800

		6.9 LF	7.6 CF	7.6 GJF	7.9 CF	7.9 GJF	7.9 GJL	8.7 CF	8.7 GJF
DIMENSIONS INTÉRIEUR (±3 %)			ti.					
Hauteur dans le salon - er	n cm	200	200	200	200	200	200	200	200
Hauteur dans la douche -	en cm	190	190	190	190	190	190	190	190
Dimensions du lit pavillon	- en cm	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190
Dimensions lit pavillon	tiroir plié	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190
électrique longitudinal (option)	tiroir déplié	200 x 190	200 x 190	200 x 190	200 x 190	200 x 190	200 x 190	200 x 190	200 x 190
Dimensions de la banquet	te chauffeur - en cm	140	101	101	109	109	126	141	141
Dimensions de la banquet	te passager - en cm	125	84	84	99	99	99	99	99
Réfrigérateur à compressi	on	175	150	150	175	175	175	175	175
Dimensions du lit permane	ent en chambre - en cm	-	150 x 190	80 x 190 80 x 200	150 x 190	80 x 190 80 x 200	80 x 190 80 x 200	150 x 195	80 x 200 80 x 200
NOMBRE DE PLACES									
Nombre de places ceintur	е	4	4	4	4	4	4	4	4
Place repas		6	5	5	5	5	5	5	5
Nombre de couchages		2	4	4	4	4	4	4	4
Place couchage suppléme	entaire en option	2	1	1	1	1	1	1	1
MASSES - CHARGES UTILE	ES .	<u> </u>							
Masse maxi techniqueme (PTAC) - configuration de		4500	4500	4500	4500	4500	4500	5500	5500
Masse maximum de l'ense	emble en kg (PTRA)	5880	5880	5880	5880	5880	5880	5880	5880
Masse maximum remorqu freinée	ue en kg freinée / non	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Masse en ordre de marche	e en kg (MODM)	3680	3565	3565	3655	3695	3820	4025	4035
Charge utile en kg (config chauffeur)	uration de base avec	820	860	860	770	730	680	1400	1390



PACK CHÂSSIS MERCEDES

2 800.-

- Jantes aluminium 17"
 7 bâtons finition argent titane (pneus été)
- Chauffage additionnel à eau (moteur et cabine)
- 2 clés supplémentaires

PACK ENERGIE LITHIUM PL

6 900.-

- Batterie Lithium 300 Ah
- Panneaux solaires monocristallin technologie TOPCon 200 W (2x100w)
- Convertisseur 2000 W Pur Sinus/By-pass

PACK ENERGIE LITHIUM LVXH 6.9 LF

6 400.-

- Batterie Lithium 300 Ah
- Panneau solaire monocristallin technologie TOPCon 100 W
- Convertisseur 2000 W Pur Sinus/By-pass

PACK LUXE HERITAGE LVXH 6.9 LF

30 000.-

- Jantes aluminium 17"
 7 bâtons finition argent titane (pneus été)
- Chauffage additionnel à eau (moteur et cabine)
- 2 clés suppémentaires
- Chaudière ALDE® Diesel / 230 V
- Échangeur thermique pour chauffage ALDE® pour cellule (couplé obligatoirement avec le chauffage d'appoint)
- Support smartphone chargeur sans fil situé dans le vide poche central
- Assistant régulation de distance DISTRONIC PLUS
- Sellerie 100 % Cuir Prestige (Satin, Vison, Alezan, Safran, Havane) sur les sièges avant et les banquettes
- Lit pavillon électrique longitudinal à tiroir avec échelle, filet anti-chute, tablette de rangement, prises 12 V et USB
- Toilettes cuvette céramique avec cassette extractible 17 L à roulettes
- Ventilation de la cassette des toilettes SOG 2
- Deuxième cassette toilettes
- Étendoir à linge en douche
- Électrovanne de vidange eaux usées, commande sur poste de conduite et caméra
- Caillebotis en douche
- Batterie Lithium 300 Ah
- Convertisseur 2000W Pur Sinus/By-pass
- Dérouleur électrique 230 V
- Dérouleur à eau avec raccord Gardena (8 mètres)
- Système de filtration d'eau autonome
- Panneau solaire monocristallin technologie TOPCon 100 W
- Complément panneaux solaires monocristallin technologie TOPCon 200 W (2x100w)
- Téléaffichage Duo Control
- Alarme soporifique
- Store extérieur électrique 12 V
- Bandeau LED sur store extérieur

	6.9 LF	7.6 CF	7.6 GJF	7.9 CF	7.9 GJF	7.9 GJL	8.7 CF	8.7 GJF
CHÂSSIS - MOTORISATION								
Motorisation 2,0 L - 170 ch - Boite automatique	•	•	•	•	•	•	•	•
ABS, ESP, Start and Stop, Aide au démarrage en côte	•	•	•	•	•	•	•	•
Batterie porteur à puissance accrue 12 V - 92 A AGM et alternateur renforcé 14 V- 130 A	•	•	•	•	•	•	•	•
Essieu avant avec capacité de charge renforcée	•	•	•	•	•	•	•	•
Assistance en cas de panne (3 ans)	•	•	•	•	•	•	•	•
Capteur de pression des pneumatiques	•	•	•	•	•	•	-	-
Ensemble des feux à LED	•	•	•	•	•	•	•	•
Feux antibrouillard avant à LED et directionnels	•	•	•	•	•	•	•	•
Pneumatiques toutes saison de 16" en acier avec enjoliveurs	•	•	•	•	•	•	•	•
Pré-disposition de l'attelage	•	•	•	•	•	•	•	•
ÉQUIPEMENTS DE LA CABINE								
Porte chauffeur avec verrouillage centralisée, vitres électriques simple vitrage et cadre intérieur luxe	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs électriques et dégivrants avec grand angle et angle mort	•	•	•	•	•	•	•	•
Airbags conducteur et passager	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatisation TEMPMATIC à régulation semi-automatique	•	•	•	•	•	•	•	•
Régulateur et limiteur de vitesse	•	•	•	•	•	•	•	•
Volant en cuir	•	•	•	•	•	•	•	•
Frein de parking électrique	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de stabilisation en cas de vent latéral	•	•	•	•	•	•	-	-

[•] série option - indisponible

6.9 LF 7.6 CF 7.6 CJF 7.9 CF 7.9 CJF 7.9 CJL 8.7 CF 8.7 CJF

	0.5	7.001	7.0 031	7.5 CI	7.5 051	7.5 GSL	0.7 CI	0.7 03
ÉQUIPEMENTS DE LA CABINE (SUITE)								
Détecteur jour et pluie	•	•	•	•	•	•	•	•
Freinage d'urgence assisté et feux stop adaptatifs	•	•	•	•	•	•	•	•
Système d'alerte pour les trajets nocturnes et les longues distances (ATTENTION ASSIST)	•	•	•	•	•	•	•	•
Stores d'occultation plissés pour custodes	•	•	•	•	•	•	•	•
Store d'occultation pare-brise à lames et commande électrique avec manivelle de secours	•	•	•	•	•	•	•	•
Pare-soleils (chauffeur / passager) manuels	•	•	•	•	•	•	•	•
Chauffage d'appoint à air chaud électrique	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte-gobelets, prises USB et 230 V	•	•	•	•	•	•	•	•
Pack recharge sur tableau de bord comprenant deux prises USB 5 V et une prise 12 V dans vide poche central	•	•	•	•	•	•	•	•
Vides poches sur le dessus et les côtés de la planche de bord	•	•	•	•	•	•	•	•
Sièges chauffeur et passager chauffants	•	•	•	•	•	•	•	•
Moquette noire en cabine	•	•	•	•	•	•	•	•
STRUCTURE DE LA CELLULE								
Face avant monobloc polyester	•	•	•	•	•	•	•	•
Face arrière monobloc polyester	•	•	•	•	•	•	•	•
Structure panneaux et pavillon : polyester extérieur, isolant de 35 mm et tôle aluminium intérieure	•	•	•	•	•	•	•	•
Structure utilisant des tasseaux imputrescibles	•	•	•	•	•	•	•	•
Pavillon en polyester anti-grêle	•	•	•	•	•	•	•	•
Revêtement polyester sous le plancher	•	•	•	•	•	•	•	•

	6.9 LF	7.6 CF	7.6 GJF	7.9 CF	7.9 GJF	7.9 GJL	8.7 CF	8.7 GJF
STRUCTURE DE LA CELLULE (SUITE)								
Revêtement pavillon et paroi en maille 3D (isolation accoustique et termique) traité anti-tâche, anti-acarien et anti-bactérien	•	•	•	•	•	•	•	•
Bas de caisse en aluminium couleur carrosserie	•	•	•	•	•	•	•	•
Double plancher isolé et chauffé	•	•	•	•	•	•	•	•
Baies de la cellule avec double vitrage, occultation plissée et moustiquaire	•	•	•	•	•	•	•	•
Eclairages extérieurs et intérieurs à LED (direct et indirect)	•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairages intérieurs sur le panneau de contrôle avec réglage d'intensité par zone	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte de cellule luxe XL : vitrée avec moustiquaire, serrure 2 points, porte-revue et verin de retenue gaz pour un amortisseur fin course	•	•	•	•	•	•	•	•
Centralisation de la porte cellule et de la porte chauffeur	•	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied escamotable électrique	•	•	•	•	•	•	•	•
MULTIMÉDIA	:				:		:	
Panneau de contrôle tactile 7" du véhicule	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de réarmement (by-pass) des fonctions vitales par fusible	•	•	•	•	•	•	•	•
Système multimedia GPS FM/DAB 10,25" MBUX avec écran tactile, commandes au volant	•	•	•	•	•	•	•	•
Système audio 2 x 2 voies éclatées avec basse et tweeter 2 x 60 W / 120 W	•	•	•	•	•	•	•	•
Caméra de recul grand angle avec affichage dans le système multimédia	•	•	•	•	•	•	•	•
Caméra 360° drone view avec vue dynamique + DASHCAM	•	•	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage du panneau solaire et de l'antenne satellite automatique	•	•	•	•	•	•	•	•
Support TV écran plat en salon	•	•	•	•	•	•	•	•

6.9 LF 7.6 CF 7.6 CJF 7.9 CJF 7.9 CJL 8.7 CF 8.7 CJF

ÉNERGIE - AUTONOMIE								
Local chauffage avec portillon d'accès extérieur	•	•	•	•	•	•	•	•
Combi 6 E TRUMA® chauffage/boiler 6000 W (230 V / Diesel)	•	•	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage pour batterie Lithium (véhicule livré sans batterie cellule)	•	•	•	•	•	•	•	•
Chargeur de batterie 40 A	•	•	•	•	•	•	•	•
Prise de raccord 230 V / 16 A extérieure	•	•	•	•	•	•	•	•
Réservoirs d'eau propre et des eaux usées isolés en double plancher	•	•	•	•	•	•	•	•
Entrée d'eau par l'extérieure	•	•	•	•	•	•	•	•
Vanne de vidange des eaux usées situé à l'intérieur de coffre technique	•	•	•	•	•	•	•	•
Coffre à gaz pour 2 bouteilles de 13 kg	•	•	•	•	•	•	•	•
Détendeur/inverseur automatique - Crash Sensor TRUMA®	•	•	•	•	•	•	•	•
RANGEMENTS ET ACCESSOIRES EXTÉRIEURS								
Porte de soute côté chauffeur et passager sur vérin à gaz avec fin de course	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiroir coulissant avec rangement	-	-	•	-	•	•	-	•
Grand éclairage LED sur la longeur de la soute avec interrupteurs en extrémité	•	•	•	•	•	•	•	•
Prises 230 V et 12 V en soute arrière, côté droit	•	•	•	•	•	•	•	•
Douchette avec eau froide et eau chaude, dans la soute arrière	•	•	•	•	•	•	•	•
Une paire de rails d'arrimage	•	•	•	•	•	•	•	•

	6.9 LF	7.6 CF	7.6 GJF	7.9 CF	7.9 GJF	7.9 GJL	8.7 CF	8.7 GJF
SALON								
Lanterneau avec occultation plissée et moustiquaire 965 x 650 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
Salon avec banquette en face-à-face	•	•	•	•	•	-	•	•
Salon en L	-	-	-	-	-	•	-	-
Banquette en mousse haute-résilience	•	•	•	•	•	•	•	•
Table rabattable en deux parties avec dessus stratifié blanc mat	•	•	•	•	•	•	•	•
Pied de table tubulaire avec gainage noir	•	•	•	•	•	•	•	•
Lit pavillon à descente manuelle avec échelle, filet anti-chute, tablette de rangement, prises 12 V et USB	•	•	•	•	•	•	•	•
Prises USB et 230 V sur la banquette derrière le chauffeur	•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage automatique à l'ouverture de la porte cellule	•	•	•	•	•	•	•	•
Rangement à chaussures devant la marche avec éclairage automatique à l'ouverture de la porte cellule	•	•	•	•	•	•	•	•
CUISINE								
Lanterneau avec occultation plissée et moustiquaire 400 x 400 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
Hotte aspirante à 3 vitesses, commandes tactiles, LED et minuterie	•	•	•	•	•	•	•	•
Ensemble de tiroirs avec amortisseurs fin de course et casserolier	•	•	•	•	•	•	•	•
Rangement coulissant pour bouteilles	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiroir range couverts	•	•	•	•	•	•	•	•
Double poubelles (2 x 18 L avec couvercle)	•	•	•	•	•	•	•	•
Fermeture centralisée des tiroirs avec signal sonore de contrôle au démarrage du moteur	•	•	•	•	•	•	•	•
Caisson de rangement avec trappe dans le double plancher	-	•	•	•	•	•	•	•
Crédence stratifiée	•	•	•	•	•	•	•	•

[•] série option - indisponible

6.9 LF 7.6 CF 7.6 CJF 7.9 CF 7.9 CJF 7.9 CJL 8.7 CF 8.7 CJF

	0.5 L I	7.001	7.0 031	7.5 CI	7.5 051	7.5 G5L	0.7 CI	0.7 03
CUISINE (SUITE)								
Plan de travail en résine blanc	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson avec son couvercle : 2 feux gaz 1,5 ou 2,5 kW selon le modèle	•	•	•	•	•	•	•	•
Évier en inox carré avec couvercle amovible	•	•	•	•	•	•	•	•
Mitigeur avec tête rotative	•	•	•	•	•	•	•	•
Prises 230 V et USB sur la crédence	•	•	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur à compression	•	•	•	•	•	•	•	•
SALLE DE BAINS ET WC								
Lanterneau avec occultation plissée et moustiquaire dans la salle de bain - 400 x 400 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
Vasque en applique et miroir avec éclairage intégré	•	•	•	•	•	•	•	•
Plan de vasque en résine	•	•	•	•	•	•	•	•
Mitigeur avec mousseur	•	•	•	•	•	•	•	•
Prises 230 V et USB	•	•	•	•	•	•	•	•
WC avec cassette extractible à roulettes (capacité 17 L)	•	•	•	•	•	•	•	•
Patères, dérouleur de papier toilette, porte-serviette et balayette	•	•	•	•	•	•	•	•
Douche séparée avec lanterneau 400 x 400 mm occultant et avec moustiquaire	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte de douche sur cadre aluminium avec système de verrouillage en roulant	•	•	•	•	•	•	•	•
Colonne de douche avec mitigeur et pommeau de douche	•	•	•	•	•	•	•	•
Tringle de penderie repliable autour du lanterneau de douche	•	•	•	•	•	•	•	•
Rangement dans la douche	•	•	•	•	•	•	•	•

69 LF 7.6CF 7.6GJF 7.9CF 7.9GJF 7.9GJL 8.7CF 8.7GJF CHAMBRE Lanterneau avec occultation plissée et moustiquaire 400 x 400 mm • Matelas confort sur sommier à lattes Tête de lit relevable Lit central retractable manuellement Marches d'accès au lit central de 120 mm avec rangement Dessus de lit Éclairage automatique dans la penderie, à l'ouverture de la porte Prises 230 V et 12 V en socle de lit Prises USB dans les meubles hauts Liseuses indépendantes en tête de lit • • Éclairage de signalisation nocturne Pré-câblage de la TV en chambre (HDMI et 12 V) AMBIANCE / DÉCOR INTÉRIEUR Décor intérieur en finition Dune ou Riviera Portes des meubles hauts en finition blanche haute brillance Revêtement du sol en finition Cottage (effet parquet) ou Minéral (effet carrelage) Sellerie en simili blanc (Charme satin) sur les sièges avant Sellerie tissu bi-ton gris/blanc (Flanelle) sur les banquettes

	@	٥	<u>~</u>	CHF Prix TTC	6.9 LF	7.6 CF	7.6 GJF	7.9 CF	7.9 GJF	7.9 GJL	8.7 CF	8.7 GJF
CHÂSSIS - MOTORISATION												
Suspension pneumatique Al-Ko® Air Premium sur l'axe arrière - pour châssis Al-Ko® (non compatible avec les verins hydrauliques)	PRIX_SUSP_PNEU_SE_X2_MB	x	58	7 900	0	0	0	0	0	0	-	-
Suspension pneumatique Al-Ko® Air Premium sur l'axe arrière pour double essieux (non compatible avec les verins hydrauliques)	PRIX_SUSP_PNEU_DE_X2_MB	x	95	10 500	-	-	-	-	-	-	0	0
Suspension pneumatique Al-Ko® Air Premium sur les axes avant et arrière - pour châssis Al-Ko®(non compatible avec les verins hydrauliques)	PRIX_SUSP_PNEU_SE_X4_MB	х	64	18 000	0	0	0	0	0	0	-	-
Suspension pneumatique Al-Ko® Air Premium sur les axes avant et arrière pour double essieux (non compatible avec les verins hydrauliques)	PRIX_SUSP_PNEU_DE_X4_MB	x	100	20 000	-	-	-	-	-	-	0	0
Suspension semi-active COMFORT DRIVE (incompatible avec les suspensions pneumatiques)	PRIX_SUSPENSION_ACTIVE	x	10	6 900	0	0	0	0	0	0	-	-
Jantes aluminium 16" - 6 bâtons - finition noire (pneus toutes saisons)	PRIX_JANTES_MB	х	1	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0
Jantes aluminium 17" - 7 bâtons - finition argent titane (pneus été)	PRIX_JANTES_MB	х	1	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0
Roue de secours	PRIX_ROUE_SECOURS	Х	28	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Attelage amovible	PRIX_ATTELAGE_MB	Х	33	1 590	0	0	0	0	0	0	0	0
Vérins stabilisateurs manuels arrière Al-Ko® (incompatible avec les verins hydraulique HY4)	PRIX_VERIN_STAB_MANU		9	800	0	0	0	0	0	0	0	0

[•] Série o Option - Indisponible Condition de prix SAP Monté usine obligatoire Poids en kg CHF Prix CHF TVA en vigueur incluse Obligatoire

	«	٥	KG	CHF Prix TTC	6.9 LF	7.6 CF	7.6 GJF	7.9 CF	7.9 GJF	7:9 GJL	8.7 CF	8.7 CJF
Vérins stabilisateurs hydraulique automatique HY4 sur châssis Al-Ko® (incompatible vérins stabilisateurs manuels)	PRIX_VERINS_HY4	х	70	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉQUIPEMENTS DE LA CABINE												
Porte chauffeur avec les custodes conducteur et passager en double vitrage	PRIX_OP2379	x	10	900	0	0	0	0	0	0	0	0
Climatisation automatique thermo-tronic	PRIX_CLIM_AUTO_MB	Х	1	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
Assistant de régulation des distances DISTRONIC PLUS	PRIX_REGUL_DISTANCE_MB	Х	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Avertisseur sonore de marche arrière	PRIX_AVERTISSEUR_MARCHE_ AR	Х	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
2 clés supplémentaires	PRIX_CLE_SUPPLEMENTAIRE	Х	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0
Pare-soleils latéraux (chauffeur / passager) manuels	PRIX_OP2158_LV		1	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Support pour smartphone et chargeur sans fil situé dans le vide poche central	PRIX_CHARGEUR_INDUCTION_ MB	х	2	250	0	0	0	0	0	0	0	0
STRUCTURE DE LA CELLULE												
Lanterneau sur la face avant (non compatible avec l'option meuble dans pavillon)	PRIX_OP2105		2	490	0	0	0	0	0	0	0	0
Moquette dans la cellule	PRIX_OP2026		9	550	0	0	0	0	0	0	0	0
MULTIMÉDIA												
Smart TV 22" LED Full HD en salon	PRIX_OP2249		4	800	0	-	-	-	-	-	-	-
Smart TV 24" LED Full HD en salon	PRIX_OP2347		6	990	-	0	0	0	0	0	0	0
Smart TV 32" LED Full HD en salon	PRIX_OP2316		8	1 290	-	0	0	0	0	0	0	0

[•] Série o Option - Indisponible Condition de prix SAP Monté usine obligatoire Poids en kg CHF Prix CHF TVA en vigueur incluse Obligatoire

	€	\$	RG	CHF Prix TTC	6.9 LF	7.6 CF	7.6 GJF	7.9 CF	7.9 GJF	7.9 GJL	8.7 CF	8.7 GJF
Routeur 4G / WIFI	PRIX_OP2384		1	900	0	0	0	0	0	0	0	0
Antenne satellite automatique deux têtes 85 cm	PRIX_OP2177		15	3 290	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉNERGIE - AUTONOMIE												
Chaudière ALDE® Diesel / 230 V	PRIX_TYPE_CHAUFFAGE_ ALDE®_D	Х	24	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Échangeur thermique pour chauffage ALDE® pour cellule (couplé obligatoirement avec le chauffage d'appoint)	PRIX_OP2161_MB	X	3	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0
Chauffage additionnel à eau (moteur et cabine)	PRIX_CHAUFFAGE_ADD_MB	Χ	6	1 190	0	0	0	0	0	0	0	0
Batterie Lithium 300 Ah	PRIX_OP2389		31	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0
2ème batterie Lithium 300 Ah	PRIX_OP2391		32	4 900	-	-	-	0	0	0	0	0
Convertisseur 12 V / 230 V pur sinus 2000 W	PRIX_OP2390		6	900	0	0	0	0	0	0	0	0
Convertisseur 3000W avec chargeur additionnel 120A (nécessite une batterie Lithium)	PRIX_OP2360		26	3 400	-	0	0	0	0	0	0	0
Dérouleur électrique 230 V	PRIX_OP2188		8	290	0	0	0	0	0	0	0	0
Panneaux solaires monocristallin technologie TOPCon 200 W (2x100w)	PRIX_OP2312		12	1 490	-	0	0	0	0	0	0	0
Panneau solaire monocristallin technologie TOPCon 100 W	PRIX_OP2341_LV		6	750	0	-	-	-	-	-	-	-
Complément de panneaux solaires monocristallin technologie TOPCon 200 W (2x100w)	PRIX_OP2286		12	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0
Électrovanne de vidange des eaux usées, avec commande au poste de conduite et caméra	PRIX_OP2276	x	1	490	0	0	0	0	0	0	0	0
Système de filtration d'eau autonome	PRIX_OP2358		1	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0
Dérouleur à eau avec raccord Gardena (8 mètres)	PRIX_OP2187		5	290	0	0	0	0	0	0	0	0
Téléaffichage Duo Control	PRIX_OP2275	Х	1	350	0	0	0	0	0	0	0	0

	«	\$	KG	CHF Prix TTC	6.9 LF	7.6 CF	7.6 GJF	7.9 CF	7.9 GJF	7:9 GJL	8.7 CF	8.7 GJF
Prise gaz pour utilisation en extérieure, située à droite du coffre gaz	PRIX_OP2194	х	1	290	0	0	0	0	0	0	0	0
Climatisation Truma Aventa Comfort (chaud/froid)	PRIX_OP2361		35	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
RANGEMENTS ET ACCESSOIRES EXTÉRIEURS												
Deuxième paire de barres d'arrimage pour la soute (fournie mais non posée)	PRIX_OP2033_LV		2	65	0	0	0	0	0	0	0	0
Porte vélos 2 places ascensionnel	PRIX_OP2370		19	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Store extérieur électrique 12 V	PRIX_OP2218		44	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Bandeau LED sur le store extérieur (impose le store extérieur)	PRIX_OP2277		1	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Protection de la cabine isotherme extérieure	PRIX_OP2129		4	490	0	0	0	0	0	0	0	0
Alarme soporifique	PRIX_OP2192		1	390	0	0	0	0	0	0	0	0
Coffre fort (fourni mais non posé)	PRIX_OP2189		13	290	0	0	0	0	0	0	0	0
SALON												
Lit pavillon électrique longitudinal à tiroir avec échelle, filet anti-chute, tablette de rangement, prises 12 V et USB	PRIX_IMPLANT_PAVILLON_LLT	х	42	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Meubles sous le pavillon de la face avant	PRIX_MEUBLE_AVANT	Х	-25	1 500	-	0	0	0	0	0	0	0
Couchage supplémentaire dans le salon	PRIX_OP2010_LV	Х	15	900	0	0	0	0	0	0	0	0
5e ceinture de sécurité	PRIX_OP2057_LV	Х	15	1 000	-	-	-	-	-	0	-	-
CUISINE												
Plan de travail en résine noir avec évier intégré	PRIX_OP2382	х	5	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0
Four dans le meuble bas de la cuisine	PRIX_OP2270	Х	13	590	0	0	0	0	0	0	0	0
Four micro-ondes	PRIX_OP2232		12	490	0	-	-	0	0	0	0	0
SALLE DE BAINS ET WC												

[•] Série ∘ Option - Indisponible Condition de prix SAP Monté usine obligatoire Poids en kg CHF Prix CHF TVA en vigueur incluse ■ Obligatoire

	@	٥	KG	CHF Prix TTC	6.9 LF	7.6 CF	7.6 GJF	7.9 CF	7.9 GJF	7:9 GJL	8.7 CF	8.7 GJF
Toilettes avec cuvette en céramique et cassette extractible 17 L à roulettes	PRIX_OP2126	х	10	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Estrade pour toilettes	PRIX_OP2273	Х	6	150	-	0	0	0	0	0	0	0
SALLE DE BAINS ET WC (SUITE)	SERIE_J_000											
Ventilation de la cassette des toilettes - SOG 2	PRIX_OP2245		1	470	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuxième cassette de toilettes	PRIX_OP2205		6	350	0	0	0	0	0	0	0	0
Caillebotis de douche	PRIX_OP2149_LV		4	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Étendoir à linge dans la douche	PRIX_OP2074		1	90	0	0	0	0	0	0	0	0
CHAMBRE	SERIE_K_000											
Matelas confort avec mousse à mémoire de forme	PRIX_OP2046		5	390	-	0	0	0	0	0	0	0
Lit central retractable électriquement	PRIX_OP2107	х	12	790	-	0	-	0	-	-	0	-
Lit haut avec marche d'accès (avec échelle pour les lits jumeaux)	PRIX_LIT_HAUT	х	10	550	-	0	0	0	0	0	0	0
Lits jumeaux avec système électrique d'écartement de la paroi (incompatible complément couchage)	PRIX_OP2197	х	10	1 090	-	-	0	-	0	0	-	0
Complément de couchage entre les lits jumeaux (incompatible avec l'option lits rapprochables électriquement)	PRIX_OP2008_LV	x	8	450	-	-	0	-	0	0	-	0
Smart TV 22" Full HD, avec carte PCMCIA FRANSAT et support en chambre	PRIX_OP2338		6	800	-	0	0	0	0	0	0	0
Double enceinte en chambre	PRIX_OP2020LV	х	2	690	-	0	0	0	0	0	0	0
AMBIANCE / DÉCOR INTÉRIEUR	SERIE_L_000											
Sellerie en simili blanc (Charme satin) sur les banquettes	PRIX_SIMILI_LV		0	1390	0	0	0	0	0	0	0	0
Sellerie en Cuir Prestige (Satin, Vison, Alezan, Safran, Havane) sur les sièges avant et les banquettes	PRIX_CUIR_LV		5	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0

[•] Série Option - Indisponible Condition de prix SAP Monté usine obligatoire Poids en kg CHF Prix CHF TVA en vigueur incluse Obligatoire



LE VÉHICULE LÉGER

LV 7.0 **GJF**



LES POIDS LOURDS

LV 6.8 **LF**



LV 7.5 **CF**



LV 7.5 **GJF**



LV 7.8 **CL**



LV 7.8 **CF**



LV 7.8 **GJF**



LV 7.8 **GJL**



LV 8.5 **CF**



LV 8.5 **GJF**



	6.8 LF	7.0 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL
CHÂSSIS - MOTORISATION						
Châssis	Fiat Al-Ko	Fiat Al-Ko	Fiat Al-Ko	Fiat Al-Ko	Fiat Al-Ko	Fiat Al-Ko
Nombre d'essieux	2	2	2	2	2	2
Dimensions des pneumatiques (en configuration de base)	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP
AUTONOMIE (±3 %)						
Capacité du réservoir diesel - en litres	90	60	90	90	90	90
Capacité du réservoir AdBlue - en litres	19	19	19	19	19	19
Capacité du réservoir d'eau propre - en litres	200	200	200	200	200	200
Capacité du réservoir des eaux usées - en litres	120	120	120	120	120	120
DIMENSIONS VÉHICULE (±3 %)						
Longueur du véhicule - en cm	680	705	755	755	785	785
Largeur du véhicule - en cm	224	224	224	224	224	224
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts - en cm	280	280	280	280	280	280
Largeur du véhicule rétroviseurs fermés - en cm	272	272	272	272	272	272
Hauteur du véhicule - en cm	295	295	295	295	295	295
Empattement du véhicule - en cm	400	417	437	437	455	455
Store banne - en m	4	4	4,5	4,5	5	5

7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 GJF	7.8 CF ★	7.8 CL ★	7.8 GJF ★	7.8 GJL ★
Fiat Al-Ko	Fiat Al-Ko	Fiat Al-Ko	Fiat Al-Ko	Fiat Al-Ko	Fiat Al-Ko	Fiat Al-Ko	Fiat Al-Ko
2	2	3	3	2	2	2	2
225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP	225/75 R16 CP
90	90	90	90	90	90	90	90
19	19	19	19	19	19	19	19
200	200	200	200	200	200	200	200
120	120	120	120	120	120	120	120
785	785	855	855	785	785	785	785
224	224	224	224	224	224	224	224
280	280	280	280	280	280	280	280
272	272	272	272	272	272	272	272
295	295	295	295	295	295	295	295
455	455	459 + 80	459 + 80	455	455	455	455
5	5	5	5	5	5	5	5

[★] édition 45 ans

		6.8 LF	7.0 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL
RANGEMENTS (±3 %)							
Hauteur du double pla	ancher - en cm	35	35	35	35	35	35
Largeur x Hauteur de l	a soute - en cm	130 x 89	120 x 90	105 x 108	110 x108	105 x 108	105 x 108
Hauteur intérieure de en cm - si version lit h	•	-	-	115	120	115	115
Accès à la soute côté	droit L x H - en cm	116 x 78	110 x 80	116 x 96	116 x 96	116 x 96	116 x 96
Accès à la soute côté	gauche L x H - en cm	106 x 78	110 x 80	116 x 96	116 x 96	116 x 96	116 x 96
Volume de rangemen	t - en litres	2620	2440	2550	2800	2550	2550
DIMENSIONS INTÉRIE	EUR (±3 %)						
Hauteur dans le salon	- en cm	200	200	200	200	200	200
Hauteur dans la douc	he - en cm	190	190	190	190	190	190
Dimensions du lit pavi	llon - en cm	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190
Dimensions lit	tiroir plié	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190
pavillon électrique longitudinal (option)	tiroir déplié	200 x 190	200 x 190	200 x 190	200 x 190	200 x 190	200 x 190
Dimensions de la ban - en cm	quette chauffeur	138	97	104	104	115	132
Dimensions de la ban - en cm	quette passager	143	78	87	87	98	81
Réfrigérateur à compr	ression	175	90	175	175	175	175
Dimensions du lit pern - en cm	nanent en chambre	-	190 x 200	145 x 195	80 x 190 80 x 200	145 x 195	145 x 195

7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 GJF	7.8 CF ★	7.8 CL ★	7.8 GJF ★	7.8 GJL ★
35	35	35	35	35	35	35	35
110 x108	110 x108	105 x 108	110 x108	105 x 108	105 x 108	110 x108	110 x108
120	120	115	120	115	115	120	120
116 x 96	116 x 96	116 x 96	116 x 96	116 x 96	116 x 96	116 x 96	116 x 96
116 x 96	116 x 96	116 x 96	116 x 96	116 x 96	116 x 96	116 x 96	116 x 96
2800	2800	2550	2800	2550	2550	2800	2800
200	200	200	200	200	200	200	200
190	190	190	190	190	190	190	190
140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190
140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190
200 x 190	200 x 190	200 x 190	200 x 190	200 x 190	200 x 190	200 x 190	200 x 190
132	132	130	130	115	132	132	132
81	81	117	117	98	81	81	81
175	175	175	175	175	175	175	175
80 x 190 80 x 200	80 x 190 80 x 200	145 x 195	80 x 200 80 x 200	145 x 195	145 x 195	80 x 190 80 x 200	80 x 190 80 x 200

[★] édition 45 ans

	6.8 LF	7.0 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL
NOMBRE DE PLACES						
Places avec ceintures de sécurité	4	4	4	4	4	• 4 - 0 5
Places repas	6	4	5	5	5	5
Places de couchage	2	4	4	4	4	4
Places de couchage supplémentaire dans le salon - en option	2	1	1	1	1	1
MASSES - CHARGES UTILES						
Masse maxi techniquement admissible - en kg (PTAC) - configuration de base	4500	3500	4500	4500	4500	4500
Masse maxi de l'ensemble en kg (PTRA)	6000	5500	6000	6000	6000	6000
Masse maxi en remorque (freinée/non freinée) en kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Masse en ordre de marche en kg (MODM)	3365	3025	3555	3555	3665	3665
Charge utile - en kg (configuration de base avec chauffeur)	1060	400	870	870	760	760

7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 GJF	7.8 CF ★	7.8 CL ★	7.8 GJF ★	7.8 GJL ★
4	• 4 - 0 5	4	4	4	• 4 - 0 5	4	• 4 - 0 5
5	5	6	6	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
1	1	2	2	1	1	1	1
4500	4500	5000	5000	4500	4500	4500	4500
6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
3725	3725	4025	4045	3665	3665	3725	3725
700	700	900	880	760	760	700	700

[★] édition 45 ans

LA GAMME ETERNA

Les Packs

PACK ALDE®

3 000.-

- Chaudière ALDE® Diesel / 230 V
- Échangeur thermique pour chauffage ALDE® pour cellule
- Pompe ALDE® préchauffage moteur

PACK ÉNERGIE LITHIUM

6 400.-* 6 900.-**

- Batterie Lithium 300 Ah
- Panneau solaire monocristallin technologie TOPCon 100 W (disponible uniquement sur les modèles LV 7.0 et 6.8)*
- Panneaux solaires monocristallin technologie TOPCon 200 W / 2x100w (disponible sur tous les modèles sauf LV 7.0 et 6.8)**
- Convertisseur 2000 W Pur Sinus/By-pass

PACK MÉDIA 10" 2 900.-

- Pack Clim auto: Climatisation Automatique + Chargeur induction + Tableau de bord digital
- Autoradio 10" FIAT GPS FM/DAB AppleCar/Android Auto

PACK LUXE ETERNA

- ABS, ASR, ESP, Traction+ avec contrôle de vitesse en descente
- Lit pavillon électrique longitudinal à tiroir avec échelle, filet antichute, tablette de rangement, prises 12 V et USB
- Store d'occultation parebrise à lame et commande électrique avec manivelle de secours
- Sellerie 100 % Cuir Prestige (Satin, Vison, Alezan, Safran, Havane) sur les sièges avant et les banquettes
- Portes meubles finition blanche haute brillance
- Toilettes cuvette céramique avec cassette extractible 17 L à roulettes
- Ventilation de la cassette des toilettes SOG 2
- Deuxième cassette toilettes
- Étendoir à linge en douche
- Électrovanne de vidange eaux usées, commande sur poste de conduite et caméra
- Caillebotis en douche
- Lit central retractable électriquement ou lits jumeaux avec système électrique d'écartement de la paroi (incompatible avec complément couchage), (non disponible sur le LV 6.8 LF)
- Chaudière ALDE® Diesel / 230 V
- Échangeur thermique pour chauffage ALDE® pour cellule (uniquement compatible avec chauffage ALDE®)
- Batterie Lithium 300 Ah
- Convertisseur 2000 W Pur Sinus/By-pass
- Dérouleur électrique 230 V
- Dérouleur à eau avec raccord Gardena (8 mètres)
- Système de filtration d'eau autonome
- Panneaux solaires monocristallin technologie TOPCon 200 W (2x100 w)
- Complément panneaux solaires monocristallin technologie TOPCon 2x100 W
- Téléaffichage Duo Control
- Alarme soporifique
- Alarme volumétrique et périmétrique (avec contacteurs sur les deux portes de soute)
- Store extérieur électrique 12 V
- Bandeau LED sur store extérieur
- Double enceinte en chambre (non disponbile pour le LV 6.8LF)

PACK LUXE 7.0 GJF VÉHICULE LÉGER

- ABS, ASR, ESP, Traction+ avec contrôle de vitesse en descente
- Store d'occultation parebrise à lame et commande électrique avec manivelle de secours
- Sellerie 100 % Cuir Prestige (Satin, Vison, Alezan, Safran, Havane) sur les sièges avant et les banquettes
- Portes meubles finition blanche haute brillance
- Batterie Lithium 300 Ah
- Convertisseur 2000 W Pur Sinus/By-pass
- Système de filtration d'eau autonome
- Panneau solaire monocristallin technologie TOPCon 100 W
- Complément couchage entre lits jumeaux

PACK LUXE 7.0 GJF POIDS LOURDS

- ABS, ASR, ESP, Traction+ avec contrôle de vitesse en descente
- Store d'occultation parebrise à lame et commande électrique avec manivelle de secours
- Lit pavillon électrique longitudinal à tiroir avec échelle, filet anti-chute, tablette de rangement, prises 12 V et USB
- Sellerie 100 % Cuir Prestige (Satin, Vison, Alezan, Safran, Havane) sur les sièges avant et les banquettes
- Portes meubles finition blanche haute brillance
- Deuxième cassette toilettes
- Électrovanne de vidange eaux usées, commande sur poste de conduite et caméra
- Caillebotis en douche
- Complément couchage entre lits jumeaux
- Chaudière ALDE® Diesel / 230 V
- Échangeur thermique pour chauffage ALDE® pour cellule
- Batterie Lithium 300 Ah
- Convertisseur 2000 W Pur Sinus/By-pass
- Dérouleur électrique 230 V
- Dérouleur à eau avec raccord Gardena (8 mètres)
- Système de filtration d'eau autonome
- Panneau solaire monocristallin technologie TOPCon 100 W
- Complément panneaux solaires monocristallin technologie TOPCon 2x100 W
- Téléaffichage Duo Control
- Alarme soporifique / Alarme volumétrique et périmétrique
- Store extérieur électrique 12 V + bandeau LED
- Double enceinte en chambre

PACK EDITION SPECIALE 45 ANS

- ABS, ASR, ESP, Traction+ avec contrôle de vitesse en descente
- Lit pavillon électrique longitudinal à tiroir avec échelle, filet antichute, tablette de rangement, prises 12 V et USB
- Suspension pneumatique Al-Ko® air premium axe arrière
- Store d'occultation parebrise à lame et commande électrique avec manivelle de secours
- Sellerie 100 % Cuir Prestige (Satin, Vison, Alezan, Safran, Havane) sur les sièges avant et les banquettes
- Portes meubles finition blanche haute brillance
- Toilettes cuvette céramique avec cassette extractible 17 L à roulettes
- Ventilation de la cassette des toilettes SOG 2
- Deuxième cassette toilettes
- Étendoir à linge en douche
- Électrovanne de vidange eaux usées, commande sur poste de conduite et caméra
- Caillebotis en douche
- Lit central retractable électriquement ou lits jumeaux avec système électrique d'écartement de la paroi
- Chaudière ALDE® Diesel / 230 V
- Échangeur thermique pour chauffage ALDE® pour cellule
- Batterie Lithium 300 Ah
- 2e batterie Lithium 300 Ah
- Convertisseur 2000 W Pur Sinus/By-pass
- Dérouleur électrique 230 V
- Dérouleur à eau avec raccord Gardena (8 mètres)
- Système de filtration d'eau autonome
- Panneaux solaires monocristallin technologie TOPCon 2x100 W
- Complément panneaux solaires monocristallin technologie TOPCon 2x100 W
- 5e panneau solaire 100 W
- Téléaffichage Duo Control
- Alarme soporifique
- Alarme volumétrique et périmétrique
- Store extérieur électrique 12 V + bandeau LED
- Double enceinte en chambre
- Matelas confort avec mousse à mémoire de forme
- Caméra 270° avec vue dynamique
- Stickers spécifiques édition 45 ans
- Goodies édition 45 ans

	6.8 LF	7.0 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 GJF	7.8 CF ★	7.8 CL ★	7.8 GJF *	7.8 GJL *
CHÂSSIS - MOTORISATION														
Motorisation 2,2 L - 180 ch - Boite automatique	•_	•_	•_	•_	•	•_	•	•	•_	•_	•	•	•	•
ABS, ASR, ESP, Traction+ avec contrôle de vitesse en descente	٥	0	°	°	0	٥	0	0	0	0	•	•	•	•
Airbags conducteur et passager	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte-gobelets, support de tablette multi-fonctions et prise USB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prise 230 V en roulant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Réservoir diesel 60L	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ressorts de suspension avant renforcés et rehaussés	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Régulateur et limiteur de vitesse	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit mains libres et commandes au volant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volant et levier de vitesse en simili	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Habillage du tableau de bord en finition aluminum	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatisation manuelle de la cabine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feux antibrouillard avant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feux de route et diurnes à LED, finition intérieure black bezel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Jantes aluminium 16" finition noire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit anti-crevaison	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pneumatiques 4 saisons (avec flocon)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ÉQUIPEMENTS DE LA CABINE														
Rétroviseurs électriques et dégivrants avec grand angle et angle mort	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stores d'occultation plissés pour custodes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• série ∘ option - indisponible ☐ Obligatoire ★ édition 45 ans

	6.8 LF	7.0 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 GJF	7.8 CF ★	7.8 CL *	7.8 GJF *	7.8 GJL *
ÉQUIPEMENTS DE LA CABINE (SUITE)											:	:		
Store d'occultation parebrise avec ouverture intimité	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pare-soleils (chauffeur / passager) manuels	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sièges chauffeur et passager chauffants	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Moquette noire en cabine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
STRUCTURE DE LA CELLULE			:											
Face avant monobloc polyester	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Face arrière monobloc polyester	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Structure panneaux et pavillon : polyester extérieur, isolant de 35 mm et tôle aluminium intérieure	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Structure utilisant des tasseaux imputrescibles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pavillon en polyester anti-grêle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Revêtement polyester sous le plancher	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Revêtement pavillon et paroi en maille 3D (isolation accoustique et thermique) traité anti-tâche et anti-acarien et anti-bactérien	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bas de caisse en aluminium couleur carrosserie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double plancher isolé et chauffé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Baies de la cellule avec double vitrage, occultation plissée et moustiquaire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairages extérieurs et intérieurs à LED (direct et indirect)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairages intérieurs sur le panneau de contrôle avec réglage d'intensité par zone	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte cellule luxe : vitrée avec moustiquaire, serrure 2 points, porte- revue et verin de retenue gaz pour un amortisseur fin de course	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[•] série ∘ option - indisponible ☐ Obligatoire ★ édition 45 ans

	6.8 LF	7.0 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 GJF	7.8 CF ★	7.8 CL ★	7.8 GJF ★	7.8 GJL *
STRUCTURE DE LA CELLULE (SUITE)														
Porte de cellule luxe XL : vitrée avec moustiquaire, serrure 2 points, porte-revue et verin de retenue gaz pour un amortisseur fin de course	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Centralisation de la porte cellule et de la porte chauffeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied escamotable électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MULTIMÉDIA														
Panneau de contrôle tactile 7" du véhicule	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de réarmement (by-pass) des fonctions vitales par fusible	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autoradio 9" Pioneer avec GPS, FM/DAB, Apple CarPlay/Android Auto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Système audio 2x2 voies éclatées avec basse et tweeter 2x60 W / 120 W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caméra de recul grand angle avec écran 6,1" déporté côté chauffeur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caméra 270° avec vue dynamique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Pré-câblage du panneau solaire et de l'antenne satellite automatique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Support TV écran plat en salon	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ÉNERGIE - AUTONOMIE														
Local chauffage avec portillon d'accès extérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Combi 6 E TRUMA® (Diesel / 230 V)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Pré-câblage pour batterie Lithium (véhicule livré sans batterie cellule)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Chargeur de batterie 40A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prise de raccord 230 V / 16 A extérieure	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Réservoirs d'eau propre et des eaux usées isolés en double plancher	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

[•] série ∘ option - indisponible ☐ Obligatoire ★ édition 45 ans

	6.8 LF	7.0 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 GJF	7.8 CF ★	7.8 CL *	7.8 GJF ★	7.8 GJL *
ÉNERGIE - AUTONOMIE (SUITE)	,													
Entrée d'eau par l'extérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vanne de vidange des eaux usées situé à l'intérieur de coffre technique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Coffre à gaz pour 2 bouteilles de 13 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Détendeur/inverseur automatique - Crash Sensor TRUMA®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RANGEMENTS ET ACCESSOIRES EXTÉRIEURS														
Porte de soute côté chauffeur et passager sur vérin à gaz avec fin de course	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grand éclairage LED sur la longueur de la soute avec interrupteurs en extrémité	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prises 230 V et 12 V en soute arrière, côté droit	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Douchette avec eau froide et eau chaude, située dans la soute arrière	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Une paire de rails d'arrimage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SALON														
Lanterneau avec occultation plissée et moustiquaire - 700 x 500 mm	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lanterneau avec occultation plissée et moustiquaire - 965 x 650 mm	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Salon en L	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	•	-	•
Salon avec banquette en face-à-face	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	•	-
Banquette en mousse haute-résilience	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Table rabattable en deux parties avec dessus stratifié blanc mat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pied de table tubulaire avec gainage noir	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

[•] série ∘ option - indisponible ☐ Obligatoire ★ édition 45 ans

	6.8 LF	7.0 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 GJF	7.8 CF ★	7.8 CL ★	7.8 GJF *	7.8 GJL ×
SALON (SUITE)														
Lit pavillon à descente manuelle avec échelle, filet anti-chute, tablette de rangement, prises 12 V et USB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Prises USB et 230 V sur la banquette derrière le chauffeur	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage automatique à l'ouverture de la porte cellule	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rangement à chaussures devant la marche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CUISINE														
Lanterneau turbo-vent avec flux d'air réversible situé au dessus de la cuisine - 400 x 400 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ensemble de tiroirs avec amortisseurs fin de course et casserolier	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rangement coulissant pour bouteilles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tiroir range-couverts	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double poubelles (2 x 18L avec couvercle)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caisson de rangement avec trappe dans le double plancher	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caisson coulissant tout hauteur avec 4 étagères	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	•	-	•
Crédence stratifiée	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plan de travail en résine blanc	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de cuisson avec son couvercle : 2 feux gaz 1,5 ou 2,5 kW selon le modèle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Évier en inox carré avec couvercle amovible	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mitigeur avec tête rotative	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pare éclaboussure en verre côté de cuisine	-	-	•	•	•	-	•	-	•	•	•	-	•	-
Prises 230 V et USB sur la crédence	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

[•] série ∘ option - indisponible ☐ Obligatoire ★ édition 45 ans

	6.8 LF	7.0 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 GJF	7.8 CF ★	7.8 CL *	7.8 GJF ★	7.8 GJL *
CUISINE (SUITE)														
Pré-disposition d'une prise 230 V en haut de la colonne réfrigérateur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur automatique à compression : 175 L	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Réfrigérateur automatique à compression : 90 L	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALLE DE BAINS ET WC											,	,		
Lanterneau avec occultation et moustiquaire en salle d'eau et douche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vasque en applique et miroir avec éclairage intégré	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plan de vasque en résine	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vasque coulissante avec rangements de chaque côté et miroir	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitigeur avec mousseur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prises 230 V et 12 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WC avec cassette extractible à roulettes (capacité 17 L)	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Toilettes coulissantes avec cassette extractible 19 L à roulettes	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patères, dérouleur de papier toilette, porte-serviette et balayette	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte-serviette repliable	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Douche séparée avec lanterneau 400 x 400 mm occultant et avec moustiquaire	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Douche combinée avec rideau coulissant	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porte de douche sur cadre aluminium avec système de verrouillage en roulant	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Colonne de douche avec mitigeur et pommeau de douche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

[•] série ∘ option - indisponible ☐ Obligatoire ★ édition 45 ans

	6.8 LF	7.0 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 GJF	7.8 CF ★	7.8 CL *	7.8 GJF ★	7.8 GJL *
SALLE DE BAINS ET WC (SUITE)														
Tringle de penderie repliable autour du lanterneau de douche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rangement dans la douche	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CHAMBRE														
Lanterneau avec occultation plissée et moustiquaire 400 x 400 mm	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Matelas confort sur sommier à lattes	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tête de lit relevable	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lit central retractable manuellement	-	-	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-
Dessus de lit	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage automatique dans la penderie, à l'ouverture de la porte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prises 230 V et 12 V en socle de lit	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prises USB dans les meubles hauts	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Liseuses indépendantes en tête de lit	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage de signalisation nocturne	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage de la TV en chambre (HDMI et 12 V)	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AMBIANCE / DÉCOR INTÉRIEUR														
Décor intérieur en finition Dune ou Riviera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Revêtement du sol en finition Cottage (effet parquet) ou Minéral (effet carrelage)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sellerie en simili blanc (Charme satin) sur les sièges avant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Sellerie tissu bi-ton gris/blanc (Flanelle) sur les banquettes	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-

[•] série ∘ option - indisponible ☐ Obligatoire ★ édition 45 ans

LA GAMME ETERNA



	«	₽	<u>R</u>	CHF prix TTC	6.8 LF	7.0 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 GJF	7.8 CF *	7.8 CL *	7.8 GJF	7.8 GJL
CHÂSSIS - MOTORISATION																		
Châssis Heavy 4,5T	PRIX_ HEAVY_35L/40H_ LV	х	40	1 290	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Réservoir diesel 90L	PRIX_RESERVOIR_ CARB_90	х	22	200	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Capteur de pression des pneumatiques	PRIX_INDICATEUR_ PRESSION_A	х	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suspension pneumatique Al-Ko® Air Premium sur l'axe arrière - pour châssis Al-Ko® (non compatible avec les verins hydrauliques)	PRIX_SUSP_AIR_ PREM_SE	х	45	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	•	•	•	•
Suspension pneumatique Al-Ko® Air Premium sur les axes avant et arrière - pour châssis Al-Ko®(non compatible avec les verins hydrauliques)	PRIX_SUSP_ AIR_PREM_4_SE	x	55	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Suspension pneumatique Al-Ko® Air Premium sur les axes avant et arrière - pour châssis Al-Ko®(non compatible avec les verins hydrauliques)	PRIX_SUSP_ PNEU_ALKO_X4	х	30	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Suspension pneumatique Al-Ko® Air Premium sur l'axe arrière pour double essieux (non compatible avec les verins hydrauliques)	PRIX_SUSP_ AIR_PREM_DE	x	75	6 900	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
Suspension pneumatique Al-Ko® Air Premium sur les axes avant et arrière pour double essieux (non compatible avec les verins hydrauliques)	PRIX_SUSP_ AIR_PREM_4_ DE	х	80	13 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
PACK CLIM AUTO : climatisation de la cabine automatique, chargeur à induction et tableau de bord digital	PRIX_PACK_ CLIM_AUTO	x	2	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Roue de secours avec sangle d'arrimage en soute, boîte avec cric et clé de démontage de roue	PRIX_ROUE_ SECOURS	х	28	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Attelage amovible	PRIX_ ATTELAGE_LV	х	33	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	~	\$	KG	CHF prix TTC	6.8 LF	7.0 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 GJF	7.8 CF *	7.8 CL *	7.8 GJF *	7.8 GJL *
CHÂSSIS - MOTORISATION (SUITE)																		
Vérins stabilisateurs manuels arrière Al-Ko® (incompatible avec les verins hydraulique HY4)	PRIX_VERIN_ STAB_MANU		9	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vérins stabilisateurs hydrauliques automatiques HY4 sur châssis Al-Ko® (incompatible vérins stabilisateurs manuels)	PRIX_VERINS_ HY4	х	70	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉQUIPEMENTS CABINE																		
Porte de la cabine avec verrouillage centralisé, vitres électriques simple vitrage et cadre intérieur luxe	PRIX_OP2378	х	25	1 400	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sans porte chauffeur	PRIX_OP2375	х	-25	-1 400	0	•	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Double vitrage des custodes	PRIX_OP2379	х	10	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Store d'occultation pare-brise à lames et commande électrique avec manivelle de secours	PRIX_OP2136	х	8	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Pare-soleils latéraux (chauffeur / passager) manuels	PRIX_OP2158_ LV		1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pare brise athermique	PRIX_OP2201	х	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STRUCTURE DE LA CELLULE																		
Lanterneau sur la face avant (non compatible avec l'option meuble dans pavillon)	PRIX_OP2105		2	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moquette dans la cellule	PRIX_OP2026		9	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[•] Série • Option - Indisponible Condition de prix SAP Monté usine obligatoire Poids en kg CHF Prix CHF TVA en vigueur incluse Obligatoire Moligatoire Obligatoire Obliga

	«	\$	<u>R</u>	CHF prix TTC	6.8 LF	0	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 GJF	7.8 CF *	7.8 CL *	7.8 GJF	7.8 GJL ,
MULTIMÉDIA																		
Autoradio 10" Fiat avec GPS, FM/DAB, Apple CarPlay/ Android Auto (impose la climatisation cabine automatique)	PRIX_ RADIO_10_ GPS_DAB	х	4	1 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Smart TV 22" Full HD en salon	PRIX_OP2249		4	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Routeur 4G/WIFI	PRIX_OP2384		1	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antenne satellite automatique deux têtes 85 cm	PRIX_OP2177		15	3 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉNERGIE - AUTONOMIE										,		,						
Chaudière ALDE® Diesel / 230 V	PRIX_TYPE_ CHAUFFAGE_ ALDE®_D	x	24	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•	•	•
Échangeur thermique pour chauffage ALDE® pour cellule (couplé obligatoirement avec le chauffage d'appoint)	PRIX_OP2161	x	3	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Pompe ALDE® préchauffage moteur (uniquement compatible avec chauffage ALDE® et l'option échangeur ALDE®)	PRIX_OP2179	x	1	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Convertisseur 12 V / 230 V pur sinus 2000 W	PRIX_OP2390		6	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Batterie Lithium 300 Ah	PRIX_OP2389		31	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
2ème batterie Lithium 300 Ah	PRIX_OP2391		32	4 900	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Dérouleur électrique 230 V	PRIX_OP2188		8	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Panneau solaire monocristallin technologie TOPCon 100 W	PRIX_OP2341_LV		6	750	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panneaux solaires monocristallin technologie TOPCon 200 W (2x100 w)	PRIX_OP2312		12	1 490	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Complément de panneaux solaires monocristallin technologie TOPCon 200 W (2x100 w)	PRIX_OP2286		12	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-

	«	\$	₽	CHF prix TTC	6.8 LF		7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 GJF	7.8 CF *	7.8 CL *	7.8 GJF *	7.8 GJL *
ÉNERGIE - AUTONOMIE (SUITE)																		
5ème panneau solaire 100 W	PRIX_OP2393		6	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Électrovanne de vidange des eaux usées, avec commande au poste de conduite et caméra	PRIX_OP2276	x	1	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Système de filtration d'eau autonome	PRIX_OP2358		1	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Dérouleur à eau avec raccord Gardena (8 mètres)	PRIX_OP2187		5	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Téléaffichage Duo Control	PRIX_OP2275	х	1	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Prise gaz pour utilisation en extérieure, située à droite du coffre gaz	PRIX_OP2194	х	1	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Climatisation Truma Aventa Comfort (chaud/froid)	PRIX_OP2361		35	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RANGEMENTS ET ACCESOIRES EXTÉRIEURS																		
Deuxième paire de barres d'arrimage pour la soute (fournie mais non posée)	PRIX_OP2033_ LV		2	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porte-vélos 3 places	PRIX_OP2071_LV		10	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porte vélos 2 places ascensionnel	PRIX_OP2370		19	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Store extérieur électrique 12 V	PRIX_OP2218		44	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Bandeau LED sur le store extérieur (impose le store extérieur)	PRIX_OP2277		1	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Protection de la cabine isotherme extérieure	PRIX_OP2129		4	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alarme soporifique	PRIX_OP2192		1	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Alarme volumétrique et périmétrique (avec contacteurs sur les deux portes de soute)	PRIX_OP2191		1	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Coffre fort (fourni mais non posé)	PRIX_OP2189		13	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[•] Série o Option - Indisponible Condition de prix SAP Monté usine obligatoire Poids en kg CHF Prix CHF TVA en vigueur incluse Obligatoire * édition 45 ans

	«	\$	KG	CHF prix TTC	6.8 LF	7.0 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 GJF	7.8 CF *	7.8 CL *	7.8 GJF	7.8 GJL,
SALON			<u>, </u>							,								
5e ceinture de sécurité	PRIX_OP2057_ LV	х	15	1 000	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	0	-	0
Baie coulissante au-dessus de la banquette côté passager	PRIX_OP2148	х	1	390	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lit pavillon électrique longitudinal à tiroir avec échelle, filet anti-chute, tablette de rangement, prises 12 V et USB	PRIX_IMPLANT_ PAVILLON_LLT	х	42	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Meubles sous le pavillon de la face avant	PRIX_MEUBLE_ AVANT	х	-25	1 500	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Couchage supplémentaire dans le salon (1 ou 2 personnes suivant implantation)	PRIX_OP2010_LV	х	15	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUISINE																		
Plan de travail en résine noir avec évier intégré	PRIX_OP2382	х	5	2 900	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Four dans le meuble bas de la cuisine	PRIX_OP2270	х	13	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Four micro-onde	PRIX_OP2232		12	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réfrigérateur à compression : 150 L	PRIX_OP2394		14	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALLE DE BAINS ET WC																		
Toilettes avec cuvette en céramique et cassette extractible 17 L à roulettes	PRIX_OP2126	х	10	150	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Estrade pour toilettes	PRIX_OP2273	Х	6	150	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventilation de la cassette des toilettes - SOG 2	PRIX_OP2245		1	470	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•

[•] Série ∘ Option - Indisponible Chr Condition de prix SAP Monté usine obligatoire Poids en kg CHF Prix CHF TVA en vigueur incluse ■ Obligatoire ★ édition 45 ans

	«	٥	€	CHF prix TTC	6.8 LF	7.0 GJF	7.5 CF	7.5 GJF	7.8 CF	7.8 CL	7.8 GJF	7.8 GJL	8.5 CF	8.5 GJF	7.8 CF *	7.8 CL *	7.8 GJF *	7.8 GJL *
SALLE DE BAINS ET WC (SUITE)																		
Deuxième cassette de toilettes	PRIX_OP2205		6	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Caillebotis de douche	PRIX_OP2149_LV		4	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Étendoir à linge dans la douche	PRIX_OP2074		1	90	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
CHAMBRE																		
Matelas confort avec mousse à mémoire de forme	PRIX_OP2046		5	390	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Lit central retractable électriquement	PRIX_OP2107	х	12	790	-	-	0	-	0	0	-	-	0	-	•	•	-	-
Marches d'accès au lit central de 120 mm avec rangement	PRIX_OP2234		4	200	-	-	0	-	0	0	-	-	0	-	0	0	-	-
Lit haut avec marche d'accès (avec échelle pour les lits jumeaux)	PRIX_LIT_HAUT	х	10	550	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lits jumeaux avec système électrique d'écartement de la paroi (incompatible complément couchage)	PRIX_OP2197	x	10	1 090	-	-	-	0	-	-	0	0	-	0	-	-	•	•
Complément de couchage entre les lits jumeaux (incompatible avec l'option lits rapprochables électriquement)	PRIX_OP2008_ LV	x	8	450	-	0	-	0	-	-	0	0	-	0	-	-	0	0
Smart TV 22" Full HD, avec carte PCMCIA FRANSAT et support en chambre	PRIX_OP2338		6	800	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Double enceinte en chambre	PRIX_OP2020LV	х	2	690	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
AMBIANCE / DÉCOR INTÉRIEUR																		
Portes des meubles hauts en finition blanche haute brillance	PRIX_OP2336		0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•
Sellerie en simili blanc (Charme satin) sur les banquettes	PRIX_SIMILI_LV		0	1 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Sellerie en Cuir Prestige (Satin, Vison, Alezan, Safran, Havane) sur les sièges avant et les banquettes	PRIX_CUIR_LV		5	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•

[•] Série o Option - Indisponible Condition de prix SAP Monté usine obligatoire Poids en kg CHF Prix CHF TVA en vigueur incluse Obligatoire * édition 45 ans



MENTIONS LÉGALES:

Groupe Pilote. Route du demi-bœuf - 44310 LA LIMOUZINIÈRE SARL au capital de 20 000 000 euros, inscrite au RCS Nantes nº B872 802 780.

Siren: 872 502 780

REMARQUES:

Cette brochure correspond aux données connues au moment de l'impression et ne constitue en aucun cas un document contractuel. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, des erreurs d'impression restent possibles. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications d'équipement ou à des améliorations de produits sur les modèles de l'année en cours, sans préavis. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre les masses maximales techniquement admissibles et les masses en ordre de marche. Ces dernières comprennent le véhicule et sa structure, meubles et équipements de série ; 90 % du réservoir de carburant, une bouteille de 13kg de gaz (excepté le LV7.0GJF avec une bouteille de 10kg de gaz en composite) et 1 litres d'eau propre, le réservoir d'eaux usées vide et le poids du chauffeur à 75 kg. La capacité du réservoir d'eau propre, déterminée pour le calcul de la masse en ordre de marche, est de 1 litre. Elle est en correspondance avec la réalementation et en particulier le nombre de places route défini lors de l'homologation. Il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile de son véhicule, dans le respect des masses maxi techniquement admissibles totales et par essieu. Le cas échéant, l'utilisateur pourra choisir de limiter son chargement ou les personnes transportées afin d'augmenter sa capacité d'eau propre au-delà de cette valeur. La capacité d'eau propre maxi est celle définie pour chaque véhicule au paragraphe « autonomie ». Veillez à ce que les charges maximales admissibles soient toujours respectées (totales et par essieu). Attention: les équipements et accessoires supplémentaires montés en option ne sont pas compris dans les masses en ordre de marche des véhicules. Par conséquent, ils entraînent systématiquement une diminution des charges utiles disponibles et le cas échéant des places routes. Votre concessionnaire vous informera volontiers de la définition exacte des modèles disponibles dans chaque pays. Avant la conclusion de votre commande, veuillez-vous informer auprès de l'un d'eux sur l'état actuel du produit et de la collection. Les indications concernant la livraison, l'apparence, les performances, les dimensions et la masse du véhicule correspondent aux données connues lors de la mise à l'impression. Ces indications et leurs tolérances sont conforment à la réglementation européennes (règlement (UE) 1230/2012) et peuvent être néanmoins modifiées jusqu'à l'achat du véhicule ou jusqu'à sa livraison.

Le constructeur s'engage à livrer un véhicule dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur d'une tolérance usine de plus ou moins 5% et retenue lors des formalités d'homologation. La masse maximale tractable est une donnée châssis liée à l'homologation du véhicule. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage (en particulier valeur D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur celui-ci. La valeur D permet de déterminer la masse maximale admissible par l'attelage avec le calcul suivant : MR = Dxt/[(9,8xT)-D], avec : MR = masse maximale possible de la remorque (en tonnes); T = masse maximale (PTAC) du véhicule (en tonnes); D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. Exemple : avec D = 11,3 kN et pour une base 35 L, on aura alors une masse maximale de remorque (MR) qui sera la suivante: MR = (11,3x3,5)/[(9,8x3,5)-11,3] = 1,72 t (ou 1720 kg). Pour une masse maximale tractable du véhicule qui peut aller jusqu'à 2,5 t.

> Guide commercial et technique Le Voyageur • Collection 2026 • Version 1.0 du 24 juillet 2025 - (**) Nyl Communication Sous réserve de modification de prix et de construction. Les prix sont indiqués en CHF et incluent la TVA en vigueur. Etagnières, octobre 2025

