

The background of the entire page is a photograph of a desert landscape. In the foreground, there are sand dunes with fine, wavy ripples. In the middle ground, a caravan of about ten camels, each with a rider, is walking across the dunes. The sky is filled with soft, pinkish-orange clouds, suggesting a sunset or sunrise. The overall tone is warm and serene.

TOUJOURS PARTANT TOUJOURS PILOTE

GUIDE TECHNIQUE ET COMMERCIAL 2026 – SUISSE CHF



PILOTE



ATLAS: LES PROFILÉS ÉTROITS



NOUVEAU



NOUVEAU



-  Longueur
-  Largeur
-  Hauteur
-  Places route
-  Places à table
-  Places couchage fixes
-  Places couchage salon
-  Places lit de pavillon

A630G	A650D	A690G	A690GJ
6,30 m	6,60 m	6,99 m	6,99 m
2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m
2,88 m	2,88 m	2,88 m	2,88 m
4	4	4	4
5	5	5	5
2	-	2	2
1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾
1 ⁽¹⁾	2	2 ⁽¹⁾	2 ⁽¹⁾

(1) Option

1. LA MANIABILITÉ

- Un véhicule étroit : 2,2 m de large.
- Un profilé compact de moins de 7 m de long.
- Un camping-car facile à conduire, idéal pour les routes sinueuses ou étroites.
- Un véhicule facile à manœuvrer.

2. LE CONFORT

- Un intérieur bien conçu, pratique et esthétique.
- Une circulation fluide de la cabine à la chambre.
- Un salon accueillant et lumineux, véritable espace de convivialité.
- Une belle cuisine bien équipée et ergonomique.
- Une salle d'eau confortable, ingénieusement conçue pour optimiser l'espace sans rogner sur la praticité et le confort.
- Des couchages confortables, aux tailles généreuses.
- 4 places carte grise sur tous les modèles, idéal pour partir en famille.
- Des matériaux de qualité.

3. LES CAPACITÉS DE RANGEMENT

- Une multitude de rangements dans tout le véhicule : petits dressings, placards hauts, niches...
- Un tiroir bas de caisse (en option) pour plus de rangement extérieur (sauf sur le A630G).
- Une grande soute traversante et décaissée pour un chargement facilité. (sauf A650D)
- Un PTR (Poids Total Roulant Autorisé) élevé de série et toujours 4 places carte grise.

4. L'ISOLATION

- La structure ISOTEK : la technologie au service de l'isolation. Cette exclusivité Pilote assure la robustesse et la durabilité de chacun de ses véhicules.
- Chauffage Truma Combi 4 ou D 6E en option.
- Plancher épais de 50 mm pour une isolation idéale.
- Réseaux d'eau propre et de gaz hors-gel.
- Structure testée et validée sur piste.
- Étanchéité contrôlée et garantie 5 ans (sous réserve de contrôles annuels).

LES EQUIPEMENTS DE SERIE

	A630G	A650D	A690G	A690GJ
CHÂSSIS-MOTORISATION				
Motorisation 2,0 L - 165 ch - Boîte automatique	•	•	•	•
Réservoir diesel 70 L	•	•	•	•
Voie arrière élargie 1980 mm	•	•	•	•
ABS, ESP, Aide au démarrage en côte	•	•	•	•
Protections latérales larges	•	•	•	•
Phares halogènes	•	•	•	•
Feux antibrouillard et feux diurnes à LED	•	•	•	•
Volant en simili	•	•	•	•
Verrouillage centralisé et vitres électriques	•	•	•	•
Rétroviseurs électriques et dégivrants avec grand angle et angle mort	•	•	•	•
Allumage automatique des feux et des essuie-glaces	•	•	•	•
Alerte de franchissement de ligne et aide au maintien dans la voie	•	•	•	•
Alerte anti-collision et freinage d'urgence	•	•	•	•
Jantes acier de 16"	•	•	•	•
Capteur de pression des pneumatiques	•	•	•	•
Kit anti-crevaison	•	•	•	•
Airbags conducteur et passager	•	•	•	•
Régulateur et limiteur de vitesse	•	•	•	•
Kit mains libres et commandes au volant	•	•	•	•
Climatisation automatique de la cabine	•	•	•	•
Frein de parking électrique	•	•	•	•
Sièges cabine pivotants et réglables en hauteur	•	•	•	•
Moquette dans la cabine	•	•	•	•
Système Multimédia FORD avec écran 12" et caméra de recul	•	•	•	•
STRUCTURE DE LA CELLULE				
Structure utilisant des tasseaux imputrescibles	•	•	•	•
Isolation thermo-acoustique	•	•	•	•
Pavillon en polyester anti-grêle	•	•	•	•

• Série ○ Option – Indisponible

LES EQUIPEMENTS DE SERIE

	A630G	A650D	A690G	A690GJ
STRUCTURE DE LA CELLULE (SUITE)				
Revêtement polyester sous le plancher	•	•	•	•
Bas de caisse en aluminium blanc	•	•	•	•
Baies de la cellule avec double vitrage, occultation plissée et moustiquaire	•	•	•	•
Côtés extérieurs en polyester	•	•	•	•
Skydôme ouvrant	•	•	•	•
Eclairages extérieurs et intérieurs à LED (direct et indirect)	•	•	•	•
Porte de cellule avec serrure 2 points, vitrée et centralisée, avec moustiquaire	•	•	•	•
Marchepied escamotable électrique	•	•	•	•
Occultations de la cabine, coulissantes, pare-brise et baies latérales	•	•	•	•
MULTIMÉDIA				
Panneau de commandes digital Xperience	•	•	•	•
Pré-câblage de l'antenne satellite et routeur 4G	•	•	•	•
Support de TV réglable et alimentation	•	•	•	•
ÉNERGIE – AUTONOMIE				
Combi 4 TRUMA® chauffage/boiler 4000 W (gaz)	•	•	•	•
Coffre à gaz pour 2 bouteilles de 13 kg	•	•	•	•
Simple détendeur - Crash Sensor TRUMA® pour utilisation du chauffage en roulant	•	•	•	•
Booster pour une charge rapide de la batterie	•	•	•	•
RANGEMENTS ET ACCESSOIRES EXTÉRIEURS				
Tiroir bas de caisse	-	•	•	•
SALON				
Lanterneau panoramique	•	•	•	•
Banquette en mousse haute-résilience et repose-tête réglable en hauteur	•	•	•	•
Salon en F - face-à-face	•	•	•	•
Table centrale repliable «papillon»	•	•	•	•
Lit de pavillon électrique avec sommier à lattes	○	•	○	○

● Série ○ Option - Indisponible

LES EQUIPEMENTS DE SERIE

	A630G	A650D	A690G	A690GJ
CUISINE				
Ensemble de tiroirs avec amortisseurs fin de course et casseroles	●	●	●	●
Évier en inox avec son couvercle	●	●	●	●
Plaque de cuisson avec son couvercle : 2 feux gaz 1 ou 1,7 kW selon le modèle	●	●	●	●
Réfrigérateur à absorption, gestion automatique et caches grilles : 142 L	●	●	●	●
Crédence stratifiée	●	●	●	●
Éclairage indirect sous le plan de travail	●	●	●	●
Prises 230 V et USB	●	●	●	●
SALLE DE BAIN ET WC				
Colonne de douche avec porte-savon	●	●	●	●
Lanterneau avec occultation et moustiquaire en salle d'eau et douche	●	●	●	●
WC avec cassette extractible à roulettes	●	●	●	●
Prise 230 V	-	●	●	-
CHAMBRE				
Rideau ou porte de séparation,	●	-	●	●
Sommier à lattes	●	-	●	●
Complément de couchage entre les lits jumeaux	-	-	-	●
Dosseret tête de lit	●	-	●	-
Liseuses en chambre avec prise USB	●	-	●	●
Prise 230 V	●	-	●	●
AMBIANCE / DÉCOR INTERIEUR				
Ambiance Sherwood	●	●	●	●
Sellerie en tissu «Obsidian»	●	●	●	●
4 coussins coordonnés	●	●	●	●

● Série ○ Option - Indisponible

LES OPTIONS ATLAS !

				CHF	A630G	A650D	A690G	A690GJ
CHÂSSIS-MOTORISATION								
Châssis Light détaré à 3,55 T	CHASSIS_DETARE_3T550		0	440.-	○	○	○	○
Pack Trail Ford : cabine grise, calandre design Ford® noire, bumper sur les portes avant noir, jantes aluminium 16" noires, stickers trails sur les portières, bas de pare-choc gris	PACK_TRAIL_FORD		10	1 200.-	○	○	○	○
Pneumatiques 4 saisons (avec flocon)	PNEUMATIQUE_4_SAISONS		0	690.-	○	○	○	○
PACK								
Pack Grand Confort : éclairage, rails et prise 230 V en soute, douchette eau froide/chaude en soute, store banne, caillebotis dans la douche, détendeur/inverseur automatique - Crash Sensor TRUMA®, réservoir des eaux usées hors-gel, poubelle intégrée et porte-serviette repliable	GOP0055		38	1 300.-	○	○	○	○
STRUCTURE DE LA CELLULE								
Surtapis dans le salon et la cuisine	OP2096		1	-	○	○	○	○
ÉNERGIE - AUTONOMIE								
Combi D 6E TRUMA® chauffage/boiler 6000 W (Diesel/230V)	TYPE_CHAUFFAGE_CD6E	x	2	1 300.-	○	○	○	○
Batterie AGM 95 Ah et 1 panneau solaire 100 W monocristallin TOPCon	GOP0015		32	700.-	○	○	○	○
Batterie Lithium 100 Ah et 1 panneau solaire 100 W monocristallin TOPCon	GOP0046		19	1 300.-	○	○	○	○
Panneau solaire 100 W monocristallin TOPCon	OP2392		6	600.-	○	○	○	○
RANGEMENTS ET ACCESSOIRES EXTÉRIEURS								
Porte-vélo 2 places	OP2081		8	490.-	○	○	○	○
SALON								
Lit de pavillon électrique avec sommier à lattes	LIT_PAVILLON	x	44	2 000.-	○	●	○	○
Couchage supplémentaire dans le salon	OP2010		11	650.-	○	○	○	○
CUISINE								
Four/grill	OP2018	x	13	650.-	○	○	○	○
AMBIANCE / DÉCOR INTÉRIEUR								
Sellerie tissu «Obsidian»	-		0	0.-	●	●	●	●
Sellerie bi-ton et bi-matière simili et tissu «Galet»	-		0	0.-	○	○	○	○

● Série ○ Option - Indisponible  Disponible uniquement en première monte  Poids en kg CHF Prix TTC  Référence de l'option

LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	A630G	A650D	A690G	A690GJ
CHÂSSIS – MOTORISATION				
Châssis	Ford			
Dimensions des pneumatiques en configuration de base avec jantes de 16"	215/75 R16			
AUTONOMIE (±3 %)				
Capacité du réservoir diesel – en litres	70	70	70	70
Capacité du réservoir d'eau propre – en litres	100	130	130	100
Capacité du réservoir des eaux usées – en litres	90	90	90	90
DIMENSIONS VÉHICULE (±3 %)				
Longueur du véhicule – en cm	630	660	699	699
Largeur du véhicule – en cm	220	220	220	220
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts – en cm	274	274	274	274
Hauteur du véhicule – en cm	288	288	288	288
Empattement du véhicule – en cm	330	375	375	375
Store banne – en m	3,5	3,5	4	4
RANGEMENTS EXTÉRIEURS (±3 %)				
Hauteur de la soute – en cm	110	112	110	120
Volume de rangement – en litres	1942	1796	2097	2813
Accès à la soute côté droit L x H – en cm	50 x 105	76 x 110	62 x 105	62 x 105
Accès à la soute côté gauche L x H – en cm	50 x 105	74 x 100	62 x 105	62 x 105
DIMENSIONS INTÉRIEURES (±3 %)				
Hauteur dans le salon – en cm	191	191	191	191
Hauteur dans la douche – en cm	192	192	192	192
Dimensions maximales de la TV du salon – en pouces	22	22	22	22
Dimensions du lit permanent arrière – en cm	140 x 200	-	140 x 200	80 x 200 / 80 x 192
Dimensions du lit de pavillon* – en cm	100 x 200	140 x 200 (serie)	140 x 200	140 x 200
Dimensions du couchage supplémentaire dans le salon* – en cm	47 x 200	98 x 200	98 x 200	84 x 200

*en option

LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	A630G	A650D	A690G	A690GJ
NOMBRE DE PLACES				
Places avec ceintures de sécurité	4	4	4	4
Places repas	5	5	5	5
Places de couchage	2	2	2	2
Places de couchages supplémentaires avec un lit de pavillon*	1	-	2	2
Places de couchage supplémentaire dans le salon*	1	1	1	1
MASSES – CHARGES UTILES				
Masse maxi techniquement admissible – en kg (PTAC) – configuration de base	3500	3500	3500	3500
Masse maxi de l'ensemble en kg (PTRA)	5500	5500	5500	5500
Masse maxi remorque (freinée/non freinée) en kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Charge utile** – en kg	685	685	595	575
PLACES AVEC CEINTURE DE SÉCURITÉ (CARTE GRISE)				
Base châssis Véhicule Léger «Light» : masse maximum admissible en kg (PTAC)	3500	3500	3500	3500
Nombre de places CG maximum avec équipement de base	4	4	4	4
Masse disponible*** pour option d'usine complémentaire en kg	357	354	260	240
Poids à vide – en kg	2743	2740	2830	2850

*en option **configuration de base chauffeur inclus ***cette masse comprend les personnes transportées et la charge utile réglementaire

AMBIANCE BOIS

Sherwood



2 SELLERIES À CHOIX :



Obsidian

Sellerie en tissu «Obsidian»



Galet

Sellerie bi-ton et bi-matière simili et tissu «Galet»

LES PROFILÉS



NOTRE PACK BANTAM

PACK PROFILÉ 2026 PACIFIC

PV CHF TVA incl.

PACK JANTES 1 200.00

Jantes alliage 16"
Volant simili
Aérateurs gris alu

PACK MEDIA 9" 1 600.00

Autoradio 9" Pioneer, DAB, AppleCar/Android Auto
Caméra de recul
Haut-parleurs cabine et cellule

PACK ENERGIE 900.00

Batterie cellule 95 Ah AGM
Panneau solaire 100W monocristallin TOPCon

PACK EPB 1 100.00

Capteur de pression des pneus TPMS
Frein de parking électrique
Allumage automatique des feux et des essuie-glaces

Combi D6E Truma chauffage/boiler 6000W (Diesel/230V) 1 300.00

Réservoir d'eaux usées hors-gel 450.00

Douchette eau froide/chaude dans la soute arrière 250.00

Porte-serviette repliable 100.00

Moquette cabine 190.00

Total prix catalogue 7 090.00

PRIX SPÉCIAL PACK 4 100.00


Vous économisez 2 990.00

SUPPLÉMENT PACK LITHIUM 200 AH

+ 2° panneau solaire 1 550.00


incompatible avec les modèles P620D, P690S, P720P

LES PROFILÉS EXPRESSION



P620D	P690D	P690GJ	P690S	P720P
6,20 m	6,99 m	6,99 m	6,99 m	7,15 m
4	4	4	6	5
6	6	5	6	6
-	-	2	2	2
2 ⁽¹⁾	2 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	2	2 ⁽¹⁾
2	2	2 ⁽¹⁾	2	2

- Longueur
- Places route
- Places à table
- Places couchage fixes
- Places couchage salon
- Places lit de pavillon**



P720FC	P720FGJ	P720U	P740C	P740FC	P740GJ	P740FGJ
7,20 m	7,20 m	7,25 m	7,45 m	7,45 m	7,45 m	7,45 m
4	4	4	4 + 1 ⁽¹⁾	4	4 + 1 ⁽¹⁾	4
5	5	6	5	5	5	5
2	2	-	2	2	2	2
1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	2	1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾
2 ⁽¹⁾	2 ⁽¹⁾	2	2 ⁽¹⁾	2 ⁽¹⁾	2 ⁽¹⁾	2 ⁽¹⁾

- Longueur
- Places route
- Places à table
- Places couchage fixes
- Places couchage salon
- Places lit de pavillon**

(1) Option

2 AMBIANCES BOIS À CHOIX :



Pyla



Annecy

5 SELLERIES À CHOIX :



Clay
Sellerie en simili blanc «Clay»
disponible avec ambiance Pyla ou Annecy



Cottage
Sellerie en tissu «Cottage»
uniquement avec ambiance Pyla



Sand
Sellerie bi-ton et bi-matière simili et tissu «Sand»
uniquement avec ambiance Pyla



Zénith
Sellerie bi-ton en tissu «Zénith»
uniquement avec ambiance Annecy



Galet
Sellerie bi-ton et bi-matière simili et tissu «Galet»
uniquement avec ambiance Annecy

LES EQUIPEMENTS DE SERIE

	P620D	P690S	P690D	P690GJ	P720FC	P720FGJ	P720P	P720U	P740FC	P740FGJ	P740C	P740GJ
CHÂSSIS-MOTORISATION												
Motorisation 2,2 L - 140 ch - Boite mécanique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Réservoir diesel 90L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABS, ASR, ESP, Traction+ avec contrôle de vitesse en descente	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pare-choc avant peint de la couleur de la carrosserie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feux antibrouillard et feux diurnes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cerclage des optiques et calandre noirs	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plaque de protection sous la calandre «Skid plate» noire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Calandre blanche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cabine blanche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Jantes acier de 15"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pneumatiques 4 saisons (avec flocon)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kit anti-crevaison	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verrouillage centralisé et vitres électriques	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseurs électriques et dégivrants avec grand angle et angle mort	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Airbags conducteur et passager	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Régulateur et limiteur de vitesse	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatisation manuelle de la cabine	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Commandes au volant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ÉQUIPEMENTS DE LA CABINE												
Occultations de la cabine, coulissantes, pare-brise et baies latérales	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sièges cabine pivotants et réglables en hauteur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
STRUCTURE DE LA CELLULE												
Structure utilisant des tasseaux imputrescibles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Série ○ Option - Indisponible

LES EQUIPEMENTS DE SERIE

	P620D	P690S	P690D	P690GJ	P720FC	P720FGJ	P720P	P720U	P740FC	P740FGJ	P740C	P740GJ
STRUCTURE DE LA CELLULE (SUITE)												
Isolation thermo-acoustique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pavillon en polyester anti-grêle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Revêtement polyester sous le plancher	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bas de caisse en aluminium blanc	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Baies de la cellule avec double vitrage, occultation plissée et moustiquaire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Côtés extérieurs en polyester	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Skydôme	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairages extérieurs et intérieurs à LED (direct et indirect)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte de cellule avec serrure 2 points, vitrée et centralisée, avec moustiquaire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied escamotable électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MULTIMÉDIA												
Panneau de commandes digital Xperience	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage multimédia (antenne autoradio, haut-parleurs en cabine et cellule et caméra de recul)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage du panneau solaire et de l'antenne satellite automatique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Support de TV réglable et alimentation	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ÉNERGIE - AUTONOMIE												
Combi 4 TRUMA® chauffage/boiler 4000 W (gaz)	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Combi 6 TRUMA® chauffage/boiler 6000 W (gaz)	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Coffre à gaz pour 2 bouteilles de 13 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Simple détendeur - Crash Sensor TRUMA® pour utilisation du chauffage en roulant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Booster pour une charge rapide de la batterie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Série ○ Option - Indisponible

LES EQUIPEMENTS DE SERIE

	P620D	P690S	P690D	P690GJ	P720FC	P720FGJ	P720P	P720U	P740FC	P740FGJ	P740C	P740GJ
SALON												
Lanterneau panoramique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Banquette en mousse haute-résilience et repose-tête réglable en hauteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Salon en L	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	●	●
Salon en F - face-à-face	●	-	●	-	●	●	-	-	●	●	-	-
Salon arrière en U	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Salon avec double dinette	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Table centrale avec le plateau coulissant	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●
Table centrale repliable «papillon»	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	○	○
Lit de pavillon électrique avec sommier à lattes	●	●	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○
Baie supplémentaire située au-dessus de la banquette côté passager	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5e ceinture de sécurité	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	○	○
Couchage supplémentaire dans le salon	○	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
CUISINE												
Ensemble de tiroirs avec amortisseurs fin de course et casseroles	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Évier en inox avec son couvercle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plaque de cuisson avec son couvercle : 2 feux gaz 1 ou 1,7 kW selon le modèle	●	●	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-
Plaque de cuisson avec son couvercle : 2 feux gaz 1,5 ou 2,5 kW selon le modèle	-	-	●	-	-	-	●	-	●	●	●	●
Réfrigérateur à absorption, gestion automatique et caches grilles: 133 L	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réfrigérateur à absorption, gestion automatique et caches grilles: 142 L	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-
Réfrigérateur à absorption, gestion automatique et caches grilles: 141 L	-	●	●	-	-	-	●	-	●	●	●	●
Porte-épices	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Crédence stratifiée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage indirect sous le plan de travail	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prises 230 V et USB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Série ○ Option - Indisponible

LES EQUIPEMENTS DE SERIE

	P620D	P690S	P690D	P690GJ	P720FC	P720FGJ	P720P	P720U	P740FC	P740FGJ	P740C	P740GJ
SALLE DE BAIN ET WC												
Colonne de douche avec porte-savon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau avec occultation et moustiquaire en salle d'eau et douche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WC avec cassette extractible à roulettes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Patères, dérouleur de papier toilette et porte-serviette	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise 230 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CHAMBRE												
Rideau ou porte de séparation, selon le modèle	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Matelas confort sur lit permanent	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●
Sommier à lattes	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●
Complément de couchage entre les lits jumeaux (longueur 170 cm)	-	-	-	●	-	●	-	-	-	●	-	●
Liseuses en chambre	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●
Prises 230 V et USB	-	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●

● Série ○ Option - Indisponible

LES OPTIONS

				CHF	P620D	P690S	P690D	P690GJ	P720FC	P720FGJ	P720P	P720U	P740FC	P740FGJ	P740C	P740GJ
CHÂSSIS - MOTORISATION																
Motorisation 2,2 L - 140 ch - Boite automatique (châssis 3T5 et 3T65) - (à coupler avec le pack jantes)	PUISSANCE_140LDC_BA	x	33	3 000.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Motorisation 2,2 L - 140 ch - Boite automatique (châssis 4T) - (à coupler avec le pack jantes)	PUISSANCE_140HDC_BA	x	33	3 000.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Motorisation 2,2 L - 180 ch - Boite automatique (châssis 3T5 et 3T65) - (à coupler avec le pack jantes)	PUISSANCE_180LDC_BA	x	33	6 000.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Motorisation 2,2 L - 180 ch - Boite automatique (châssis 4T4) - (à coupler avec le pack jantes)	PUISSANCE_180HDC_BA	x	33	6 000.-	-	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o
Réservoir diesel 60L	RESERVOIR_CARB_60L	x	-22	150.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Châssis Light détaré	CHASSIS_DETARE	x	0	440.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Châssis Heavy 4,25 T sur châssis Fiat (à coupler avec des jantes 16" en alliage, un moteur 140 ch. et une boite automatique)	POIDS_CHASSIS_35L/40H	x	40	1 700.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Châssis Heavy 4,4 T sur châssis Fiat (à coupler avec des jantes 16" en alliage, un moteur 180 ch. et une boite automatique)	POIDS_CHASSIS_35L/40H	x	40	1 700.-	-	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o
Châssis Heavy 4t4 détaré en 4t25 sur châssis Fiat (à coupler avec jantes 16" alliage et 180 ch. Boite Auto)	POIDS_CHASSIS_35L/40H	x	40	1 700.-	-	o	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o
Calandre noire	CALANDRE_NOIRE	x	0	300.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Cabine noir métallisé 632	CABINE_NOIRE	x	0	1 000.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Vérins stabilisateurs manuels arrière Al-Ko®	OP2I33		9	700.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PACK																
PACK SAFETY : système de freinage automatique avec détection piétons, allumage automatique des essuie-glaces, alerte de franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux, détection de somnolence du conducteur, assistance de vitesse intelligent, régulateur de vitesse adaptatif (impose de prendre le pack jantes)	PACK_SAFETY	x	0	1 500.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PACK JANTES : jantes alliage 16", volant en simili, aérateurs gris alu	PACK_JANTES	x	10	1 200.-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
PACK EPB : capteur de pression des pneus, frein de parking électrique, allumage automatique des feux	PACK_EPB	x	0	1 100.-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
PACK CLIM AUTO : climatisation de cabine automatique, chargeur à induction et tableau de bord digital	PACK_CLIM_AUTO	x	2	1 200.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
START PACK : 1 batterie AGM 95Ah, 1 panneau solaire, Autoradio 7" Pioneer, DAB, Apple Carplay/Android Auto et caméra de recul	PACK_P669	x	35	1 200.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PACK MEDIA 10" : autoradio 10" FIAT, DAB, Apple Carplay/Android Auto, caméra de recul, haut-parleurs en cabine et cellule, climatisation automatique, chargeur à induction et tableau de bord digital	PACK_P670	x	7	2 900.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PACK GRAND CONFORT : éclairage, rails et prise 230 V en soute, douchette eau froide/chaude en soute, tiroir bas de caisse, store banne, caillbotis dans la douche, Détendeur/inverseur gaz automatique - Crash Sensor TRUMA®, réservoir des eaux usées hors-gel, poubelle intégrée et porte-serviette repliable.	PACK_P735	x	55	2 000.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PACK DETENTE : store banne et porte-vélos 2 places	PACK_P403		41	1 500.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Série ○ Option - Indisponible P Pack Bantam ⚙ Disponible uniquement en première monte ⚖ Poids en kg CHF Prix TTC 🏷 Référence de l'option

LES OPTIONS

				CHF	P620D	P690S	P690D	P690GJ	P720FC	P720FGJ	P720P	P720U	P740FC	P740FGJ	P740C	P740GJ
STRUCTURE DE LA CELLULE																
Sans Skydôme	OP2090	x	-1	-300.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Moquette dans la cellule	OP2026		3	550.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MULTIMÉDIA																
PACK 7" : Autoradio 7" Pioneer, DAB, Apple Carplay/Android Auto, caméra de recul, haut-parleurs dans la cabine et la cellule	GOP0031	x	3	800.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PACK 9" : Autoradio 9" Pioneer, DAB, Apple Carplay/Android Auto, caméra de recul, haut-parleurs dans la cabine et la cellule	GOP0021	x	3	1 600.-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Smart TV 22" Full HD, avec démodulateur intégré (inclus une carte mémoire TNT pour la France), support TV et antenne satellite Ø85cm	GOP0014		20	2 200.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Smart TV 22" avec routeur 4G/WIFI	GOP0045		5	1 200.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ÉNERGIE - AUTONOMIE																
Combi D 6E TRUMA® chauffage/boiler 6000 W (Diesel/230 V)	TYPE_CHAUFFAGE_CD6E	x	2	1 300.-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Chauffage Alde D (Diesel/230 V), échangeur thermique et pompe de préchauffage moteur	GOP0051	x	31	2 500.-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
Détendeur/inverseur automatique - Crash Sensor TRUMA®	OP2022	x	0	250.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Batterie AGM 95 Ah et 1 panneau solaire 100 W monocristallin TOPCon	GOP0015		32	900.-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Batterie Lithium 105 Ah et 1 panneau solaire 100 W monocristallin TOPCon	GOP0046		19	1 300.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Batterie Lithium 200 Ah et 2 panneaux solaires 100 W monocristallin TOPCon	GOP0052		40	2 450.-	-	-	o	o	o	o	-	o	o	o	o	o
Panneau solaire 100 W monocristallin TOPCon	OP2392		6	600.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Convertisseur 12 V / 230 V pur sinus 1500 W	OP2343	x	4	800.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Convertisseur 12 V / 230 V pur sinus 2000 W	OP2390		6	900.-	-	-	o	o	o	o	-	o	o	o	o	o
Réservoir des eaux usées hors-gel	OP2043	x	2	450.-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
RANGEMENTS ET ACCESSOIRES EXTÉRIEURS																
Soute réglable en hauteur électriquement sous le lit central	OP2134	x	20	990.-	-	-	-	-	o	-	-	-	o	-	o	-
Éclairage, rails et prise 230 V en soute	GOP0018		2	300.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Douchette avec eau froide et eau chaude, dans la soute arrière	OP2011	x	1	250.-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Tiroir bas de caisse	OP2059	x	15	750.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Store banne	OP2069		33	1 300.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Porte-vélos 2 places	OP2081		8	490.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Série o Option - Indisponible P Pack Bantam Disponible uniquement en première monte Poids en kg CHF Prix TTC Référence de l'option

LES OPTIONS

				CHF	P620D	P690S	P690D	P690GJ	P720FC	P720FGJ	P720P	P720U	P740FC	P740FGJ	P740C	P740GJ
SALON																
Table centrale repliable "papillon"	TABLE_T003	x	0	190.-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	○	○
Lit de pavillon électrique avec sommier à lattes	LIT_PAVILLON		35	2 000.-	●	●	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○
5e ceinture de sécurité	OP2057	x	15	1 400.-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	○	○
Couchage supplémentaire pour un salon en L	OP2346	x	11	650.-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○
Couchage supplémentaire pour un salon en F et le P720P	OP2010	x	11	650.-	○	●	○	-	○	○	○	●	○	○	-	-
Extension du couchage en salon - 140 x 200 cm	OP2009	x	6	390.-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUISINE																
Poubelle intégrée et accessoires pour compartimenter	OP2151		0	50.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Four/grill	OP2018	x	13	650.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hotte aspirante avec éclairage LED	OP2063	x	1	350.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Réfrigérateur à compression : 150 L	OP2253	x	-3	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-
Réfrigérateur à compression : 158 L	OP2253	x	-3	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○
SALLE DE BAIN ET WC																
Caillebotis de douche	OP2149		2	190.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porte-serviette repliable	OP2074		0	100.-	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Miroir supplémentaire	OP2340		1	250.-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CHAMBRE																
Éclairage dans la penderie	OP2013		0	90.-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pré-câblage de la TV en chambre (12 V)	OP2078	x	1	110.-	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○
Support de TV en chambre et 2e écran TV 22" Full HD (doit être commandé avec l'option pré-câblage de la TV en chambre)	OP2263		6	800.-	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○
AMBIANCE / DÉCOR INTÉRIEUR																
Sellerie en simili blanc «Clay» disponible avec ambiance Pyla ou Annecy	-	x	0	0.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sellerie en tissu «Cottage» uniquement avec ambiance Pyla	-	x	0	0.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sellerie bi-ton et bi-matière simili et tissu «Sand» uniquement avec ambiance Pyla	-	x	0	0.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sellerie bi-ton en tissu «Zénith» uniquement avec ambiance Annecy	-	x	0	0.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sellerie bi-ton et bi-matière simili et tissu «Galet» uniquement avec ambiance Annecy	-	x	0	0.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 coussins coordonnés	OP2171	x	1	90.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Série ○ Option - Indisponible P Pack Bantam ⚙ Disponible uniquement en première monte 🏠 Poids en kg CHF Prix TTC 🏷 Référence de l'option

LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	P620D	P690S	P690D	P690GJ	P720FC	P720FGJ	P720P	P720U	P740FC	P740FGJ	P740C	P740GJ
CHÂSSIS – MOTORISATION												
Châssis	Fiat CCS											
Dimensions des pneumatiques en configuration de base avec jantes 15"	215/70 R15 CP											
Dimensions des pneumatiques en configuration avec jantes alliage 16"	225/75 R16 CP											
AUTONOMIE (±3 %)												
Capacité du réservoir diesel – en litres	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Capacité du réservoir AdBlue – en litres	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Capacité du réservoir d'eau propre – en litres	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Capacité du réservoir des eaux usées – en litres	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
DIMENSIONS VÉHICULE (±3 %)												
Longueur du véhicule – en cm	620	699	699	699	720	720	715	725	745	745	745	745
Largeur du véhicule – en cm	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts – en cm	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276
Hauteur du véhicule – en cm	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285
Empattement du véhicule – en cm	380	403,5	403,5	380	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5
Store banne – en m	3	4	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5
RANGEMENTS EXTÉRIEURS (±3 %)												
Hauteur de la soute – en cm	78	132	119	110	81	110	57	109	81	110	81	110
Volume de rangement – en litres	1206	2065	2390	2850	1730	2850	1300	1330	1990	3000	1990	3000
Accès à la soute côté droit L x H – en cm	45x125	62x105	62x105	65x95	66x85	66x95	115x45	76x95	76x83	84x100	76x83	84x100
Accès à la soute côté gauche L x H – en cm	55x95	62x105	45x170	65x95	66x85	66x95	-	-	76x83	84x100	76x83	84x100
Hauteur intérieure de la soute L x H – en cm – si version lit bas	-	-	-	75	-	75	-	-	-	75	-	75
Accès à la soute côté droit L x H – en cm – si version lit bas	-	-	-	66x65	-	66x65	-	-	-	84x65	-	84x65
Volume de rangement – en litres – si version lit bas	-	-	-	1890	-	1890	-	-	-	2010	-	2010
Hauteur intérieure de la soute – en cm – si option soute réglable en hauteur	-	-	-	-	86/111	-	-	-	86/111	-	86/111	-
Accès à la soute côté droit L x H – en cm – si option garage soute en hauteur	-	-	-	-	66x110	-	-	-	76x110	-	76x110	-
Volume de rangement – en litres – si option garage soute en hauteur	-	-	-	-	2070	-	-	-	2330	-	2330	-

*en option **de série

LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	P620D	P690S	P690D	P690GJ	P720FC	P720FGJ	P720P	P720U	P740FC	P740FGJ	P740C	P740GJ
DIMENSIONS INTÉRIEURES (±3 %)												
Hauteur dans le salon - en cm	192	192	192	213	213	213	192	192	213	213	213	213
Hauteur dans la douche - en cm	196	190	195	195	195	195	205	195	195	195	195	195
Dimensions maximales de la TV du salon - en pouces	22	22	32	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Dimensions du lit permanent arrière - en cm	-	2x85x220	-	80x195 80x186	150x190	80x200 80x190	140x200	-	150x190	80x200 80x194	150x190	80x200 80x194
Dimensions du lit de pavillon - en cm	160x200	135x195	160x200	125x200	125x200	125x200	135x200	160x200	135x200	135x200	135x200	135x200
Dimensions du couchage supplémentaire dans le salon* - en cm	125x200	105x200	125x200	100x200	100x200	100x200	140x200	160x200	100x200	100x200	100x200	100x200
Extension du couchage dans le salon*	-	140x200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOMBRE DE PLACES												
Places avec ceintures de sécurité	4	6	4	4	4	4	5	4	4	4	4+1*	4+1*
Places repas	6	6	6	5	5	5	6	6	5	5	5	5
Places de couchage de série	2	6	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2
Places de couchages supplémentaires avec un lit pavillon - en option	-	-	-	2	2	2	-	-	2	2	2	2
Places de couchage supplémentaire dans le salon - en option	2	-	2	1	1	1	2	-	2	2	2	2
MASSES - CHARGES UTILES												
Masse maxi techniquement admissible - en kg (PTAC) - Léger «Light»	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse maxi de l'ensemble - en kg (PTRA)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
Masse maxi remorque (freinée/non freinée) - en kg	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Charge utile*** - en kg	670	575	520	530	520	525	555	495	520	505	520	530
Poids à vide - en kg	2755	2850	2905	2895	2890	2900	2870	2925	2890	2910	2905	2895
Nombre de places CG maximum avec équipement de base	4	6	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4
Masse disponible**** pour option d'usine complémentaire en kg	343	70	185	195	183	188	133	158	180	165	180	190
Base châssis Poids Lourd «Light» : masse maximum admissible en kg (PTAC)*	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650
Nombre de places CG maximum avec équipement de base	4	6	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5
Masse disponible**** pour option d'usine complémentaire en kg	493	220	335	345	333	338	283	308	330	315	245	255
Base châssis Poids Lourd «Heavy» 4,25T : masse maximum admissible en kg (PTAC)*	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250
Nombre de places CG maximum avec équipement de base	4	6	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5
Masse disponible**** pour option d'usine complémentaire en kg	1053	780	895	905	893	898	843	868	890	875	805	815
Base châssis Poids Lourd «Heavy» 4,4T : masse maximum admissible en kg (PTAC)*	-	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400
Nombre de places CG maximum avec équipement de base	-	6	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5
Masse disponible**** pour option d'usine complémentaire en kg	-	930	1045	1055	1043	1048	993	1018	1040	1025	955	965

*en option **de série ***configuration de base chauffeur inclus ****cette masse comprend les personnes transportées et la charge utile réglementaire.

LES INTÉGRAUX



NOTRE PACK BANTAM

PACK INTÉGRAL 2026 GALAXY

PV CHF TVA incl.

PACK JANTES 1 200.00

Jantes alliage 16"
Volant simili
Aérateurs gris alu

PACK MEDIA 9" 1 600.00

Autoradio 9" Pioneer, DAB, AppleCar/Android Auto
Caméra de recul
Haut-parleurs cabine et cellule

PACK ENERGIE 2 700.00

Batterie lithium 200 Ah
2 panneaux solaires 100W monocristallin TOPCon

Rétroviseurs électriques et dégivrants
- grand angle et angle mort 250.00

Rideau de séparation pour le couchage
du lit pavillon 250.00

Douchette eau froide/chaude dans la soute arrière 250.00

Porte-serviette repliable 100.00

Moquette cabine 190.00

Total prix catalogue 6 540.00


PRIX SPÉCIAL PACK 4 100.00

Vous économisez 2 440.00

SUPPLÉMENT PACK LITHIUM 300 AH 1 000.00

LES INTÉGRAUX EXPRESSION

NOUVEAU



G690GJ	G690D	G720FC	G720FGJ	G740C	G740FC	G740GJ	G740FGJ
6,99 m	7,04 m	7,25 m	7,25 m	7,49 m	7,49 m	7,49 m	7,49 m
4	4	4	4	4+1 ⁽¹⁾	4	4+1 ⁽¹⁾	4
5	6	5	5	5	5	5	5
4	2	4	4	4	4	4	4
1	2	1	1	1	1	1	1
En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option

Longueur


Places route

Places à table

Places couchage

Places couchage salon⁽¹⁾

Poids lourd



G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ
7,49 m	7,49 m	7,89 m	7,89 m
4	4	4	4
5	5	5	5
4	4	4	4
1	1	1	1
En option	En option	De série	De série

Longueur

Places route

Places à table

Places couchage

Places couchage salon⁽¹⁾

Poids lourd

(1) Option

Le lit de pavillon est inclus de série sur tous les intégraux

5 SELLERIES À CHOIX :



Clay
Sellerie en simili blanc «Clay»
disponible avec ambiance Pyla ou Annecy



Cottage
Sellerie en tissu «Cottage»
uniquement avec ambiance Pyla



Sand
Sellerie bi-ton et bi-matière simili et tissu «Sand»
uniquement avec ambiance Pyla



Zénith
Sellerie bi-ton en tissu «Zénith»
uniquement avec ambiance Annecy



Galet
Sellerie bi-ton et bi-matière simili et tissu «Galet»
uniquement avec ambiance Annecy

2 AMBIANCES BOIS À CHOIX :



Pyla



Annecy

LES EQUIPEMENTS DE SERIE

	G690D	G690GJ	G720FC	G720FGJ	G740FC	G740FGJ	G740C	G740GJ	G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ
CHÂSSIS-MOTORISATION												
Motorisation 2,2 L - 140 ch - Boite mécanique	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Motorisation 2,2 L - 140 ch - Boite automatique - chassis 3T5 ou 3T65 ou 3T7 Al-Ko®	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	-	-
Motorisation 2,2 L - 180 ch - Boite automatique - chassis 4T4 ou 4T5 Al-Ko®	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Réservoir diesel 90L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ABS, ASR, ESP, Traction+ avec contrôle de vitesse en descente	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Châssis Heavy 4,50 T Al-Ko® avec suspensions avant renforcées (à coupler avec des jantes 16" en alliage, un moteur 180 ch. et une boite automatique)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	●	●
Feux antibrouillard et feux diurnes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Jantes acier de 15"	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Pneumatiques 4 saisons (avec flocon)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Capteur de pression des pneumatiques	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Kit anti-crevaison	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbags conducteur et passager	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Régulateur et limiteur de vitesse	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Climatisation manuelle de la cabine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commandes au volant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frein de parking électrique	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
PACKS												
PACK JANTES : jantes alliage 16", volant en simili, aérateurs gris alu	P	P	P	P	P	P	P	P	●	●	●	●
ÉQUIPEMENTS DE LA CABINE												
Porte chauffeur avec verrouillage centralisé, serrure 2 points et vitres électriques	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rétroviseurs électriques et dégivrants	P	P	P	P	P	P	P	P	●	●	●	●
Occultation du pare-brise avec ouverture intimité	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sièges AGUTI® avec accoudoirs, réglables en hauteur et pivotants	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Série ○ Option - Indisponible P Pack Bantam

LES EQUIPEMENTS DE SERIE

	G690D	G690GJ	G720FC	G720FGJ	G740FC	G740FGJ	G740C	G740GJ	G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ
STRUCTURE DE LA CELLULE												
Structure utilisant des tasseaux imputrescibles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Isolation thermo-acoustique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pavillon en polyester anti-grêle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Revêtement polyester sous le plancher	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bas de caisse en aluminium blanc	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Baies de la cellule avec double vitrage, occultation plissée et moustiquaire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Côtés extérieurs en polyester	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairages extérieurs et intérieurs à LED (direct et indirect)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage de l'entrée depuis la porte cellule	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte de cellule avec serrure 2 points, vitrée et centralisée, avec moustiquaire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Marchepied escamotable électrique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MULTIMÉDIA												
Panneau de commandes digital Xperience	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage multimédia (antenne autoradio, haut-parleurs en cabine et cellule et caméra de recul)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pré-câblage du panneau solaire et de l'antenne satellite automatique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Support de TV réglable et alimentation	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ÉNERGIE - AUTONOMIE												
Combi D 6E TRUMA® chauffage/boiler 6000 W (Diesel/230V)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Coffre à gaz pour 2 bouteilles de 13 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Simple détendeur - Crash Sensor TRUMA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Booster pour une charge rapide de la batterie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Réservoir des eaux usées hors-gel et chauffé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

● Série ○ Option - Indisponible

LES EQUIPEMENTS DE SERIE

	G690D	G690GJ	G720FC	G720FGJ	G740FC	G740FGJ	G740C	G740GJ	G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ
RANGEMENTS ET ACCESSOIRES EXTÉRIEURS												
Éclairage, rails et prise 230 V en soute	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
Douchette avec eau froide et eau chaude, dans la soute arrière	P	P	P	P	P	P	P	P	●	●	●	●
SALON												
Lanterneau panoramique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Banquette en mousse haute-résilience et repose-tête réglable en hauteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Salon en L	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
Salon en F - face-à-face	●	-	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●
Table centrale avec le plateau coulissant	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-
Table centrale repliable «papillon»	●	-	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●
Lit de pavillon à descente manuelle avec échelle et filet anti-chute	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Baie supplémentaire située au-dessus de la banquette côté passager	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CUISINE												
Ensemble de tiroirs avec amortisseurs fin de course et casseroles	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poubelle intégrée et accessoires pour compartimenter	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
Évier en inox avec son couvercle	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plaque de cuisson avec son couvercle : 2 feux gaz 1 ou 1,7 kW	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Plaque de cuisson avec son couvercle : 2 feux gaz 1,5 ou 2,5 kW	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Réfrigérateur à compression : 150 L	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Réfrigérateur à compression : 158 L	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte-épices	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Crédence stratifiée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage indirect sous le plan de travail	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prises 230 V et USB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Série ○ Option - Indisponible P Pack Bantam

LES EQUIPEMENTS DE SERIE

	G690D	G690GJ	G720FC	G720FGJ	G740FC	G740FGJ	G740C	G740GJ	G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ
SALLE DE BAIN ET WC												
Colonne de douche avec porte-savon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Caillebotis de douche	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
Porte-serviette repliable	P	P	P	P	P	P	P	P	●	●	●	●
Lanterneau avec occultation et moustiquaire en salle d'eau et douche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Patères, dérouleur de papier toilette et porte-serviette	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise 230 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage d'ambiance à LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CHAMBRE												
Rideau ou porte de séparation, selon le modèle	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Matelas confort sur lit permanent	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sommier à lattes	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Complément de couchage entre les lits jumeaux (longueur 170 cm)	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
Liseuses en chambre	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Éclairage dans la penderie	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
Prises 230 V et USB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Série ○ Option - Indisponible P Pack Bantam

LES OPTIONS

				CHF	G690D	G690GJ	G720FC	G720FGJ	G740FC	G740FGJ	G740C	G740GJ	G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ
CHÂSSIS-MOTORISATION																
Motorisation 2,2 L - 140 ch - Boite automatique - chassis 3T5 ou 3T65 ou 3T7 Al-Ko® - (à coupler avec le pack jantes)	PUISSANCE_140LDC_BA	x	33	3 000.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-
Motorisation 2,2 L - 180 ch - Boite automatique - chassis 3T5 ou 3T65 ou 3T7 Al-Ko® - (à coupler avec le pack jantes)	PUISSANCE_180LDC_BA	x	33	6 000.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-
Motorisation 2,2 L - 180 ch - Boite automatique - chassis 4T4 ou 4T5 Al-Ko®	PUISSANCE_180HDC_BA	x	33	6 000.-	o	-	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●
Réservoir diesel 60L	RESERVOIR_CARB_60L	x	-22	150.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Châssis Light détaré	CHASSIS_DETARE	x	0	440.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-
Châssis Heavy 4,4 T sur châssis Fiat (à coupler avec des jantes 16" en alliage, un moteur 180 ch. et une boite automatique)	POIDS_CHASSIS_35L/40H	x	40	1 700.-	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-
Châssis Heavy 4,50 T Al-Ko® avec suspensions avant renforcées (à coupler avec des jantes 16" en alliage, un moteur 180 ch. et une boite automatique)	POIDS_CH_AL_35L/40H	x	0	1 990.-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	●	●
Châssis Heavy 4t4 détaré en 4t25 sur châssis Fiat (à coupler avec jantes 16" alliage et 180 ch. Boite Auto)	POIDS_CHASSIS_35L/40H	x	40	1700.-	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-
Châssis Heavy et suspensions avant renforcées sur Al-Ko 4t5 détaré en 4t25 (à coupler avec jantes 16" alliage et 180 ch. Boite Auto)	POIDS_CH_AL_35L/40H	x	0	1990.-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	●	●
Suspension pneumatique Al-Ko® Air Premium sur l'axe arrière - pour chassis Al-Ko® (non compatible avec verins hydrauliques)	SUSP_AIR_PREM_SE	x	45	5 900.-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
Suspension pneumatique Al-Ko® Air Premium sur les axes avant et arrière - pour chassis Al-Ko®(non compatible avec verins hydrauliques)	SUSP_AIR_PREM_4_SE	x	75	11 900.-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
Capteur de pression des pneumatiques	INDICATEUR_PRESSION		-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Vérins stabilisateurs manuels arrière Al-Ko® (incompatible avec les vérins hydraulique HY4)	OP2133		9	700.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Vérins stabilisateurs hydrauliques automatiques HY4 sur châssis Al-Ko® (incompatible vérins stabilisateurs manuels)	VERINS_HY4	x	69	9 000.-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
PACK																
PACK JANTES : jantes alliage 16", volant en simili, aérateurs gris alu	PACK_JANTES	x	10	1 200.-	P	P	P	P	P	P	P	P	●	●	●	●
PACK CLIM AUTO : climatisation de cabine automatique, chargeur à induction et tableau de bord digital	PACK_CLIM_AUTO	x	2	1 200.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PACK MEDIA 10" : autoradio 10" FIAT, DAB, Apple Carplay/Android Auto, caméra de recul, haut-parleurs en cabine et cellule, climatisation automatique, chargeur à induction et tableau de bord digital	PACK_P670	x	7	2 900.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PACK BOOST : 1 batterie Lithium 200 Ah, 2 panneaux solaires extraplat, Autoradio 9" Pioneer, DAB, Apple CarplayAndroid Auto, caméra de recul	PACK_P734	x	43	3 000.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PACK GRAND CONFORT : éclairage, rails, prise 230 V, douchette eau froide/chaude en soute, tiroir bas de caisse, store banne, caillebotis dans la douche, poubelle, porte serviette, éclairage dans la penderie	PACK_P729	x	53	1 750.-	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-
PACK DÉTENTE : store banne et porte-vélos 2 places	PACK_P403		41	1 500.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Série o Option - Indisponible P Pack Bantam ⚙️ Disponible uniquement en première monte Poids en kg CHF Prix TTC Référence de l'option

LES OPTIONS

				CHF	G690D	G690GJ	G720FC	G720FGJ	G740FC	G740FGJ	G740C	G740GJ	G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ
ÉQUIPEMENTS DE LA CABINE																
Rétroviseurs électriques et dégivrants avec grand angle et angle mort	OP2166	x	0	250.-	P	P	P	P	P	P	P	P	o	o	o	o
Pares-soleil sur les baies latérales	OP2158		0	390.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
STRUCTURE DE LA CELLULE																
Moquette dans la cellule	OP2026		3	550.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
MULTIMÉDIA																
PACK 9" : Autoradio 9" Pioneer, DAB, Apple Carplay/Android Auto, caméra de recul, haut-parleurs dans la cabine et la cellule	GOP0021	x	3	1 600.-	P	P	P	P	P	P	P	P	o	o	o	o
Smart TV 22" Full HD, avec démodulateur intégré (inclus une carte mémoire TNT pour la France), support TV et antenne satellite Ø85cm	GOP0014		20	2 200.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Smart TV 22" avec routeur 4G/WIFI	GOP0045		5	1 200.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ÉNERGIE – AUTONOMIE																
Chauffage Alde D (Diesel/230 V), échangeur thermique et pompe de préchauffage moteur	GOP0051	x	31	2 500.-	-	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o
Batterie Lithium 200 Ah et 2 panneaux solaires 100 W monocristallin TOPCon	GOP0052		40	2 700.-	P	P	P	P	P	P	P	P	o	o	o	o
Batterie Lithium 300 Ah et 2 panneaux solaires 100 W monocristallin TOPCon	GOP0053		46	3 700.-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Convertisseur 12 V / 230 V pur sinus 2000 W	OP2390	x	6	900.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Réservoir des eaux propres 205 L (±3 %)	OP2162	x	5	190.-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	o	o	o
RANGEMENTS ET ACCESSOIRES EXTÉRIEURS																
Soute réglable en hauteur électriquement sous le lit central	OP2134	x	20	990.-	-	-	o	-	o	-	o	-	o	-	o	-
Éclairage, rails et prise 230 V en soute	GOP0018		2	300.-	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●	●
Douchette avec eau froide et eau chaude, dans la soute arrière	OP2011	x	1	250.-	P	P	P	P	P	P	P	P	●	●	●	●
Tiroir bas de caisse	OP2059	x	15	750.-	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-
Store banne	OP2069		33	1 300.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Porte-vélos 2 places	OP2081		8	490.-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Série o Option - Indisponible P Pack Bantam ⚙️ Disponible uniquement en première monte Poids en kg CHF Prix TTC Référence de l'option

LES OPTIONS

				CHF	G690D	G690GJ	G720FC	G720FGJ	G740FC	G740FGJ	G740C	G740GJ	G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ
SALON																
Table centrale repliable «papillon»	TABLE_T003	x	0	250.-	●	-	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●
Rideau de séparation pour le couchage du lit de pavillon	OP2040		1	250.-	P	P	P	P	P	P	P	P	○	○	○	○
5e ceinture de sécurité (non disponible en 3T5)	OP2057	x	15	1 400.-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
Couchage supplémentaire pour un salon en L	OP2346	x	11	650.-	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
Couchage supplémentaire pour un salon en F	OP2010	x	11	650.-	○	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○
CUISINE																
Poubelle intégrée et accessoires pour compartimenter	OP2151		0	50.-	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
Four/grill	OP2018	x	13	650.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hotte aspirante avec éclairage LED	OP2063	x	1	350.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SALLE DE BAIN ET WC																
Caillebotis de douche	OP2149		2	190.-	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
Porte-serviette repliable	OP2074		0	100.-	P	P	P	P	P	P	P	P	●	●	●	●
Miroir supplémentaire	OP2340		1	250.-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CHAMBRE																
Éclairage dans la penderie	OP2013		0	90.-	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
Pré-câblage de la TV en chambre (12 V)	OP2078	x	1	110.-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Support de TV en chambre et 2e écran TV 22" Full HD (doit être commandé avec l'option pré-câblage de la TV en chambre)	OP2263		6	800.-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AMBIANCE / DÉCOR INTÉRIEUR																
Sellerie en simili blanc «Clay» disponible avec ambiance Pyla ou Annecy	-	x	0	0.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sellerie en tissu «Cottage» uniquement avec ambiance Pyla	-	x	0	0.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sellerie bi-ton et bi-matière simili et tissu «Sand» uniquement avec ambiance Pyla	-	x	0	0.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sellerie bi-ton en tissu «Zénith» uniquement avec ambiance Annecy	-	x	0	0.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sellerie bi-ton et bi-matière simili et tissu «Galet» uniquement avec ambiance Annecy	-	x	0	0.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3 coussins coordonnés	OP2171	x	1	90.-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Série ○ Option - Indisponible P Pack Bantam ⚙ Disponible uniquement en première monte Poids en kg CHF Prix TTC Référence de l'option

LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	G690D	G690GJ	G720FC	G720FGJ	G740FC	G740FGJ	G740C	G740GJ	G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ
CHÂSSIS - MOTORISATION												
Châssis	Fiat CCS								Fiat Al-Ko®			
Dimensions des pneumatiques en configuration de base avec jantes de 15"	215/70 R15 CP											
Dimensions des pneumatiques avec des jantes alliage de 16"	225/75 R16 CP											
AUTONOMIE (±3 %)												
Capacité du réservoir diesel - en litres	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Capacité du réservoir AdBlue - en litres	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Capacité du réservoir d'eau propre - en litres	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Capacité du réservoir des eaux usées - en litres	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
DIMENSIONS VÉHICULE (±3 %)												
Longueur du véhicule - en cm	704	699	725	725	749	749	749	749	749	749	789	789
Largeur du véhicule - en cm	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Largeur hors tout avec rétroviseurs ouverts - en cm	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277
Hauteur du véhicule - en cm	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285
Empattement du véhicule - en cm	403,5	380	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	453,5	453,5
Store banne - en m	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
RANGEMENTS EXTÉRIEURS (±3 %)												
Hauteur du double plancher - en cm	13	13	13	13	13	13	13	13	21	21	21	21
Hauteur de la soute - en cm	129	116	88	116	88	116	88	116	90	118	90	118
Volume de rangement - en litres	2490	3200	2130	3190	2200	3230	2200	3230	2099	3299	2099	3299
Accès à la soute côté droit L x H - en cm	62x105	76x110	76 x 95	76x110	76 x 95	95 x 110	76 x 95	95 x 110	76 x 95	95 x 110	76 x 95	95 x 110
Accès à la soute côté gauche L x H - en cm	45x170	76 x 110	76 x 95	76x110	76 x 95	95 x 110	76 x 95	95 x 110	76 x 95	95 x 110	76 x 95	95 x 110
Hauteur intérieure de la soute - en cm - si version lit bas	-	81	-	81	-	81	-	81	-	83	-	83
Accès à la soute côté droit L x H - en cm - si version lit bas	-	76 x 75	-	76 x 75	-	95 x 75	-	95 x 75	-	95 x 75	-	95 x 75
Volume de rangement - en litres - si version lit bas	-	2180	-	2170	-	2210	-	2210	-	2279	-	2279
Hauteur intérieure de la soute - en cm - si option soute réglable en hauteur	-	-	93/118	-	93/118	-	93/118	-	95 / 120	-	95 / 120	-
Accès à la soute côté droit L x H - en cm - si option soute réglable en hauteur	-	-	76 x 120	-	76 x 120	-	76 x 120	-	76 x 120	-	76 x 120	-
Volume de rangement - en litres - si option soute réglable en hauteur	-	-	2470	-	2540	-	2540	-	2439	-	2439	-

LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

		G690D	G690GJ	G720FC	G720FGJ	G740FC	G740FGJ	G740C	G740GJ	G741FC	G741FGJ	G781FC	G781FGJ
DIMENSIONS INTÉRIEURES (±3 %)													
Hauteur dans le salon - en cm		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Hauteur dans la douche - en cm		187	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
Dimensions maximales de la TV du salon - en pouces		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Dimensions du lit permanent arrière - en cm		-	80 x 190 80 x 195	150 x 190	80 x 200 80 x 194	150 x 190	80 x 200 80 x 194	150 x 190	80 x 200 80 x 194	150 x 190	80 x 200 80 x 194	150 x 190	80 x 210 80 x 204
Dimensions du lit de pavillon - en cm		135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190	135 x 190
Dimensions du couchage supplémentaire dans le salon* - en cm		125 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200	100 x 200
NOMBRE DE PLACES													
Places avec ceintures de sécurité		4	4	4	4	4	4	4+1*	4+1*	4	4	4	4
Places repas		6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Places couchage		2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Places couchage supplémentaire dans le salon*		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MASSES - CHARGES UTILES													
Masse maxi techniquement admissible - en kg (PTAC) - light VL		3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4500	4500
Masse maxi de l'ensemble en kg (PTRA)		5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	6000	6000
Masse maxi remorque (freinée/non freinée) en kg		2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750	2000/750
Charge utile** - en kg		480	500	480	480	480	480	460	460	440	440	1290	1260
Poids à vide - en kg		2804	2804	2905	2925	2940	2834	2965	2869	2854	2869	3120	3120
Nombre de places CG maximum avec équipement de base		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-
Masse disponible*** pour option d'usine complémentaire en kg		115	145	163	163	145	145	60	60	120	120	-	-
PLACES AVEC CEINTURE DE SÉCURITÉ (CARTE GRISE)													
light PL	Masse maximum admissible en kg (PTAC)	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3700	3700	-	-
	Nombre de places CG maximum avec équipement de base	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-
	Masse disponible*** pour option d'usine complémentaire en kg	265	295	313	313	295	295	210	210	320	320	-	-
Heavy PL 4,25T	Masse maximum admissible en kg (PTAC)	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250	4250
	Nombre de places CG maximum avec équipement de base	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Masse disponible*** pour option d'usine complémentaire en kg	865	895	913	913	895	895	810	810	870	870	670	670
Heavy PL 4,4T/4,5T	Masse maximum admissible en kg (PTAC)	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4500	4500	4500	4500
	Nombre de places CG maximum avec équipement de base	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
	Masse disponible*** pour option d'usine complémentaire en kg	1015	1045	1063	1063	1045	1005	860	860	1080	1080	920	920

*en option ** configuration de base *** cette masse comprend les personnes transportées et la charge réglementaire



Mentions légales

Groupe Pilote. Route du demi-bœuf – 44310 LA LIMOZINIÈRE

SARL au capital de 20 000 000 euros, inscrite au RCS Nantes n° B872 802 780. Siren: 872 502 780

Remarques

Cette brochure correspond aux données connues au moment de l'impression et ne constitue en aucun cas un document contractuel. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, des erreurs d'impression restent possibles. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications d'équipement ou à des améliorations de produits sur les modèles de l'année en cours, sans préavis. Les véhicules sont illustrés en partie avec des équipements spéciaux ou optionnels qui sont référencés dans les listes de prix correspondantes et disponibles contre un supplément. Les éléments du stylisme et de décoration ayant servi à agrémenter les visuels de ce catalogue ne font pas partie du véhicule et de la prestation de livraison.

Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre les masses maximales techniquement admissibles et les masses en ordre de marche. Ces dernières comprennent le véhicule et sa structure, meubles et équipements de série ; 90 % du réservoir de carburant, une bouteille de 13 kg de gaz et 1 litre d'eau propre, le réservoir d'eaux usées vide et le poids du chauffeur à 75 kg. La capacité du réservoir d'eau propre, déterminée pour le calcul de la masse en ordre de marche, est de 1 litre. Elle est en correspondance avec la réglementation et en particulier le nombre de places route défini lors de l'homologation. Il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile de son véhicule, dans le respect des masses maxi techniquement admissibles totales et par essieu. Le cas échéant, l'utilisateur pourra choisir de limiter son chargement ou les personnes transportées afin d'augmenter sa capacité d'eau propre au-delà de cette valeur. La capacité d'eau propre maxi est celle définie pour chaque véhicule au paragraphe « autonomie ».

Veillez à ce que les charges maximales admissibles soient toujours respectées (totales et par essieu). Attention: les équipements et accessoires supplémentaires montés en option ne sont pas compris dans les masses en ordre de marche des véhicules. Par conséquent, ils entraînent systématiquement une diminution des charges utiles disponibles et le cas échéant des places routes. Votre concessionnaire vous informera volontiers de la définition exacte des modèles disponibles dans chaque pays. Avant la conclusion de votre commande, veuillez-vous informer auprès de l'un d'eux sur l'état actuel du produit et de la collection. Les indications concernant la livraison, l'apparence, les performances, les dimensions et la masse du véhicule correspondent aux données connues lors de la mise à l'impression. Ces indications et leurs tolérances sont conformes à la réglementation européenne (règlement (UE) 1230/2012) et peuvent être néanmoins modifiées jusqu'à l'achat du véhicule ou jusqu'à sa livraison.

Masse et attelage

Le constructeur s'engage à livrer un véhicule dont la masse en ordre de marche réelle se situe à l'intérieur d'une tolérance usine de plus ou moins 5% et retenue lors des formalités d'homologation. La masse maximale tractable est une donnée châssis liée à l'homologation du véhicule. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage (en particulier valeur D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur celui-ci. La valeur D permet de déterminer la masse maximale admissible par l'attelage avec le calcul suivant: $MR = D \times T / [(9,8 \times T) - D]$, avec: MR = masse maximale possible de la remorque (en tonnes); T = masse maximale (PTAC) du véhicule (en tonnes); D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. Exemple: avec D = 11,3 kN et pour une base 35 L, on aura alors une masse maximale de remorque (MR) qui sera la suivante: $MR = (11,3 \times 3,5) / [(9,8 \times 3,5) - 11,3] = 1,72 \text{ t}$ (ou 1720 kg). Pour une masse maximale tractable du véhicule qui peut aller jusqu'à 2,5 t.

Guide commercial et technique Pilote • Collection 2026 • Version 1.0 du 24 septembre 2025

Sous réserve de modification de prix et de construction. Les prix sont indiqués en CHF et incluent la TVA en vigueur.